



**UWAGA!**  
W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.  
W przypadku braku danych wysokościowych posadowienia sieci krzyżujących się z proj. kanalizacją, przyjęto następujące, orientacyjne głębokości posadowienia :  
- sieć / przyłącze gazowe ok. 1,0 m p.p.t.  
- sieć / przyłącza energetyczne ok.0,5 m p.p.t  
- sieć / przyłącza telekomunikacyjne ok.0,5 m p.p.t  
- sieć kanalizacji deszczowej ok. 1,2-1,4 m p.p.t

TEMAT: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Czeladniczej i Klimaszki w Sierakowie, gm. Rawicz.			
ADRES INWESTYCJI: Ul. Czeladnicza i Klimaszki w Sierakowie, gm. Rawicz.		DATA: XI.2021 r.	
INWESTOR: Zwik w Rawiczu Sp. z o.o. Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz		SKALA: 1:500/1:00	
NAZWA RYS. PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ			NR RYS. 4
PROJEKTANT	mgr inż. LUKASZ KACZMAREK upr. proj. w specjalności instalacyjnej WKP-0286/PODS/11		
SPRACZUJĄCY	inż. JAROSŁAW FLAMER upr. proj. w specjalności instalacyjnej WKP-0286/PODS/07		