

SOI Łomża
18-400 Łomża Al. Legionów 133
Data opracowania: 2021-07-05

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

[Remont łazienki w budynku nr 1 na terenie JW w Plewkach \(K-725\)](#)

Adres obiektu budowlanego: 18-200 Wysokie Mazowieckie, 183 KRT Plewki
Zamawiający: 25 WOG Białystok, ul. Kawaleryjska 70

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Remont łazienki w budynku nr 1 na terenie JW w Plewkach (K-725)

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Instalacja wodociągowa - CPV 45332200-5		
1	KNR 4-02 0132-0100		Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	7,0000
			bateria umywalkowa ścienna: 7		7,00000
2	KNR 4-02 0132-0200 - poz. zast.		Demontaż baterii natryskowej	szt	3,0000
			bateria natryskowa ścienna z drążkiem przesuwym: 1		1,00000
			bateria natryskowa termostatyczna z deszczownicą - do ponownego montażu: 2		2,00000
3	KNR 2-15 0107-0700		Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych; elastyczne metalowe o średnicy nominalnej 15mm	szt	5,0000
			do płuczek ustępowych: 2		2,00000
			do pisuarów: 3		3,00000
4	KNR 2-15W 0116-0702		Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych. Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, o połączeniu elastycznym z tworzywa o średnicy nominalnej 20 mm	szt	18,0000
			baterie umywalkowe: 6*2		12,00000
			bateria zlewozmywakowa: 3*2		6,00000
5	KNR 2-15W 0137-0100		Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe, natryskowe. Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna. średnica nominalna 15 mm	szt	6,0000
			bateria umywalkowa ścienna z dwoma otworami jednouchwytowa: 6 wykonana z mosiądzu, kolor chrom,; wylewka obrotowa o zasięgu min. 150 mm, głowica ceramiczna fi 35: napowietrzacz:		6,00000
6	KNR 2-15W 0139-0100 - poz. zast.		Mieszacze natryskowe i natryski. Bateria natryskowa termostatyczna 2-uchwytowa o średnicy nominalnej 15x20 mm - z demontażu	szt	3,0000
			bateria natryskowa termostatyczna 2-uchwytowa z deszczownicą - komplet: 2 z demontażu:		2,00000
			bateria natryskowa termostatyczna 2-uchwytowa , montaż ścienny: 1 2-otworowy, korpus mosiężny, kolor chrom, podłączenia 1/2, blokada gorącej wody: przy temp. 38 st.C, deszczownica fi 180 mm z systemem anty kamień, l: wąż prysznicowy, drążek mydelniczka, ramię natrysku:		1,00000
7	KNR 2-15W 0132-0102		Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych. Zawór przelotowy o śred.nom.15 mm w instalacji z rur z polietylenu	szt	2,0000
			zawór kulowy splotki 1/2: 2		2,00000
8	KNR 2-15 0120-0300		Drzwiczki stalowe do zaworów	szt	3,0000
			drzwiczki rewizyjne do zaworów 250x300mm zatrzaskowe magnetyczne: 3 białe:		3,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 2. Instalacja kanalizacyjna - CPV 45332300-6, CPV 45332400-7		
9	KNR 4-02 0235-06		Demontaż umywalki	kpl	7,0000
			umywalka wraz z półpostumentem: 7		7,00000
10	KNR 4-02 0235-0200 - poz. zast.		Demontaż brodzika blaszanego 90x90	kpl	3,0000
			brodzik blaszany emaliowany biały 90x90: 3		3,00000
11	KNR 4-02 0235-0800		Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	2,0000
			WC - kompakt: 2		2,00000
12	KNR 4-02 0235-0100		Demontaż pisuaru	kpl	3,0000
			pisuar: 3		3,00000
13	KNR 4-02 0233-0600		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW o średnicy 50 mm	szt	13,0000
			rura PCV fi 50: 7+3+3		13,00000
14	KNNR 8 0211-0400 - poz. zast.		Wymiana syfonu, wpustu i rury deszczowej żeliwnej. Wpust PCV podłogowy o średnicy 50mm	szt	2,0000
			Wpust sciekowy podłogowy (łazienkowy) pionowy z PCV z kratką stalową nierdzewną: 2		2,00000
15	KNR 2-15W 0208-0100		Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociąg z PVC o połączeniach wciskowych o średnicy 50 mm	m	3,0000
			3,0		3,00000
16	KNR 2-15W 0211-01		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV. Podejście z rur i kształtek PVC o połączeniach wciskowych o # 50 mm	pod ejści e	11,0000
			Umywalki: 6		6,00000
			brodziki: 3		3,00000
			pisuary: 2		2,00000
17	KNR 2-15W 0211-0300		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV. Podejście z rur i kształtek PVC o połączeniach wciskowych o # 110 mm	pod ejści e	2,0000
			WC - kompakt: 2		2,00000
18	KNR 2-15 0221-0200		Umywalki pojedyncze porcelanowe - syfon gruszkowy mosiężny	szt	6,0000
			6 umywalka porcelanowa biała 400 mm b/otworu z półpostumentem:		6,00000
19	KNR 2-15 0223-0200		Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego	kpl	3,0000
			brodzik akrylowy śnieżnobiały kwadrat 90x90x5, wzmacniany spód,: 3 syfon czyszczony od góry, średnica odpływu 90 mm:		3,00000
20	KNR 2-15 0223-0200 - poz. zast.		drzwi prysznicowe 90x190 przesuwane do brodzika	kpl	3,0000
			szklane rozsuwane 90x200: 3 rodzaj szkła - hartowane szronione, grubość - 6mm:		3,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			sposób otwierania drzwi przesuwne montowane na brodziku: profil aluminiowy, podwójne rolki łożyskowane, wykończenie: białe:		
21	KNR 2-15 0224-0300		Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "Compact"	kpl	2,0000
			muszla sedesowa + spłuczka typu kompakt biały: 2 sposób montażu -podłogowy, spłuczka kompaktowa z systemem podwójnego spłukiwania,: wykonany z ceramiki sanitarnej, deska wolnoopadająca,: długość - 65 cm, szerokość 35-35,5 cm:		2,00000
22	KNR 2-15 0225-0200		Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl	3,0000
			pisuar porcelanowy biały typu NOVA PRO FELIX lub równoważny: 3 dopływ z góry, odpływ poziomy z zaworem spłukującym fi 15 uruchamiany przyciskiem: (automat):		3,00000
23	KNR 4-01 0336-0100		Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegieł w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3,0000
			3,0		3,00000
			Dział nr 3. Centralne ogrzewanie		
24	KNR 4-02 0512-0100		Demontaż zaworu grzejnikowego termostatycznego z głowicą o średnicy 15mm	szt	3,0000
			demontaż zaworu grzejnikowego termostatycznego z głowicą fi 15: 3		3,00000
25	KNR 4-02W 0521-0200		Demontaż grzejnika stalowego płytowego i z rur gładkich. Grzejnik stalowy płytowy dwupłytyowy	kpl	3,0000
			grzejnik Purmo C22 600x600: 2		2,00000
			grzejnik Purmo C22 1000x600: 1		1,00000
26	KNR 2-15 0415-0105		Zawór do regulacji c.o. grzejnikowy z głowicą termostatyczną Dn=15mm	szt	3,0000
			zawór grzejnikowy termostatyczny prosty z czujnikiem wbudowanym w głowicą termostatyczną Danfoss: 3 lub równoważny:		3,00000
27	KNR 2-15 0415-0106		Zawór do regulacji c.o. grzejnikowy powrotny Dn=15mm	szt	3,0000
			zawór grzejnikowy powrotny tfi 15 ypu Danfoss lub równoważny: 3		3,00000
28	KNR 2-15 0419-0401		Grzejniki stalowe Purmo podwójne 606 C-22	kpl	3,0000
			2		2,00000
			grzejnik stalowy Purmo z podłączeniem dolnym 600x600: 1		1,00000
29	KNR 2-15 0419-0403		Grzejniki stalowe Purmo podwójne 610 C-22	kpl	1,0000
			grzejnik stalowy Purmo z podłączeniem dolnym 600x1000: 1		1,00000
			Dział nr 4. Złom uzyskany z demontażu		
30	Kalkulacja własna.Pomniejszenie wartości kos		Kalkulacja własna. Pomniejszenie wartości kosztorysu o wartość złomu.		-8,2000
			złom mosiężny baterie umywalkowe: -7*0,8		-5,60000
			baterie natryskowe: -1*0,8		-0,80000
			zawór spłukujący do pisuaru: -2*0,30		-0,60000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			zawór grzejnikowy termostatyczny: -3*0,40		-1,20000
31	Kalkulacja własna. Pomniejszenie wartości ko		Kalkulacja własna. Pomniejszenie wartości kosztorysu o wartość złomu.		-97,0000
			złom stalowy:		
			brodzik blaszany emaliowany: -3*8,0		-24,00000
			grzejnik stalowy Purmo 600x 600: -2*20,0		-40,00000
			grzejnik stalowy Purmo 600x1000: -1*33		-33,00000
32	KNR 4-04 1107-0100		Transport złomu samochodem skrzyniowym do 5t na odległość do 1km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	0,0105
			0,01052		0,01052
33	KNR 4-04 1107-0401		Transport złomu samochodem skrzyniowym 5-10t; dodatek za każdy rozpoczęty 1km transportu ponad 1 km Krotność = 3	t	0,0105
			0,01052		0,01052