

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem utrzymywanych terenów.**ZADANIE nr 2****Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w dzielnicach Wirek, Bielszowice, Halemba w Rudzie Śląskiej****I) Wykaz terenów objętych utrzymaniem w dzielnicy Wirek****Trawniki w pasach drogowych – powierzchnia ogółem 63 344 m²**

Lp.	Ulica	Powierzchnia w m²
1	Bytomskiego	419
2	Czajkowskiego	99
3	Dąbrowskiego	142
4	Długosza	916
5	Jankowskiego	2401
6	Kałusa	604
7	Kolonia Zwycięstwa	354
8	Licealna	139
9	Magdziorza	1097
10	Mostowa	268
11	Niemcewicza	155
12	Okopowa	1192
13	Reymonta	1198
14	Robotnicza	919
15	Różyckiego	3417
16	Stalmacha	804
17	Sygietyńskiego	1167
18	Ściegiennego	74
19	Targowa	73
20	Teatralna	87
21	Żdziebkowskiej	346
22	Korczaka	399
23	Brata Alberta	2795
24	Wodna	473
25	Gabora	1468
26	Kolberga	911
27	Słowackiego	90
28	Maliszewskiego	320
29	Szyb Andrzeja	1465
30	Katowicka	4549
31	Nowary	4044
32	Obrońców Westerplatte	2678
33	Wyzwolenia	1998
34	Niedurnego	5893
35	Odrodzenia	5153
36	1 Maja	12811
37	Kubiny	405
38	Wrzosowa	651
39	Kąpielowa	154
40	Wiejska	930
41	Tuwima	134
42	Paderewskiego	32
43	Topolowa	120

Żywopłoty/krzewy rosnące w pasach drogowych (powierzchnia cięcia) – 4.843 m²

Lp.	Ulica	Obmiar [m ²]
1	Piotra Niedurnego	477
2	1 Maja	1170
3	Katowicka	988
4	Rondo ul. Odrodzenia - Katowicka – Nowary „Powstańców Śląskich”	986
5	Odrodzenia naprzeciw Biedronki	144
6	Kubiny	78
7	Okopowa	140
8	Kapielowa	120
9	Wyzwolenia 158	140
10	Rondo ul. Niedurnego - Odrodzenia - Obrońców Westerplatte „Górników”	490
11	Robotnicza	110

Ronda – 1.697 m²

Lp.	Ulica	Obmiar [m ²]
1	Rondo ul. Odrodzenia – Katowicka – Nowary „Powstańców Śląskich”	807
2	Rondo ul. Niedurnego – Odrodzenia – Obrońców Westerplatte „Górników”	490
3	Rondo przy CH PLAZA	247
4	Łezka Odrodzenia - Sienkiewicza	153

Ławki w pasach drogowych - 9 szt.

Lp.	Ulica	Ilość sztuk
1	Obrońców Westerplatte	9

Inne tereny zieleni**10.000 m²****II) Wykaz terenów objętych utrzymaniem w dzielnicy Bielszowice****Trawniki w pasach drogowych – powierzchnia ogółem – 45.245 m²**

Lp.	Ulica	Powierzchnia w m ²
1	Poligonowa	187
2	Górna	918
3	Nad Dołami	610
4	PCK	240
5	Sportowców	222
6	Szkolna	1084
7	Szpitalna	168
8	Microślawskiego	549
9	Bielszowicka	1673
10	Główna	4357
11	Halembaska	1286
12	Ks. Niedzieli	3861
13	Kokota	14012
14	Paderewskiego	818
15	Poznańska	465
16	Łokietka	112
17	Wdeckiego	117
18	Jasna	878
19	Zajęcza	1699
20	Budowlanych	254
21	Pawłowska	5148
22	Partyzantów	1045
23	Na Piaski	3031

24	Kingi	608
25	Drzymały	315
26	Ustronna	42
27	Pionierów -Narutowicza	217
28	Wysoka	191
29	Dolna – Chroboka	322
30	Szymanowskiego	228
31	Chroboka	408
32	Admiralska	180

Żywopłoty/krzewy rosnące w pasach drogowych (powierzchnia cięcia) - 338 m²

Lp.	Ulica	Powierzchnia w m ²
1	Halembska	280
2	Jedności	58

Ławki w pasach drogowych - 4 szt.

Lp.	Ulica	Ilość sztuk
1	Kokota	2
2	Nowobukowa	2

Inne tereny zieleni 10.000 m²

III) Wykaz terenów objętych utrzymaniem w dzielnicy Halemba

Trawniki wraz z infrastrukturą w pasach drogowych – powierzchnia ogółem – 12.069 m²

a) Parking przy ul. 1 Maja (cmentarz)

- powierzchnia ogółem – 5.326 m²
- trawniki – 1.700 m²
- skarpa z grysem kamiennym ozdobnym i nasadzeniami roślinnymi – 915 m²
- jezdnia manewrowa z kostki brukowej betonowej – 1.293 m²
- chodnik z kostki brukowej betonowej – 99 m²
- nawierzchnia postojowa z kraty tworzywowej wypełnionej grysem – 1.319 m²
- młode nasadzenia, platany – 4 szt.
- ławki – 3 szt.
- kosze – 3 szt.
- totem informacyjny – 1 szt.

b) Parking przy ul. Grabowej (szkoła)

- powierzchnia ogółem – 3.543 m²
- trawniki – 1.531 m²
- parking – 2.012 m², w tym:
 - 1.010 m² – droga manewrowa o nawierzchni z płyt ażurowych
 - 723 m² – miejsca postojowe o nawierzchni z kratki trawnikowej wypełnionej tłuczniem
 - 207 m² – chodnik o nawierzchni z kształtki betonowej
 - 72 m² – miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych o nawierzchni z kształtki betonowej
- 21 szt. – nasadzenia zastępcze (5 szt. głóg dwuszyjkowy, 5 szt. jarząb pospolity, 11 szt. jarząb pospolity)
- kosze – 2 szt.

c) Kosynierów

- powierzchnia trawników – 3.200 m²
- kosze – 2 szt.

Trawniki w pasach drogowych – powierzchnia ogółem – 75.140 m²

Lp.	Ulica	Powierzchnia w m²
1	Solidarności - Przyjazna	5841
2	Sejmu Śląskiego	172
3	Miodowa	119
4	Grodzka	197
5	Dziewanny	190
6	Zamenhoffa	286
7	Zapolskiej	3559
8	Orzeszkowej	899
9	Kaczmarka	1156
10	Morska	760
11	Kukuczki	670
12	Pancernych	317
13	1 Maja	15095
14	Halembaska	3671
15	Skargi	6991
16	Kłodnicka	2067
17	Kochłowska	4217
18	Mikołowska	743
19	Brodzińskiego	227
20	Puławskiego	765
21	Nowy Świat	529
22	Harcerska	356
23	Chłopska	296
24	Młyńska	133
25	Armii Krajowej	22
26	Jadwigi Śląskiej	331
27	Leśna	255
28	Wawrzyńca Szczudlaka 39 – 47	211
29	Jaronia	668
30	Olszynowa 1-3	50
31	Sosnowa	720
32	Asnyka	805
33	Energetyków	174
34	Kaczmarka – Kochłowska	360
35	Poniatowskiego – Kłodnicka	2 716
36	1 Maja - Kłodnicka	1 720
37	Solidarności nr 26	1 375
38	Energetyków nr 17 – 15	2 062
39	Energetyków nr 8	801
40	Energetyków nr 21	1 214
41	Solidarności (od zajezdni autobusowej do rzeki)	861
42	Leśna parking przy kościele	531
43	Lexa (pawilon handlowy)	390
44	Solidarności 2 (za posterunkiem)	179
45	1 Maja - Brzechwy	247
46	1 Maja 25	259
47	1 Maja przy cmentarzu	843
48	Leśna 16 - 20	370
49	Miodowa 5	50
50	Miodowa 22	550
51	Narożnik Olszynowa nr 5 / Leśna 12	330
52	Olszynowa za budynkiem nr 5	6265
53	Zacisze	630
54	Grodzka	125
55	Międzyblokowa między budynkiem nr 6, a targowiskiem	770

Żywopłoty/krzewy rosnące w pasach drogowych (powierzchnia cięcia) – 5 814 m²

Lp.	Ulica	Powierzchnia w m ²
1	1 Maja	1408
2	Solidarności	685
3	Kłodnicka	824
4	Brodzińskiego	75
5	Józefa Poniatowskiego – Piotra Skargi	350
6	Mikołowska	740
7	Rondo ul. 1 Maja – Kłodnicka „Solidarności”	611
8	1 Maja – Halembaska	50
9	1 Maja przy wieżowcu	50
10	Jaronia	60
11	Piotra Skargi koło przedszkola	40
12	Olszynowa	120
13	1 Maja sklep Aldi	711
14	Rondo ul. 1 Maja – Halembaska „Marii i Lecha Kaczyńskich”	90

Kwietniki zlokalizowane w pasach drogowych 3 m²

Lp.	Ulica	Powierzchnia w m ²
1	Rondo ul. 1 Maja – Halembaska „Marii i Lecha Kaczyńskich”	3

Ronda 793 m²

Lp.	Ulica	Powierzchnia w m ²
1	Rondo ul. 1 Maja – Kłodnicka „Solidarności”	611
2	Rondo ul. 1 Maja – Halembaska „Marii i Lecha Kaczyńskich”	182

Ławki w pasach drogowych 21 szt.

Lp.	Ulica	Ilość sztuk
1	Kłodnicka	4
2	1 Maja	4
3	Morska	2
4	Szczudlaka	2
5	Solidarności	8
6	Sokolska	1

Inne tereny zieleni**10.000 m²****IV) Zakres prac obejmuje:**

- Koszenie trawników** – koszenie trawników na całej powierzchni niezależnie od ukształtowania terenu, bez względu na wysokość trawy, podkaszanie w miejscach trudno dostępnych, przy elementach architektonicznych, znakach drogowych, drzewach, usuwanie odrostów przy drzewach, przy korzeniach drzew oraz rosnących na drzewach do wysokości półtora metra itp., wygrabianie skoszonej trawy oraz usuniętych odrostów w ciągu trzech dni od skoszenia oraz wywóz; prace wykonywać w miesiącach maj ÷ wrzesień lub dodatkowo na zlecenie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wygrabienia i wywozu trawy bezpośrednio po jej skoszeniu. Technologia koszenia winna zapewniać pełną ochronę istniejących nasadzeń drzew i krzewów, elementów małej architektury, znaków drogowych itp. W przypadku uszkodzenia roślin Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w porozumieniu z Zamawiającym nasadzeń rekompensujących szkody. Oczyszczanie ciągów pieszych oraz elementów małej architektury (np. ławek, koszy) ze ściętej trawy na bieżąco podczas koszenia. W przypadku koszenia trawników w sąsiedztwie dróg jezdnych, skoszona trawa, która znajdzie się na powierzchni jezdni, krawężników, opasek lub korytek ściekowych, musi być na bieżąco, niezwłocznie z nich usuwana.
- Wygrabianie trawników** – wygrabianie liści i innych odpadów z powierzchni trawników, z pod drzew oraz krzewów łącznie z wywozem (w ciągu 3 dni od wygrabienia); prace wykonywać w miesiącach październik i/lub listopad i/lub marzec lub dodatkowo na zlecenie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wywozu liści bezpośrednio po ich wygrabieniu. Grabienie winno również obejmować usunięcie biomasy (liście, gałęzie itp.) pozostawionej (podrzuconej) przez mieszkańców na utrzymywanych terenach. Jeżeli wygrabiany teren (obiekt) ma tak dużą powierzchnię, że grabienie potrwa dłużej niż 3 dni, wówczas zgrabione liście powinny być usuwane etapami, nie rzadziej jednak niż co 3 dni,

a nie dopiero po zakończeniu grabienia na całym terenie. Jeżeli przez okres pozostawienia wygrabionych liści w pryzmach na trawnikach, dojdzie do ich rozwiania lub rozrzucenia, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie powtórzyć ich wygrabienie bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. **Zamiatanie alejek/parkingów** – usuwanie wszelkich zanieczyszczeń znajdujących się na alejkach/schodach/parkingach i przy krawężnikach m.in. liści, błota, piasku itp. łącznie z wywozem zanieczyszczeń. Zabrania się wymiatania piasku i zanieczyszczeń z alejek/schodów/parkingów na trawniki. Zamiatanie Wykonawca powinien realizować w czasie najmniejszego ruchu pieszych i w odpowiednich warunkach pogodowych, gwarantujących skuteczność prac i bezpieczeństwo pieszych. Prace wykonywać najpóźniej do godziny 10⁰⁰ raz w tygodniu (w dniu ustalonym przez Zamawiającego) w okresie bezśnieżnym w miesiącach kwiecień ÷ wrzesień lub dodatkowo na zlecenie Zamawiającego.
4. **Odchwaszczanie alejek/parkingów** – odchwaszczenie alejek, schodów, parkingów, razem z przyległymi krawężnikami w przypadku zarastania trawą lub chwastami łącznie z wywozem. Prace wykonywać w miesiącach maj ÷ wrzesień lub dodatkowo na zlecenie Zamawiającego.
5. **Zimowe utrzymanie alejek głównych/parkingów** – stosownie do okoliczności wynikających z warunków atmosferycznych – w przypadku opadów śniegu, zalegającego śniegu lub występującej śliskości. Zakres prac jest następujący:
 - Zimowe utrzymanie alejek głównych/parkingów przekazanych do utrzymania Wykonawcy przez Zamawiającego polega na całodobowej likwidacji śliskości zimowej.
 - Nawierzchnia alejek głównych/parkingów winna być uprzednio odsnieżona ze śniegu i posypana na całej powierzchni piaskiem lub uzgodnionym z Zamawiającym kruszywem naturalnym lub sztucznym o uziarnieniu do 4 mm w przypadku występowania zlodowaceń, gołoledzi lub jeśli występuje śliskość. Częstotliwość posypywania w ciągu doby uzależniona jest od stanu nawierzchni.
 - Nawierzchnia alejek głównych/parkingów winna być na całej powierzchni odsnieżona ze śniegu i błota pośniegowego mechanicznie i/lub ręcznie na pobocze w trakcie opadów i po ich ustaniu. Częstotliwość odsnieżania w ciągu doby uzależniona jest od warunków pogodowych (ilości opadów). Błoto pośniegowe winno być usuwane z częstotliwością umożliwiającą swobodne poruszanie się pieszych. Zlodowacenia należy skuwać na bieżąco w miarę potrzeb w czasie dwóch dob od zaistnienia pokrywy lodowej.
 - Czas wykonania odsnieżania i/lub posypywania piaskiem alejek głównych w parkach, na zieleńcach oraz parkingach – do 3 godzin po zaprzestaniu opadów lub od powstania śliskości nawierzchni.
 - Dopuszcza się odstępstwa w czasie wykonania odsnieżania alejek głównych w przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu za zgodą Zamawiającego.
 - Niezwłocznie po ustąpieniu warunków zimowych piasek należy usunąć z alejek głównych.
6. **Zbieranie odpadów** – oczyszczanie terenu (w tym oczek wodnych, fontann, muszli koncertowych, kwietników, rond) z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i odpadów, z ich zebraniem i wywozem (m.in. śmieci i nieczystości bytowych niezależnie od ich wielkości, w tym również niedopałków papierosów), odchodów, ulotek, plakatów, opakowań, gruzu, kamieni, szkła, wypalonych zniczy, podrzuconych gabarytów, opon i innych odpadów i zanieczyszczeń, również w pryzmach (niezależnie od wielkości i ilości), wszelkich odpadów roślinnych, w tym złamanych gałęzi (niezależnie od ich wielkości). Prace wykonywać najpóźniej do godziny 13⁰⁰, raz w tygodniu w okresie bezśnieżnym w miesiącach styczeń – grudzień (w dniach ustalonych przez Zamawiającego) lub dodatkowo na zlecenie Zamawiającego.
7. **Odchwaszczanie kwietników/waz/rond/nasadzeń** – spulchnienie gleby oraz usuwanie ręczne chwastów/traw wraz z systemem korzeniowym, ponadto usuwanie zasychających i żółkniętych części roślin i przekwitniętych kwiatostanów łącznie z wywozem jednokrotnie w miesiącach kwiecień ÷ wrzesień lub dodatkowo na zlecenie Zamawiającego.
8. **Podlewanie kwietników/waz, nasadzeń, trawników, rond** – podlewanie w przypadku braku opadów stosownie do potrzeb w miesiącach kwiecień ÷ wrzesień (należy uwzględnić cenę wody) lub dodatkowo na zlecenie Zamawiającego.
9. **Uzupełnianie sadzonek krzewów** – nasadzanie skradzionych, uszkodzonych lub uschniętych sadzonek krzewów (iglastych lub liściastych) – gatunek/i należy uzgodnić z Zamawiającym. Materiał sadzeniowy zapewnia Wykonawca. Prace wykonywać stosownie do potrzeb.
10. **Pielęgnacja żywopłotów/krzewów w zieleni w pasach drogowych** – cięcie, formowanie, odmłodzenie starych żywopłotów/krzewów usuwanie samosiewów drzew łącznie z wywozem jednokrotnie w miesiącach czerwiec, sierpień lub dodatkowo na zlecenie Zamawiającego.
11. **Przegląd drzewostanu** – wykonywanie przeglądu drzewostanu rosnącego na terenach będących w utrzymaniu celem typowania do:
 - usuwania gałęzi i konarów stanowiących zagrożenie;
 - wycinki drzew pochylonych lub/i obumarłych lub/i stanowiących zagrożenie (trwałe oznaczenie drzew w terenie);
 - podcinki gałęzi drzew stanowiących utrudnienie w normalnym użytkowaniu terenu na którym rosną (przykładowo gałęzie zarastające na alejki, wchodzące w skrajnie jezdni – utrudnienie w przejściu/przejeździe);

– usuwania odrostów drzew ograniczających widoczność, wchodzących w skrajnie jezdni lub utrudniających swobodne poruszanie się pieszych, pojazdów itp.

oraz dostarczenie raz na miesiąc do siedziby Zamawiającego protokołu z niniejszego przeglądu z podaniem dwuczłonowej nazwy/gatunku (np. klon jawor), obwodu (zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody), ilości, numeru działki, dokładnej lokalizacji drzew (naniesienie na mapę) oraz rodzaju wymaganego zabiegu pielęgnacyjnego. Drzewa należy oznaczyć w terenie w następujący sposób: „X” przeznaczone do wycinki, „O” przeznaczone do przycinki. Oznaczenie powinno być niewielkich rozmiarów i znajdować się na wysokości około 0,5 m od podłoża. **W przypadku dzielnicy Halemba dotyczy tylko i wyłącznie trawników w pasach drogowych oznaczonych w tabeli powyżej od nr 1 do 33.**

12. **Opróżnianie koszy na odpady** – łącznie z wywozem odpadów raz w tygodniu w miesiącach styczeń – kwiecień i wrzesień - grudzień oraz dwa razy w tygodniu w miesiącach maj - sierpień (w dniach ustalonych pisemnie przez Zamawiającego) i uzupełnianiem worków na odpady. Prace dotyczą również koszy na odchody zwierzęce.
13. **Malowanie ławek** – umycie całej ławki/siedziska przed malowaniem, przeszlifowanie powierzchni w celu usunięcia starej złuszczonej farby i wygładzenia nierówności, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych oraz dwukrotne malowanie elementów ławki, oznakowanie ostrzegawcze przed siadaniem i dotykaniem elementów pomalowanych;
 - elementy metalowe stalowe - podkład farba olejna lub ftalowa miniowa, powłoka malarska lakier olejny schnący na powietrzu,
 - elementy metalowe żeliwne - bez podkładu, powłoka malarska dwuwarstwowa lakier olejny schnący na powietrzu,
 - elementy betonowe - powłoka malarska dwuwarstwowa z farby emulsyjnej zewnętrznej w kolorze oryginalnego betonu,
 - elementy drewniane - zabezpieczenie impregnatem do drewna, powłoka malarska dwuwarstwowa, lakier olejny w kolorystyce jak dotychczas zastosowana lub w inny wcześniej ustalony z Zamawiającym sposób,
 - kolorystyka - w uzgodnieniu z Zamawiającym, na ogół taka sama jak dotychczasowa. Prace wykonać jednokrotnie w miesiącu kwietniu lub dodatkowo na zlecenie Zamawiającego. Po pomalowaniu i całkowitym wyschnięciu farby należy usunąć pozostałości po kartkach z informacją o malowaniu ławek/siedzisk.
14. **Naprawa ławek** – mocowanie ławki/siedziska do podłoża, uzupełnianie brakujących śrub, wymiana zniszczonych lub połamanych oraz uzupełnianie skradzionych desek itp. Nowe deski powinny być takiej samej wielkości i kształtu jak wymieniane. Typ, wielkość, kształt desek w szczególności dotyczy nowych, lecz uszkodzonych ławek/siedzisk (w celu zachowania ich wyglądu). Do wymiany w większości przypadków należy stosować sezonowane drewno liściaste I klasy jakości, impregnowane i zabezpieczone lakierem wodoodpornym lub pomalowane farbą dostosowaną do rodzaju pokrycia pozostałych elementów drewnianych naprawianej ławki. Prace wykonywać na zlecenie Zamawiającego.
15. **Usuwanie zdewastowanych elementów małej architektury** – wykopanie lub wycięcie uszkodzonego elementu, wyrównanie i odtworzenie powierzchni. Prace wykonywać stosownie do potrzeb. Elementy małej architektury to m.in. ławki, pozostałości różnego typu elementów w tym pręty, metalowe i betonowe elementy, betonowe słupki, resztki płotu. Prace wykonywać na zlecenie Zamawiającego.
16. **Koszenie zarośli** – koszenie zarośli, wysokiej przerosniętej trawy, młodych samosiewów lub chwastów (m.in. rdestowca) na terenach nie będących w stałym utrzymaniu bez względu na ich wysokość, wygrabianie i wywiezienie pokosu oraz posprzątanie terenu z zalegających odpadów, gałęzi itp. Prace wykonywać na zlecenie Zamawiającego.
17. **Renowacja trawnika siewem bez uzupełniania podłoża łącznie z pielęgnacją** – przekopanie starego trawnika/gleby na głębokość 15-20 cm, wygrabienie z wybraniem i wywozem zanieczyszczeń lub/i chwastów lub/i starej darni, siew trawy, przykrycie nasion, wałowanie obsianej powierzchni, podlanie. Pielęgnacja do czasu wykiełkowania nasion. Prace wykonywać na zlecenie Zamawiającego.
18. **Renowacja trawnika siewem z nawiezieniem ziemi urodzajnej łącznie z pielęgnacją** – przekopanie starego trawnika/gleby na głębokość 15-20 cm, wygrabienie z wybraniem i wywozem zanieczyszczeń lub/i chwastów lub/i starej darni, rozścielenie 5 cm ziemi urodzajnej, siew trawy, przykrycie nasion, wałowanie obsianej powierzchni, podlanie. Pielęgnacja do czasu wykiełkowania nasion. Prace wykonywać na zlecenie Zamawiającego.
19. **Renowacja trawnika metodą darniowania łącznie z pielęgnacją** – przekopanie starego, zniszczonego trawnika/gleby na głębokość 15-20 cm, z wybraniem resztek darni i ewentualnego nadmiaru ziemi oraz z wyrównaniem powierzchni, rozścielenie 5 cm warstwy ziemi żyznej, z jej wymieszaniem z podłożem i wyrównaniem powierzchni grabiami (w przypadku podłoża o małej przepuszczalności, do ziemi należy dodać piasku), wałowanie wałem lekkim, ułożenie dywanika z darni trawnikowej wraz z dociśnięciem, a na nachyleniach, z przybiciem jej brzegów drewnianymi szpilkami oraz zasypanie spoin na styku płatów darni ziemią żyzną wymieszana z piaskiem i nasionami traw; podlewanie po ułożeniu darni do czasu przyjęcia się trawy. Prace wykonywać na zlecenie Zamawiającego.

20. **Pielęgnacja młodych drzew** – uzupełnianie lub usuwanie palików i wiązań, wykonanie i montaż/demontaż osłon, odchwaszczenie i korowanie mis pod drzewami, usunięcie suszu i odrostów korzeniowych, uformowanie korony, wyprostowanie drzew krzywo rosnących, podlewanie w przypadku braku opadów. Prace wykonywać na zlecenie Zamawiającego.
21. **Usuwanie nierówności terenu** - w miejscach wykopów, wypłukań, obsunięć, oraz po usunięciu fundamentów itp., zasypanie dołów i zagłębień ziemią urodzajną z zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni oraz obsianiem trawą (uwzględnić koszt ziemi). Prace wykonywać na zlecenie Zamawiającego.
22. **Ściółkowanie powierzchni** – obsypanie całej powierzchni korą ogrodową lub dekoracyjną (kolorową) korą ogrodową (grubość 5 cm) lub uzupełnianie ubytków kory na całej powierzchni przeznaczonej do ściółkowania stosownie do potrzeb. Prace wykonywać na zlecenie Zamawiającego.

Dokument wymaga podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.