



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Juszkowo, dnia 31.05.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych wykonywanie naprawy dróg gminnych o nawierzchni gruntowej przy użyciu kruszywa łamanego i tłucznia kamiennego.

I. Zamawiający:

Gmina Pruszcz Gdański
ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy dróg gminnych o nawierzchni gruntowej przy użyciu kruszywa łamanego pochodzącego z recyklingu gruzu betonowego frakcji 0-63 mm i tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5 mm.

1) Szczegółowy zakres prac według lokalizacji:

- na ul. Dolnej w Jagatowie prace obejmują :
 - wykonanie koryta i przygotowanie podłoża na długości 160 m, o głębokości 15 cm i szerokości 5 m (powierzchnia 800 m²),
 - wywóz ziemi z korytowania na składowisko Wykonawcy wraz z zagospodarowaniem,
 - równomierne rozłożenie warstwy z kruszywa łamanego betonowego o frakcji 0-63 mm na powierzchni 800 m²,
 - zagęszczenie rozłożonego kruszywa przy użyciu walca statycznego, grubość warstwy z kruszywa betonowego po zagęszczeniu powinna wynosić 16 cm,
 - równomierne rozłożenie warstwy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5 mm na powierzchni 800 m²,
 - ponowne zagęszczenie przy użyciu walca wibracyjnego lub płytowej zagęszczarki wibracyjnej o wadze nie mniejszej niż 200 kg, grubość wszystkich warstw po zagęszczeniu powinna wynosić 20 cm,
 - zagrabienie poboczy na odcinkach objętych pracami i wykonanie prac porządkowych w otoczeniu terenu robót;
- na ul. Pieczarkowej w Jagatowie prace obejmują :
 - wykonanie koryta i przygotowanie podłoża na długości 130 m, o głębokości 15 cm i szerokości 5 m (powierzchnia 650 m²),
 - wywóz ziemi z korytowania na składowisko Wykonawcy wraz z zagospodarowaniem,
 - równomierne rozłożenie warstwy z kruszywa łamanego betonowego o frakcji 0-63 mm na powierzchni 650 m²,
 - zagęszczenie rozłożonego kruszywa przy użyciu walca statycznego, grubość warstwy z kruszywa betonowego po zagęszczeniu powinna wynosić 16 cm,

- równomierne rozłożenie warstwy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5 mm na powierzchni 650 m²,
- ponowne zagęszczenie przy użyciu walca wibracyjnego lub płytowej zagęszczarki wibracyjnej o wadze nie mniejszej niż 200 kg, grubość wszystkich warstw po zagęszczeniu powinna wynosić 20 cm,
- zagrabienie poboczy na odcinkach objętych pracami i wykonanie prac porządkowych w otoczeniu terenu robót;

- na ul. Brzegowej w Wiślinie prace obejmują :

- wykonanie koryta i przygotowanie podłoża na długości 35 m, o głębokości 15 cm i szerokości 6 m (powierzchnia 210 m²),
- wywóz ziemi z korytowania na składowisko Wykonawcy wraz z zagospodarowaniem,
- równomierne rozłożenie warstwy z kruszywa łamanego betonowego o frakcji 0-63 mm na powierzchni 210 m²,
- zagęszczenie rozłożonego kruszywa przy użyciu walca statycznego, grubość warstwy z kruszywa betonowego po zagęszczeniu powinna wynosić 16 cm,
- równomierne rozłożenie warstwy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5 mm na powierzchni 210 m²,
- ponowne zagęszczenie przy użyciu walca wibracyjnego lub płytowej zagęszczarki wibracyjnej o wadze nie mniejszej niż 200 kg, grubość wszystkich warstw po zagęszczeniu powinna wynosić 20 cm,
- zagrabienie poboczy na odcinkach objętych pracami i wykonanie prac porządkowych w otoczeniu terenu robót;

- na ul. Sadowej w Rokitnicy prace obejmują :

- wykonanie koryta i przygotowanie podłoża na długości 55 m, o głębokości 15 cm i szerokości 5 m (powierzchnia 275 m²),
- wywóz ziemi z korytowania na składowisko Wykonawcy wraz z zagospodarowaniem,
- równomierne rozłożenie warstwy z kruszywa łamanego betonowego o frakcji 0-63 mm na powierzchni 275 m²,
- zagęszczenie rozłożonego kruszywa przy użyciu walca statycznego, grubość warstwy z kruszywa betonowego po zagęszczeniu powinna wynosić 16 cm,
- równomierne rozłożenie warstwy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5 mm na powierzchni 275 m²,
- ponowne zagęszczenie przy użyciu walca wibracyjnego lub płytowej zagęszczarki wibracyjnej o wadze nie mniejszej niż 200 kg, grubość wszystkich warstw po zagęszczeniu powinna wynosić 20 cm,
- zagrabienie poboczy na odcinkach objętych pracami i wykonanie prac porządkowych w otoczeniu terenu robót.

2. Wskazane jest aby Wykonawca **przed złożeniem oferty zapoznał się w terenie** z charakterystyką dróg gminnych objętych zamówieniem.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

4. Zamawiający wymaga, aby roboty były realizowane zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

III. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia zawarcia umowy.

IV. Kryteria wyboru oferty:

1. Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria: Cena – 100%.
2. Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.

V. Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę cenową należy złożyć na stronie internetowej **OPEN NEXUS pod adresem - https://platformazakupowa.pl/pruszcz_gdanski**

VI. Badanie ofert:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Oferentów, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 r. poz. 129).
 - 1) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w ust. 1, wykonawca do oferty załącza skan podpisanego przez siebie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 - 2) W celu ustalenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w ust. 1, Zamawiający najpierw bada tę ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza.
 - 3) Jeżeli Oferent, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie złożył wraz z tą ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w formie wskazanej w pkt 1, Zamawiający wezwie go za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub platformy zakupowej do uzupełnienia braku w terminie 3 dni. Po bezskutecznym upływie ww. terminu Zamawiający odrzuca złożoną ofertę.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
4. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
 - 1) Jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 - 2) Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć wyłącznie za pomocą platformy zakupowej Zamawiającego OPEN NEXUS.
2. **Termin składania ofert – 06.06.2023 r. godzina 9.00**

VIII. Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi elektronicznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie w celu zawarcia umowy w formie pisemnej, którą Zamawiający zastrzega pod rygorem nieważności.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
6. Zamawiający informuje, iż stosownie do treści przepisu art. 70³ § 1 Kodeksu cywilnego przysługuje mu prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek ze złożonych ofert.
7. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

Pouczenie: Wykonawcy podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 r. poz. 129), którzy w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 zł, nakładanej w drodze decyzji przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

IX. Osoba uprawniona do kontaktów:

Michał Jaruga tel. 58 692-94-71

e-mail : mjaruga@pruszczgdanski.pl

Załączniki :

1. załącznik nr 1 - wzór umowy;
2. załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 1 niniejszego zapytania ofertowego,
3. załącznik nr 3 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Urząd Gminy Pruszcz Gdański
ul. Zakątek 1
83-000 Juszkowo
NIP 593 21 40 699

Tel.: 58 692 94 00
e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl
www.pruszczgdanski.pl