

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku gospodarczego na działce nr 908/1 w Kcynii
ADRES INWESTYCJI : Kcynia ul. Rynek 23
INWESTOR : Gmina Kcynia
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA : 06.05.2019

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.05.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	Uproszczone	RAZEM
1	Rozbiórka budynku gospodarczego								
2	Budowa ogrodzenia								
	RAZEM netto								
	VAT								
	Razem brutto								

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Rozbiórka budynku gospodarczego				
1 d.1	KNR-W 4-01 0512-01 z.sz.2.3. 9909- 02/4 analogia	Rozebranie pokrycia z płyt bitumicznych falistych nie nadających się do użytku - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m ²	m ²	15.860		
2 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	5.390		
3 d.1	KNR-W 4-01 0441-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m ²	15.860		
4 d.1	KNR-W 4-01 0441-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²	15.860		
5 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.	2.000		
6 d.1	KNR AT-17 0106-03	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m ²	1.050		
7 d.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	15.893		
8 d.1	KNR-W 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m ³	5.197		
9 d.1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - Razem 2 km. Miejsce wywozu wskaże Zamawiający	m ³	21.090		
10 d.1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m ³	21.090		
11 d.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji odpadów - płyty faliste, drewno, itp	kpl	1.000		
Razem dział: Rozbiórka budynku gospodarczego						
2		Budowa ogrodzenia				
12 d.2	KNR 2-02 1801- 02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m	m	12.000		
13 d.2	KNR 2-02 1801- 05	Cokoły betonowe - dodatek lub potrącenie za każde 10cm różnicy wysokości + 50 cm Krotność = 5	m	12.000		
14 d.2	KNR 2-02 1803- 02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o śr. 76/3.5 mm o rozstawie do 2.4 m obsadzonych w cokole Wysokość słupka 1,50+0,80+0,70=3,00 m Przyjąć 8 szt słupków	m	12.000		
15 d.2	analiza indywidualna	Dowóz ziemi urodzajnej	m ³	4.500		
16 d.2	KNR 2-21 0218- 01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³	4.500		
Razem dział: Budowa ogrodzenia						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	245.1722		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	słupki z rur stalowych	szt	8.0000		
2.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.3200		
3.	linka stalowa ocynkowana śr. 6.3 mm	m	37.4400		
4.	siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynkowanego 2.8 mm	m ²	18.7200		
5.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.3672		
6.	beton żwirowy B 10	m ³	3.9552		
7.	zaprawa cementowa M 100	m ³	0.1704		
8.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.1236		
9.	łaty iglaste kl.II	m ³	0.0226		
10.	woda	m ³	0.3570		
11.	tarcza diamentowa śr.800 mm	szt.	0.0357		
12.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	0.4992		
2.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	10.9668		
3.	piła tarczowa z prowadnicą	m-g	0.9870		
				RAZEM	

Słownie: