

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	05.Czerniawa	IIIB	13-27-1-05-255 -a -00	600	100	500	twarda	4
3	05.Czerniawa	IIIB	13-27-1-05-256 -f -00	200	100	100	twarda	9
3	05.Czerniawa	IVD	13-27-1-05-230 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	10
3	05.Czerniawa	IVD	13-27-1-05-234 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	8
3	05.Czerniawa	IVD	13-27-1-05-234 -j -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	10
3	05.Czerniawa	IVD	13-27-1-05-236 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	9
3	05.Czerniawa	IVD	13-27-1-05-238 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
3	05.Czerniawa	IVD	13-27-1-05-238 -l -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	7
3	05.Czerniawa	IVD	13-27-1-05-238 -m -00	800	100	700	twarda	7
3	05.Czerniawa	IVD	13-27-1-05-238 -p -00	700	100	600	twarda	7
3	05.Czerniawa	PR	13-27-1-05- - -	900	200	700	gruntowa nieulepszona	10
3	05.Czerniawa	PTP	13-27-1-05- - -	900	200	700	gruntowa nieulepszona	10
3	05.Czerniawa	PTW	13-27-1-05- - -	900	200	700	gruntowa nieulepszona	10
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-223 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	12
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-224 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	8
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-224 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	8
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-225 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	11
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-225 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	10
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-226 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	9
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-226 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-227 -b -00	900	100	800	twarda	9
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-229 -j -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	5
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-232 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-233 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	20
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-238 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-246 -a -00	900	100	800	twarda	7
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-247 -d -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	12
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-249 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	10
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-255 -b -00	200	100	100	twarda	12
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-255 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	14
3	05.Czerniawa	TPP	13-27-1-05-256 -n -00	200	100	100	twarda	13
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-227 -c -00	500	100	400	twarda	7
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-227 -f -00	500	100	400	twarda	11
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-232 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-233 -m -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	5
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-236 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	6
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-245 -c -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	14
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-245 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	17
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-245 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	9

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-250 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	23
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-255 -f -00	200	200	0		
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-256 -b -00	400	200	200	twarda	4
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-256 -g -00	300	100	200	twarda	8
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-256 -l -00	100	100	0		
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-256 -o -00	200	100	100	twarda	16
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-314 -b -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	12
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-315 -a -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	11
3	05.Czerniawa	TWP	13-27-1-05-330 -a -00	1 700	300	1 400	twarda	18
3	07.Izera	IVD	13-27-1-07-412 -b -00	500	500	0		
3	07.Izera	IVD	13-27-1-07-413 -b -00	300	100	200	twarda	10
3	07.Izera	IVD	13-27-1-07-417 -c -00	700	700	0		
3	07.Izera	PR	13-27-1-07- - -	800	800	0		
3	07.Izera	PTP	13-27-1-07- - -	800	800	0		
3	07.Izera	PTW	13-27-1-07- - -	800	800	0		
3	07.Izera	TPP	13-27-1-07-385 -b -00	300	300	0		
3	07.Izera	TPP	13-27-1-07-422 -b -00	200	200	0		
3	07.Izera	TPP	13-27-1-07-423 -a -00	200	200	0		
3	07.Izera	TPP	13-27-1-07-423 -b -00	200	200	0		
3	07.Izera	TPP	13-27-1-07-424 -a -00	200	200	0		
3	07.Izera	TPP	13-27-1-07-436 -a -00	200	200	0		
3	07.Izera	TPP	13-27-1-07-436 -b -00	200	200	0		
3	07.Izera	TPP	13-27-1-07-437 -d -00	100	100	0		
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-338 -b -00	300	300	0		
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-339 -a -00	200	200	0		
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-340 -a -00	300	300	0		
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-341 -a -00	200	200	0		
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-369 -b -00	400	400	0		
3	07.Izera	TWP	13-27-1-07-384 -c -00	300	300	0		
3	09.Radostaw	IIBU	13-27-2-09-103 -p -00	200	100	100	twarda	7
3	09.Radostaw	IIBU	13-27-2-09-106 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	31
3	09.Radostaw	IIIB	13-27-2-09-109 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
3	09.Radostaw	IIIB	13-27-2-09-109 -j -00	200	100	100	twarda	6
3	09.Radostaw	IIIB	13-27-2-09-111 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
3	09.Radostaw	IIIB	13-27-2-09-111 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Radostaw	IIIB	13-27-2-09-111 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
3	09.Radostaw	IIIBS	13-27-2-09-112 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	6
3	09.Radostaw	IIIBS	13-27-2-09-112 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
3	09.Radostaw	PR	13-27-2-09- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
3	09.Radostaw	PTP	13-27-2-09- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
3	09.Radostaw	PTW	13-27-2-09- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
3	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-108 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	7

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
3	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-109 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	6
3	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-109 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
3	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-109 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
3	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-109 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
3	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-109 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
3	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-109 -o -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
3	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-110 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	6
3	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-110 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	6
3	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-110 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
3	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-110 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
3	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-110 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
3	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-110 -h -00	100	100	0		
3	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-110 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
3	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-110 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
3	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-110 -r -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	4
3	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-111 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
3	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-111 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
3	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-112 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
3	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-87 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
3	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-87 -j -00	300	100	200	twarda	2
3	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-88 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
3	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-88 -n -00	200	100	100	twarda	5
3	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-89 -c -00	100	100	0		
3	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-89 -h -00	100	100	0		
3	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-89 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
3	09.Radostaw	TWP	13-27-2-09-111 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
3	09.Radostaw	TWP	13-27-2-09-111 -f -00	100	100	0		
3	09.Radostaw	TWP	13-27-2-09-111 -j -00	100	100	0		
3	09.Radostaw	TWP	13-27-2-09-111 -k -00	100	100	0		
3	09.Radostaw	TWP	13-27-2-09-111 -m -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
3	09.Radostaw	TWP	13-27-2-09-88 -b -00	100	100	0		