

PLAN AKCJI ZIMOWEJ **W mieście N O W Y T A R G**

Na podstawie art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 470 ze zm.), oraz art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 r. poz. 888) - ustala się plan i wytyczne zimowego utrzymania dróg w mieście Nowy Targ.

I. 1. Akcją zimową kieruje Kierownik Akcji Zimowej lub inna osoba wyznaczona przez zamawiającego.

2. Do zadań wyżej wymienionego należy:

koordynowanie i nadzór nad jakością, zakresem i terminowością prac związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na drogach miejskich.

3. Kierownik Akcji Zimowej lub inna osoba wyznaczona podejmuje decyzje w sprawie: uruchamiania, przedłużania, ograniczania bądź zniesienia akcji zimowego utrzymania dróg, wywozu śniegu.

II. WYTYCZNE AKCJI ZIMOWEJ

Odśnieżanie i zapobieganie gołoledzi na jezdniach dróg miejskich na terenie miasta Nowy Targ w sezonie zimowym 2022/2023 prowadzi:

STREFA I A, I B i I P

1. Minimalna ilość sprzętu do akcji zimowej:

- | | |
|---|--------------|
| 1/ Piaskarko-solarka z pługiem | - min 3 szt. |
| 2/ Piaskarka z pługiem | - min 2 szt. |
| 3/ Pługopiaskarka do utrzymania chodników | - min 1 szt. |
| 4/ Koparko-Ładowarka | - min 1 szt. |
| 5/ Pług wirnikowy | - min 1 szt. |
| 6/ Urządzenie do przygotowywania solanki | - min 1 szt. |
| 7/ Wywrotka | - min 5 szt. |

- w miarę potrzeb sprzęt z innych przedsiębiorstw.

2. Dyżurny – całą dobę 1 osoba na dyżurze pod telefonem przez cały okres prowadzenia akcji zimowej.

STREFA II

1. Minimalna ilość sprzętu do akcji zimowej:

- | | |
|--|--------------|
| 1/ Ciężki pojazd dwunapędowy z pługiem i rozrzutnikiem | - min 2 szt. |
| 2/ Lekki pojazd z pługiem i rozrzutnikiem | - min 2 szt. |
| 3/ Pług wirnikowy lub nasadka wirnikowa | - min 1 szt. |

2. Dyżurny – jedna osoba dostępna przez całą dobę pod wskazanym numerem telefonu.

STREFA III i III P

1. Minimalna ilość sprzętu do akcji zimowej:

- | | |
|--|--------------|
| 1/ Ciężki pojazd dwunapędowy z pługiem i rozrzutnikiem | - min 2 szt. |
| 2/ Lekki ciągnik z pługiem i rozrzutnikiem | - min 2 szt. |
| 3/ Pług wirnikowy lub nasadka wirnikowa | - min 1 szt. |

2. Dyżurny – jedna osoba dostępna przez całą dobę pod wskazanym numerem telefonu.

Termin gotowości technicznej sprzętu dla pogotowia piaskarki/ciężki ciągnik z plugiem i rozrzutnikiem – ustala się na dzień 31 października, lub jeżeli jest to dzień ustawowo wolny od pracy pierwszy wcześniejszy pracujący. Termin gotowości pozostałego sprzętu – w zależności od warunków atmosferycznych i prognoz pogody 1 dzień przed przewidywanym wystąpieniem opadów śniegu lub marznącej mżawki. Po tym też dniu odbędzie się przegląd sprzętu biorącego udział w akcji zimowej.

Pojazdy wykonujące zadania w ramach ZUD powinny odpowiadać warunkom zawartym w szczegółowej specyfikacji technicznej stanowiącej.

Materiały.

Zakres rodzaj i ilość użytych materiałów określa szczegółowa specyfikacja techniczna oraz tabela zalecane dawki materiałów do zwalczania i zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości.

III. PODZIAŁ MIASTA NA STREFY I ZAKRES ODSNIEŻANIA

STREFA I A

1. Drogi utrzymane w 2 standardzie zgodnie z zasadami odsnieżania, wywóz śniegu i odsnieżanie/posypywanie chodników – w miarę potrzeby – w porozumieniu z Kierownikiem Akcji Zimowej:

- 1) Bereki
- 2) Bolesława Wstydliwego – od ul. Orkana do ul. Szaflarskiej
- 3) Plac Evry
- 4) Długa
- 5) Doroty od Nadwodniej do Ogrodowej
- 6) Harcerska
- 7) Jana Kazimierza
- 8) Józefczaka
- 9) Św. Katarzyny
- 10) Kazimierza Wielkiego
- 11) Kilińskiego
- 12) Kolejowa – od Rynku do ul. Kilińskiego i od ul. Ludźmierskiej do stacji PKP
- 13) Konfederacji Tatrzańskiej – do ul. Targowej
- 14) Kopernika + boczna za Supermarketem Rajski
- 15) Kościelna
- 16) Krasińskiego
- 17) Królowej Jadwigi – od ul. Szaflarskiej do ul. Kilińskiego
- 18) Krótka
- 19) Krzywa od ul. Królowej Jadwigi do ul. Al. Tysiąclecia i od Placu Juliusza Słowackiego do ul. Kolejowej + boczna do banku Pekao SA
- 20) Gen. Maczka
- 21) Mickiewicza
- 22) Nadwodnia
- 23) Na Równi
- 24) Ogrodowa
- 25) Orkana
- 26) Parkowa + dojazd do lodowiska
- 27) Podhalańska – pozostałe odcinki
- 28) Podtatrzańska + dojazd do ośrodka „Chatka”

- 29) Polana Szaflarska
- 30) Powstańców Śląskich
- 31) Słowackiego
- 32) Sobieskiego
- 33) Sokoła
- 34) Szkolna
- 35) Wojska Polskiego
- 36) Powstańców Śląskich 3

Orientacyjna długość wszystkich odcinków w strefie IA.1 wynosi 22 600 m, szacunkowa powierzchnia odśnieżania wynosi 138 400 m².

2. Drogi utrzymane w 3 standardzie zgodnie z zasadami odśnieżania, odśnieżanie/posypywanie chodników – w miarę potrzeby:

- 1) Bolesława Wstydliwego – pozostały odcinek
- 2) Bohaterów Tobruku
- 3) Bór
- 4) Brzozowa
- 5) Ceramiczna
- 6) Doroty – pozostałe odcinki
- 7) Kasprowicz
- 8) Kolejowa (pozostałe odcinki)
- 9) Konfederacji Tatrzańskiej – pozostałe odcinki
- 10) Królowej Jadwigi (pozostałe odcinki)
- 11) Krzystyniaka
- 12) Ku Studzionkom
- 13) Kwiatowa
- 14) Lotników z drogą boczną do nowego cmentarza,
- 15) Łokietka,
- 16) Mickiewicza od Krakowskiej w kierunku zachodnim
- 17) Nad Czerwonką
- 18) Nadmłynówka + boczna
- 19) Na Skarpie
- 20) teren byłego NZPS
- 21) Pod Brzegiem
- 22) Po Wale
- 23) Polna + droga do oczyszczalni ścieków
- 24) Przechodnia
- 25) Przemysłowa – droga dojazdowa razem z ul. Targową
- 26) Schumana
- 27) Składowa
- 28) Solidarności
- 29) Spokojna
- 30) Stawiska,
- 31) Studzienna,
- 32) Suskiego
- 33) Sybiraków
- 34) Szaflarska boczna
- 35) Tetmajera
- 36) Topolowe
- 37) Witos
- 38) Marii Pajerskiej

- 39) Zalewowa,
- 40) Droga bez nazwy boczna od ul. Ludźmierskiej, dz. ew. 10304/1
- 41) Droga bez nazwy boczna od ul. Ludźmierskiej, dz. ew. 10042/2
- 42) Droga bez nazwy wzdłuż ul. Krakowskiej od ul. Kolejowej do Al. Tysiąclecia
- 43) Droga bez nazwy boczna od ul. Nadmłynówka, dawne koryto Młynówki
- 44) Na Równi od ul. Wojska Polskiego do ul. Krakowskiej
- 45) Droga bez nazwy boczna od ul. Waksmundzkiej dz. ew. 16275 i 16272/2
- 46) Kolorowa
- 47) boczna do ul. Sikorskiego do budynku 47
- 48) inne nie posiadające nazwy stanowiące teren miejski

Orientacyjna długość wszystkich odcinków w strefie IA.2 wynosi 20 160 m, szacunkowa powierzchnia odśnieżania wynosi 90 000 m².

3. drogi utrzymane w 6 standardzie zgodnie z zasadami odśnieżania,

- 1) droga bez nazwy boczna do ul. Parkowej, dz. ew. 10977/6

Orientacyjna długość odcinka w strefie IA.3 wynosi 100 m, szacunkowa powierzchnia odśnieżania wynosi 500 m².

STREFA I B

1. drogi utrzymane w 2 standardzie zgodnie z zasadami odśnieżania, wywóz śniegu i odśnieżanie/posypywanie chodników – w miarę potrzeby – w porozumieniu z Kierownikiem Akcji Zimowej:

- 1) Jana Pawła II
- 2) Klikuszkówka
- 3) Kokoszków – do końca zatoki przystankowej z wjazdem do Zespołu Szkół Rolniczych
- 4) os. Nowe
- 5) Szpitalna
- 6) Ul. Legionów Piłsudskiego (do al. Tysiąclecia)
- 7) Norwida
- 8) Grel ze zjazdem z Zakopianki
- 9) Tadeusza Kościuszki
- 10) Rynek
- 11) Krzywa od ul. Królowej Jadwigi do ul. Kolejowej
- 12) gen. Władysława Sikorskiego

Orientacyjna długość wszystkich odcinków w strefie IB.1 wynosi 8 540 m, szacunkowa powierzchnia odśnieżania wynosi 47 100 m².

2. drogi utrzymane w 3 standardzie zgodnie z zasadami odśnieżania, odśnieżanie/posypywanie chodników – w miarę potrzeby:

- 1) Bulwarowa
- 2) Gorczańska
- 3) Jana Pawła II boczna
- 4) Kokoszków boczna – od ul. Kokoszków do ul. Gorczańskiej
- 5) Legionów Piłsudskiego boczna
- 6) Lubertowicza
- 7) Rekuckiego
- 8) Willowa – od ul. Kowaniec do ul. Gorczańskiej
- 9) Zielona
- 10) Zachemskiego,
- 11) Podhalańska wzdłuż bloków 26 i 28

12) inne nie posiadające nazwy stanowiące teren miejski
Orientacyjna długość wszystkich odcinków w strefie IB.2 wynosi 4 500 m, szacunkowa powierzchnia odśnieżania wynosi 42 000 m².

PARKINGI I P

- 1) parkingi przy ul. Lotników – 5 szt.
- 2) parking na os. Bereki – 2 szt. po obu stronach ulicy
- 3) parking przy ul. Sikorskiego i ścieżce rowerowej
- 4) parking przy dworcu PKP

Utrzymane w 3 standardzie zgodnie z zasadami odśnieżania. Orientacyjna powierzchnia odśnieżania wynosi 10 000 m².

STREFA II

1. drogi utrzymane w 3 standardzie zgodnie z zasadami odśnieżania:

- 1) Osiedle Niwa - strona zachodnia zjazdu od ul. Krakowskiej wszystkie odgałęzienia,
- 2) Osiedle Niwa - strona wschodnia zjazdu od ul. Krakowskiej wszystkie odgałęzienia,
- 3) Osiedle Niwa Potok - od ul. Partyzantów z odgałęzieniami,
- 4) Osiedle Niwa Potok – działka ewid. nr 1946
- 5) Ul. Partyzantów,
- 6) Łącznik Niwa – Klikuszówka.
- 7) Ul. Grel Boczna (działka 624) do ostatnich zabudowań,
- 8) Ul. bez nazwy boczna do ul. Krakowskiej do posesji nr 58 i 62b,
- 9) Ul. Starokrakowska do os. Niwa,
- 10) Droga bez nazwy boczna od ul. Partyzantów dz. ew. 1394 i 1399,
- 11) Osiedle Niwa - dz. ew. 1884/2,
- 12) Osiedle Nowe – dz. ew. 2562,
- 13) Starokrakowska boczna,
- 14) Robów od ul. Kowaniec do ostatnich zabudowań z odgałęzieniami,
- 15) Robów do byłego Ośrodka Wychowawczego i do budynku nr 109c,
- 16) Marfiana Góra do ostatnich zabudowań,
- 17) Marfiana Góra boczna do ostatnich zabudowań,
- 18) Zadział wzdłuż potoku do ostatnich zabudowań,
- 19) Osiedle Zadział - połączenie z Os. Nowym z odgałęzieniem,
- 20) Osiedle Nowe,
- 21) Osiedle Buflak – odgałęzienie w prawo i na wprost do końca asfaltu z odgałęzieniami,
- 22) Boczna os. Nowe działka ew. 2783 i część działki ew. 2662,
- 23) Boczna os. Nowe działki ew. 2824 i 3352.
- 23) inne nie posiadające nazwy stanowiące teren miejski

Orientacyjna długość wszystkich odcinków w II strefie utrzymywanych w 3 standardzie wynosi 23 780 m, szacunkowa powierzchnia odśnieżania wynosi 74 420 m².

2. utrzymane w 6 standardzie zgodnie z zasadami odśnieżania to w szczególności drogi:

- 1) bez nazwy boczna do ul. Grel do ostatnich zabudowań,
- 2) Osiedle Niwa – boczna do budynku nr 63d,
- 3) Osiedle Niwa – boczna do budynku nr 64c,
- 4) bez nazwy boczna do Klikuszówki, do dz. ewid. nr 3126/6,
- 5) Os. Zadział od byłego Ośrodka Wychowawczego wzdłuż potoku, do budynku nr 8,
- 6) Zadział - odgałęzienie do Buflaku.
- 7) bez nazwy boczna do ul. Grel

Orientacyjna długość wszystkich odcinków w II strefie utrzymywanych w 6 standardzie wynosi 2 430 m, szacunkowa powierzchnia odśnieżania wynosi 7 200 m².

STREFA III

1. drogi utrzymane w 3 standardzie zgodnie z zasadami odśnieżania:

- 1) Osiedle Szufłów do końca asfaltu z bocznymi i zjazd do ul. Robów,
- 2) ul. Smrekowa do ostatnich zabudowań i zjazd do Przedszkola,
- 3) Osiedle Gazdy - wszystkie odgałęzienia do ostatnich zabudowań,
- 4) Osiedle Oleksówki - droga pod Prewentorium do końca asfaltu + interwencyjnie droga w kierunku budynku 20 b,
- 5) Osiedle Oleksówki – boczna od ul Kowaniec do budynku os. Gazdy 6,
- 6) Osiedle Oleksówki - droga w kierunku budynku 43,
- 7) Osiedle Oleksówki - droga w kierunku budynku 20g,
- 8) Osiedle Oleksówki - żółty szlak do końca asfaltu z odgałęzieniem oraz łącznikiem do drogi pod Prewentorium,
- 9) Osiedle Oleksówki - od ul. Kowaniec - Długa Polana - do końca asfaltu z odgałęzieniem,
- 10) Droga z ul. Kowaniec poniżej Kościoła – wszystkie odgałęzienia do końca asfaltu,
- 11) Droga z ul. Kowaniec za mostkiem na zachód – do końca asfaltu,
- 12) Droga z ul. Kowaniec przed mostkiem na zachód – do końca asfaltu,
- 13) Droga z ul. Kowaniec za budynkiem Straży Pożarnej – wszystkie odgałęzienia,
- 14) Droga od ul. Kowaniec do Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkół Ekonomicznych,
- 15) Osiedle Oleksówki – dz. ew. 8493,
- 16) Ul. Willowa od skrzyżowania z ul. Gorczańską w górę,
- 17) Ul. Kokoszków Boczna od ul. Gorczańskiej do końca asfaltu z odgałęzieniami,
- 18) Ul. Kokoszków od Zespołu Szkół Rolniczych do końca asfaltu,
- 19) Ul. Kokoszków boczna od drogi głównej do ostatnich zabudowań,
- 20) Ulica Kotlina – wszystkie odcinki,
- 21) Ul. Słoneczna wszystkie odcinki,
- 22) Ul. Gen. Galicy,
- 23) Ul. Przywodzie,
- 24) Ul. Zacisze,
- 25) Os. Bednarskiego,
- 26) Ul. Ustronie,
- 27) Ul. Ustronie Górne do ostatnich zabudowań,
- 28) Ul. Skotnica,
- 29) Ul. Skotnica Górna,
- 30) Ul. Halikowskiego,
- 31) Ul. Słoneczna do budynku nr 14,
- 32) Ul. Słoneczna do budynku nr 8,
- 33) Ul. Słoneczna do budynku nr 28,
- 34) Droga bez nazwy boczna do ul Kokoszków boczna od końca asfaltu do ostatnich zabudowań,
- 35) droga boczna do Szpitalnej w kierunku os. Bednarskiego.
- 36) Drogi bez nazwy od ul. Kokoszków Boczna do ul. Willowej
- 37) droga bez nazwy boczna do ul. Ustronie Górne do numeru 28
- 38) Ul. Słoneczna do budynku nr 13
- 39) inne nie posiadające nazwy stanowiące teren miejski

Orientacyjna długość wszystkich odcinków w III strefie utrzymywanych w 3 standardzie wynosi 25 510 m, szacunkowa powierzchnia odśnieżania wynosi 70 750 m².

2. utrzymane w 6 standardzie zgodnie z zasadami odśnieżania to w szczególności drogi:

- 1) Osiedle Oleksówki - droga w kierunku budynku 44,
- 2) Osiedle Oleksówki – boczna od ul. Kowaniec do budynku Gazdy 3a,
- 3) Osiedle Oleksówki – boczna do budynku 19f,
- 4) Osiedle Oleksówki – boczna do budynku 17a,
- 5) Osiedle Oleksówki – boczna do budynku 18b
- 6) Osiedle Oleksówki – boczna do budynku 41c
- 6) Droga bez nazwy boczna do ul. Ustronie Górne do budynku nr 69,
- 7) Droga bez nazwy boczna do ul. Ustronie Górne do budynku nr 107,
- 8) Droga bez nazwy boczna do ul. Ustronie Górne do budynku nr 161,
- 9) Ustronie Górne – boczne do budynków nr 49 i 69.
- 10) Ul. Słoneczna do dz. ew. 6240

Orientacyjna długość wszystkich odcinków w III strefie utrzymywanych w 6 standardzie wynosi 1 420 m, szacunkowa powierzchnia odśnieżania wynosi 4 000 m².

PARKING III P

Parking na os. Oleksówki Długa Polana przed wyciągiem narciarskim utrzymany w 3 standardzie zgodnie z zasadami odśnieżania. Orientacyjna powierzchnia odśnieżania wynosi 3 500m².

IV. INNE USTALENIA I WYTYCZNE

1. Wywóz śniegu oraz odśnieżanie/posypywanie chodników odbywało się będzie po uzgodnieniu zakresu i terminu z Kierownikiem Akcji Zimowej lub innej osoby upoważnionej.

2. W przypadku braku możliwości wykonywania odśnieżania na wskazanym na mapie odcinku drogi lub konieczności wykonywania odśnieżania innego odcinka nie wskazanego na mapie w obrębie odśnieżanej strefy, długość odśnieżanych odcinków może ulec zmianie o 1% w stosunku do całkowitej długości odcinków w danej strefie. W takim wypadku nie zmienia się wartość wynagrodzenia dla wykonawcy

3. Zwalczanie śliskości na jezdniach przy użyciu materiałów stosowane jest na całej długości i szerokości jezdni, zatok autobusowych, parkingów itp.


W przypadku oblodzenia, marznącej mżawki, śliskości pośniegowej zwalczanie gołoledzi należy rozpocząć natychmiast po wystąpieniu zjawiska.

4. Miejscem składowania śniegu jest teren zlokalizowany na prawym brzegu potoku Biały Dunajec za mostem w ciągu Al. Tysiąclecia.

5. W przypadkach nadmiernych opadów śniegu, Burmistrz Miasta może ogłosić stan klęski żywiołowej, zadania Kierownika Akcji Zimowej na ten czas może przejąć powołany przez Burmistrza zespół do likwidacji skutków klęski żywiołowej.

6. Wykonawca wraz z Referatem ds Drogownictwa i Transportu Urzędu Miasta Nowy Targ dokona w terminie wzajemnie uzgodnionym przeglądu stanu wszystkich dróg na terenie miasta w celu wyeliminowania ewentualnych przeszkód i zagrożeń w trakcie prowadzenia akcji zimowej.

INSPEKTOR



mgr inż. Marian Twaróg

