


PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ UTWARDZONĄ POLIURETANOWĄ



Nawierzchnia wylewana poliuretanowa EPDM, 1,5 cm

Warstwa amortyzująca SBR, 3 cm

Kruszywo o frakcji 0-16mm, kruszywo łamane, zagęszczone, 5 cm


Kruszywo o frakcji 0-31mm, kruszywo łamane, zagęszczone, 20 cm

Geowłoknina

Piasek, warstwa odsączająca, 10 cm

Grunt rodzimy

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ PIASKOWĄ



Nawierzchnia piaskowa, 40 cm

Geowłoknina

Grunt rodzimy

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYĆ SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT!

TEMAT ADRES	Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.: budowa i remont istniejącego placu zabaw przy ul. Parkowej w Rudzie Śląskiej 41-709 Ruda Śląska Ul. Parkowa, działki Nr 2711/215, obręb: Nowy Bytom 0003, 247201_1- Miasto Ruda Śląska				
TREŚĆ RYS.	Przekroje przez nawierzchnie				
INWESTOR	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 1 go Maja 218, 41-710 Ruda Śląska				
BRANŻA	BUDOWLANA				
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS	SKALA	NR RYS.
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Joanna Klajmon-Rusin	37/04/SLOKK/II		1:10	3
				DATA	23.06.2023



ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE - JOANNA KLAJMON - RUSIN
41-605 ŚWIĘTOCHŁOWICE, UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 17; TEL.KOM.: 501 638 498