

Krzyż Wlkp. 17.04.2007 r.

RGS – 7624/15/2006/2007

## DECYZJA

### o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 6 poz. 627 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 56, 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku:

z dnia 14.12.2006 r. Gminy Krzyż Wlkp. ul. Wojska Polskiego 14

### orzekam

określić środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczalnikiem, kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz dróg w Krzyżu Wlkp. i w Łokaczu Małym

w sposób następujący:

#### I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia;

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie:

1. kanalizacja deszczowa w Krzyżu Wlkp. ul. Tęczowa, ul. Wiosenna dz. Nr 165, ul. Pogodna, ul. Słoneczna dz. Nr 192, , Letnia dz. Nr 144, dz. Nr 129/1 Marchlewskiego dz. nr 491, Różana dz. Nr 558, ul. Brzozowa dz. nr 568, ul. Klonowa dz. Nr 576, ul. Kasztanowa dz. Nr 593, ul. Warsztatowa dz. Nr 689/14, ul. Kochanowskiego dz. Nr 704, 739 i 766, ul. Moniuszki dz. Nr 810 i 536, ul. Boczna dz. Nr 793, ul. Sobieskiego dz. Nr 831, ul. Sienkiewicza dz. Nr 850, Osiedle Miejskie dz. Nr 865, ul. Kościuszki dz. Nr 623, dz. Nr 659, dz. Nr 711/2 o długości ok. 4500,00 mb;
2. kanalizacja sanitarna w Krzyżu Wlkp. ul. Kochanowskiego dz. Nr 704 i 711/2
3. drogi w Krzyżu Wlkp. ul. Tęczowa i Wiosenna dz. Nr 165, ul. Pogodna, ul. Słoneczna dz. Nr 192, , Letnia dz. Nr 144, dz. Nr 129/1, Różana dz. Nr 558, ul. Brzozowa dz. Nr 568, ul. Klonowa dz. Nr 576, ul. Lipowa dz. Nr 584, ul. Kasztanowa dz. Nr 593, ul. Warsztatowa dz. Nr 689/14, ul. Kochanowskiego dz. Nr 704, 739 i 766, ul. Moniuszki dz. Nr 810 i 536, ul. Boczna dz. Nr 793, ul. Sobieskiego dz. Nr 831, ul. Sienkiewicza dz. Nr 850, Osiedle Miejskie dz. Nr 865, dz. Nr 659, dz. Nr 711/2 o długości ok. 3230,00 mb;

Za zgodność  
z oryginałem

Zofia Wasilkowska  
tech. drogowy  
tel. 691 663 725

4. droga w Krzyżu Wlkp. – ul. Długa dz. Nr 502 i 503/3, 765 o długości ok. 570,00 mb;
5. kanalizacja deszczowa z podczyszczalnikiem w Łokaczu Małym ul. A. Mickiewicza dz. Nr 1325/1, 1324, 1524, 9/1, ul. Konopnickiej dz. Nr 1241, ul. Baczyńskiego dz. Nr 1257, ul. Norwida dz. Nr 1268 i 1488, ul. Wyspiańskiego dz. Nr 1281, ul. Żeromskiego dz. Nr 1297, dz. Nr 5 i dz. Nr 1/6, ul. Fredry dz. Nr 1311, dz. Nr 1513, dz. Nr 1519, dz. Nr 1322, dz. Nr 45/1, dz. Nr 32/1, dz. Nr 33/1, dz. Nr 10/4, dz. Nr 52/4, dz. Nr 52/3, dz. Nr 52/5, dz. Nr 49/6, dz. Nr 51, dz. Nr 56, dz. Nr 59/2, dz. Nr 34/1, dz. Nr 61/7, dz. Nr 61/2, dz. Nr 61/6, dz. Nr 62/4, dz. Nr 63, dz. Nr 66/7, dz. Nr 35 i dz. Nr 1 w Krzyżu Wlkp. o długości ok. 3850,00 mb;
6. kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków w Łokaczu Małym ul. Mickiewicza dz. Nr 9/1, 1325/1, 1324, 1524, ul. Konopnickiej dz. Nr 1241, dz. Nr 1513, dz. Nr 1519, dz. Nr 1311, dz. Nr 1322, dz. Nr 45/1, dz. Nr 32/1, dz. Nr 33/1, dz. Nr 10/4, dz. Nr 52/4, dz. Nr 52/3, dz. Nr 52/5, dz. Nr 49/6, dz. Nr 51, dz. Nr 56, dz. Nr 59/2, dz. Nr 34/1, dz. Nr 61/7, dz. Nr 61/2, dz. Nr 61/6, dz. Nr 62/4, dz. Nr 63, dz. Nr 66/7, dz. Nr 35 o długości ok. 980,00 mb;
7. drogi w Łokaczu Małym ul. Konopnickiej dz. Nr 1241, ul. Baczyńskiego dz. Nr 1257, ul. Norwida dz. Nr 1268 i 1488, ul. Wyspiańskiego dz. Nr 1281, ul. Żeromskiego dz. Nr 1297, dz. Nr 5 i dz. Nr 1/6, ul. A. Mickiewicza dz. Nr 1325/1, 1324, 1524, 9/1, ul. Fredry dz. Nr 1311, dz. Nr 1513, dz. Nr 1519, dz. Nr 1322, dz. Nr 45/1, dz. Nr 32/1, dz. Nr 33/1, dz. Nr 10/4, dz. Nr 52/4, dz. Nr 52/3, dz. Nr 52/5, dz. Nr 49/6, dz. Nr 51, dz. Nr 56, dz. Nr 59/2, dz. Nr 34/1, dz. Nr 61/7, dz. Nr 61/2, dz. Nr 61/6, dz. Nr 62/4, dz. Nr 63, dz. Nr 66/7, dz. Nr 35 i dz. Nr 1 w Krzyżu Wlkp. o długości ok. 4550,00 mb;
8. drogi w Łokaczu Małym łączącej ul. Norwida i Żeromskiego o długości ok. 260,00 mb dz. Nr 1/6, dz. Nr 5.

Planowana inwestycja to budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczalnikiem, kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz dróg w Krzyżu Wlkp. i w Łokaczu Małym, którą planuje się wykonać z następujących elementów:

- przewody kanalizacji sanitarnej z rur i kształtek PCV kielichowych łączonych na uszczelkę gumową,
- przewody kanalizacji deszczowej z rur i kształtek PCV oraz betonowych WIPRO kielichowych łączonych na uszczelkę,
- przewody tłoczne z rur PE zgrzewanych,
- studnie kanalizacyjne z PCV oraz z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelkę umieszczoną w wyprofilowanych czołach elementów. Klasa betonu B 45, stopień wodoszczelności W 8, izolacja taśmami plastycznymi,
- Podczyszczalnik wód deszczowych wykonany z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelkę umieszczoną w wyprofilowanych czołach elementów.

z oryginałem  
Zofia Wasilkowska  
tech. drogowy  
tel. 694/649 725

- Klasa betonu B 45, stopień wodoszczelności W 8, izolacja taśmami plastycznymi,
- Studnia przepompowni prefabrykowana wykonana z polimerobetonu,
- Wpusty uliczne ze skrzynek żeliwnych deszczowych klasy C 250 osadzonych na rurze betonowej  $\phi$  0,50 m z osadnikiem,
- Nawierzchnia dróg asfaltowa o powierzchni ok. 8300 m<sup>2</sup> z podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego, podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
- Nawierzchnia dróg i chodników o powierzchni około 70000 m<sup>2</sup> z kostki betonowej Polbruk na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo – piaskowej.

**II. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich;**

- a) System kanalizacji sanitarnej nie posiada przelewów awaryjnych z instalacji pompowych i wylotów kanałów ściekowych. Pompownia posiada pompę rezerwową na wypadek awarii, odpowiedni czas retencji oraz możliwość zasilania z przewoźnych agregatów prądotwórczych na wypadek zaniku napięcia.
- b) Na terenie przepompowni ścieków nie będzie prowadzona gospodarka skratkami i piaskiem. Poprzez zastosowanie odpowiednich pomp zostaną one przetłoczone do oczyszczalni ścieków i tam usuwane.
- c) System kanalizacji sanitarnej gwarantuje ochronę przed emisją substancji zapachowych poprzez eliminację przepływu ścieków i ich zagniwanie w szambach na terenie posesji.
- d) Pompownie bazujące na pompach zatapialnych w ściekach nie będą stwarzać uciążliwości akustycznej dla otoczenia. Pompy montowane są w dźwiękoszczelnej obudowie (studni pompowni).
- e) Odprowadzenie wód opadowych do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej oraz poprzez podczyszczalnik wód deszczowych do jeziora Królewskiego. Podczyszczalnik składa się z osadnika wstępnego oraz separatora.
- f) rurociągi i uzbrojenie będą posiadały szczelną konstrukcję. Przy prawidłowym wykonawstwie i eksploatacji sieci i uzbrojenia nie ma niebezpieczeństwa eksfiltracji wód opadowych i ścieków sanitarnych do gruntu oraz infiltracji wody gruntowej do rurociągu.

Za zgodność  
z oryginałem  
Zofia Wasilkowska  
tech. drogowy  
tel. 691 559 725

g) Projektowana inwestycja nie będzie realizowana w obszarze Natura 2000.

**III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym;**

a. Należy przygotować odpowiednie miejsca na zgromadzenie materiałów i wyrobów oraz przygotować miejsce na składowanie odpadów powstałych w trakcie prowadzonych prac.

Prace należy prowadzić w sposób ograniczający ilość wytwarzanych odpadów oraz ich negatywne oddziaływanie na środowisko.

Powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy.

b. Do wykonania zadania należy użyć standardowe maszyny i narzędzia posiadające odpowiednie atesty.

c. Roboty ziemne należy prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić istniejącej roślinności, w tym drzewostanu. W obrębie systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie.

Pod koronami drzew nie należy składować środków chemicznych.

d. Po przeprowadzeniu prac budowlanych należy uporządkować plac budowlany.

**IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenia wystąpienia poważnych awarii;**

Brak zagrożenia.

**V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko;**

Nie dotyczy.

**VI. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska – stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.**

Przy realizacji tej inwestycji nie ma konieczności tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Za zgodność  
z oryginałem  
Zofia Wasilkowska  
tech. drogowy  
tel. 691 559 725

## Uzasadnienie

W dniu 14.12.2006r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Krzyż Wlkp. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczalnikiem, kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz dróg w Krzyżu Wlkp. i w Łokaczu Małym

Wniosek zawierał informację sporządzoną zgodnie z art. 49 ust 3 Prawa ochrony środowiska.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisem § 3 ust. 1 pkt 56 i 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia

do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zalicza się do rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Zgodnie z art. 46a ust. 7 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydaje burmistrz gminy, na terenie, której ma być zlokalizowane przedsięwzięcie, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 51 ust.3 pkt 1 w toku przeprowadzonego w tut. Urzędzie postępowania dot. przedmiotowej sprawy uzyskano opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie Nr NS-051)3)12-1)07 z dnia 02.01.2007r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uznał za zbędne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, o którym mowa wyżej. Zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 1 uzyskano opinię Starostwa Powiatowego w Czarnkowie Nr OŚ.III.7633/99/06/07 z dnia 02.01.2007r. o obowiązku sporządzenia raportu. Postanowieniem Nr RGS – 7624/15/2006/2007 z dnia 31.01.2007r. Burmistrz Krzyża Wlkp. postanowił o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

O wszczęciu postępowania w dniu 20.12.2006r. zawiadomiono strony. Strony otrzymały również postanowienie Burmistrza z dnia 31.01.2007r. Dodatkowo w dniach od 02.01.2007 do 22.01.2007 r. na tablicach ogłoszeń we wsi Łokacz Mały oraz w Krzyżu Wlkp. i na stronie internetowej były wywieszone obwieszczenia informujące o wszczęciu ww. postępowania. W dniu 31.01.2007 na okres 14 dni było również wywieszone obwieszczeniu informujące o postanowieniu Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 31.01.2007 r. Następnie w dniach od 22.03.2007 r. 16.04.2007 r. na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej było zamieszczone obwieszczenie o zamieszczeniu wniosku inwestora w publicznie dostępnym wykazie akt. Takie obwieszczenie otrzymały również strony postępowania. W toku postępowania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem NS-71)1)13-62/07 z dnia 27.03.2007 r. pozytywnie uzgodnił środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji

Za zgodność  
z oryginałem  
Zofia Wasilkowska  
tech. drogowy  
tel. 691 559 725

deszczowej wraz z podczyszczalnikiem, kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz dróg w Krzyżu Wlkp. i w Łokaczu Małym

Starosta Czarnkowsko – Trzcianiecki postanowieniem OŚ.III.7633/2/13/07 z dnia 04.04.2007 r. pozytywnie uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia pod warunkami, które zostały zawarte w niniejszej decyzji.

Z przedłożonego raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko wynika, iż projektowana inwestycja podczas realizacji i eksploatacji nie spowoduje ujemnego wpływu na środowisko naturalne. Dla zapewnienia maksymalnego ograniczenia oddziaływań planowanej inwestycji na otoczenie, powinny zostać spełnione wszystkie spostrzeżenia i zalecenia zawarte w raporcie.

Ponieważ dla terenu, przez który ma przebiegać inwestycja obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska wydanie niniejszej decyzji zostało poprzedzone zbadaniem zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. Nr XXX/221/2005 z dnia 03.06.2005r. Przedsięwzięcie, o którym mowa zgodne jest z ustaleniami ww. planu.

Projektowana inwestycja nie będzie realizowana w obszarze Natura 2000, nie będzie miała również negatywnego wpływu na ten obszar.

Uwzględniając § 5 cytowanego na wstępie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004r., a w szczególności rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, brak możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych grożących środowisku naturalnemu, brak zwiększenia emisji do środowiska, odstąpienie od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko wydaje się być uzasadnione.

Biorąc pod uwagę opinie wyrażone przez ww. organy oraz kryteria i uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko stwierdzono, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do decyzji.

Za zgodność  
z oryginałem  
Zofia Wasilkowska  
tech. drogowy  
tel. 691 559 725



### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Krzyża Wlkp. w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Z upoważnienia  
Burmistrza Miasta i Gminy  
*[Signature]*  
mgr Artur Oto  
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie ul. Gdańska 56
2. PKP S.A. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu al. Niepodległości 8,  
61-875 Poznań
3. Agencja Nieruchomości Rolnych w Pile ul. Motylewska 7
4. Państwo Małgorzata i Eugeniusz Sozańscy zam. Łokacz Mały ul. A. Mickiewicza 26
5. Pan Andrzej Szkoda zam. Łokacz Mały 13
6. Państwo Alina i Henryk Parchimowicz zam. Łokacz Mały 15
7. Pan Zbigniew Blok zam. 61-606 Poznań ul. K. Ajdukiewicza 2
8. Państwo Dorot i Roman Nikitin zam. Trzcianka Os. Zacisze 6/6
9. Pani Bronisława Kowalska zam. Łokacz Wielki 21
10. Nadleśnictwo Krzyż w Łokaczu Małym ul. A. Mickiewicza 1
11. Gmina Krzyż Wlkp.
12. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3
13. PPIS w Czarnków ul. Zamkowa 8
14. aa.

Za zgodność  
z oryginałem  
Zofia Wasilkowska  
tech. drogowy  
tel. 691 550 725  
*[Signature]*

Krzyż Wlkp. 27.07.2007 r.

RGS – 7624/15/2006/2007

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

### prostuję z urzędu

oczywistą omyłkę w decyzji Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 17.04.2007 r. Nr RGS – 7624/15/2006/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydaną dla Gminy Krzyż Wlkp. w następujący sposób:

1. w uzasadnieniu decyzji Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 17.04.2007 r.

Nr RGS - 7624/15/2006/2007 zdanie: „Uwzględniając § 5 cytowanego na wstępie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r., a w szczególności rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, brak możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych grożących środowisku naturalnemu, brak zwiększenia emisji do środowiska, odstąpienie od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko wydaje się być uzasadnione” (strona 6, wiersze od 17 do 20), **otrzymuje brzmienie:** „Uwzględniając § 5 cytowanego na wstępie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r., a w szczególności skalę i usytuowanie przedsięwzięcia, sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko wydaje się być uzasadnione”.

### Uzasadnienie

Burmistrz Krzyża Wlkp. w dniu 17.04.2007 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczalnikiem, kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz dróg w Krzyżu Wlkp. i w Łokaczu Małym, dla Gminy Krzyż Wlkp.

W wymienionej decyzji w uzasadnieniu na stronie 6 decyzji omyłkowo wpisano, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia odstąpienie od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko wydaje się być uzasadnione.

W pozostałej części uzasadnienia decyzji opisano, że sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko było wymagane i powoływano się w ww. uzasadnieniu na przedmiotowy raport.

Za zgodność  
z oryginałem  
Zofia Wasilkowska  
tech. drogowy  
tel. 691 559 725



W trakcie postępowania raport oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia został wykonany.

W związku z powyższym postanowiono z urzędu sprostować omyłkę.

### **Pouczenie**

Od niniejszego postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Krzyża Wlkp. w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.



**Z upoważnienia  
Burmistrza Miast i Gminy**

*mgr Artur Oto*  
Zastępca Burmistrza

### **Otrzymują:**

1. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie ul. Gdańska 56
2. PKP S.A. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu  
al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań
3. Agencja Nieruchomości Rolnych w Pile ul. Motylewska 7
4. Państwo Małgorzata i Eugeniusz Sozańscy zam. Łokacz Mały ul. A. Mickiewicza 26
5. Pan Andrzej Szkoda zam. Łokacz Mały 13
6. Państwo Alina i Henryk Parchimowicz zam. Łokacz Mały 15
7. Pan Zbigniew Blok zam. 61-606 Poznań ul. K. Ajdukiewicza 2
8. Państwo Dorota i Roman Nikitin zam. 83-011 Wiślinka ul. Źródlana 18
9. Pani Bronisława Kowalska zam. Łokacz Mały 21
10. Nadleśnictwo Krzyż w Łokaczu Małym ul. A. Mickiewicza 1
11. Gmina Krzyż Wlkp.
12. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3
13. PPIS w Czarnkowie ul. Zamkowa 8
14. aa.

**Za zgodność  
z oryginałem**

*Zofia Wasilkowska*  
tech. drogowy  
tel. 691 559 725