



## FORMULARZ OFERTY


1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
**Zakup wyposażenia w ramach projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o.” realizowanego w ramach umowy nr UM.SZP.W.5187.2022-00/134/567 z dnia 20.09.2022 r. o powierzenie grantu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr referencyjny: TR.262.4.2023**

### 2. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa (firma) Wykonawcy <sup>(1)</sup>	Tronus Polska Sp. z o.o.
Ulica, nr budynku i lokalu	Ul. Ordona 2A,
Kod pocztowy i miejscowość	01-237 Warszawa
Województwo	mazowieckie
NIP	5272680141
REGON	146196211
KRS	0000426304
telefon	223536677
Numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium wniesione w formie pieniężnej <i>(o ile dotyczy)</i>	Na konto z którego wadium zostało wpłacone
Adres poczty elektronicznej <u>Gwaranta/Poręczyciela</u> , na który należy przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia <i>(o ile dotyczy)</i>	<a href="mailto:dzp@tronus.pl">dzp@tronus.pl</a>

### 3. Kryterium oceny ofert

Nr zadania	Cena oferty NETTO [zł]	Cena oferty BRUTTO [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie następujących towarów/usług: <sup>(2)</sup> <i>(wypełnić o ile dotyczy)</i>	Wartość wskazanych w kolumnie nr 5 towarów lub usług bez kwoty podatku <sup>(3)</sup> [zł] <i>(wypełnić o ile dotyczy)</i>	Okres gwarancji [m-c] (zgodnie z kryterium oceny ofert „okres gwarancji opisanym w SWZ)
1	2	3	4	5	6	7
1.	281 250,00 zł	303 750,00 zł	8%	nie	Nie dotyczy	48 miesięcy
2.	111 618,90 zł	135 051,66 zł	8% i 23%	nie	Nie dotyczy	48 miesięcy
3.	336 077,04 zł	386 656,78 zł	8% i 23%	nie	Nie dotyczy	48 miesięcy
4.	59 707,28 zł	73 439,95 zł	23%	nie	Nie dotyczy	48 miesięcy
5.	37 240,00 zł	45 805,20 zł	23%	nie	Nie dotyczy	48 miesięcy



4. **Termin realizacji zamówienia:** dostawa, rozmieszczenie i montaż przedmiotu umowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji, użytkowania i konserwacji przedmiotu umowy **do dnia 18.08.2023 r.**

5. **Warunki płatności:** zgodnie ze wzorem umowy.

6. **Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję) <sup>(4)</sup>:**

- Mikroprzedsiębiorstwo  
 Małe przedsiębiorstwo  
 Średnie przedsiębiorstwo  
 Duże przedsiębiorstwo

7. **Niniejszym oświadczam, że:**

- zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
- zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez zastrzeżeń;
- jestem związany niniejszą ofertą przez okres **60** dni, licząc od dnia składania ofert podanego w SWZ.

**UWAGA: Załączniki nr 2.1- 2.5 do SWZ – Formularze cenowe stanowią integralną część Formularza Oferty, nie podlegają więc uzupełnieniu. Brak przedłożenia ww. formularza skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Prawo zamówień publicznych.**

8. **Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:**

L.p.	Część/zakres zamówienia	Nazwa (firma) podwykonawcy
1.		
2.		

9. **Ogólnodostępna i bezpłatna baza, z której Zamawiający może samodzielnie pozyskać dokumenty, o których mowa w Rozdziale XII ppkt. 3.2 SWZ:**

(\*) <https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx>

(X) <https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t>

inna: .....

\* **niewłaściwe skreślić**

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO <sup>(5)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu <sup>(6)</sup>

<sup>(1)</sup> W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie i zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

<sup>(2)</sup> Wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione

<sup>(3)</sup> j/w przypis 2.

<sup>(4)</sup> W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.


<sup>(5)</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

<sup>(6)</sup> W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

**Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

**Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

**Średnie przedsiębiorstwa:** przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.



***Średnie przedsiębiorstwa:** przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.*

## Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 1

Tytuł projektu:	Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.							
Komentarz	<p>1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i rozmieszczenie wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.</p> <p>2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie wskazane poniżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe / karty produktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone będą jego parametry (karta powinna zawierać co najmniej w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą, symbolem/numerem katalogowym przedmiotu oraz nazwą producenta.</p> <p>3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie w zakładach opieki zdrowotnej.</p> <p>4. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego piśmie wniosek na etapie realizacji zamówienia.</p> <p>5. Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 10 dni od daty podpisania umowy.</p> <p>6. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.</p> <p>7. Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca musi przedstawić ostateczny projekt każdego elementu z wyposażenia do ostatecznej akceptacji Użytkownika.</p> <p>8. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia.</p> <p>9. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego.</p> <p>10. Poniższe elementy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i uszkodzeń. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym, w języku polskim każdego ze sprzętu.</p>							
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Producent, model oraz kraj pochodzenia	Cena jednostkowa netto [zł]	Ilość szt.	Wartość netto [zł] 6=4x5	Stawka Podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [zł]	Wartość brutto [zł] 9=6+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p><b>Krzeseło ewakuacyjne:</b>  <b>Rok produkcji - 2023</b>            1. Dodatkowy pas bezpieczeństwa            2. Komplet podłokietników            3. Pokrowiec na krzeselko w zestawie            4. Znak fluorescencyjny informacyjny - dołączony do zestawu w cenie.</p>							

<p>5. Transport w górę i w dół wykluczający konieczność ręcznego znoszenia uszkodzonych po schodach</p> <p>6. Uchwyty do przenoszenia po schodach i przez przeszkody</p> <p>7. Regulowane oparcie z zabezpieczeniem na głowę.</p> <p>8. Blokowane tylne koła</p> <p>9. Koła skrętne</p> <p>10. Kontrolowane tarciem pasy z gumy wzmocnionej płótnem (zapięcie samolotowe)</p> <p>11. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego</p> <p>12. Konstrukcja Aluminiowa</p> <p>13. Waga 15 kg +/- 2 kg</p> <p>14. obciążenie użytkowe 210 kg,</p> <p>15. Układ hamulcowy, 4 koła jezdne w tym 2 z hamulcem</p> <p>16. Uchwyt antypoślizgowy o regulowanej wysokości</p> <p>17. 4-punktowa uprzęż mocująca z mechanizmem szybkiego uwalniania</p> <p>18. Składane z możliwością montażu do ściany</p> <p>19. Dodatkowo do krzesła należy dostarczyć 4 punktowe pasy mocujące</p> <p>20. Wyściełane podparcie głowy</p> <p>21. Haki do montażu na ścianie wraz z niezbędnymi akcesoriami w tym kołkami do mocowania do ściany, Wykonawca zamocuje krzesło we wskazanym miejscu przez Zamawiającego,</p> <p>22. Instrukcja obsługi - w zestawie.</p> <p>23. Sprzęt musi posiadać deklarację zgodności CE</p> <p>25. Wysokość krzesła złożonego 1170 x 290 mm +/- 40 mm</p> <p>26. Wysokość krzesła rozłożonego 1630 x 525 mm +/- 40 mm</p> <p>27. Szerokość krzesła złożonego 290 mm +/- 30 mm</p> <p>28. Szerokość krzesła rozłożonego 525 mm +/- 30 mm</p> <p>29. Asekuracyjny, bezobstugowy hamulec schodowy umiejscowiony w podnóżku zapobiegający niekontrolowanemu zjazdowi krzesła w każdej sytuacji</p> <p>30. Koła przeznaczone do użytku wewnętrznego i zewnętrznego</p> <p>31. Oznakowanie CE</p>	TRONUS, TR-9066	9 375,00 zł	30	281 250,00 zł	8%	22 500,00 zł	303 750,00 zł
--	--------------------	-------------	----	---------------	----	--------------	---------------

## Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2

Tytuł	Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego
-------	---

Komentarz

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i rozmieszczenie wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie wskazane poniżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe / karty produktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone będą jego parametry (karta powinna zawierać co najmniej w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą, symbolem/numerem katalogowym przedmiotu oraz nazwą producenta.
3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie w zakładach opieki zdrowotnej.
4. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
5. Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 10 dni od daty podpisania umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.
7. Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca musi przedstawić ostateczny projekt każdego elementu z wyposażenia do ostatecznej akceptacji Użytkownika.
8. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia.
9. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego.
10. Poniższe elementy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i uszkodzeń. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym, w języku polskim każdego ze sprzętu.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Producent, model oraz kraj pochodzenia	Cena jednostkowa netto [zł]	Ilość szt.	Wartość netto [zł] 6=4x5	Stawka Podatku VAT [%] 7	Wartość podatku VAT [zł] 8	Wartość brutto [zł] 9=6+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<p><b>NOSZE TRANSPORTOWE</b>  <b>Rok produkcji - 2023</b>            UWAGA: nosze transportowe muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego ambulansem o modelu Opel Movano o pojemności silnika 2,299 m3 oraz mocy 125 KW oraz nosze transportowe muszą być kompatybilne z prowadnicą mocowania RUGGED.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.</li> <li>2) Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha.</li> <li>3) Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji.</li> <li>4) Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75 stopni.</li> <li>5) Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście.</li> <li>6) Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak do pozycji węższej.</li> <li>7) Zestaw pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. Zestaw pasów szelkowe i poprzeczne.</li> <li>8) Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nieabsorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące.</li> <li>9) Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi składanymi jedną ręką.</li> <li>10) Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy.</li> <li>11) Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy.</li> <li>12) Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze.</li> </ol>	TRONUS, TR-758541	75 346,88 zł	1				

	<p>13) Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym.  14) Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne.  15) Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne z elementów związanych z obsługą noszy.  16) Możliwość mycia ciśnieniowego.  17) Max obciążenie dopuszczalne 227 Kg.  18) Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę.  19) Regulacja wysokości w min 7 poziomach.  20) Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy.  21) Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni  22) Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost (koła kierunkowe) 4 główne uchwyty transportera. Dodatkowo uchylne uchwyty transportera ułatwiające manewrowanie z możliwością odblokowania goleni.  23) Przyciski blokady goleni kodowane kolorami.  24) Waga transportera max 28 kg.  25) Oznakowanie CE</p>					75 346,88 zł	23%	17 329,78 zł	92 676,66 zł
2	<p><b>NOSZE TRANSPORTOWE MONOBLOKOWE</b>  <b>Rok produkcji 2023</b>  Nosze monoblokowe dla zapewnienia bezpiecznego i komfortowego transportu pacjentów. Możliwość ustawienia noszy w trzech pozycjach wysokości zapewniający łatwy transfer pacjenta z łóżka na nosze i na odwrót. Muszą posiadać cztery obrotowe kółka o średnicy 20 cm, możliwość manewrowania nawet w ciasnych przestrzeniach. Wszystkie mechanizmy i dźwignie powinny być dobrze oznakowane i kodowane kolorami. Wykonane z aluminium. Kółka z możliwością zablokowania do jazdy na wprost. Cztery teleskopowo wysuwane rączki. Regulowane podparcie nóg. Regulacja podparcia głowy pacjenta. Podparcie pleców regulowane w 8 pozycjach do kąta 90°. Materac łatwo zmywalny, nie wchłaniający płynów. Składane poręcz boczne wzdłuż ramy noszy. Wyposażone w wieszak do kroplówki. Udźwig min 240 kg. Waga do 45 kg Długość 1915 mm. Szerokość max 570 mm. Oznakowanie CE</p>	TRONUS, TR-758539	21 341,46 zł	1	21 341,46	23%	4 908,54	26 250,00	

3	<p><b>NOSZE TRANSPORTOWE</b>  <b>Rok produkcji - 2023</b></p> <p>1) Nosze monoblokowe dla zapewnienia bezpiecznego i komfortowego transportu pacjentów.  2) Możliwość ustawienia noszy w trzech pozycjach wysokości zapewniający łatwy transfer pacjenta z łóżka na nosze i na odwrót.  3) Muszą posiadać cztery obrotowe kółka o średnicy 20 cm, możliwość manewrowania nawet w ciasnych przestrzeniach. Wszystkie mechanizmy i dźwignie powinny być dobrze oznakowane i kodowane kolorami.  4) Wykonane z aluminium.  5) Kółka z możliwością zablokowania do jazdy na wprost oraz z centralną blokadą do centralnego i kierunkowego blokowania <b>lub blokadą kierunkową z wszystkimi kołami blokowanymi indywidualnie</b>  6) Cztery teleskopowo wysuwane rączki.  7) Regulowane podparcie nóg.  8) Regulacja podparcia głowy pacjenta za pomocą sprężyny gazowej.  9) Podparcie pleców regulowane w 8 pozycjach do kąta 90°.  10) Materac łatwo zmywalny, nie wchłaniający płynów.  11) Składane poręcze boczne wzdłuż ramy noszy.  12) Wyposażone w wieszak do kroplówki.  13) Udźwig min 240 kg.  14) Waga do 45 kg  15) Długość 1915 mm +/- 30 mm  16) Szerokość 570 mm +/- 30 mm  <del>17) Platforma materaca przepuszczająca promieniowanie rentgenowskie,</del>  18) Regulowany słupek do kroplówki ze stali nierdzewnej  19) Metalowa rama z powłoką elektrostatyczną  <del>20) Uchwyt na zbiornik z tlenem</del>  21) Oznakowanie CE</p>	TRONUS, TR-758552	7 465,28 zł	2	14 930,56	8%	1 194,44	16 125,00
<b>Razem cena oferty:</b>						111 618,90 zł	23 432,76 zł	135 051,66 zł



## Formularz Cenowo-Techniczny dla zadania nr 3

Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.

Tytuł projektu:	Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
Komentarz	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i rozmieszczenie wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.</li> <li>2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie wskazane poniżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe / karty produktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone będą jego parametry (karta powinna zawierać co najmniej w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą, symbolem/numerem katalogowym przedmiotu oraz nazwą producenta.</li> <li>3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie w zakładach opieki zdrowotnej.</li> <li>4. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.</li> <li>5. Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 10 dni od daty podpisania umowy.</li> <li>6. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.</li> <li>7. Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca musi przedstawić ostateczny projekt każdego elementu z wyposażenia do ostatecznej akceptacji Użytkownika.</li> <li>8. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia.</li> <li>9. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego.</li> <li>10. Poniższe elementy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i uszkodzeń. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym, w języku polskim każdego ze sprzętu.</li> </ol>

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Producent, model oraz kraj pochodzenia	Cena jednostkowa netto [zł]	Ilość szt.	Wartość netto [zł] 6=4x5	Stawka Podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [zł]	Wartość brutto [zł] 9=6+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Wózek inwalidzki</b> <b>Rok produkcji 2023</b> 1) Wytrzymałość wózka na obciążenie min. 130 kg. 2) Koła tylne w bloku aluminiowym na szybkozłączce z odblaskami, 3) możliwość zmiany wysokości siedziska od podłoża, 4) możliwość zmiany wysokości podparcia pod łokieć, 5) możliwość zmiany kąta płyty podnóżka, 6) możliwość zaadoptowania wózka dla osób po amputacji kończyn, odporny na korozję - wykonany z aluminium. 7) podnóżki ściągane i odchylane na zewnątrz i do wewnątrz. 8) podłokietniki odchylane za oparcie i wyciągane 9) długość całkowita z podnóżkiem: 101 cm +/- 4 cm 10) szerokość po złożeniu: 30 cm +/- 3 cm 11) waga całkowita 14,3 kg +/- 2 kg 12) odległość siedziska od podnóżka: 38,5 -45,5 cm 13) odległość siedziska od podłokietnika: 22-24 cm 14) minimalny promień skrętu: 150cm 15) średnica kół tylnych: 24" 16) średnica kół przednich: 20 cm 17) Oznakowanie CE	TRONUS, TR-740005	3 710,83 zł	48	178 119,84 zł	8%	14 249,59 zł	192 369,43 zł
2	<b>Krzeselko prysznicowe</b> <b>Rok produkcji 2023</b> 1) Powinno być aluminiowe i składane. 2) Wszystkie powierzchnie krzesła wyposażone powinny być w warstwę antypoślizgową. 3) Szerokość krzesła 57 cm +/- 2 cm, 4) Wysokość krzesła 103 cm +/- 2 cm, 5) Wysokość siedziska 51 cm +/- 2 cm, 6) Szerokość siedziska 48 cm +/- 2 cm, 7) waga krzesła nie większa niż 10 kg, 8) wymagane obciążenie użytkowe minimum 140 kg, 9) podstawa mobilna na 4 kółkach z blokadami, 10) boczne barierki, 11) możliwość transportu pacjenta na krzesło w pozycji siedzącej, 12) oparcie dla pleców wykonane z tworzywa sztucznego, wytrzymałe i odporne na wszelkie środki dezynfekujące, 13) regulacja wysokości hydrauliczna lub elektryczna <b>lub bez regulacji</b> 14) Demontowane oparcie. 15) Odchylane podłokietniki 16) Wysuwane podnóżki z regulacją głębokości. 17) Koła o średnicy 5". Dwa hamulce. 18) Siedzisko z wycięciem sanitarnym 19) Oznakowanie CE	TRONUS, TR-K705A	645,71 zł	8	5 165,68 zł	23%	1 188,11 zł	6 353,79 zł

3	<b>Krzeselko mikcyjne</b> <b>Rok produkcji 2023</b> 1) Regulacja wysokości co 2 cm, 2) miękkie podparcia pod dłoń – np. pianka poliuretanowa, 3) zdejmowana deska sedesowa oraz pojemnik/wiaderko ze szczelną pokrywą, 4) materiał wykonania konstrukcji to aluminium, 5) konstrukcja składana, 6) waga maksymalna to 9 kg, 7) maksymalne obciążenie użytkowe minimum 120 kg, 8) wysokość <b>siedziska</b> krzesła pomiędzy 53 – 63 cm +/- 9 , 9) głębokość siedziska 43 cm +/- 2 cm, 10) szerokość siedziska 48 cm +/- 3 cm, 11) powinno ułatwiać korzystanie z toalety osobom niepełnosprawnym ruchowo, a także pomagać przy wszelkich czynnościach pielęgnacyjnych dotyczących chorego, po zdjęciu wiaderka możliwość stawiania krzeselka bezpośrednio nad sedesem. 12) Oznakowanie CE	TRONUS, TR-K211	965,84 zł	4	3 863,36 zł	23%	888,57 zł	4 751,93 zł	
4	<b>Materac próżniowy</b> <b>Rok produkcji 2023</b> 1) Powinien być wykonany z wytrzymałego wodoodpornego materiału 2) wymiarach minimalnych 200 cm x 82 cm, 3) odporny na mycie i odkażanie, 4) przeznaczony do unieruchomienia i transportu oraz wykonania diagnostyki RTG, TK, MRI pacjentów z podejrzeniem urazu kręgosłupa oraz do transportu pacjenta pomiędzy kondygnacjami w razie niebezpieczeństwa, 5) materac powinien być zgrzewany, 6) możliwość używania go w niskich temperaturach +60 do -40 stopni Celsjusza, 7) materac musi posiadać test szczelności, który trwa 48 h, 8) powinien posiadać pompkę dwukierunkową, pokrowiec i instrukcję obsługi, musi być łatwy do czyszczenia, posiadać minimum 3 pasy bezpieczeństwa pacjenta, posiadać minimum 6 uchwytów po bokach do przenoszenia pacjenta. 9) Min. 28 komór materaca wypełnionych specjalnym sprężystym i trwałym granulem nie przemieszczającym się pod wpływem ciężaru pacjenta 10) Ciężar materaca maks. 7 kg oraz udźwig min 150 kg 11) Oznakowanie CE	TRONUS, TR-93002	2 948,93 zł	48	141 548,64 zł	23%	32 556,19 zł	174 104,83 zł	
5	<b>Stolik do badań niemowląt</b> <b>Rok produkcji 2023</b> 1) Stolik do badań niemowląt: 1xblat, 1xszafka 2-drzwiowa, 2) Wykonanie: stelaż aluminiowy lakierowany proszkowo na biało, 3) podstawa stalowa lakierowana proszkowo na biało, 4) wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, 5) blat stalowy lakierowany proszkowo z bandami z tworzywa ABS z zaokrąglonymi, bezpiecznymi krawędziami, wyposażony w tapicerowany materacyk i otoczony z trzech stron materiałem tapicerowanym, 6) szafka z płyty meblowej laminowanej, front z płyty meblowej laminowanej, 7) wymiary stolika: szerokość: 900 mm +/- 30 mm 8) głębokość: 700 mm +/- 30 mm 9) wysokość od podłoża do blatu: 900 mm +/- 30 mm 10) wysokość całkowita stolika: 980 mm +/- 30 mm 11) Wymiar blatu z bandami 910x705x70 mm +/- 30 mm 12) Wymiar powierzchni użytkowej blatu 740x620 mm. +/- 30 mm 13) Oznakowanie CE	TRONUS, TR-S89	1 844,88 zł	4	7 379,52 zł	23%	1 697,29 zł	9 076,81 zł	
<b>Razem cena oferty</b>						336 077,04 zł		50 579,74 zł	386 656,78 zł

## Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 4

Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 4								
Tytuł projektu:		Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.						
Komentarz		<p>1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i rozmieszczenie wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.</p> <p>2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniają będą wszystkie wskazane poniżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe / karty produktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone będą jego parametry (karta powinna zawierać co najmniej w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą, symbolem/numerem katalogowym przedmiotu oraz nazwą producenta.</p> <p>3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie w zakładach opieki zdrowotnej.</p> <p>4. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.</p> <p>5. Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 10 dni od daty podpisania umowy.</p> <p>6. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.</p> <p>7. Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca musi przedstawić ostateczny projekt każdego elementu z wyposażenia do ostatecznej akceptacji Użytkownika.</p> <p>8. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia.</p> <p>9. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego.</p> <p>10. Poniższe elementy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i uszkodzeń. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym, w języku polskim każdego ze sprzętu.</p>						
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Producent, model oraz kraj pochodzenia	Cena jednostkowa netto [zł]	Ilość szt.	Wartość netto [zł] 6=4x5	Stawka Podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [zł]	Wartość brutto [zł] 9=6+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Podnośnik kąpielowo-transportowy</b> <b>Rok produkcji 2023</b> 1) jednostka sterująca wyposażona w przycisk awaryjny, 2) konstrukcja podnośników umożliwiająca podnoszenie pacjentów z łóżka i z wózka, 3) uprząż wykonana z materiału przepuszczającego wodę, 4) udźwig minimum 175 kg,							

5) ruchoma rama jezdna umożliwiająca płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności,  
 6) podnośnik działa automatycznie na pilota,  
 7) sterowanie elektryczne,  
 8) rama malowana proszkowo-epoksydowa,  
 9) wyposażony w asekuracyjny system szybkiego opuszczania pozwalający na bezpieczne, mechaniczne opuszczenie pacjenta w przypadku wyładowania baterii,  
 10) koła przednie obrotowe, koła tylne wyposażone w hamulec,  
 11) regulowana szerokość nóg podstawy,  
 12) możliwość transportu pacjentów, w szczególności dotkniętych paraparezą, paraplegią, paralizem, utratą kończyn, niewydolnością układu krążenia, zmniejszeniem ruchomości stawów i osłabieniem siły mięśniowej,  
 13) długość podstawy **w przedziale od 111,8 cm - do 129 cm +/- 3 cm**,  
 14) szerokość podstawy jezdnej minimum **57,8 cm**,  
 15) rozstaw nóg podstawy regulowany co najmniej w zakresie 65 cm - 84 cm +/- 5 cm, **dopuszcza się szerszy zakres regulacji**  
 16) zakres podnoszenia **minimum 59-157,5 cm, dopuszcza się szerszy zakres podnoszenia**  
 17) maksymalne obciążenie minimum 175 kg,  
 18) musi posiadać ramię podnoszące, maszt, skrzynkę sterowniczą, siłownik, pedał regulacji szerokości, podstawę jezdną  
 19) oznakowanie CE

TRONUS, TR-230485

7 463,41 zł

8

59 707,28 zł

23%

13 732,67 zł

73 439,95 zł

## Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 5

Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 5								
<b>Tytuł projektu:</b>		Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.						
<b>Komentarz</b>		<p>1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i rozmieszczenie wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.</p> <p>2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie wskazane poniżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe / karty produktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone będą jego parametry (karta powinna zawierać co najmniej w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą, symbolem/numerem katalogowym przedmiotu oraz nazwą producenta.</p> <p>3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie w zakładach opieki zdrowotnej.</p> <p>4. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.</p> <p>5. Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 10 dni od daty podpisania umowy.</p> <p>6. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.</p> <p>7. Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca musi przedstawić ostateczny projekt każdego elementu z wyposażenia do ostatecznej akceptacji Użytkownika.</p> <p>8. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia.</p> <p>9. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego.</p> <p>10. Poniższe elementy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i uszkodzeń. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym, w języku polskim każdego ze sprzętu.</p>						
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Producent, model oraz kraj pochodzenia	Cena jednostkowa netto [zł]	Ilość szt.	Wartość netto [zł] 6=4x5	Stawka Podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [zł]	Wartość brutto [zł] 9=6+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Krzeseł przybiurkowe</b> <b>Rok produkcji 2023</b> 1) Siedzisko, oparcie oraz zagłówek tapicerowany skórą licową. 2) Podstawa pięcioramienna na kołach do powierzchni twardych, podstawa wykonana z aluminium polerowanego. 3) Zagłówek regulowany. 4) Mechanizm krzesła synchroniczny 5) Siedzisko o szerokości 45 cm +/- 3 cm, 6) Siedzisko o głębokości 40 cm +/- 3 cm,							

- 7) krzesło powinno zapewniać możliwość swobodnego kotysania z możliwością zablokowania tej funkcji,
- 8) oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1,
- 9) możliwość blokady siedziska i oparcia w minimum pięciu pozycjach,
- 10) regulacja siły oporu oparcia,
- 11) funkcja zabezpieczająca przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika,
- 12) regulowana głębokość siedziska min. 5 cm,
- 13) regulowana wysokość oparcia w zakresie min 65 mm,
- 14) samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych.
- 15) szerokość całkowita max 710 mm
- 16) wysokość oparcia min. 560 mm
- 17) Oznakowanie CE

TRONUS, TR-KO65

1 330,00 zł

28

37 240,00 zł

23%

8 565,20 zł

45 805,20 zł

Załącznik nr 5 do SWZ

**Zamawiający:**

**Szpital Uniwersytecki**

**im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.**

**65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26**

**Wykonawca:**

TRONUS POLSKA SP. Z O.O.

ul. Ordon 2A

01-237 Warszawa

NIP: 5272680141

REGON: 146196211

KRS: 0000426304

*(pełna nazwa/firma, adres)*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/**

**WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

**Prawo zamówień publicznych**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ  
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE  
PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE  
BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ***Zakup wyposażenia w ramach projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o.” realizowanego w ramach umowy nr UM.SZP.W.5187.2022-00/134/567 z dnia 20.09.2022 r. o powierzenie grantu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr referencyjny: TR.262.4.2023*** prowadzonego przez Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra, **oświadczam**, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.<sup>1</sup>

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. poz. 835).<sup>2</sup>

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

~~Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:~~

~~(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),~~

<sup>1</sup> Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

<sup>2</sup> Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.



~~nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.~~

### OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

*[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]*

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

.....  
*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),*  
~~nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.~~

### OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

### INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

- 1) (X\*) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego:  
<https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t>
  - 2) (\*) odpis lub informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:  
<https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx>
  - 3) (\*) informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych:  
<https://erbr.podatki.gov.pl/aderbr/#/wyszukaj>
  - 4) (\*) Inne: .....
- (wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy)*

**\* niewłaściwe skreślić**