

## Formularz Ofertowy

**Wykonawca:**

Nazwa i adres:

**PHU SAMFIX-PAPIER G.BADTKE ,  
D.BADTKEOVA SP.J.  
80-717 GDAŃSK UL.MIAŁKI SZLAK 52**

**Zamawiający:**

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI  
I MODERNIZACJI ROLNICTWA  
Al. Jana Pawła II 70  
00-175 Warszawa  
**Pomorski Oddział Regionalny  
ul. Kołłątaja 1  
81-332 Gdynia**

GDAŃSK, , dnia 09.05.2024

Ja (my) niżej podpisany (i):

**DAGMAR BADTKEOVA**/wpisać dane osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania **Wykonawcy** /

działając w imieniu i na rzecz:

**PHU SAMFIX-PAPIER G.BADTKE , D.BADTKEOVA SP.J. 80-717 GDAŃSK UL.MIAŁKI SZLAK 52**/wpisać dane Firmy **Wykonawcy**, adres, **NIP** , nr telefonu, adres e-mail /**NIP 583-026-77-81 ; tel.58/305-31-60 samfix@samfix.com.pl**

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzone w trybie podstawowym na „**Zakup i dostawę artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego na potrzeby Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w 2024 roku**”, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i wzorze Umowy wraz z załącznikami, oferuję(-emy) realizację przedmiotu zamówienia, z **nieprzekraczalnym terminem wykonania dostawy całości przedmiotu zamówienia:**

**2**słownie: **DWA dni roboczych** od dnia złożenia przez Zamawiającego (przesłania do Wykonawcy) zamówienia dot. całości przedmiotu zamówienia

za cenę ofertową:

**77 176,39**..... **PLN netto**

/ liczbowo netto /

**94 926,96**..... **PLN brutto**

/ liczbowo brutto /

zgodnie z danymi z zestawienia **Formularza cenowego** poniżej:

## Formularz cenowy

### Uwaga 1:

Przy wypełnianiu poniższej tabeli, stosując metodykę wyliczeń w niej określonej (wskazana w wierszu [x] kolejność działań dot. ustalenia wartości brutto), cena jednostkowa netto, podatek VAT, cena jednostkowa brutto oraz wartość brutto muszą być wyliczane i podane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (*zasada zaokrąglenia: końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza*, tzn. gdy trzecie miejsce po przecinku ma wartości poniżej „5” - należy tę końcówkę pominać, gdy ma wartość równą „5” i powyżej - należy liczbę zaokrąglić „w górę”, tj. np.: 1,654=-1,65 ; 0,355=-0,36 ; 2,786=-2,79).

### Uwaga 2:

Zamawiający zwraca uwagę na wymóg prawidłowego wypełnienia kolumny [b] i [c] niniejszego Formularza cenowego.

Sposób przygotowania oferty w tym zakresie opisany został w Rozdziale I.1. *Opis przedmiotu zamówienia* ust. 6, 7 oraz 8 SWZ, z konsekwencjami niepełnego i nieprawidłowego wypełnienia formularza określonymi w ust. 6 pkt 6.4. i 6.5. oraz ust. 8 pkt 8.1 w ww. Rozdziale I.1. niniejszej SWZ.

### Uwaga 3:

Zamawiający zwraca szczególną uwagę na wymogi:

- dotyczące prawidłowego wypełnienia pól wyboru umieszczonych w kolumnie [c] niniejszego Formularza cenowego dotyczących deklaracji Wykonawcy w zakresie tzw. KONFEKCJI WŁASNEJ, o czym mowa w Rozdziale I.1. *Opis przedmiotu zamówienia* ust. 2 pkt 2.2. oraz ust. 7 pkt 7.3. niniejszej SWZ (dotyczy pozycji: 12, 19, 22, 25, 26, 48 oraz 52 Formularza ofertowego);
- dotyczące prawidłowego zadeklarowania koloru oferowanych artykułów poprzez wpisanie stosownych informacji w wyznaczonych miejscach w kolumnie [c] niniejszego Formularza cenowego, o czym mowa w Rozdziale I.1. *Opis przedmiotu zamówienia* ust. 7 pkt 7.3. ppkt 7.3.1.+ 7.3.4. niniejszej SWZ (nie dotyczy pozycji: 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 40, 44, 46, 47, 49, 51 oraz 52 Formularza ofertowego).

### Uwaga 4:

Wszystkie podane przez Wykonawcę w kolumnach [b] i [c] niniejszego Formularza cenowego dane ustalają listę parametrów, które weryfikowane będą przez Zamawiającego przy odbiorze zamówionej dostawy oraz brane pod uwagę przy zgłaszaniu ew. reklamacji w ramach odpowiedzialności Wykonawcy za wady dostarczonego przedmiotu zamówienia, o czym mowa w § 5 oraz § 6 projektowanych postanowień umowy wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ.

### Tabela I

L.p.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: /opis Zamawiającego/  Rodzaj, nazwa materiału biurowego  oraz  parametry techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego	ARTYKUŁ OFEROWANY (A):  Producent, nazwa towaru - dane w zakresie pozwalającym na identyfikację oferowanego przez Wykonawcę artykułu	ARTYKUŁ OFEROWANY (B):  <u>Komplet</u> faktycznych parametrów technicznych i jakościowych odnoszących się odpowiednio do <u>wszystkich</u> cech - parametrów (z opisu konkretnego materiału biurowego) wskazanych przez Zamawiającego w kolumnie [a])	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota podatku VAT (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość brutto (zł)
-	[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]	[h] = [f] x [g]	[i] = [f] + [h]	[j] = [i] x [e]
1	Automat stemplarski, samotuszujący z zatyczką, konstrukcja wykonana z tworzywa sztucznego, wielkość wymiennej płytki tekstowej: 35÷40 x 10÷15 mm; wkłady z zielonym tuszem	Producent danego artykułu.: WAGRAF Rodzaj, nazwa artykułu Automat stemplarski WAGRAF B2s	Parametry tech. / jakościowe :Wymiary płytki: 39x15 Mm materiał automatu:plastik ABS .Kolor wkładu: zielony	szt.	150	7,88	23	1,81	9,69	1 453,50
2	Automat stemplarski, samotuszujący z zatyczką, konstrukcja wykonana z tworzywa sztucznego, wielkość wymiennej płytki tekstowej: 45÷50 x 15÷20 mm; wkłady z zielonym tuszem	Producent danego artykułu.: WAGRAF Rodzaj, nazwa artykułu Automat stemplarski WAGRAF B3s	Parametry tech. / jakościowe :Wymiary płytki: 48x19 Mm materiał automatu:plastik ABS .Kolor wkładu: zielony	szt.	150	8,93	23	2,05	10,98	1 647,00

3	Bloczek samoprzylepny, kolor karteczek żółty, wymiary: 50+55 x 75+80 mm, po 100 kartek w każdym bloczku (1 bloczek = 1 opakowanie)	Producent danego artykułu: PBS CONNECT POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu Bloczek samop.51x76 OFFICE PROD. 14047511-06	Parametry tech. / jakościowe: kolor karteczek: żółty wymiary: 51x76 mm ilość kartek w każdym bloczku: 100	opak.	600	0,50	23	0,12	0,62	372,00
4	Bloczek samoprzylepny, kolor karteczek żółty, wymiary: 75+80 x 75+80 mm, po 100 kartek w każdym bloczku (1 bloczek = 1 opakowanie)	Producent danego artykułu: PBS CONNECT POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu Bloczek samop.76x76 OFFICE PROD. 14047611-06	Parametry tech. / jakościowe: kolor karteczek: żółty wymiary: 76x76 mm ilość kartek w każdym bloczku: 100	opak.	500	0,55	23	0,13	0,68	340,00
5	Cienkopis do pisania, rysowania, kolorowania czy kreślenia, mocna, oprawiona w metal końcówka, która jest odporna na rozwarstwianie się oraz złamania końcówki, różne kolory (minimum cztery kolory)	Producent danego artykułu: PBS CONNECT POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu Cienkopis DONAU D-Fine, 0,4 mm 7361011PL	Parametry tech. / jakościowe:typ cienkopisu: jednorazowy rodzaj końcówki: fibrowa kolory <b>deklarowane</b> przez Wykonawcę :1) niebieski 2) czarny 3) zielony 4) czerwony	szt.	100	0,38	23	0,09	0,47	47,00
6	Datownik samotuszujący z wymiennym wkładem tuszującym, o konstrukcji wykonanej z tworzywa, czcionka datownika o wys. 3+6 mm, format daty i układ daty: dzień, miesiąc, rok – np.: 13 LIS. 2028 [miesiąc – skrót literowy], z możliwością ustawiania daty minimum do roku 2029	Producent danego artykułu: LEVIATAN POLIGRAFIA Sp. z o.o. Rodzaj, nazwa artykułu DATOWNIK D.RECT PL100 POLSKIE DATY 009480	Parametry tech. / jakościowe: wys. czcionki datownika: 4mm format daty: format daty dd-mmm-rrrr do 2034	szt.	100	4,10	23	0,94	5,04	504,00
7	Datownik samotuszujący, szkieletowy z wymienną płytką tekstową, o solidnej, wzmocnionej metalowymi elementami konstrukcji, do użytkowania z płytkami tekstowymi o wymiarach 44+46 x 44+46 mm, czcionka datownika o wys. 3+6 mm, układ daty: dzień, miesiąc, rok - DD.MM.RRRR, z możliwością ustawiania daty minimum do roku 2029	Producent danego artykułu: SHINY Rodzaj, nazwa artykułu Datownik SHINY E15	Parametry tech. / jakościowe Wymiary płytki: 45x45 mm wys. czcionki datownika: 4mm format daty:dzień, miesiąc, rok - DD.MM.RRRR	szt.	15	91,76	23	21,10	112,86	1 692,90
8	Długopis automatyczny, gumowany wygodny uchwyt, wymienny wkład z żelowym tuszem, kolor wkładu niebieski	Producent danego artykułu: LEVIATAN POLIGRAFIA Sp. z o.o. Rodzaj, nazwa artykułu Długopis żelowy D.RECT 0907 - 110665	Parametry tech. / jakościowe: typ długopisu: automatyczny uchwyt: gumowy wkład: żelowy kolor tuszu: niebieski	szt.	500	1,10	23	0,25	1,35	675,00
9	Długopis ze zdejmowaną skuwką, skuwka i/lub korpus długopisu posiadająca/e element/y określający/e kolor tuszu, z wymiennym wkładem, kolor tuszu niebieski	Producent danego artykułu: LEVIATAN POLIGRAFIA Sp. z o.o. Rodzaj, nazwa artykułu Długopis z wymiennym wkładem D.RECT 9900 - 110171	Parametry tech. / jakościowe:typ długopisu: z wymiennym wkładem kolor tuszu: niebieski	szt.	700	0,19	23	0,04	0,23	161,00

10	Długopis na łańcuszku metalowym, połączony z samoprzylepną, obrotową podstawką, kolor wkładu: niebieski	Producent danego artykułu: PBS CONNECT POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu Długopis na łańcuszku 17016611-01	Parametry tech. / jakościowe: typ długopisu: na łańcuszku podstawka: samoprzylepna kolor wkładu: niebieski	szt.	60	2,96	23	0,68	3,64	218,40
11	Dziurkacz jednorazowo dziurkujący 30+50 kartek, metalowy mechanizm dziurkujący, z ogranicznikiem formatu (przewodnica umożliwiająca precyzyjne dziurkowanie), średnica otworów 5,4+6,5 mm, wyjmowana tacka na ścinki	Producent danego artykułu: LEVIATAN POLIGRAFIA Sp. z o.o. Rodzaj, nazwa artykułu Dziurkacz metalowy SMART 0103 -009284	Parametry tech. / jakościowe: min. ilość dziurkowanych kartek: 30 zakres formatów ogranicznika: Q1, US, 888, Folio, A4, A3-E, A5, A6, B5, B6 średnica wykonywanych otworów: 5,5 mm, tacka: wyjmowana	szt.	100	7,25	23	1,67	8,92	892,00
12	Etykiety papierowe, samoprzylepne na arkuszach A4 (wymiar arkusza: 210 x 297 mm, na każdym arkuszu jedna etykieta), do drukowania i kopiowania w drukarkach laserowych i atramentowych, kolor etykiet: biały matowy, po 100 arkuszy/etykiet w każdym opakowaniu	Producent danego artykułu: OSAA Sp. z o.o. Rodzaj, nazwa artykułu Etykiety A4 210x297 opak.100 eta4 210X297os	Parametry tech. / jakościowe: format arkusza z etykietami: 210 x 297 mm ilość etykiet na arkuszu: 1 do użycia w drukarkach: atramentowych i laserowych kolor etykiet: biały ilość arkuszy w opakowaniu: 100 <b>Konfekcja własna (jeśli dotyczy):</b> <input type="checkbox"/> Przy deklaracji „konfekcji własnej” - gwarancja dostarczenia łącznie 200 arkuszy/etykiet w pięciu opakowaniach <b>NIE DOTYCZY</b>	opak.	2	16,70	23	3,84	20,54	41,08
13	Gumki recepturki wytrzymałe, zawartość kauczuku nie mniej niż 60%, wymiary: ok. 70÷80 x 3,0÷3,5 x 1,5÷2,0 mm w opakowaniach 1 kg	Producent danego artykułu: PBS CONNECT POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu Gumki recepturki OFFICE PRODUCTS, średnica 80mm, 1,5x3mm, 60% kauczuku, 1000g, 18108039	Parametry tech. / jakościowe: charakterystyka materiału na gumkę: 60% kauczuku wymiary oferowanej gumki: 80 x 1,5 x 3 mm	opak.	10	12,08	23	2,78	14,86	148,60

14	Holder (identyfikator) z taśmą, do zawieszania w układzie poziomym, wykonany z przezroczystego tworzywa, trwała, sztywna osłona kart plastikowych lub identyfikatorów, wymiary zewnętrzne: 57+61 x 90+95 mm	Producent danego artykułu.: LEVIATAN POLIGRAFIA Sp. z o.o. Rodzaj, nazwa artykułu IDENTYFIKATOR D.RECT NA KARTY 009162	Parametry tech. / jakościowe: sposób zawieszenia: poziomy przejrzystość tworzywa: przezroczyste wymiary zewnętrzne: 92 x 59 mm	szt.	50	0,60	23	0,14	0,74	37,00
15	Karton do archiwizacji A4 wykonany z trójwarstwowej tektury falistej przeznaczony do archiwizacji dokumentów format A4 szerokość grzbietu 75+80 mm, wysokość 320+350 mm, głębokość 230+250 mm	Producent danego artykułu.: KIEL-TECH Sp. z o.o. Rodzaj, nazwa artykułu Karton do archiwizacji A4 5-25003	Parametry tech. / jakościowe: charakterystyka tektury: Tektura falista brązowa NATURA 450g .szerokość grzbietu: 350x250x80 mm	szt.	2500	1,58	23	0,36	1,94	4 850,00
16	Karton transportowy 5-warstwowy, gramatura tektury falistej min. 600 g/m2, do transportu towarów o wadze ok. 30 kg, wymiary nie mniejsze niż: 600x400x400 mm	Producent danego artykułu.: HANPAK Pabianice Rodzaj, nazwa artykułu Karton klapowy 600x400400	Parametry tech. / jakościowe: charakterystyka kartonu: 5-warstwowa, fala EB , bardzo mocne pudło, kolor brązowy gramatura tektury falistej: 650g/m2 wymiary kartonu: 600 x 400 x 400 mm	szt.	100	6,32	23	1,45	7,77	777,00
17	Klej w płynie, wyposażony w gąbczastą końcówkę do nanoszenia kleju na łączone powierzchnie, do klejenia papieru i kartonu, pojemność pojemnika nie mniej niż 40 ml	Producent danego artykułu.: PBS CONNECT POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu Klej w płynie OFFICE PRODUCTS, z gąbczastą końcówką, 50ml 18045011-90	Parametry tech. / jakościowe: rodzaj kleju: w płynie przeznaczenie kleju: do precyzyjnego klejenia m.in. papieru, kartonu, zdjęć, tekstyliów, itp. przeznaczony do biura, szkoły oraz domu nie zawiera rozpuszczalników bezzapachowy nie niszczy ani nie deformuje klejonej warstwy usuwalny za pomocą wody prosty w użyciu nietoksyczny pojemność pojemnika: 50ml	szt.	300	0,48	23	0,11	0,59	177,00
18	Klej w sztyfcie, do klejenia papieru i kartonu, pojemność pojemnika nie mniej niż 10 g	Producent danego artykułu.: PBS CONNECT POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu Klej w sztyfcie OFFICE PRODUCTS, PVA, 10g 18401031-14	Parametry tech. / jakościowe: rodzaj kleju: w sztyfcie przeznaczenie kleju: do klejenia m.in. papieru, kartonu, zdjęć, tekstyliów, itp. pojemność pojemnika: 10g	szt.	300	0,35	23	0,08	0,43	129,00

19	Klipsy archiwizacyjne z zaczepem wykonane z wysokiej jakości tworzywa, z systemem zapinania na zaczep zapobiegający rozpinaniu się spinacza, kolor: biały, przeznaczone do archiwizacji dokumentów, umożliwiają szybkie i łatwe spięcie dokumentów wyjętych z segregatora, pakowane po 50 szt. klipsów w każdym opakowaniu	Producent danego artykułu: KOMI PARTNER Rodzaj, nazwa artykułu Klipsy archiwizacyjne KOMI z zaczepem, biały 9190	Parametry tech. / jakościowe: materiał klipsa: PP kolor: biały zabezpieczenie przed rozpinaniem: zaczep ilość klipsów w opakowaniu: 50 Konfekcja własna (jeśli dotyczy): Przy deklaracji „konfekcji własnej” gwarancja dostarczenia łącznie 12 000 sztuk klipsów w 240 opakowaniach - NIE DOTYCZY	opa k.	240	12,71	23	2,92	15,63	3 751,20
20	Koperta bąbelkowa na płyty CD, wymiary wewnętrzne nie mniej niż 170 x 155 mm, kolor biały, samoklejąca z paskiem	Producent danego artykułu: NC KOPERTY Sp. z o.o. Rodzaj, nazwa artykułu Koperta bąbelkowa na płyty CD 78030097	Parametry tech. / jakościowe: rodzaj koperty: z folią bąbelkową wymiar oferowanej koperty:..wewnętrzny 180x165 mm kolor: biały sposób zaklejenia: pasek samoklejący	szt.	50	0,25	23	0,06	0,31	15,50
21	Koperta E4, rozszerzone boki i dno, papier o gramaturze nie mniej niż 140 g/m <sup>2</sup> , wymiary nie mniej niż 280x 400 x 35 mm, kolor brązowy, samoklejąca z paskiem, zaklejenie: krótki bok	Producent danego artykułu: NC KOPERTY Sp. z o.o. Rodzaj, nazwa artykułu Koperta E4, rozszerzone boki i dno RBD brązowa 41833077	Parametry tech. / jakościowe: gramatura papieru na koperty: 150 g/m <sup>2</sup> . wymiar oferowanej koperty:280x400x40 mm kolor: brązowy sposób zaklejenia: pasek samoklejący bok zaklejony: krótki	szt.	300	0,80	23	0,18	0,98	294,00
22	Koperty C5, papier o gramaturze nie mniej niż 90 g/m <sup>2</sup> , wymiary nie mniej niż 162 x 229 mm, kolor biały, samoklejąca z paskiem, zaklejenie: krótki bok, bez okienka, w opakowaniach po 500 szt.	Producent danego artykułu: NC KOPERTY Sp. z o.o. Rodzaj, nazwa artykułu Koperta C-5 HK biała ( Z PASKIEM SAMOPRZYLEPNYM) 31432020	Parametry tech. / jakościowe: gramatura papieru na koperty: 90 g/m <sup>2</sup> . wymiar oferowanej koperty: 162x229 mm kolor: biały sposób zaklejenia: pasek samoklejący bok zaklejony ;krótki okienko: bez okienka Konfekcja własna (jeśli dotyczy): <input type="checkbox"/> Przy deklaracji „konfekcji własnej” gwarancja dostarczenia łącznie 15 000 sztuk kopert NIE DOTYCZY	opa k.	30	58,28	23	13,40	71,68	2 150,40
23	Korektor w taśmie, stosowany do korekty wydruków na wszystkich rodzajach papieru, w obudowie przezroczystej, szerokość taśmy nie mniej niż 5 mm, długość taśmy nie mniejsza niż 8 m	Producent danego artykułu: PBS CONNECT POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu Korektor w taśmie OFFICE PRODUCTS, myszka, 5mmx8m 17101821-99	Parametry tech. / jakościowe: rodzaj korektora: w taśmie przejrzystość obudowy:..transparentny kolor umożliwiają śledzenie zużycia taśmy długość taśmy: 8m. szerokość taśmy: 5mm	szt.	500	1,09	23	0,25	1,34	670,00

24	Kostka papierowa biała klejona - bloczek karteczek klejonych na jednym brzegu o wymiarach: nie mniej niż 80 x 80 x 30 mm	Producent danego artykułu: PBS CONNECT POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu Kostka OFFICE PRODUCTS klejona, 85x85x40mm, biała 14053311-14	Parametry tech. / jakościowe: kolor papieru: biały wymiały oferowanego boczka:85 x 85 x 40 mm	bloczek	100	2,31	23	0,53	2,84	284,00
25	Koszulka na dokumenty A4, wykonana z folii PP, antystatyczna i antyrefleksyjna, otwarta u góry (krótki bok), wzmocniony pasek z perforacją do wpinania do segregatora A4 (dłuższy bok), grubość folii 48+50 mikronów, umożliwiającą przechowywanie kilku standardowych arkuszy papieru, w opakowaniach po 100 szt.	Producent danego artykułu: LEVIATAN POLIGRAFIA Sp. z o.o. Rodzaj, nazwa artykułu KOSZULKA A4 D.RECT GROSZKOWA 50MIC a'100 110274	Parametry tech. / jakościowe: materiał na koszulki: folia PP charakterystyka folii: groszkowa ,antystatyczna i antyrefleksyjna grubość folii:50 mikronów otwieranie: od góry perforacja:Wzmocniony pasek z uniwersalną perforacją umożliwia wpięcie koszulek do każdego typu segregatora ilość koszulek w opakowaniu: 100 sztuk .Konfekcja własna (jeśli dotyczy): <input type="checkbox"/> Przy deklaracji „konfekcji własnej” gwarancja dostarczenia łącznie 50 000 sztuk koszulek w 500 opakowaniach <b>NIE DOTYCZY</b>	opak.	500	4,62	23	1,06	5,68	2 840,00

26	Koszulka na dokumenty A4, wykonana z folii PP, wzmocniony pasek z multiperforacją do wpinania do segregatora A4, grubość folii nie mniej niż 100 mikronów, format większy niż A4 umożliwiające przechowywanie większej ilości standardowych arkuszy papieru, otwierana u góry, w opakowaniach po 25 szt.	Producent danego artykułu: LEVIATAN POLIGRAFIA Sp. z o.o. Rodzaj, nazwa artykułu KOSZULKA A-4 D.RECT GROSZKOWA 100MIC a'25 MAXI 240x305mm 110033	Parametry tech. / jakościowe: materiał na koszulki: folia PP charakterystyka folii: groszkowa ,antystatyczna i antyrefleksyjna grubość folii: 100 mikronów otwieranie: od góry perforacja: Wzmocniony pasek z uniwersalną perforacją umożliwia wpięcie koszulek do każdego typu segregator ilość koszulek w opakowaniu: 25 sztuk Konfekcja własna (jeśli dotyczy): <input type="checkbox"/> Przy deklaracji „konfekcji własnej” gwarancja dostarczenia łącznie 1250 sztuk koszulek w 50 opakowaniach <b>NIE DOTYCZY</b>	opak.	50	3,47	23	0,80	4,27	213,50
27	Linijka plastikowa, przezroczysta, z milimetrową podziałką do pomiarów w zakresie od 0 do 20 cm	Producent danego artykułu: LEVIATAN POLIGRAFIA Sp. z o.o. Rodzaj, nazwa artykułu LINIJKA PLASTIKOWA D.RECT 20cm 007131	Parametry tech. / jakościowe: długość podziałki: 20 cm przejrzystość materiału: przezroczysty polistyren, bezbarwna.	szt.	20	0,32	23	0,07	0,39	7,80
28	Marker suchościeralny do pisania na planerach i białych tablicach suchościeralnych, okrągła końcówka, nie pozostawia trwałych śladów na tablicy, łatwo się ściera nawet po kilku dniach, mix różnych kolorów w opakowaniach po 4szt.	Producent danego artykułu: LEVIATAN POLIGRAFIA Sp. z o.o. Rodzaj, nazwa artykułu MARKER D.RECT 3160 KOMPLET 4 KOL 105108	Parametry tech. / jakościowe: rodzaj końcówki: Końcówka okrągła 1-3 mm . kolor markerów: czarny, niebieski, czerwony, zielony przeznaczenie w zakresie wymaganym przez Zamawiającego: do pisania na planerach i białych tablicach suchościeralnych	opak.	50	2,84	23	0,65	3,49	174,50
29	Nożyczki biurowe, do cięcia papieru, kartonu i innych materiałów biurowych, całkowita długość: nie mniej niż 21 cm, ostrza wykonane z nierdzewnego metalu, wygodne uchwyty z odpornego tworzywa sztucznego	Producent danego artykułu: LEVIATAN POLIGRAFIA Sp. z o.o. Rodzaj, nazwa artykułu NOŻYCYZKI D.RECT PO-21 210mm PLASTIKOWY UCHWYT 110913	Parametry tech. / jakościowe: przeznaczenie nożyczek: do cięcia papieru, kartonu i innych materiałów biurowych długość nożyczek: 21 cm materiał ostrzy: Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej gwarantują ostre i precyzyjne cięcie	szt.	100	1,43	23	0,33	1,76	176,00



30	Olej do niszczarek w opakowaniu o pojemności minimum 350 ml	Producent danego artykułu: FELLOWES Rodzaj, nazwa artykułu Olej do niszczarek FELLOWES	Parametry tech. / jakościowe:pojemność opakowania: 355 ml	szt.	100	30,10	23	6,92	37,02	3 702,00
31	Ołówek bez gumki o korpusie drewnianym lakierowanym, kolor korpusu: kolor dowolny, klejony grafit o twardości HB	Producent danego artykułu: PBS CONNECT POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu Ołówek drewniany DONAU, HB, lakierowany, żółty 7383001PL-99	Parametry tech. / jakościowe: charakterystyka korpusu:ołówek wykonany z drewna grafit odporny na złamania długość ołówka 175mm korpus lakierowany twardość grafitu: HB kolor korpusu:żółty	szt.	200	0,16	23	0,04	0,20	40,00
32	Papier biurowy do drukarek i kopiarek, format A4, gramatura 80g/m <sup>2</sup> , białość nie mniejsza niż 160 CIE, 500 arkuszy/ryza	Producent danego artykułu: MONDI Rodzaj, nazwa artykułu Papier ksero A4 MAESTRO STANDARD+	Parametry tech. / jakościowe: format papieru: A4 gramatura papieru: 80 g/m <sup>2</sup> białość: 161CIE ilość arkuszy w ryzie: 500	ryza	2000	11,06	23	2,54	13,60	27 200,00
33	Papier biurowy do drukarek i kopiarek, format A4, gramatura 250g/m <sup>2</sup> , białość nie mniejsza niż 160 CIE, 125 arkuszy/ryza	Producent danego artykułu: MONDI Rodzaj, nazwa artykułu Papier A4 250G IQ PREMIUM	Parametry tech. / jakościowe:format papieru: A4 gramatura papieru: 250 g/m <sup>2</sup> białość: 170. CIE ilość arkuszy w ryzie: 125	ryza	2	22,96	23	5,28	28,24	56,48
34	Pianka do czyszczenia ekranów i monitorów w pojemnikach o objętości minimum 400 ml	Producent danego artykułu: LEVIATAN POLIGRAFIA Sp. z o.o. Rodzaj, nazwa artykułu PIANKA CZYSZCZĄCA DO EKRAŃÓW LCD/TFT D.RECT 400ml 110642	Parametry tech. / jakościowe: przeznaczenie pianki:do czyszczenia wszystkich typów ekranów i matryc (TFT/LCD/LED oraz plazmowych), monitorów, wyświetlaczy laptopów, smartphonów oraz tabletów, a także szkła, filtrów bez powłoki, luster, ksero oraz folii OHP objętość pojemnika: 400ml	szt.	50	6,73	23	1,55	8,28	414,00
35	Poduszka wymienna do automatu stemplarskiego, samotuszującego, pasująca do automatu Wagraf 2, wymiary poduszki 38 x 14 mm, (brak tuszu lub kolor tuszu zielony)	Producent danego artykułu: WAGRAF Rodzaj, nazwa artykułu Poduszka do automatu stemplarskiego WAGRAF B2S	Parametry tech. / jakościowe:typ poduszki: B2swymiary poduszki: 39x15 . Mm kolor tuszu zielony	szt.	100	5,21	23	1,20	6,41	641,00

36	Poduszka wymienna do automatu stemplarskiego, samotuszującego, pasująca do automatu Wagraf 3, wymiary poduszki 47 x 18 mm, (brak tuszu lub kolor tuszu zielony)	Producent danego artykułu: WAGRAF Rodzaj, nazwa artykułu Poduszka do automatu stemplarskiego WAGRAF B3s	Parametry tech. / jakościowe:typ poduszki: B3s wymiary poduszki: 48x19 mm kolor tuszu zielony	szt.	100	7,88	23	1,81	9,69	969,00
37	Poduszka wymienna do automatu stemplarskiego, samotuszującego, pasująca do automatu Wagraf 4, wymiary poduszki 58 x 22 mm, (brak tuszu lub kolor tuszu zielony)	Producent danego artykułu: WAGRAF Rodzaj, nazwa artykułu Poduszka do automatu stemplarskiego WAGRAF B4	Parametry tech. / jakościowe:typ poduszki: B4 wymiary poduszki: 58X25 Mm kolor tuszu zielony	szt.	30	8,19	23	1,88	10,07	302,10
38	Poduszka - wkład do datownika, tuszownica wymienna, wymiary 45 x 45 mm, (brak tuszu lub kolor tuszu czarny), z <u>możliwością wykorzystywania w datownikach oferowanych zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 7 niniejszego zestawienia</u>	Producent danego artykułu: SHINY Rodzaj, nazwa artykułu poduszka do datownik SHINY E15	Parametry tech. / jakościowe:typ poduszki: wkładka - poduszka do datownika wymiary poduszki:45 x 45 mm kolor tuszu: czarny. możliwość wykorzystywania w datownikach oferowanych zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 7 <b>(TAK/NIE):TAK</b>	szt.	30	10,98	23	2,53	13,51	405,30
39	Przyborek na biurko z metalowej siateczki z minimum trzema komorami m.in. na artykuły piśmienne, drobne akcesoria biurowe lub karteczki, wymiary podstawy nie większe niż 210 x 110 mm	Producent danego artykułu: PBS CONNECT POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu Przyborek na biurko Q-CONNECT Office Set, metalowy, 3 komory, czarny KF16572	Parametry tech. / jakościowe: rodzaj materiału: metalowa siatka ilość komór: 3 wymiary podstawy przyborka: 205x103 mm	szt.	50	5,67	23	1,30	6,97	348,50
40	Sztywna podkładka do pisania wykonana z folii PVC, posiada mocny mechanizm zaciskowy pojemność do 100 kartek format A4	Producent danego artykułu: LEVIATAN POLIGRAFIA Sp. z o.o. Rodzaj, nazwa artykułu DESKA D.RECT A4 PVC Z KLIPEM np. 009087	Parametry tech. / jakościowe:typ materiału: wykonana z tektury pokrytej folią PVC format kartek: A4 rodzaj mechanizmu:Mocny klip z z mechanizmem sprężynowym oraz gumowymi narożnikami	szt.	50	2,21	23	0,51	2,72	136,00

41	Segregator dźwigniowy na dokumenty formatu A4, kartonowy, wykonany z grubego, twardego kartonu, oklejka foliowa na zewnątrz zabezpieczająca przed zawilgoceniem, z mechanizmem dźwigniowym z dociskiem, wysuwana etykieta, grzbiet 75 mm, na dolnych krawędziach metalowe okucia, różne kolory (minimum cztery kolory)	Producent danego artykułu.: PBS CONNECT POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu Segregator BASIC-S z szyną, PP, A4/75mm, 21024221	Parametry tech. / jakościowe: format: A4 materiał: wykonany z kartonu o grubości 2,0mm i gramaturze 1200gsm, pokryty matową folią polipropylenową (140µm) zabezp. przed zamoczeniem: pokryty matową folią polipropylenową (140µm) mechanizm: z niklowanym mechanizmem dźwigniowym etykieta: dwustronna, wymienna etykieta grzbietowa szerokość grzbietu: 75 mm ochrona dolnych krawędzi wyposażony w dolną listwę wzmacniającą kolory <b>deklarowane</b> przez Wykonawcę: 1) niebieski 2) czarny 3) czerwony 4) zielony	szt.	400	4,77	23	1,10	5,87	2 348,00
----	--	--	---	------	-----	------	----	------	------	----------

42	<p>Segregator dźwigniowy na dokumenty formatu A4, kartonowy, wykonany z grubego, twardego kartonu, oklejka foliowa na zewnątrz zabezpieczająca przed zawilgoceniem, z mechanizmem dźwigniowym z dociskiem, wysuwana etykieta, grzbiet 50 mm, na dolnych krawędziach metalowe okucia, różne kolory (minimum cztery kolory)</p>	<p>Producent danego artykułu: PBS CONNECT POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu Segregator BASIC-S z szyną, PP, A4/50mm, 21024121</p>	<p>Parametry tech. / jakościowe: format: A4 materiał: wykonany z kartonu o grubości 2,0mm i gramaturze 1200gsm, pokryty matową folią polipropylenową (140µm) zabezp. przed zamoczeniem: pokryty matową folią polipropylenową (140µm) mechanizm: z niklowanym mechanizmem dźwigniowym etykieta: dwustronna, wymienna etykieta grzbietowa szerokość grzbietu: 50 mm ochrona dolnych krawędzi wyposażony w dolną listwę wzmocniającą kolory <b>deklarowane</b> przez Wykonawcę: 1) niebieski 2) czarny 3) czerwony 4) zielony</p>	szt.	500	4,77	23	1,10	5,87	2 935,00
43	<p>Skoroszyt do wpinania do segregatora A4, wykonany z tworzywa o grubości 100+120 mikronów (strona przednia - przezroczysta, kolor: bezbarwna) oraz 150+200 mikronów (tył - kolor: dowolny kolor), mieści do 200 kartek (do ok. 2 cm), wymienna etykieta, wymiary nie mniejsze niż 220 x 305 mm, perforacja na wzmocnionym grzbiecie do wpięcia w segregator</p>	<p>Producent danego artykułu: PBS CONNECT POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu Skoroszyt OFFICE PRODUCTS, PP, A4, miękki, 100/170mkr., wpinany, 21104121</p>	<p>Parametry tech. / jakościowe: materiał: wykonany z polipropylenu. grubość strony przedniej: 100 mikronów grubość strony tylnej: 170 mikronów kolor strony przedniej: transparentna kolor strony tylnej <b>deklarowany</b> przez Wykonawcę: czarny . dla ilości kartek: ok.200 etykieta: wymienny, dwustronnie zapisywalny papierowy pasek brzegowy - wymienna etykieta wymiary oferowanego skoroszytu: 237x310 mm perforacja: TAK , posiada 11 dziurek do wpięcia do segregatora</p>	szt.	500	0,37	23	0,09	0,46	230,00

44	Sprężone powietrze do czyszczenia klawiatury + słomka do dozowania w komplecie - opakowanie minimum 400ml	Producent danego artykułu: PLATINET SPÓŁKA AKCYJNA Rodzaj, nazwa artykułu Powietrze sprężone 400ml PFS5130	Parametry tech. / jakościowe:pojemność opakowania: Sprężone powietrze do czyszczenia klawiatury + słomka do dozowania w komplecie - opakowanie 400ml rodzaj:sprężone powietrze	szt.	200	6,41	23	1,47	7,88	1 576,00
45	Tablica magnetyczna suchościerna, kolor biały, powierzchnia tablicy pozwalająca na używanie markerów ścieralnych i różnych magnesów, w ramie aluminiowej, do montażu w pionie i w poziomie, wymiary: nie mniej niż 120 x 90 cm	Producent danego artykułu: PBS CONNECT POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu Tablica suchość. -magn. OFFICE PRODUCTS, 120x90cm, lakierowana, rama alu.20063511-14	Parametry tech. / jakościowe:typ tablicy: Tablica magnetyczna suchościerna kolor: biały wymiary tablicy: 120x90 cm możliwość montażu w pionie i poziomie: TAK	szt.	5	102,38	23	23,55	125,93	629,65
46	Tablica korkowa - wysokiej jakości korek, rama sztywna z drewna sosnowego, wymiary 90+100 x 50+60 cm	Producent danego artykułu: PBS CONNECT POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu Tablica korkowa BI- OFFICE, 90x60cm, rama drewniana GMC070012010	Parametry tech. / jakościowe:typ tablicy: Tablica Korkowa rodzaj ramy: drewniana - rama sztywna z drewna sosnowego wymiary tablicy: 90 x 60 cm	szt.	5	25,83	23	5,94	31,77	158,85
47	Teczka kopertowa posiadająca dziurki umożliwiające wpięcie jej do segregatora, wykonana z kolorowej transparentnej folii PP, zamykana na zatrzask, format A4 (29,7cm x 21cm)	Producent danego artykułu: PBS CONNECT POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu Teczka kopertowa DONAU zatrzask z europerforacją, transparentna 8540001PL- 00	Parametry tech. / jakościowe: format: A4 materiał:transparentna, wykonana z ekologicznego polipropylenu o grubości 200µm . pokrycie tektury:brak . długość: 308 mm szerokość:235 mm zamknięcie: .zatrzask	szt.	100	1,26	23	0,29	1,55	155,00
48	Teczka tekturowa, wiązana, na dokumenty formatu A4, z trzema zakładkami bocznymi zapobiegającymi wypadaniu dokumentów, wiązana przy pomocy tasemek, wykonana z tektury, kolor tektury: biały lub jasno-szarym, o gramaturze kartonu nie mniej niż 250 g/m², pakowana po 50 szt. teczek w każdym opakowaniu	Producent danego artykułu: BARBARA SP.J. Rodzaj, nazwa artykułu Teczka tekturowa, wiązana, na dokumenty formatu A4 250G 0821000BN	Parametry tech. / jakościowe: format: A4 liczba zakładki bocznych: 3 zamknięcie: wiązana przy pomocy tasemek materiał: tektura kolor tektury <b>deklarowany</b> przez Wykonawcę: biała gramatura tektury: 250 g/m² Konfekcja własna (jeśli dotyczy): <input type="checkbox"/> Przy deklaracji „konfekcji własnej” gwarancja dostarczenia łącznie 35 000 sztuk teczek w 700 opakowaniach - NIE DOTYCZY	opa k.	700	31,50	23	7,25	38,75	27 125,00

49	Teczka z rączką wykonana z twardego kartonu o grubości nie mniej niż 1,7 mm, mechanizm zamykający, pojemność ok. 400 arkuszy formatu A4, wymiary teczek nie większe niż: 250 x 330 x 60 mm	Producent danego artykułu: PBS CONNECT POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu Teczka z rączką A4 OFFICE PROD.21187811-05	Parametry tech. / jakościowe: materiał: wykonana z twardego kartonu o grub. 2,0 mm typ teczek: z rączką zamknięcie: wyposażona w zamek, zabezpieczający zawartość przed wysypaniem wymiary oferowanej teczek: 50 x 240 x 319 mm pojemność teczek 400 kartek	szt.	10	13,00	23	2,99	15,99	159,90
50	Tusz do pieczętek, szybkoschnący, w pojemnikach z tworzywa z aplikatorem, kolor: zielony, pojemność pojemnika: nie mniejsza niż 25 ml	Producent danego artykułu: LEVIATAN POLIGRAFIA Sp. z o.o. Rodzaj, nazwa artykułu TUSZ D.RECT ZIELONY 30ml 105305	Parametry tech. / jakościowe: rodzaj tuszu: Tusz wodny o intensywnym, nieblaknącym kolorze. Przeznaczony do pieczętek ręcznych i samotuszujących z kauczukowych (gumową) lub polimerową płytką stemplującą. pojemność: 30ml kolor: zielony	szt.	30	0,66	23	0,15	0,81	24,30
51	Wkładka tuszująca, kształt: prostokątny, rozmiar 29 x 19 mm, kolor wkładki: bez tuszu, do automatów z możliwością wykorzystywania w datownikach oferowanych zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt.6 niniejszego zestawienia	Producent danego artykułu: LEVIATAN POLIGRAFIA Sp. z o.o. Rodzaj, nazwa artykułu Wkładka tuszująca do datownika z poz.6 /007526	Parametry tech. / jakościowe: kształt: PROSTOKĄT rozmiar: 29x.19mm kolor wkładu: bez tuszu możliwość wykorzystywania w datownikach oferowanych zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt.6 <b>(TAK/NIE): TAK</b>	szt.	50	2,63	23	0,60	3,23	161,50
52	Zszywki standardowe 24/6, wykonane z mocnego, galwanizowanego materiału, w opakowaniach po 1000 szt.	Producent danego artykułu: PBS CONNECT POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu Zszywki OFFICE PRODUCTS, 24/6, 1000szt 18072419-19	Parametry tech. / jakościowe: wymiar zszywek: 24/6 materiał: wyprodukowane ze stali wysokiej jakości w procesie produkcyjnym przycinane są pod kątem tworząc ostre końcówki charakteryzują się dużą twardością Konfekcja własna (jeśli dotyczy): <input type="checkbox"/> Przy deklaracji „konfekcji własnej” gwarancja dostarczenia łącznie 1000 000 sztuk zszywek w 1000 opakowaniach <b>NIE DOTYCZY</b>	opak.	1000	0,38	23	0,09	0,47	470,00
53	<b>RAZEM wartości z kolumny [j] / Wartość brutto (zł) / od poz. 1 do 52:</b>									<b>94 926,96</b>
54	<b>Wartość netto (zł) w odniesieniu do kwoty z poz.53 w kolumnie [j]:</b>									<b>77 1176,39</b>

Gdańsk , dnia 09.05.2024

---

/ miejscowość, data /

---

/ podpis osoby (osób) upoważnionej (ych) do  
reprezentowania **Wykonawcy** /  
**Należy podpisać podpisem elektronicznym**  
**z graficznym symbolem podpisu**

## Oświadczenia

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w tym ze wzorem umowy, i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
- Realizację przedmiotu zamówienia wykonamy jednorazowo w terminie(-ach) zadeklarowanym(-nych) w niniejszym Formularzu ofertowym.
- W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym koszty dostawy, transportu, rozładowania i wniesienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w siedzibie POR ARIMR w Gdyni.
- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do terminu określonego w SWZ.
- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- Przy realizacji zamówienia zamierzamy powierzyć wykonanie części zakresu zamówienia Podwykonawcy(-com):\*  
.....  - TAK;  
.....  - NIE;

- 1.1. Jeżeli zaznaczono „TAK” - należy podać: zakres zamówienia oraz, jeśli jest znana na etapie składania oferty, firmę Podwykonawcy:

1.1.1. ....  
(zakres zamówienia) ..... (Podwykonawca, NIP)

1.1.2. ....  
(zakres zamówienia) ..... (Podwykonawca, NIP)

1.1.3. ....  
(zakres zamówienia) ..... (Podwykonawca, NIP)

\* Zaznaczyć właściwe pole wyboru. W przypadku nie wypełnienia żadnego z pól wyboru w pkt 6 powyżej Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia Podwykonawcy(-com).

7. Oświadczamy, iż wybór naszej oferty:
- nie spowoduje u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług\*\*;
  - ~~będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego~~ zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług\*\* — dotyczy następujących pozycji Formularza ofertowego:
    - ....., stawka VAT: ..... (stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie);
    - ....., stawka VAT: ..... (stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie).

\*\*Niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia (nie wskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia i niewypełnienia powyższego(-ych) pola(pól) Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

8. Osobą wskazaną w imieniu Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym:

a. w sprawie prowadzonego postępowania jest:

1) Grzesława Walas. , tel.: 696-042-360 , e-mail: walas@samfix.com.pl

b. w sprawie realizacji umowy, w tym do przyjęcia od Zamawiającego zamówienia oraz koordynacji dostawy jest:

1) Grzesława Walas. , tel.: 696-042-360 , e-mail: walas@samfix.com.pl

c. w sprawie realizacji umowy w zakresie fakturowania i rozliczenia dostawy jest:

1) Grzesława Walas. , tel.: 696-042-360 , e-mail: walas@samfix.com.pl

9. W przypadku wyboru naszej oferty osobami upoważnionymi do podpisania umowy (zgodnie z CEIDG / KRS / pełnomocnictwem) są:

DAGMAR BADTKEOVA

WSPÓLNIK

1) ..... - .....  
/ imię i nazwisko / / stanowisko /

2) ..... - .....  
/ imię i nazwisko / / stanowisko /



10. Dokumenty wymienione / zawarte:  
 od strony .....\*\*\* do strony .....\*\*\* oferty .....  
 LUB\*\*\* ..... przekazane w folderze z dok. utajnionymi .....   
 LUB\*\*\* ..... **nie dotyczy**.....
11. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania.

\*\*\* podać oznaczenia stron oferty lub zaznaczyć: ..... „nie dotyczy”

**Uwaga 5:**

Zamawiający przypomina, że stosownie do art. 18 ust. 3 ustawy pzp Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i złożyć je wraz z ofertą w odrębnym dokumencie (pliku).

12. Oświadczamy, że jesteśmy\*\*\*\*:

.....  - Mikroprzedsiębiorstwem; .....  - Średnim przedsiębiorstwem;  
 .....  - Małym przedsiębiorstwem; .....  - Dużym przedsiębiorstwem.

\*\*\*\***Zaznaczyć właściwe pole wyboru**

**Uwaga 6:**

*Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do wypełnienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (do celów statystycznych).  
 Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.  
 Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.  
 Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.  
 Duże przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudniają 250 lub więcej osób i których roczny obrót przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa przekracza 43 milionów EUR.*

13. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 RODO )\*\*\*\*\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2019, str.1).

\*\*\*\*\*w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie ma obowiązku składać ( w takim przypadku Wykonawca może usunąć treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie, przekreślenie itp.).

14. Zgodnie z rozdziałem IV.1. SWZ do oferty zostają załączone następujące dokumenty:

- 1) Załącznik nr 2
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....

15. Świadom(i) odpowiedzialności karnej oświadczam(y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.).

Gdańsk , dnia 09.05.2024

/ miejscowość, data /

/ podpis osoby (osób) upoważnionej (ych) do reprezentowania **Wykonawcy** /  
**Należy podpisać podpisem elektronicznym z graficznym symbolem podpisu**

