

**FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ NR 1****Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej, roboczej i obuwia specjalistycznego dla Służby Mundurowej 22. BLT w Malborku**

L.p.	Nazwa	Opis, wymagania, właściwości produktu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł (kol. 5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Koszula flanelowa	Koszula robocza flanelowa, wykonana z tkaniny zasadniczej-artkuł ELKA 3/90 STB lub równoważnej, zapinana z przodu na 7 guzików, z kołnierzem na odcinanej stójce. Tył z odcinanym karczkiem. Szwy barkowe skierowane na przody. Krawędzie przodów podwinięte do spodu. Na lewym przedzie naszyta kieszeń. Rękawy długie wykończone mankietami. Rozporki rękawów wykończone lamówką. Dół koszuli zaokrąglony i obrębiony. Równoważna wzór 303R/MON	szt.	150		
2	Buty robocze	Buty – obuwie wykonane ze skóry, wodoodporne, gruba, twarda podeszwa nie rysująca posadzki, antypoślizgowa. Odporne na środki chemiczne (soda kaustyczna, kwas solny ), na przebicie (odłamki szkła), wkładka - tkanina wkładkowa, pochłaniająca pot, anatomiczna.	par	65		
3	Czapka robocza	Czapka typu baseball, tkanina: bawełna powyżej 80%, gramatura 280 -300 g/m <sup>2</sup> , uszytywniany daszek i przód czapki, rozmiar uniwersalny z możliwością regulacji wielkości, kolor granatowy, szary, ciemnozielony.	szt	40		
4	Buty filcowo - gumowe	Buty wykonane z wysokiej jakości tworzywa z dodatkowym wkładem filcowym oraz wkładką. Podeszwa z termo- kauczuku, urzeźbiona gwarantująca przyczepność. Kolor czarny. Właściwości termoizolacyjne do -30C.	par	15		
5	Buty dekarza	Buty dekarza przeznaczone do prac dachowych. Wyściółka: zamsz, zapewnia przewodność, zapobiega otarciom, wkładka: bardzo miękka, wykonana z pianki poliuretanowej, podeszwa: mieszanka poliuretanowo - nitrylowa, zapewnia świetną przyczepność do podłoża, kompozytowa wkładka w podeszwie. Spełniają normy: EN 20344:2004, EN 20347:2004, EN 13287:2004	par	3		
6	Rękawice robocze	Rękawice pięciopalczaste. Wykonane z materiału wodoodpornego, podszywka wykonana z polaru, posiadają elastyczne mankiety, teksturowane na palcach i dłoni dla lepszego uchwytu, wzmacniane skórą kolor ciemny.	par	180		

7	Ubranie benzyno i olejoodporne	Ubranie typu szwedzkiego bluza ze ściągaczem, spodnie ogrodniczek. Wykonane z tkaniny 35 % bawełna / 65 % poliester. Wierzchnia warstwa pokryta teflonem . Odporne na działanie olei i benzyn.	kpl	2		
8	Buty gumowe męskie	Antypoślizgowa podeszwa, zwiększona odporność na oleje, tłuszcze, smary, wierzch i spód: guma, podszewka: materiał tekstylny, wysokość butów.37-40 cm, spełniające normę PN-EN 347. Kolor biały.	par	10		
9	Buty gumowe damski	Antypoślizgowa podeszwa, zwiększona odporność na oleje, tłuszcze, smary, wierzch i spód: guma, podszewka: materiał tekstylny, wysokość butów: ok.30 cm, spełniające normę PN-EN 347. Kolor biały.	par	6		
10	Ubranie robocze	<b>Bluza robocza</b> , wykonana z tkaniny drelichowej art.D- 28/B50/PE50 jednorzędowa zapinana z przodu na pięć guzików. Kołnierz wykładany lub zapinany pod szyją. Na przodach na wysokości klatki piersiowej naszyte dwie kieszenie z patkami, zapinane na guzik. Tył bluzy jednoczęściowy. Rękawy dwuczęściowe wszyte w mankiet zapinany na guzik z rozporkami wykonanymi w dolnych odcinkach szwów łokciowych i dwiema fałdkami w rękawie wierzchnim skierowanymi w stronę rozporka rękawa. Kolor granatowy ,szary, ciemnozielony Spodnie robocze na szelkach, wykonane z tkaniny drelichowej art.D- 28/B50/PE50 długie wszyte w pasek. Wszyta guma w pasie i szerokie i mocne szelki zapewniające duży komfort w pracy. Doły nogawek wykończone obrębem, szerokość dołu nogawek regulowana. Na przednich nogawkach naszyte dwie duże kieszenie, górą wszyte w pasek, bokiem w szew zewnętrzny nogawki. Doły kieszeni z naszytymi wzmocnieniami. Rozporek w nogawkach przednich z zapięciem krytym zapinany na trzy guziki.Na wewnętrznej stronie nogawek przednich naszyte wzmocnienia kolan i krocza. Na bokach tylnych nogawek na wysokości kolan naszyte kieszenie bez zapięcia. Doły kieszeni z naszytymi wzmocnieniami. W nogawkach tylnych wykonane zaszwewki w które wszyty jest regulator obwodu pasa zapinany na ramki metalowe. Kolor granatowy, szary, ciemnozielony.	kpl	130		
11	Ubranie robocze ocieplane	Opis jak do ubrania roboczego kurtka robocza i spodnie robocze podszyte podszewką 190 T poliester taffeta. Kolor granatowy, szary, ciemnozielony.	kpl	32		
12	Ręcznik frotte ( 50x100 )	Materiał frotte, bawełna - 100%, gramatura 480g/m², długość 100 cm, szerokość 50 cm.	szt	250		

13	Skarpetki białe	Skarpetki wykonane z przędzy bawełnianej platerowanej przędzą poliamidową. Cholewka i stopa w splocie lewoprawym. Dolna część ściągacza wykończona od środka frottą, a górna część ściągacza w splocie lewoprawym ściągaczowym podwinięta do środka i podszyta gumitexem. Spód stopy, pięta i palce wykonane w splocie lewoprawym, od środka wykończone frottą. Skarpetki wykonane z przędzy w kolorze białym.	par	100		
14	Buty kucharza	Wierzch: wykonany w całości z mikrofibry, wodoodporny, łatwy do utrzymania w czystości, wyjątkowo odporny na ścieranie, antyelektrostatyczny, odpinany pasek na piętę z gumową częścią, ułatwiającą dopasowanie do stopy. Część wewnętrzna: wyjmowana, oddychająca wyściółka, posiada bardzo dobre właściwości higieniczne. Podeszwa: PU (poliuretan termoplastyczny), zapewnia wygodę jest elastyczna i szybko dopasowuje się do stopy, antypoślizgowa, absorbuje energię w części piętowej, zmniejsza nacisk odciążając piętę i całą stopę.	par	18		
15	Ubranie kucharza męskie	Bluza jednorzędowa ze stójką wykończoną czarną lamówką, zapinana z przodu na sześć zatrzasków koloru białego (od 1,5 do 2 cm). Tył bluzy jednoczęściowy. Rękawy krótkie (do łokcia) wykończone 3 cm mankietem wykończonym czarną lamówką, wszywane w pachę. Spodnie długie, proste, wszyte w pasek. Pasek zapinany na dwa zatrzaski, po bokach paska wszyta gumka pozwalająca dopasować spodnie do sylwetki. Doły nogawek wykończone obrębem, kieszenie wpuszczane. Rozporek w nogawkach przednich z zapięciem krytym, zapinany na zamek w kolorze białym. W nogawkach (przód i tył) wykonane zaszewki. Tkanina: 80% bawełna, 20 % poliester, temperatura prania do 90 st. C, kolor biały.	kpl	40		
16	Ubranie kucharza damski	Bluza jednorzędowa ze stójką wykończoną czarną lamówką, zapinana z przodu na sześć zatrzasków koloru białego (od 1,5 do 2 cm). Tył bluzy jednoczęściowy. Rękawy krótkie (do łokcia) wykończone 3 cm mankietem wykończonym czarną lamówką, wszywane w pachę. Spodnie długie, proste, wszyte w pasek. Pasek zapinany na dwa zatrzaski, po bokach paska wszyta gumka pozwalająca dopasować spodnie do sylwetki. Doły nogawek wykończone obrębem, kieszenie wpuszczane. Rozporek w nogawkach przednich z zapięciem krytym, zapinany na zamek w kolorze białym. W nogawkach (przód i tył) wykonane zaszewki. Tkanina: 80% bawełna, 20 % poliester, temperatura prania do 90 st. C, kolor biały.	szt	40		
17	Czapka kucharza	Czapka siatkowa typu bejsbolowa w kolorze białym z regulacją obwodu za pomocą "rzepa" od 54 do 62 cm, materiał: 65% poliester, 35% bawełna, 220-260 g/m², kurczliwość 1,5-2%, temperatura prania wszystkich kolorów do 90 st. C.	par	40		

18	Kurtka p/deszczowy	Kurtka z taniny 30% PCV , 70 % poliestr, zapinana na suwak oraz dodatkowe napy, z możliwością ściągnięcia jej na dole z troczkami, kaptur zasuwany w kołnierzu, ściągany z troczkami, dwie kieszenie zamaskowane zakładkami, rękawy zapinane na napy, umożliwiające regulację ich szerokości i doskonałą ochronne przed deszczem, szwy dodatkowo klejone od wewnątrz taśmami, zabezpieczającymi przed dostaniem się wody, system wentylacji na plecach.	szt	6		
19	Plaszcz drelichowy męski	Plaszcz drelichowy długi, wykonany z tkaniny drelichowej D- 28/140 lub D-28/90 zapinany z przodu na cztery guziki. Kołnier i klapy wykładane. Na przodach naszyte kieszenie, dwie dolne i jedna górna na lewym przodzie. Tył dwuczęściowy, ze szwem środkowym, w dole szwu wykonany rozporek. Na linii pasa umieszczony dwuczęściowy pasek zapinany na dwa guziki, końce paska wykonane w szpic. Rękawy jednoczęściowe wszyte w mankiety zapinane na jeden guzik. W dolnych odcinkach szwów wewnętrznych rękawów wykonane rozporki oblamowane tkaniną zasadniczą. W wierzchnich częściach rękawów założone dwie, a w częściach spodnich jedna zakładka, skierowane w stronę rozporka. Dół płaszcza podwinięty do wewnątrz i przestebnowany.	szt	10		
20	Rękawice ochronne z mankietami	Rękawice skórzano - tkaninowe wzmocnione skórą bydlęcą. Mankiet kauczukowy , drelich usztywniony. Wykorzystywane w budownictwie i przemyśle ciężkim. Wypodszewkowane od wewnątrz, całodłonicowe – część chwytana wykonana ze skóry, odporne i wytrzymałe na przetarcia. Kat. I EN 420	par	40		
21	Półmaska przeciwpyłowa	Półmaska płaska filtrująca przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) dla których NDS jest $\geq 0,05 \text{ mg/m}^3$ o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 30 x NDS. Wykonana z wielowarstwowego materiału filtracyjnego polipropylenu; zacisku nosowego dla formatowania półmaski w obrębie nosa; zaworu wydechowego z tworzywa sztucznego; taśm nagłowia wykonanych z nitek gumowych w oplocie; mocowania taśm nagłowia wykonanego z tworzywa sztucznego; uszczelki nosowej wykonanej z pianki poliuretanowej	szt	50		
22	Okulary ochronne p/odpryskowe	Okulary ochronne przeciwdpryskowe, nieparujące. Soczewki wykonane z przezroczystego poliwęglanu. Powłoka zapewniająca ochronę przed zarysowaniami i zaparowaniem. Posiadające neoprenowe uszczelnienie soczewek. Klasa optyczna 1. Produkt zgodny z normą BHP: EN-166:2001	szt	20		

23	Worek do przewożenia bielizny	Worek do przewożenia bielizny : wysokość 130 cm, średnica dna 70 cm ( dno worka okrągłe ) na wysokość 80 cm naszyte po obu stronach solidne uchwyty służące do przenoszenia worka. Worek wykonany z grubej tkaniny drelichowej. Dno worka wzmocnione. W górnej części worka przy krawędzi oczkowanie metalowe z grubą linką służącą do zasnurowania /zamknięcia/. Worek w kolorze szarym lub czarny.	szt	40		
<b>CAŁKOWITA WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ</b>						

**UWAGA:**

Oferta zawierająca choćby jedną nie wycenioną pozycję formularz cenowego zostanie odrzucona. Nie dopuszcza się wskazania cen jednostkowych w wartości **0,00 zł**.





















