

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa zabezpieczenia 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku w przenośne urządzenia sanitarne wraz z ich obsługą serwisową oraz obsługą serwisową przenośnych kabin WC stanowiących własność Zamawiającego. Usługa powinna być wykonana zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prawem lokalnym gminy, w zależności od miejsca realizacji usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- I. Wyposażenie przenośnych urządzeń sanitarnych przedstawia Tabela nr 1.
- II. Zakres usług przedstawia Tabela nr 2.
- III. Orientacyjny harmonogram realizacji usługi zabezpieczenia wojska w przenośne urządzenia sanitarne w 2020 r. przedstawia Tabela nr 3.

### IV. Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) dostarczenia, ustawienia lub przestawienia przenośnych urządzeń sanitarnych w miejsca wskazane przez Zamawiającego i pełne przygotowanie ich do użytku w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia od przedstawiciela Zamawiającego lub w terminie wskazanym w zgłoszeniu od przedstawiciela Zamawiającego,
- 2) obsługi serwisowej przenośnych urządzeń sanitarnych w ciągu 24 godzin, liczonych od otrzymania zgłoszenia od przedstawiciela Zamawiającego lub w terminie wskazanym w zgłoszeniu od przedstawiciela Zamawiającego,
- 3) odbioru przenośnych urządzeń sanitarnych w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia odbioru od przedstawiciela Zamawiającego lub w terminie wskazanym w zgłoszeniu od przedstawiciela Zamawiającego,
- 4) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących wykonywanej usługi w zakresie ochrony środowiska, ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 5) wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy z należytą starannością i dokładnością,
- 6) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019.0.742),
- 7) w okresie trwania umowy, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń niezależnie od warunków atmosferycznych.

Każda usługa będzie zgłaszana z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem przez przedstawiciela Zamawiającego. Wraz z każdym zgłoszeniem telefonicznym zostanie wysłane (to samo) zgłoszenie faxem lub emailem, ze wskazaniem termin-u/-ów, miejsc/-a i zakresu realizacji usługi. Na podstawie wysłanych faxem lub mailem zgłoszeń będzie weryfikowany zakres wykonanych usług.

### V. **Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczane za zgodność z oryginałem) dotyczące następujących badań kontenerów sanitarnych:**

- 1) pomiar szybkiego samoczynnego wyłączenia zasilania urządzeń

- elektroenergetycznych,
- 2) rezystancji izolacji,
  - 3) zabezpieczeń różnicowo-prądowych.

**VI. Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny oraz dysponować przeszkolonym personelem pozwalającym na:**

- 1) transport, ustawienie i podłączenie poszczególnych urządzeń sanitarnych w czasie i w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
- 2) wykonywanie serwisowania urządzeń sanitarnych w ciągu 24 godzin od otrzymania poprzez email lub fax zgłoszenia od przedstawiciela Zamawiającego.

Oferowane urządzenia sanitarne powinny być wyposażone w kompletne, sprawne urządzenia zapewniające ich bezawaryjne i bezpieczne użytkowanie.

Zamawiający nie zapewnia dźwigu i samochodu do przewozu i ustawienia kontenerów sanitarnych.

Samochody przeznaczone do realizacji usługi powinny być pojazdami o podwyższonych możliwościach pokonywania terenu oraz być wyposażone w sprzęt umożliwiający prawidłowe wykonanie serwisu.

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki techniczne do realizacji niniejszej umowy umożliwiające dojazd do miejsca realizacji usługi po nieutwardzonych drogach.

**Usługa będzie realizowana w okresie 02.01.2020 r. - 31.12.2020 r.**

Tabela nr 1. Wyposażenie przenośnych urządzeń sanitarnych

Lp.	Urządzenie	Wyposażenie	Uwagi
1.	<b>Kontener prysznicowo-umywalkowy</b>	<p>a) kabiny prysznicowe - co najmniej 5 sztuk;</p> <p>b) umywalki - co najmniej 5 sztuk;</p> <p>c) przeciwpoślizgowa podłoga;</p> <p>d) lustra nad umywalkami- co najmniej 5 szt.;</p> <p>e) wieszak na ubranie i ręcznik przy każdej kabinie prysznicowej;</p> <p>f) bojler elektryczny do podgrzania ciepłej wody użytkowej o pojemności min. 400 l lub inny system podgrzania wody;</p> <p>g) instalacja elektryczna wyposażona w przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo-prądowe;</p> <p>h) oświetlenie wewnętrzne;</p> <p>i) grzejnik elektryczny;</p> <p>j) <u>zbiornik na wodę o pojemności co najmniej 5 000 litrów wraz z pompą</u> <u>-w przypadku wskazanym przez Zamawiającego w Zgłoszeniu;</u></p> <p>k) pusty zbiornik na nieczystości płynne, nie mniejszy niż 5 000 litrów;</p> <p>l) dozowniki do mydła w płynie wraz z mydłem;</p> <p>m) pojemniki (min. 2 szt.) na ręczniki papierowe wraz z ręcznikami papierowymi (ręczniki papierowe białe, minimum dwuwarstwowe w ilości min <u>2 szt. ręczników* na jedną umywalkę tj. min. 10 szt.</u> na kontener)</p> <p>n) kosz na śmieci</p> <p>o) schody, jeżeli zachodzi taka potrzeba;</p>	<p>a) zbiornik na wodę o pojemności co najmniej 5 000 litrów wraz z pompą</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pełny zbiornik na wodę, w przypadku gdy wodę zabezpiecza Wykonawca;</li> <li>• pusty zbiornik na wodę* wraz z przewodem przyłączeniowym do źródła zimnej wody o długości około 250 m wraz z niezbędnym osprzętem umożliwiającym pobór wody oraz zabezpieczenie tego przyłącza przed zamrażaniem (wykonane podłączenie musi umożliwiać nieprzerwany pobór wody nawet przy ujemnych temperaturach zewnętrznych), w przypadku gdy wodę zabezpiecza Zamawiający;</li> </ul> <p>b) źródło zasilania w energię elektryczną:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>gdy zapewnia Zamawiający:</u> przyłączy do źródła zasilania energii elektrycznej. Przewód przyłączeniowy o długości około 250 m (przyłączy do agregatu jeżeli zachodzi taka potrzeba) i niezbędny do podłączenia osprzęt zapewni Wykonawca;</li> <li>• <u>gdy zapewnia Wykonawca:</u> agregaty prądotwórcze wraz z niezbędnym do podłączenia osprzętem oraz paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi;</li> </ul> <p>c) Wykonawca zabezpiecza wszelkie najazdy kablowe w celu ochrony kabli i rurociągów (węży) układanych w ciągach komunikacyjnych, drogach. <i>*Potrzebę podstawienia pustego zbiornika na wodę Zamawiający wskaże w Zgłoszeniu.</i></p>
2.	<b>Kontener umywalkowy</b>	<p>a) umywalki co najmniej 10 sztuk;</p> <p>b) przeciwpoślizgowa podłoga;</p> <p>c) lustro przy każdej umywalce,</p> <p>d) bojler elektryczny do podgrzania ciepłej wody użytkowej o pojemności min. 400 l lub inny system podgrzewania wody;</p> <p>e) instalacja elektryczna wyposażona w przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo-prądowe;</p> <p>f) oświetlenie wewnętrzne;</p> <p>g) grzejnik elektryczny;</p> <p>h) zbiornik na wodę o pojemności co najmniej 5 000 litrów wraz z pompą - w przypadku wskazanym przez Zamawiającego w Zgłoszeniu;</p> <p>a) pusty zbiornik na nieczystości płynne, nie mniejszy niż 5 000 litrów;</p> <p>b) dozowniki do mydła w płynie wraz z mydłem przy każdej umywalce;</p> <p>c) pojemniki (min. 4 sztuki) na ręcznik papierowy wraz z ręcznikami papierowymi (ręczniki papierowe białe, minimum dwuwarstwowe w ilości min 2 szt. ręczników na jedną umywalkę tj. min. 20 szt. na kontener)</p> <p>d) kosze na śmieci;</p> <p>e) schody, jeżeli zachodzi taka potrzeba</p>	<p>a) zbiornik na wodę o pojemności co najmniej 5 000 litrów wraz z pompą</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pełny zbiornik na wodę, w przypadku gdy wodę zabezpiecza Wykonawca;</li> <li>• pusty zbiornik na wodę* wraz z przewodem przyłączeniowym do źródła zimnej wody o długości około 250 m wraz z niezbędnym osprzętem umożliwiającym pobór wody oraz zabezpieczenie tego przyłącza przed zamrażaniem (wykonane podłączenie musi umożliwiać nieprzerwany pobór wody nawet przy ujemnych temperaturach zewnętrznych), w przypadku gdy wodę zabezpiecza Zamawiający;</li> </ul> <p>b) źródło zasilania w energię elektryczną:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>gdy zapewnia Zamawiający:</u> przyłączy do źródła zasilania energii elektrycznej. Przewód przyłączeniowy o długości około 250 m (przyłączy do agregatu jeżeli zachodzi taka potrzeba) i niezbędny do podłączenia osprzęt zapewni Wykonawca;</li> <li>• <u>gdy zapewnia Wykonawca:</u> agregaty prądotwórcze wraz z niezbędnym do podłączenia osprzętem oraz paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi;</li> </ul> <p>c) Wykonawca zabezpiecza wszelkie najazdy kablowe w celu ochrony kabli i rurociągów (węży) układanych w ciągach komunikacyjnych, drogach. <i>*Potrzebę podstawienia pustego zbiornika na wodę Zamawiający wskaże w Zgłoszeniu.</i></p>

**Tabela nr 1 c.d. Wyposażenie przenośnych urządzeń sanitarnych**

Lp.	Urządzenie	Wyposażenie	Uwagi
3.	<b>Kontener z umywalkami i kabinami WC wersja damsko-męska</b>	<p>a) część damska wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• toalety min. 3 szt.;</li> <li>• umywalki min 2 szt.;</li> <li>• ogrzewanie elektryczne,</li> <li>• dozownik mydła w płynie wraz z mydłem;</li> <li>• lustra zawieszane nad umywalkami;</li> <li>• zamykany pojemnik na papier toaletowy wraz z papierem toaletowym (papier biały, trójwarstwowy, minimum 2 rolki) w każdej toalecie;</li> <li>• oświetlenie wewnętrzne;</li> <li>• pojemnik na ręcznik papierowy wraz z ręcznikami papierowymi (ręczniki papierowe białe, minimum dwuwarstwowe);</li> <li>• kosz na śmieci;</li> </ul> <p>b) część męska wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pisuary min. 1 szt.;</li> <li>• toalety min. 3 szt.;</li> <li>• umywalki min. 1 szt.;</li> <li>• ogrzewanie elektryczne;</li> <li>• dozownik mydła w płynie wraz z mydłem;</li> <li>• lustro zawieszane nad umywalką;</li> <li>• zamykany pojemnik na papier toaletowy wraz z papierem toaletowym (papier biały, minimum dwuwarstwowy, minimum 2 rolki) w każdej toalecie ;</li> <li>• oświetlenie wewnętrzne;</li> <li>• pojemnik na ręcznik papierowy wraz z ręcznikami papierowymi (ręczniki papierowe białe, minimum dwuwarstwowe w ilości minimum 2 szt. na każdą umywalkę);</li> <li>• kosz na śmieci;</li> </ul> <p>c) zbiornik na wodę o pojemności co najmniej 5 000 litrów wraz z pompą</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>wyłącznie w przypadku, wskazanym przez Zamawiającego w Zgłoszeniu;</i></li> </ul> <p>d) pusty zbiornik na nieczystości płynne, nie mniejszy niż 5 000 litrów;</p> <p>e) bojler elektryczny do podgrzania ciepłej wody użytkowej o pojemności min. 400 l lub inny system podgrzewania wody;</p> <p>f) instalacja elektryczna wyposażona w przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo-prądowe;</p> <p>g) przyłącze do źródła zasilania energii elektrycznej. Przewód przyłączeniowy o długości około 250 m (przyłącze do agregatu jeżeli zachodzi taka potrzeba) i niezbędny do podłączenia osprzęt zapewni Wykonawca;</p> <p>h) schody , jeżeli zachodzi taka potrzeba</p>	<p>a) zbiornik na wodę o pojemności co najmniej 5 000 litrów wraz z pompą</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pełny zbiornik na wodę, w przypadku gdy wodę zabezpiecza Wykonawca;</li> <li>• pusty zbiornik na wodę* wraz z przewodem przyłączeniowym do źródła zimnej wody o długości około 250 m wraz z niezbędnym osprzętem umożliwiającym pobór wody oraz zabezpieczenie tego przyłącza przed zamrożeniem (wykonane podłączenie musi umożliwiać nieprzerwany pobór wody nawet przy ujemnych temperaturach zewnętrznych), w przypadku gdy wodę zabezpiecza Zamawiający;</li> </ul> <p>b) źródło zasilania w energię elektryczną:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>gdy zapewnia Zamawiający:</i> przyłączy do źródła zasilania energii elektrycznej. Przewód przyłączeniowy o długości około 250 m (przyłączy do agregatu jeżeli zachodzi taka potrzeba) i niezbędny do podłączenia osprzęt zapewni Wykonawca;</li> <li>• <i>gdy zapewnia Wykonawca:</i> agregaty prądotwórcze wraz z niezbędnym do podłączenia osprzętem oraz paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi;</li> </ul> <p>c) Wykonawca zabezpiecza wszelkie najazdy kablowe w celu ochrony kabli i rurociągów (węży) układanych w ciągach komunikacyjnych, drogach.</p> <p>A) <i>*Potrzebę podstawienia pustego zbiornika na wodę Zamawiający wskaże w Zgłoszeniu.</i></p>

**Tabela nr 1 c.d. Wyposażenie przenośnych urządzeń sanitarnych**

Lp.	Urządzenie	Wyposażenie	Uwagi
4.	<b>Kontener VIP z umywalkami i kabinami WC wersja damsko-męska</b>	<p>a) część damska wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• toalety min. 3 szt.;</li> <li>• umywalki min 2 szt.;</li> <li>• suszarkę do rąk;</li> <li>• ogrzewanie elektryczne;</li> <li>• klimatyzację;</li> <li>• armaturę bezdotykową,</li> <li>• dozownik mydła w płynie wraz z mydłem;</li> <li>• dozownik zapachu wraz z zapachem;</li> <li>• lustro zawieszane nad umywalkami;</li> <li>• zamykany pojemnik na papier toaletowy wraz z papierem toaletowym (papier biały, trójwarstwowy, minimum 2 rolki) w każdej toalecie;</li> <li>• oświetlenie halogenowe;</li> <li>• pojemnik na ręcznik papierowy wraz z ręcznikami (ręczniki papierowe białe, minimum dwuwarstwowe, min. 2 szt.);</li> <li>• kosz na śmieci;</li> <li>• wentylację;</li> </ul> <p>b) część męska wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pisuary min. 1 szt.;</li> <li>• toalety min. 3 szt.;</li> <li>• umywalki min. 1 szt.;</li> <li>• suszarkę do rąk;</li> <li>• ogrzewanie elektryczne;</li> <li>• klimatyzację;</li> <li>• dozownik zapachu wraz z zapachem;</li> <li>• dozownik mydła w płynie wraz z mydłem;</li> <li>• lustro zawieszane nad umywalką;</li> <li>• zamykany pojemnik na papier toaletowy wraz z papierem toaletowym (papier biały, trójwarstwowy, minimum 2 rolki) w każdej toalecie;</li> <li>• oświetlenie halogenowe;</li> <li>• pojemnik na ręcznik papierowy wraz z ręcznikami papierowymi (ręczniki papierowe białe, minimum dwuwarstwowe);</li> <li>• kosz na śmieci;</li> <li>• wentylację;</li> </ul> <p>c) pełny zbiornik na wodę o pojemności co najmniej 5 000 litrów wraz z pompą;</p> <p>d) pusty zbiornik na fekalia, nie mniejszy niż 5 000 litrów; pompa fekaliiów wyposażona w hermetyczny zbiornik zabezpieczający przed wydostawaniem się gazów i przykrych zapachów do otoczenia;</p> <p>e) bojler elektryczny do podgrzania ciepłej wody użytkowej o pojemności min. 400 l lub inny system podgrzewania wody;</p> <p>f) instalacja elektryczna wyposażona w przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo-prądowe;</p> <p>g) schody, jeżeli zachodzi taka potrzeba;</p> <p>h) zewnętrzne źródło zasilania w energię elektryczną – agregat prądotwórczy</p>	<p>Wykonawca zapewni źródło zasilania energii elektrycznej (agregaty prądotwórcze) wraz z niezbędnym do podłączenia osprzętem oraz paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi.</p>

**Tabela nr 1 c.d. Wyposażenie przenośnych urządzeń sanitarnych**

Lp.	Urządzenie	Wyposażenie	Uwagi
5.	<b>Kabina WC typu STANDARD</b>	a) sedes; b) przeciwpoślizgowa podłoga; c) pojemnik na papier toaletowy; d) zamek ze wskaźnikiem – wolne/zajęte; e) papier toaletowy <u>minimum 10 rolek</u> (papier biały, minimum dwuwarstwowy); f) pusty zbiornik na nieczystości płynne	
6.	<b>Kabina WC typu VIP</b>	a) sedes; b) pisuar; c) pełny zbiornik na wodę z umywalką; d) lustro; e) przeciwpoślizgowa podłoga; f) dozownik mydła w płynie wraz z mydłem; g) pojemnik na ręczniki papierowe wraz z ręcznikami papierowymi <u>minimum 2 sztuki</u> (ręczniki papierowe białe, minimum dwuwarstwowe); h) zamykany pojemnik na papier toaletowy wraz z papierem toaletowym (papier biały minimum dwuwarstwowy, minimum 10 rolek); i) wieszak na ubranie; j) wskaźnik wolne/zajęte; k) zakryty zbiornik na fekalia (niewidoczna zawartość zbiornika), zbiornik o pojemności min. 250 litrów; l) oświetlenie (solar);	
7.	<b>Przenośna umywalka dwustanowiskowa</b>	a) 2 stanowiska do mycia rąk; b) 2 pompki nożne lub inny system służący do podawania wody; c) pełny zbiornik wody czystej o pojemności co najmniej 80 litrów; d) zakryty zbiornik na wodę brudną; e) dozownik do mydła w płynie; f) mydło w płynie; g) podajnik ręczników papierowych; h) ręczniki papierowe (ręczniki papierowe białe, minimum dwuwarstwowe) <u>w ilości minimum 4 szt.</u> ;	

Tabela nr 2. Zakres usług

Lp.	Usługa	Urządzenie	Zakres	Uwagi
1a	<b>Podstawienie i odbiór 1 przenośnego urządzenia sanitarnego</b>	a) kontener prysznicowo-umywalkowy b) kontener umywalkowy c) kontener z umywalkami i kabinami WC wersja damsko-męska	a) transport w terminie i w miejsce wskazane przez Zamawiającego; b) ustawienie kontenera, na miejscu przeznaczenia, w sposób stabilny tak, aby nie zagrażał zdrowiu i życiu osób korzystających z kontenera; c) przygotowanie do użytku (m.in. urządzenia powinny być czyste, wyposażone w środki higieniczne); d) podłączenia do źródła zasilania energii elektrycznej; e) montaż wraz ze zbiornikami na wodę czystą i brudną; f) wynajem przenośnych urządzeń sanitarnych; g) ewentualne przestawienia urządzeń sanitarnych w danej lokalizacji; h) odbiór urządzeń wraz z uprzątnięciem terenu i serwisem końcowym i) naprawienie niesprawnego kontenera lub jego wyposażenia; j) utrzymanie kontenera i jego wyposażenia we właściwym stanie technicznym i użytkowym, tak aby nie zagrażał zdrowiu i życiu osób korzystających z kontenera;	a) zabezpieczenie źródła wody: ❖ gdy wodę zapewnia Zamawiający: podłączenie na koszt Wykonawcy kontenerów do źródła/ujęcia wody wodociągowej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <u>Przewód przyłączeniowy o długości około 250 m wraz z niezbędnym osprzętem umożliwiającym pobór wody oraz zabezpieczenie tego przyłącza przed zamarzaniem zapewni Wykonawca;</u> ❖ gdy wodę zapewnia Wykonawca: uzupełnienie zbiornika wody; b) zabezpieczenie źródła energii elektrycznej: ❖ gdy zapewnia Zamawiający: podłączenie na koszt Wykonawcy kontenera do źródła energii elektrycznej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. <u>Przewód przyłączeniowy o długości około 250 m (przyłączy do agregatu jeżeli zajdzie taka potrzeba) i niezbędny do podłączenia osprzęt zapewni Wykonawca;</u> ❖ gdy zapewnia Wykonawca: podłączenie kontenera do źródła prądu (agregatu prądotwórczego); c) Wykonawca zapewni dostawę ciepłej wody (o temperaturze 50°C) przez minimum: 8 godzin na dobę. Ostateczne okresy dostarczania ciepłej wody ustalone będą z bezpośrednim użytkownikiem; d) Wykonawca zabezpiecza wszelkie najazdy kablowe w celu ochrony kabli i rurociągów (węży) układanych w ciągach komunikacyjnych, drogach

**Tabela nr 2 c.d. Zakres usług**

Lp.	Usługa	Urządzenie	Zakres	Uwagi
1b	<b>Podstawienie i odbiór 1 przenośnego urządzenia sanitarnego</b>	a) kabina WC typu STANDARD b) kabina WC typu VIP c) przenośna umywalka dwustanowiskowa	a) transport w terminie i w miejsce wskazane przez Zamawiającego; b) ustawienie na miejscu przeznaczenia; c) przygotowanie do użytku (m.in. urządzenia powinny być czyste, wyposażone w środki higieniczne oraz zbiorniki uzupełnione w czystą wodę); d) wynajem przenośnych urządzeń sanitarnych; e) ewentualne przestawienia urządzeń sanitarnych w danej lokalizacji; f) odbiór urządzeń wraz z uprzątnięciem terenu i serwisem końcowym; g) naprawienie niesprawnego przenośnego urządzenia sanitarnego lub jego wyposażenia; h) utrzymanie przenośnego urządzenia sanitarnego i jego wyposażenia we właściwym stanie technicznym i użytkowym, tak aby nie zagrażał zdrowiu i życiu osób korzystających z kontenera;	
2	<b>Serwis przenośnego urządzenia sanitarnego</b>	a) kontener prysznicowo-umywalkowy b) kontener umywalkowy c) kontener z umywalkami i kabinami WC wersja damsko-męska d) kabina WC typu STANDARD e) kabina WC typu VIP f) przenośna umywalka dwustanowiskowa	a) całkowite opróżnienie zbiornika (szamba) z nieczystości płynnych; b) uzupełnienie zbiornika wody; c) posprzątanie przenośnego urządzenia sanitarnego wewnątrz i na zewnątrz w promieniu 1,5 m od płaszczyzn zewnętrznych urządzenia przy każdym serwisie; d) zmycie i dezynfekcję przenośnego urządzenia sanitarnego wewnątrz i na zewnątrz środkami posiadającymi atest dopuszczający do stosowania na terytorium RP; e) usunięcie i utylizację wszelkich zanieczyszczeń wynikających z przeprowadzonego serwisu; f) wyposażenie i uzupełnienie dozownika mydła w płynie, pojemnika ręczników papierowych (ręczniki papierowe białe, minimum dwuwarstwowe) minimum 2 szt. na umywalkę oraz papieru toaletowego minimum 10 rolek na 1 sedes (papier biały, trójwarstwowy, minimum 2 rolki) i opróżnienie kosza na śmieci;	



**Tabela nr 2 c.d. Zakres usług**

Lp.	Usługa	Urządzenie	Zakres	Uwagi
3	<b>Kompleksowa usługa zabezpieczenia 1 przenośnego urządzenia sanitarnego do 7 dni</b>	a) kontener prysznicowo-umywalkowy b) kontener umywalkowy c) kontener z umywalkami i kabinami WC wersja damsko-męska d) kontener VIP z umywalkami i kabinami WC wersja damsko-męska	a) transport w terminie i w miejsce wskazane przez Zamawiającego; b) ustawienie kontenera, na miejscu przeznaczenia, w sposób stabilny tak, aby nie zagrażał zdrowiu i życiu osób korzystających z kontenera; c) przygotowanie do użytku; d) podłączenia do źródła zasilania w energię elektryczną, Wykonawca zapewni źródło zasilania energii elektrycznej (agregaty prądotwórcze) wraz z niezbędnym do podłączenia osprzętem oraz paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi; e) montaż wraz ze zbiornikami na wodę czystą i brudną; f) wynajem kontenera do 7 dni; g) ewentualne przestawienia urządzeń sanitarnych w danej lokalizacji; h) odbiór urządzeń wraz z uprzątnięciem terenu i serwisem końcowym; i) naprawienie niesprawnego kontenera lub jego wyposażenia; j) utrzymanie kontenera i jego wyposażenia we właściwym stanie technicznym i użytkowym, tak aby nie zagrażał zdrowiu i życiu osób korzystających z kontenera; k) ciągłą obsługę kontenera sanitarnego wraz z urządzeniami zasilającymi przez wykwalifikowany personel Wykonawcy (dostawy energii elektrycznej, dostawy wody, wywóz ścieków, zapewnienie sprawności urządzeń); l) systematyczne całkowite opróżnianie zbiornika (szamba) z nieczystości płynnych i uzupełnianie zbiornika wody; m) systematyczne usuwanie i utylizację wszelkich zanieczyszczeń wynikających z przeprowadzonego serwisu; n) Wykonawca zapewni przez swój wykwalifikowany personel dostawę ciepłej wody (o temperaturze 50°C) przez minimum: 8 godzin na dobę. Ostateczne okresy dostarczania ciepłej wody ustalone będą z bezpośrednim użytkownikiem; o) bieżącą obsługę serwisową z częstotliwością odpowiadającą intensywności eksploatacji danego urządzenia, co najmniej raz dziennie, tj: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyposażenie i systematyczne uzupełnianie dozownika mydła w płynie, dozownika zapachu, papieru toaletowego (papier biały, trójwarstwowy, minimum 2 rolki) i ręczników papierowych (ręczniki papierowe białe, minimum dwuwarstwowe);</li> <li>• opróżnienie kosza na śmieci;</li> <li>• systematyczne sprzątnięcie kontenera wewnątrz i na zewnątrz w promieniu 1,5 m od płaszczyzn zewnętrznych kontenera;</li> <li>• systematyczne mycie i dezynfekowanie kontenera wewnątrz i na zewnątrz środkami posiadającymi atest dopuszczający do stosowania na terytorium Polski;</li> </ul>	

**Tabela nr 3 Harmonogram realizacji usługi zabezpieczenia wojska w przenośne urządzenia sanitarne na 2019 rok**

	Rodzaj usługi	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	RAZEM	Uwagi	
Lp.	Miejsce wykonania usługi	JW. 3519 OC Zielona Sowlany/Karakule														
1	Wynajem kabin WC typu STANDARD	2 szt/rok												2 szt/rok		
					3 szt/ 7 dni									6szt./ 7dni		
2	Serwis kabin WC	2	2	2	15	2	2	2	2	2	15	2	2	50		
	Miejsce wykonania usługi	JW. 3411 Białystok ul. Szosa Zambrowska (teren techniczny) - posiada 1 kabinę WC														
1	Serwis kabin WC	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	20		
	Miejsce wykonania usługi	ul. Kawaleryjska 70- posiada 2 kabiny WC														
1	Wynajem kabin WC typu STANDARD		5 szt/14 dni	5 szt./14 dni		5szt./14 dni		5 szt./14 dni		2 szt./21 dni	5 szt./14 dni	6 szt./14dni	5 szt./8 dni	2szt./21 dni 31szt./14 dni 5szt./8dni		
2	Wynajem kabin WC typu VIP	1szt./rok												1szt./ rok		
					2szt./5dni									2szt./ 5 dni		
3	Serwis kabin WC		30	30	4	30		30		18	30	36	15	223		
4	Wynajem kontenera prysznicowo-umywalkowego z min. 5 stanowiskami		4 szt.												4 szt.	
5	Serwis kontenera prysznicowo-umywalkowego z min. 5 stanowiskami		4	4	1	4		4		4	4	4	4	33		
6	Wynajem przenośnych umywalk dwustanowiskowych											1		1		
7	Serwis przenośnych umywalk dwustanowiskowych											2		2		
8	Wynajem przenośnego kontenera umywalkowego z min. 10 stanowiskami										1 szt. /14dni			1		
9	Serwis przenośnego kontenera umywalkowego z min. 10 stanowiskami										2			2		

Zamawiający zapewnia dla kontenerów prysznicowo-umywalkowych źródło zasilania energii elektrycznej oraz źródło zimnej wody.

**UWAGA:** Wszystkie usługi ich ilości i miejsce wykonania usługi określone w niniejszej tabeli są ilościami prognozowanymi i mogą ulegać zmianom w trakcie realizacji umowy.

**Tabela nr 3 c.d. Harmonogram realizacji usługi zabezpieczenia wojska w przenośne urządzenia sanitarne na 2019 rok**

Miejsce wykonania usługi		WT Łomża ul. Al. Legionów 133												
1	Wynajem kabin WC typu STANDARD	1 szt/rok											1 szt/rok	
										3szt./5 dni				3szt./5 dni
2	Serwis kabin WC	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	11
3	Wynajem przenośnych umywalek dwustanowiskowych									1szt./5dni				1szt./5dni
4	Serwis przenośnych umywalek dwustanowiskowych													
Miejsce wykonania usługi		JW. 4226 Skład Hajnówka- posiada 6 kabin WC												
1	Serwis kabin WC			6								6		12
Miejsce wykonania usługi		JW. 4226 Skład Osowiec- posiada 8 kabin WC												
1	Wynajem kabin WC typu STANDARD	5 szt./8 dni	5 szt./14 dni	5 szt./14 dni	5 szt./8 dni	4 szt./14 dni	5 szt./14 dni			4szt./21 dni				4szt./21 dni 19szt./14 dni 10szt./do 8 dni
2	Serwis kabin WC	15	15	15	15	20	15			20		8		123

**UWAGA:** Wszystkie usługi ich ilości i miejsce wykonania usługi określone w niniejszej tabeli są ilościami prognozowanymi i mogą ulegać zmianom w trakcie realizacji umowy.

**Tabela nr 3 c.d. Harmonogram realizacji usługi zabezpieczenia wojska w przenośne urządzenia sanitarne na 2019 rok**

Rejon działania 25 WOG* - miejsce wskazane przez Zamawiającego															
1	Wynajem kabin WC typu VIP								3 szt./5 dni 4 szt./2 dni				3 szt./5 dni 4 szt./2 dni	Zamawiający nie zapewnia dla kontenerów sanitarnych źródła zasilania energią elektryczną oraz Zamawiający nie zapewnia źródła zimnej wody.  <b>Miejsce realizacji usługi:</b> woj. podlaskie -św. Góra Grabarka	
2	Wynajem przenośnych umywalk dwustanowiskowych								4szt/2 dni				4szt/2 dni		
3	Kompleksowa usługa zabezpieczenia 1 kontenera prysznicowo-umywalkowego z min. 5 stanowiskami								1 szt./5 dni				1szt/ 5 dni 1szt./7dni		
4	Kompleksowa usługa zabezpieczenia 1 kontenera VIP z umywalkami i kabinami WC wersja damsko-męska / do 7 dni								1 szt./ 5dni				1 szt./ 5dni		
5	Kompleksowa usługa zabezpieczenia 1 kontenera z umywalkami i kabinami WC wersja damsko-męska / do 7 dni								1 szt./ 5dni				1 szt./ 5dni		
6	Wynajem kabin WC typu STANDARD									2szt./7 dni				2szt./7 dni	Zamawiający zapewnia dla kontenerów sanitarnych źródło zasilania energią elektryczną, ale nie zapewnia źródła zimnej wody.
2	Serwis kabin WC								6				6		
7	Wynajem kontenera prysznicowo-umywalkowego z min. 5 stanowiskami - Zamawiający zabezpiecza źródło energii elektrycznej (woda Zamawiający)								1 szt./ 7dni				1 szt./ 5dni		
8	Serwis kontenera prysznicowo-umywalkowego z min. 5 stanowiskami								1				1		

**UWAGA:** Wszystkie usługi ich ilości i miejsce wykonania usługi określone w niniejszej tabeli są ilościami prognozowanymi i mogą ulegać zmianom w trakcie realizacji umowy.

\* Rejon działania 25 WOG (województwo podlaskie) m.in.:

- 1) m. Białystok, OC Zielona-Karakule gm.
- 2) m. Hajnówka, m. Bielsk Podlaski
- 3) m. Łomża, m. Osowiec, m. Plewki
- 4) m. Św. Góra Grabarka, m. Siemiatycze

Sporządziła: Anna DEMIANIUK, tel. 261 398 110