

## Przedmiar robót

Przebudowa nawierzchni jezdni w związku z realizacją zadania ITS –  
część południowa m. Katowice

NAZWY I KODY CPV

**45233000-9 Roboty w zakresie,  
fundamentowania oraz wykonywania  
nawierzchni autostrad**

:

Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach  
Ul. J. Kantorówny 2a Katowice

Opracował:

Maciej Łuczak

Katowice, wrzesień 2022

## Przedmiar robót

<b>1. Roboty rozbiórkowe</b>		
1	Kalkulacja własna Cięcie nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 15 cm	150,00 m
2	Kalkulacja własna Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 8 cm	7 600,00 m <sup>2</sup>
3	KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km na bazę MZUiM	608,00 m <sup>3</sup>
1. 7600*0,08		608,00
4	KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następną 1 km	5 472,00 m <sup>3</sup>
1. 608*9		5 472,00
<b>2. Jezdnia wzmocnienie</b>		
5	KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu	7 600,00 m <sup>2</sup>
6	KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	7 600,00 m <sup>2</sup>
7	KNR 2-31 0108-02-034 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny	1 100,00 t
8	KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu	7 600,00 m <sup>2</sup>
9	KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	7 600,00 m <sup>2</sup>
10	KNR 2-31 0310-05-050 Nawierzchnia z mieszanek SMA. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm	7 600,00 m <sup>2</sup>
11	KNR 2-31 0310-06-050 Nawierzchnia z mieszanek SMA Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm	15 200,00 m <sup>2</sup>
1. 7600*2		15 200,00
12	KNR 2-31 1106-01-034 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowymi zamkniętymi. Lepiszcze - asfalt	30,00 t
<b>3. Roboty różne</b>		
13	Kalkulacja własna Wykonanie pętli indukcyjnych (Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm, Wykonanie pętli indukcyjnych przewodem Lgs 1,5mm <sup>2</sup> , Zalanie rowków pętli indukcyjnych masą zalewową, Montaż muf kablowych żelowych, Połączenie pętli z feederem, Badanie i regulacja pętli indukcyjnej)	1 790,00 m
14	KNR 2-31 1406-02-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych	21,00 szt
15	KNR 2-31 1406-03-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych	20,00 szt

Gold Trade Maciej Ł uczak, ul. Rogoziń skiego 60/1, 44-105Gliwice

Tel.: +48 500 209 856, E-mail: Goldtradem@wp.pl

NIP:632 - 178 - 63 - 49 REGON: 241274067

# Gold Trade

16	<i>KNR 2-31 1406-04-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych</i>	25,00 szt
----	--	-----------