



Miejski Zarząd Ulic i Mostów

40-381 Katowice, ul. J.Kantorówny 2a; tel. (0-32) 256 99 01, (0-32) 256 99 17; fax.(0-32) 256 98 47

NIP 634-000-81-85

www.mzum.katowice.pl

e-mail:mzum@mzum.katowice.pl

Znak sprawy: WP.MB.221. 63.2022 - 368

Katowice, dnia 24.11.2022r.

Sprawa: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne na: **Katowicka Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich – Pod Młynem w Katowicach (63/XI/2022/WP).**

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) – zwaną dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie prawne:

na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Pzp tj. ”cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.”

Uzasadnienie faktyczne:

Najkorzystniejsza cena ofertowa (1.826.269,06zł) przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia publicznego (1.000.000,00zł) a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.


DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej
Piotr Handwerker

Otrzymują:

1. Strona internetowa postępowania
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/984832>
2. WP a/a sprawy
3. EF

KIEROWNIK
BIUREAU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Jacek Mizdański

Administratorem danych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach (40-381) z siedzibą przy ul. J. Kantorówny 2a. Celem przetwarzania danych jest realizacja obowiązku prawnego, wykonanie zadania w ramach sprawowania władzy publicznej lub udzielenie odpowiedzi na pytanie. Przysługują Państwu prawa: sprostowania i dostępu do danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, odwołania zgody, sprzeciwu oraz wniesienia skargi. Szczegółowe informacje oraz kontakt do Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie: <https://mzum.katowice.pl/content/rodo7>

