







OKNA I DRZWI W KŁATCE SCHODOWEJ PRZEZNACZONE DO WYMIANY						
OZNACZENIE	O1	O2	D1	D2	D3	D4
LOKALIZACJA	OKONO STR. POŁUDNIOWA	OKONO STR. PÓŁNOCNA	DRZWI WEJŚCIOWE DO MIESZKAŃ	DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE	DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE	DRZWI ŁAZIENKOWE
SCHEMAT						
IŁOŚĆ SZTUK/TYP	3	3	2, (LEWE), PŁYTOWE LUB PŁYCIWONE	2, (PRAWIE), PŁYTOWE LUB PŁYCIWONE	2, (LEWE), PŁYTOWE LUB PŁYCIWONE	2, (PRAWIE), PŁYTOWE LUB PŁYCIWONE
MATERIAŁ	PVC PIĘCIOKOMOROWE	PVC PIĘCIOKOMOROWE	METALOWE	OŚCIEŻNICA METALOWA, SKRZYDŁO PILŚNIA	OŚCIEŻNICA METALOWA, SKRZYDŁO PILŚNIA	OŚCIEŻNICA METALOWA, SKRZYDŁO PILŚNIA
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	0,9 W/(m.kw · K)	0,9 W/(m.kw · K)	1,3 W/(m.kw · K)	BRĄK WYMAGAŃ	BRĄK WYMAGAŃ	BRĄK WYMAGAŃ
KOLORYSTYKA	BIAŁE	CZERWONE	ZEWNĄTRZ: ZIELONY WEWNĄTRZ: ZIELONY LUB BIAŁY	OKLEINA LUB BIAŁE	OKLEINA LUB BIAŁE	OKLEINA LUB BIAŁE
WYMIARY OŚCIEŻNICY	SZEROKOŚĆ: 1140 mm WYSOKOŚĆ: 1810 mm	SZEROKOŚĆ: 1140 mm WYSOKOŚĆ: 1810 mm	SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE: 900 mm WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE: 2000 mm	SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE: 800 mm WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE: 2000 mm	SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE: 800 mm WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE: 2000 mm	SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE: 800 mm WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE: 2000 mm
DODATKOWE WYMAGANIA	OBNIŻONA KLAMKA, DOSTOSOWAĆ DO WYMAGAŃ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ	OBNIŻONA KLAMKA, DOSTOSOWAĆ DO WYMAGAŃ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ	3 ZAWIASY, WIZJER, 2 ZAMKI WPUSZCZANE Z WKŁADKAMI PATENTOWYMI, PRÓG METALOWY, ZINTEGROWANY Z FUTRYNĄ	BEZ PROGU, DUŻA SZYBA	BEZ PROGU, DUŻA SZYBA	BEZ PROGU, NAWIEW 0,022 m.kw., ZAMEK ŁAZIENKOWY, MAŁA SZYBA

OPIS:

Kształt i forma elementów dekoracyjnych – wytłoczeń, są przykładowe i nieobligatoryjne. Dopuszcza się zastosowanie skrzydeł płytowych płaskich w okleinie fornierowanej lub lakierowanych na biało. Przed zamówieniem stolarki, wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Wymiary drzwi wewnętrznych w świetle ościeżnic: 800x2000 mm. Wymiary drzwi wejściowych do mieszkań w świetle ościeżnic: 900x2000 mm.

<div> <div>MODYLION</div> <div>PRACOWNIA INŻYNIERSKA MAREK WIŚNIEWSKI 41-711 Ruda Śląska, ul. Basenowa 41</div> </div>		<div> <div>OBIEKT: BUDYNEK WIELORODZINNY</div> <div>ADRES: UL. W. JANASA 26; 41-700 RUDA ŚLĄSKA</div> </div>	
<div> <div>REMONT I PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO 1-2 W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY UL. JANASA 26 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ</div> <div>ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ</div> </div>		<div>STADIUM:</div> <div>PROJEKT BUDOWLANY</div>	
<div> <div>PROJEKTANT mgr inż. Marek Wiśniewski upr.do proj. nr SLK/4322/PBKb/15</div> </div>		<div>DATA:</div> <div>08.2023</div>	<div>SKALA:</div> <div>1:50</div>
		<div>NR RYS:</div> <div>23/PT/16-04</div>	<div>NR STR.</div> <div>28</div>