


- 1 – w–wa ścierna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
2 – w–wa wiążąca z betonem asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm
3 – w–wa podbudowy z kruszywa łamanego słab. mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm
4 – w–wa wzmacniająca z gruntu słab. cementem o Rm=2,5MPa gr. 15 cm
5 – pobocze z kruszywa łamanego słab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm
6 – betonowa kostka brukowa typu starobruk (kolor) gr. 8 cm
7 – w–wa podsypki cem.–piasek gr. 4 cm
8 – opornik betonowy 12x25 cm
9 – w–wa podsypki cem.–piasek gr. 3 cm
10 – ława betonowa z betonu C12/15
11 – betonowa kostka brukowa (kolor) gr. 8 cm
12 – w–wa odsączająca z piasku gr. 10 cm

Jednostka projektowa:		Zamawiający:	
<div>M STUDIO</div> <div>Maciej Wojnowski ul. Gen. Władysława Sikorskiego 1/17c 86-100 Świecie</div>		<div>Gmina Drzycim ul. Podgórna 10 86-140 Drzycim</div>	
Stadium: Projekt Budowlany			
Temat: Budowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+566,09 w ramach dokumentacji pn. „Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław”			
Branża: DROGOWA			
Tytuł rysunku: Szczegóły konstrukcyjne		SKALA 1:10	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Wojnowski	KUP/0118/PWOD/11	
branża drogowa		w specjalności drogowej	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Arkadiusz Mazany	KUP/0027/POOD/11	
branża drogowa		w specjalności drogowej	
data	nr rys.	element PB	Tom
11.2022	4.	PT	-