UWAGA:

PRZED ZAMÓWIENIEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW STOLARKI I ŚLUSARKI NALEŻY WYKONAĆ POMIARY OTWORÓW W MURZE WYKONANYCH NA BUDOWIE W CELU WERYFIKACJI ICH ZGODNOŚCI Z ZAŁOŻENIAMI ZESTAWIENIA.

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWI NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZE NIŻ WSKAZANE W ZESTAWIENIU. ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNIC NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW SYSTEMU WYBRANEGO DO REALIZACJI.
WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAŻONE W: UCHWYTY/KLAMKI/ GAŁKI DO OTWARCIA DRZWI (ZEWN. I WEWN.), NA WYSOKOŚCI 80-120cm. ZALECA SIĘ STOSOWANIE KLAMEK W FORMIE DŹWIGNI.
PROJEKT KONTROLI DOSTĘPU WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA. WE WSZYSTKICH DRZWIACH Z KONTROLĄ DOSTĘPU NALEŻY ZAMONTOWAĆ SAMOZAMYKACZE ZGDONE Z NORMĄ PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4.
LOKALIZACJA ODBOJNIKÓW DRZWIOWYCH ZGODNIE Z RYSUNKAMI RZUTÓW.
NALEŻY UNIKAĆ STOSOWANIA SZKŁA POSREBRZONEGO LUB BARDZO REFLEKSYJNEGO.
ZALECA SIĘ MONTOWANIE DRZWI BEZ SIŁOWNIKÓW. CIEŻKIE DRZWI UNIEMOZLIWIAJĄ SAMODZIELNE OTWARCIE ICH PRZEZ OSOBĘ PORUSZAJĄCĄ SIĘ NA WÓZKU INWALIDZKIM.
RĘCZNE OTWIERANIE I ZAMYKANIE DRZWI DO TOALET NIE POWINNO WYMAGAĆ SIŁY PRZEKRACZAJĄCEJ 60N.

PROJEKT CHRONIONY NIEZBYWALNYM AUTORSKIM PRAWEM OSOBISTYM,
DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA ZGODNIE Z UMOWĄ Z INWESTOREM

C+HO aR s.c.
ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin
t/f:+48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279

ROZBUDOWA ODDZIAŁU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GRĘBANINIE
O NOWY BUDYNEK WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

63-604 GRĘBANIN
666; OBRĘB: 0003, gmina Baranów

POWIAT KĘPIŃSKI
UL. KOŚCIUSZKI 5, 63-600 KĘPNO

PROJEKT TECHNICZNY

mgr inż. arch. PAWEŁ WACHNICKI
upr. proj. nr 25/ZPOIA/2006 w specjalności arch. do projektowania bez ograniczeń
mgr inż. arch. BEATA HIRSZ
upr. proj. nr 5/ZPOIA/OKK/2016 w specjalności arch. do projektowania bez ograniczeń
mgr inż. arch. IWONA KOZIAK

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I PRZESZKLEŃ WEWNĘTRZNYCH 1:100

26.11.2021

13

-