



L.dz. w/1854/2021

Olsztyn, 05.11.2021 r.

Nr postępowania: 308/2021/TP/DZP

*Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu*

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie podstawowym pt. **Sukcesywna dostawa artykułów biurowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie**. Nr postępowania: 308/2021/TP/DZP.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j. ze zm.) przedstawia wyjaśnienia dotyczące postawionych przez wykonawców pytań w ww. postępowaniu:

### **Pytanie nr 1:**

Poz. 171 W dniu 29.10 Zamawiający błędnie zmienił opis baterii, powinno być LR14 a jest LR16 (brak takiego oznaczenia na rynku), proszę o ponowną zmianę.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 171 na następujący: „baterie alkaliczne C/LR14; 1,5 V ,2 szt. W opakowaniu.”

### **Pytanie nr 2:**

Poz. 167 Zamawiający nie wyraził zgody na zmianę opisu. W związku z tym załączamy wydruk strony katalogu producenta Stabilo, która potwierdza, że wymagany ołówek występuje tylko w twardości 2B, B oraz HB.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 167 na następujący: „Ołówek techniczny z gumką umieszczoną na końcu ołówka w metalowej oprawie, twardości: 2B, B, HB klejony grafit odporny na złamania, lakierowany, sześciokątny, ostrzony, drewniany, typu Stabilo Othello 2988 lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej).

### **Pytanie nr 3:**

Ponownie proszę o zmianę parametru. Poz. 146 W dniu 29.10 Zamawiający udzielił odpowiedzi, że wymaga zaoferowania markera z okrągłą oraz ściętą końcówką. W związku z tym proszę o zmianę grubości linii pisania dla końcówki ściętej na 1-5mm, końcówka okrągła bez zmian (1,5-3mm)

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 146 na następujący:

„Marker niezmywalny z okrągła lub ściętą końcówką, szybkoschnący, bez dodatku toluenu i ksyleny co powoduje nieagresywny i nie duszący zapach, do oznaczeń na wszystkich powierzchniach o grubości linii pisania w zależności od końcówki w zakresie 1,5-5,00mm, (różne kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony), typu Edding 300 i 330 lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej).”

**Pytanie nr 4:**

Poz. 127 W dniu 29.10 Zamawiający nie wyraził zgody na zmianę parametru koszulki na "2 dziurki". Załączamy kartę produktową koszulki Bantex potwierdzającą powyższy parametr. Ponownie proszę o zmianę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 127 na następujący:

„Koszulka na 1 CD wykonana z polipropylenu, pasująca do segregatorów, antystatyczna, antyrefleksyjna, o wymiarach 130mm x 150mm, opakowanie 5 szt., typu Bantex lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej).”

**Pytanie nr 5:**

Poz. 233 (po zmianach) Zamawiający udzielając wyjaśnień na pytanie nr 43 zmienił opis teczki z pozycji 232 (po zmianach) a pytanie dotyczyło pozycji 232 przed zmianami. W związku z tym proszę o ponowną zmianę opisu pozycji 233 (po zmianach) na: "Teczka A4 akademicka wykonana z twardej tektury 2mm, pokryta jednostronnie folią polipropylenową, boki z tworzywa w kolorze teczki, zamykana na rzep, grzbiet 35mm, mix kolorów, typu VauPe lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej)"

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 233 na następujący:

„Teczka A4 akademicka wykonana z twardej tektury grubość min.2 mm, pokryta jednostronnie folią polipropylenową, boki z tworzywa w kolorze teczki, zamykana na rzep, grzbiet 35mm, mix kolorów, typu VauPe lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej).”

**Pytanie nr 6:**

Poz. 228 (po zmianach) Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 42 wykreślając z postępowania pozycję 227 (po zmianie lp). Nasze pytanie dotyczyło pozycji 227 przed zmianą lp, w związku z tym proszę o zmianę parametru dla poz. 228 na 235/8/320.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 228 na następujący:

„Teczka A4 z gumką, mieści do 150 kartek, wykonana z nowej generacji polipropylenu, zamykana na gumkę zaczepianą na zewnątrz z ozdobnym zapięciem na środku teczki, posiadająca 3 zakładki chroniące dokument przed wypadaniem, mieszcząca format A4, mix kolorów, typu Leitz Style lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej).”


**Pytanie nr 7:**

Poz. 188 Z otrzymanych informacji od producenta wymaganego wzorcowego produktu informujemy iż ww pióro nie posiada systemu automatycznego wyłączania przy wpinaniu do kieszeni, proszę o wykreślenie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 188 na następujący:

„Pióro kulkowe z tuszem żelowym, wymiennym wkładem, gumowym uchwytem, metalowym klipem, posiada automatycznie chowany wkład, Końcówka grubości 0,5 mm, mix



kolorów tuszu, typu Pentel Energel BLN75 lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej).”

**Pytanie nr 8:**

Poz. 50-51 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania grafitów o jednej wybranej przez Wykonawcę grubości czy we wszystkich wypisanych ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisów w ww. pozycjach na następujący:

50: „Grafity o grubości 0,5mm, do ołówka automatycznego, wytrzymałe na złamanie i elastyczne, w etui 12 grafitów do wyboru różne twardości typu Staedtler lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej).”

51: „Grafity o grubości 0,7mm, do ołówka automatycznego, wytrzymałe na złamanie i elastyczne, w etui 12 grafitów do wyboru różne twardości typu Staedtler lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej).”

**Pytanie nr 9:**

Poz. 83 Zamawiający w dniu 29.10 nie wyraził zgody na zmianę parametru klejenie koperty na NK. W związku z powyższym przedstawiamy wydruk strony producenta kopert potwierdzający, że koperty do automatycznego pakowania posiadają zamknięcie NK. Ponownie proszę o zmianę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 83 na następujący:

„Koperta biała z okienkiem po prawej stronie, samoklejąca, wymiar 162mmx229 mm ,system zamykania HK, opakowanie 500 szt., typu A&G C5 HK lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej).”

**Pytanie nr 10:**

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 38 z dnia 29.10 Zamawiający zmienił opis paramentów dla pozycji 203 po zmianie lp a pytanie dotyczyło pozycji 203 przed zmianą lp. Zamawiający powinien nanieść zmiany da poz 204 po zmianie lp. Proszę o poprawienie opisów - dla poz. 203 na pierwotny opis produktu, dla poz. 204 zmianę szerokości grzbietu na 75 lub 50 mm oraz wykreślenie wysokości mechanizmu 25 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 203 i 204 na następujący:

203: „Segregator A4, wykonany z tektury, oklejony z zewnątrz i od wewnątrz poliolefiną, mix kolorów, z dwustronną wymienną etykietą na grzbiecie, szerokość grzbietu 50mm, z mechanizmem dźwigniowym z dociskaczem, typu Esselte lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej).”

204: „Segregator A4, wykonany z tektury, oklejony z zewnątrz kolorowym i od wewnątrz jasnoszarym papierem, mix kolorów, z wymienną etykietą na grzbiecie, szerokość grzbietu 35mm z mechanizmem dźwigowym, typu Esselte lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej).”



**Pytanie nr 11:**

Poz. 34 Zamawiający w dniu 29.10 udzielając wyjaśnień dla poz. 34 nie zmienił opisu wszystkich parametrów. W związku z tym nie ma możliwości zaoferowania zgodnego produktu, proszę o zmianę rozmiaru dziurkacza na 100x84x98 oraz wykreślenie parametru posiada wskaźnik środka strony. Na potwierdzenie załączamy kartę wymaganego produktu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 34 na następujący:  
„Dziurkacz do dziurkowania kartek papieru w ilości do 16 stron jednorazowo, dziurkacz posiada: obudowę metalową, posiada wskaźnik środka strony, ogranicznik formatu z okienkiem do jego podglądu, pojemnik na ścinki w typu Leitz 5038 lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej).”

**Pytanie nr 12:**

Poz. 35 Wymagany dziurkacz został wycofany z produkcji oraz sprzedaży (co potwierdza załączone przez nas pismo). W związku z tym proszę o wykreślenie pozycji z formularza lub zmianę opisu parametrów: "chowana szufladka na ścinki zapewniająca wygodne opróżnienie pojemnika" na "pojemnik na ścinki" oraz całkowite wykreślenie parametru "sygnalizatory zapewniające równe dziurkowanie wszystkich stron" i "miks kolorów".  
Zaoferowanie dziurkacza o podanych parametrach przez Zamawiającego innego niż P240 jest niemożliwe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu w pozycji 35 na następujący:  
„Dziurkacz do dziurkowania kartek papieru w ilości 40 stron jednorazowo, metalowa obudowa wykończoną miękkim tworzywem, szufladka na ścianki z możliwością jej opróżniania, posiada wskaźnik środka strony, ogranicznik formatu, odstęp pomiędzy dziurkami 80mm, średnica dziurki 5,5mm, możliwość przechowywania w pozycji zamkniętej, typu Rexel P240 lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej).”

**Pytanie nr 13:**

Poz. 38 Stacja napełniająca występuje tylko w kolorze czarnym (co potwierdza producent), proszę o wykreślenie z opisu parametru "miks kolorów".

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wykreślił z opisu parametr „mix kolorów”.

**Pytanie nr 14:**

w pozycji 171 Zamawiający niewłaściwie dokonał zmiany w formularzu ofertowym. Baterie z oznaczeniem C mają rozmiar LR14 a nie LR16. Proszę o ponowne poprawienie błędnego zapisu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisu zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.



Jednocześnie zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j. ze zm.) dokonuje zmiany treści SWZ poprzez modyfikację:

— załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy. Zmieniony załącznik w załączeniu (zmiany naniesiono czerwoną czcionką).

— **Dział X SWZ pkt 1 – Termin związania ofertą:**

**Punkt 1 po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni tj. od upływu terminu składania ofert do dnia **15.12.2021 r.**

— **Dział XII SWZ pkt 2 - Sposób oraz termin składania ofert:**

**Punkt 2 po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej w terminie **do dnia 16.11.2021 r. do godziny 10:00** za pośrednictwem Platformy pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu>

— **Dział XIII SWZ pkt 1 – Termin otwarcia ofert:**

**Punkt 1 po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**

1. Otwarcie ofert nastąpi po upływie terminu składania ofert tj. w dniu **16.11.2021 r. o godz. 11:00** za pośrednictwem Platformy poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

Zamawiający informuje, że w przypadku gdzie dopuścił w niniejszych odpowiedziach na pytania zastosowanie rozwiązań odmiennych niż te wskazane w SWZ i załącznikach, to wykonawca składając ofertę winien zaznaczyć w formularzu cenowym, które z pozycji zgodne są z udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami na pytania.

W związku z dokonaną zmianą zamawiający dokona stosownej zmiany Ogłoszenia o zamówieniu.

KANCLERZ  
*mgr inż. Bogusław Stec*  

---

*(podpis osoby upoważnionej)*

Sporządzili: Anna Zalewska, Joanna Wojciechowska

SPECJALISTA  
*Anna Zalewska*  
mgr Anna Zalewska

