



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Nr postępowania: 4/RPOWŁ

Data: 8 lipca 2021 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami plug-in.”.

Zmiana treści SWZ

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 w związku z art. 137 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

Zmiana nr 1:

W załączniku nr 4 do SWZ w rozdziale VI w tabeli w Lp. 6 kolumna Opis parametru Uwaga! pkt 2

Obecny Zapis

2) wymagane maksymalne czasy ładowania magazynu energii wynoszące odpowiednio :

- a) 4h i 45min dla ładowania podstawowego,
- b) 2h i 30 min dla ładowania przyspieszonego,

dotyczą magazynu energii o pojemności energetycznej E_d 160 kWh + 5%.

Jeżeli Wykonawca zastosuje magazyn energii o większej pojemności (zalecane przez Zamawiającego) to wymagane czasy ładowania Zamawiający przeliczy i porówna odpowiednio wg zależności:

- 0.6 kWh/min dla ładowania podstawowego,
- 1.2 kWh/min dla ładowania przyspieszonego,

Zapis po zmianie (poprawie oczywistej omyłki)

2) wymagane maksymalne czasy ładowania magazynu energii wynoszące odpowiednio :

- a) 5h i 30min dla ładowania podstawowego,
- b) 2h i 45 min dla ładowania przyspieszonego,

dotyczą magazynu energii o pojemności energetycznej E_d 160 kWh + 5%.

Jeżeli Wykonawca zastosuje magazyn energii o większej pojemności (zalecane przez Zamawiającego) to wymagane czasy ładowania Zamawiający przeliczy i porówna odpowiednio wg zależności:

- 0.6 kWh/min dla ładowania podstawowego,
- 1.2 kWh/min dla ładowania przyspieszonego,

Zmiana nr 2:

W załączniku nr 3 do SWZ (Projekt umowy) w § 5 ust. 7

Obecny zapis

7. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest równy okresowi gwarancji. Wykonawca odpowiada za przedmiot umowy z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

Zapis po zmianie

7. Wykonawca odpowiada za przedmiot umowy z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

Zmiana nr 3:

W załączniku nr 3 do SWZ (Projekt umowy) w §11 ust. 4

Obecny zapis

4. W przypadku określonym w ust. 4, Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie obowiązków umownych.

Zapis po zmianie (poprawie)

4. W przypadku określonym w ust. 3, Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie obowiązków umownych.

Zmiana nr 4:

W załączniku nr 4 do SWZ w rozdziale VI w tabeli w Lp. 8 kolumna Opis parametru pkt 3 lit. a)

Obecny zapis

- a) „przystanku na żądanie” (dla kierowcy i pasażerów) i „otwarcia” drzwi z tym, że sygnalizacja przystanku na żądanie dla kierowcy musi się odbywać co najmniej za pomocą sygnału świetlnego poprzez podświetlenie pulsacyjne (światło podświetlenia przerywane) przycisku otwarcia poszczególnych drzwi na desce rozdzielczej kierowcy - **rozwiązanie zalecane** lub sygnalizacja optyczna – świetlna- w sposób graficzny na dużym wyraźnym kolorowym wyświetlaczu umieszczonym w polu widzenia kierowcy (np. na desce rozdzielczej) oraz sygnału akustycznego w postaci pojedynczego krótkiego dźwięku,

Zapis po zmianie

- a) „przystanku na żądanie” (dla kierowcy i pasażerów) i „otwarcia” drzwi z tym, że sygnalizacja przystanku na żądanie dla kierowcy musi się odbywać co najmniej za pomocą sygnału świetlnego poprzez podświetlenie pulsacyjne (światło podświetlenia przerywane) przycisku otwarcia poszczególnych drzwi na desce rozdzielczej kierowcy - **rozwiązanie zalecane** lub sygnalizacja optyczna – świetlna- w sposób graficzny na dużym wyraźnym kolorowym wyświetlaczu umieszczonym w polu widzenia kierowcy (np. na desce rozdzielczej) **lub też wyraźną kontrolką na desce rozdzielczej kierowcy** oraz sygnału akustycznego w postaci pojedynczego krótkiego dźwięku,

Zmiana nr 5:

W załączniku nr 4 do SWZ w rozdziale VI w tabeli w Lp. 10 kolumna Opis parametru pkt 2 lit. a)

Obecny zapis

- a) wentylacja naturalna przez przesuwne górne partie okien bocznych (minimum: **4 sztuki** okien przesuwnych rozmieszczonych w lewej ścianie autobusu i **3 sztuki** okien przesuwnych rozmieszczonych w prawej ścianie autobusu) rozwiązanie zalecane , Zamawiający dopuści również rozwiązanie techniczne polegające na zastosowaniu pojazdu wyposażonego w minimum 6 okien przesuwnych lub uchylnych, oraz elektrycznie sterowane włącz/y dachowy/e (minimum jeden),

Zapis po zmianie

- a) wentylacja naturalna przez przesuwne górne partie okien bocznych (minimum: **4 sztuki** okien przesuwnych rozmieszczonych w lewej ścianie autobusu i **3 sztuki** okien przesuwnych rozmieszczonych w prawej ścianie autobusu) rozwiązanie zalecane , **Zamawiający dopuści również:**
- rozwiązanie techniczne polegające na zastosowaniu pojazdu wyposażonego w minimum 6 okien przesuwnych lub uchylnych, lub
 - rozwiązanie techniczne polegające na zastosowaniu pojazdu wyposażonego w minimum 4 okna uchylne, po 2 w lewej i prawej ścianie pojazdu jeśli szerokość części uchylnej przekracza 1000mm

oraz elektrycznie sterowane właz/y dachowy/e (minimum jeden),

Zmiana nr 6:

W załączniku nr 3 do SWZ (Projekt umowy) § 2 ust. 1

Obecny zapis

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w **terminie 365**, licząc od dnia podpisania umowy.

Zapis po zmianie

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w **terminie 365 dni**, licząc od dnia podpisania umowy.

Zmiana nr 7:

W załączniku nr 3 do SWZ (Projekt umowy) §10 ust. 7

Obecny zapis

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. zł (słownie:), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi, w przypadku nie skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiającego. W razie wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie uniemożliwiającej pozostawienie kwoty określonej w zdaniu 1 niniejszego ustępu, Wykonawca dokona odpowiedniej zmiany formy zabezpieczenia i złoży je Zamawiającemu najpóźniej w dniu dokonania odbioru końcowego, o którym mowa w § 3.

Zapis po zmianie

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. zł (słownie:), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji **na cały autobus** i rękojmi, w przypadku nie skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiającego. W razie wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie uniemożliwiającej pozostawienie kwoty określonej w zdaniu 1 niniejszego ustępu, Wykonawca dokona odpowiedniej zmiany formy zabezpieczenia i złoży je Zamawiającemu najpóźniej w dniu dokonania odbioru końcowego, o którym mowa w § 3.

Zmiana nr 8:

W załączniku nr 3 do Wzoru umowy (Projekt umowy) - WARUNKI OBSŁUGI GWARANCYJNEJ §7 ust. 1

Obecny zapis

1. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia Zamawiającemu bieżący dostęp do części zamiennych dla potrzeb wykonania napraw gwarancyjnych - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie Zamawiającemu w/w części zamienne w ciągu 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia oraz części do napraw nie podlegających gwarancji lub napraw powypadkowych w ciągu 10 dni, licząc od dnia zgłoszenia.

Zapis po zmianie

1. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia Zamawiającemu bieżący dostęp do części zamiennych dla potrzeb wykonania napraw gwarancyjnych - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie Zamawiającemu w/w części zamienne w ciągu 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia **oraz Wykonawca**

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu odpłatnie części do napraw nie podlegających gwarancji lub napraw powypadkowych w ciągu 10 dni, licząc od dnia zgłoszenia.

Zmiana nr 9:

W załączniku nr 4 do SWZ w rozdziale VI w tabeli w Lp. 7 kolumna Opis parametru pkt 7

Obecny zapis

- 7) przy przednim pomoście (kabinie kierowcy) należy zamontować poręcz jednokierunkową tzw „kowbojka” zabezpieczającą pasażerów stojących przed upadkiem na przednią szybę autobusu podczas hamowania,

Zapis po zmianie

- 7) przy przednim pomoście (kabinie kierowcy) należy zamontować poręcz tzw „kowbojka” ograniczającą w pewnym stopniu pasażerom przejście z przestrzeni pasażerskiej za kabiną kierowcy na przedni pomost,

Zmiana nr 10:

W załączniku nr 4 do SWZ w rozdziale VI w tabeli w Lp. 11 kolumna Opis parametru pkt 1 Uwaga dodaje się tiret czwarty

- w przypadku zastosowania w systemie ogrzewania pompy ciepła, dopuszcza się, w celu zapewnienia optymalizacji zużycia energii przy zachowaniu komfortu cieplnego, alternatywne rozwiązanie polegające na tym, że agregat grzewczy (zasilany olejem napędowym) łączy się poniżej temperatur granicznych określonych w pkt 7 lit b ; w tym przypadku wewnątrz autobusu jest ogrzewane przez część elektryczną systemu, w tym w głównej mierze przez pompę ciepła, przy czym system ogrzewania wewnątrz autobusu pracuje w sposób automatyczny, w oparciu o krzywą temperatur uzgodnioną z Zamawiającym, co oznacza, że w tym przypadku zmiana temperatur granicznych, o której mowa w pkt 2 lit a, nie jest funkcją konieczną do zaoferowania.

Zmiana nr 11:

W załączniku nr 3 do SWZ (Projekt umowy) §13 ust. dodaje się ust. 6

6. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiacemu, informację na ten temat w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Zmiana nr 12:

W Rozdziale XI pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **26.10.2021 r.**”

Zmiana nr 13:

W Rozdziale XIII pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **29.07.2021 r.**, do godziny 09:00.”

Zmiana nr 14:

W Rozdziale XIV pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Zakupowej ofert w dniu **29.07.2021 r.**, do godziny 10:00.”

Środki ochrony prawnej

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).