
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0

Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie. ETAP III.

ADRES INWESTYCJI: PL. POWSTAŃCÓE WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA

NAZWA INWESTORA: URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

ADRES INWESTORA: PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Robert Bobowski

DATA OPRACOWANIA: 14.03.2024

Kosztorys należy rozpatrywać tylko i wyłącznie z dokumentacją projektową. Stanowi on element pomocniczy służący wycenieniu projektowanych prac.

Kosztorys wraz z dokumentacją projektową stanowi całość i nie może być traktowany jako oddzielna dokumentacja.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

14.03.2024

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		PRACE DEMONTAŻOWE			
1 d.1	analiza indywidualna	Demontaż punktów dystrybucyjnych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	analiza indywidualna	Demontaż i utylizacja okablowania strukturalnego	m		
		22230	m	22 230,000	
				RAZEM	22 230,000
3 d.1	analiza indywidualna	Demontaż i utylizacja gniazd RJ45 i zasilających	szt		
		110	szt	110,000	
				RAZEM	110,000
4 d.1	analiza indywidualna	Demontaż i utylizacja paneli okablowania strukturalnego	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
5 d.1	analiza indywidualna	Demontaż i utylizacja podłogi podniesionej	m2		
		33	m2	33,000	
				RAZEM	33,000
6 d.1	analiza indywidualna	Demontaż i utylizacja parkietu drewnianego	m2		
		82	m2	82,000	
				RAZEM	82,000
7 d.1	analiza indywidualna	Demontaż i utylizacja wykładziny dywanowej	m2		
		37	m2	37,000	
				RAZEM	37,000
8 d.1	analiza indywidualna	Demontaż i utylizacja wykładziny pcv	m2		
		46	m2	46,000	
				RAZEM	46,000
9 d.1	analiza indywidualna	Demontaż grzejników	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
10 d.1	analiza indywidualna	Demontaż szaf dystrybucyjnych	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
11 d.1	analiza indywidualna	Demontaż i utylizacja listw kablowych	m		
		300	m	300,000	
				RAZEM	300,000
12 d.1	analiza indywidualna	Demontaż zabudów g-k	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	analiza indywidualna	Demontaż i utylizacja ściany murowanej 12cm	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
14 d.1	analiza indywidualna	Demontaż i utylizacja klimatyzatorów podstropowych wraz z jednostką zewnętrzną	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
15 d.1	analiza indywidualna	Demontaż systemu gaszenia serwerowni na 2 piętrze	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	analiza indywidualna	Demontaż i utylizacja drzwi wewnętrznych i ościeżnic	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
17 d.1	analiza indywidualna	Demontaż drzwi wewnętrznych pomiędzy pom. 226 i 222/226	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		PRACE WEWNĘTRZNE - POKOJE BIUROWE, KORYTARZE, NAPRAWY ŚCIAN PO DEMONTAŻACH			
18 d.2	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 - szpachlowanie ubytków	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
19 d.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
20 d.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
3		PRACE WEWNĘTRZNE - SERWEROWNIA 2 PIĘTRO			
21 d.3	KNR 4-01 1208-01 analogia	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków - malowanie posadzki serwerowni farbą do betonu oraz malowania pasa ściany do wysokości 50cm	m2		
		48	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
22 d.3	analiza indywidualna	Podłoga podniesiona zgodnie z projektem	m2		
		48	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
23 d.3	analiza indywidualna	Cokoły dla podłogi technicznej	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
24 d.3	analiza indywidualna	Wykonanie pochylni	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnych 600x600mm	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
26 d.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż przepustów kablowych 10x10cm	szt		
		16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
27 d.3	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 - szpachlowanie ubytków	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
28 d.3	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
29 d.3	KNR AT-12 0109-03 analogia	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA - stalowe EI60	m2		
		0,9 * 2	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
30 d.3	KNNR 2 1402-01 analogia	Malowanie farbą lateksową podłoży gipsowych na sufitach z gruntowaniem	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
31 d.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
32 d.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż okiennych rolet antywłamaniowych	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
4		PRACE WEWNĘTRZNE - POM. 628			
33 d.4	KNR 2-02 1112-03 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
34 d.4	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 - szpachlowanie ubytków	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.4	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		47	m2	47,000	
				RAZEM	47,000
36 d.4	KNR AT-12 0109-03 analogia	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA - stalowe EI60	m2		
		0,9 * 2	m2	1,800	
				RAZEM	1,800

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.4	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa	m2		
		47	m2	47,000	
				RAZEM	47,000
5		PRACE WEWNĘTRZNE - POM. 530			
38 d.5	KNR 2-02 1112-03 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
39 d.5	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 - szpachlowanie ubytków	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.5	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		53	m2	53,000	
				RAZEM	53,000
41 d.5	KNR AT-12 0109-03 analogia	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA - stalowe EI60	m2		
		0,9 * 2	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
42 d.5	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa	m2		
		53	m2	53,000	
				RAZEM	53,000
43 d.5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż okiennych rolet antywłamaniowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
6		PRACE WEWNĘTRZNE - POM. 230			
44 d.6	KNR 2-02 1112-03 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
45 d.6	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 - szpachlowanie ubytków	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.6	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		52	m2	52,000	
				RAZEM	52,000
47 d.6	KNR AT-12 0109-03 analogia	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA - stalowe EI60	m2		
		0,9 * 2	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
48 d.6	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa	m2		
		52	m2	52,000	
				RAZEM	52,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż okiennych rolet antywłamaniowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
7		PRACE WEWNĘTRZNE - POM. 119a			
50 d.7	KNR 2-02 1112-03 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
51 d.7	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 - szpachlowanie ubytków	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.7	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
53 d.7	KNR AT-12 0109-03 analogia	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA - stalowe EI60	m2		
		0,9 * 2	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
54 d.7	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
55 d.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż okiennych rolet antywłamaniowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
8		WYKONANIE USZCZELNIEŃ P-POŻ			
56 d.8	kalk. własna	Wykonanie uszczelnień p-poż wykonanych przebić i przejść instalacyjnych certyfikowanymi masami np. HILTI	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9		PRACE PORZĄDKOWE			
57 d.9	kalk. własna	Wykonanie prac porządkowych po pracach budowlanych - odkurzenie, umycie i odpylenie wszystkich pomieszczeń	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.9	kalk. własna	Ponowne wykonanie prac porządkowych w serwerowni po uruchomieniu klimatyzacji - odkurzenie, umycie i odpylenie wszystkich pomieszczeń.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10		PRACE DODATKOWE			
59 d.10	kalk. własna	Prace dodatkowe uwzględniające charakter prac oraz specyfikę istniejącego obiektu, nieprzewidziane w projekcie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11		DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA			
60 d.11	kalk. własna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla wykonanych prac	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000