
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0

Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie. ETAP III.

ADRES INWESTYCJI: PL. POWSTAŃCÓE WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA

NAZWA INWESTORA: URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

ADRES INWESTORA: PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Robert Bobowski

DATA OPRACOWANIA: 14.03.2024

Kosztorys należy rozpatrywać tylko i wyłącznie z dokumentacją projektową. Stanowi on element pomocniczy służący wycenieniu projektowanych prac.

Kosztorys wraz z dokumentacją projektową stanowi całość i nie może być traktowany jako oddzielna dokumentacja.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

14.03.2024

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		PRACE DEMONTAŻOWE			
1 d.1	analiza indywidualna	Demontaż punktów dystrybucyjnych	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
2 d.1	analiza indywidualna	Demontaż i utylizacja okablowania strukturalnego	m		
		55000	m	55 000,000	
				RAZEM	55 000,000
3 d.1	analiza indywidualna	Demontaż i utylizacja gniazd RJ45 i zasilających	szt		
		490	szt	490,000	
				RAZEM	490,000
4 d.1	analiza indywidualna	Demontaż i utylizacja paneli okablowania strukturalnego	szt		
		50	szt	50,000	
				RAZEM	50,000
5 d.1	analiza indywidualna	Demontaż szaf dystrybucyjnych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	analiza indywidualna	Demontaż i utylizacja listw kablowych	m		
		2700	m	2 700,000	
				RAZEM	2 700,000
7 d.1	analiza indywidualna	Demontaż zabudów g-k	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
2		PRACE WEWNĘTRZNE - POKOJE BIUROWE, KORYTARZE, NAPRAWY ŚCIAN PO DEMONTAŻACH			
8 d.2	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 - szpachlowanie ubytków	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
9 d.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
10 d.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
3		PRACE PORZĄDKOWE			
11 d.3	kalk. własna	Wykonanie prac porządkowych po pracach budowlanych - odkurzenie, umycie i odpylenie wszystkich pomieszczeń	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		PRACE DODATKOWE			
12 d.4	kalk. własna	Prace dodatkowe uwzględniające charakter prac oraz specyfikę istniejącego obiektu, nieprzewidziane w projekcie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5		DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA			
13 d.5	kalk. własna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla wykonanych prac	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000