

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane  
45442100-8 Roboty malarskie

Nazwa inwestycji : Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym przy ul. E. Plater I - część II  
Inwestor : Województwo Warmińsko-Mazurskie  
 : ul. E. Plater1, Olsztyn  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
DATA OPRACOWANIA : 09.03.2022

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót :                    zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>pok. 440</b>			
1	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
2	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów (5.68*6.17)+2*(5.68*3.00)+2*(6.17*3.00)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	106.146	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.146</b>
3	KNR 4-01 d.1 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - malowanie parapetów 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 35.8+(0.05*23.70)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.985	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.985</b>
5	KNR-W 2- d.1 02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 35.8+(0.05*23.70)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.985	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.985</b>
6	KNR-W 2- d.1 02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile, - listwy do wykładzin dywanowych elastyczne płaskie 53mm, 23.70	m		
			m	23.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.700</b>
<b>2</b>		<b>pok. 448</b>			
7	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
8	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów (2.64*5.27)+(2.64*2.88)+(2.64*3.17)+2*(5.27*2.88)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	60.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.240</b>
9	KNR 4-01 d.2 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - malowanie parapetów 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 13.913+(0.05*15.82)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.704	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.704</b>
11	KNR-W 2- d.2 02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 13.913+(0.05*15.82)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.704	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.704</b>
12	KNR-W 2- d.2 02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile, - listwy do wykładzin dywanowych elastyczne płaskie 53mm, 15.82	m		
			m	15.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.820</b>
<b>3</b>		<b>pok. 449</b>			
13	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
14	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów (2.68*5.27)+(2.68*3.17)+(2.68*2.88)+2*(5.27*2.88)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	60.693	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.693</b>
15	KNR 4-01 d.3 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - malowanie parapetów 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 14.124+(0.05*15.90)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.919	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.919</b>
17	KNR-W 2- d.3 02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 14.124+(0.05*15.90)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.919	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-d.3 02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile, - listwy do wykładzin dywanowych elastyczne płaskie 53mm, 15.90	m m	RAZEM 15.900	14.919 15.900
<b>4</b>	<b>pok. 450</b>			<b>RAZEM</b>	<b>15.900</b>
19	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.500	0.500
20	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów (2.68*5.27)+(2.68*3.17)+(2.68*2.88)+2*(5.27*2.88)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.693	60.693
21	KNR 4-01 d.4 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - malowanie parapetów 1	szt. szt.	1.000	1.000
22	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 34.980+(0.05*23.72)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.166	36.166
23	KNR-W 2-d.4 02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 34.980+(0.05*23.72)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.166	36.166
24	KNR-W 2-d.4 02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile, - listwy do wykładzin dywanowych elastyczne płaskie 53mm, 23.72	m m	23.720	23.720
<b>5</b>	<b>pok. 451</b>			<b>RAZEM</b>	<b>23.720</b>
25	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.500	0.500
26	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów (2.65*5.27)+(2.65*3.17)+(2.65*2.88)+2*(5.27*2.88)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.353	60.353
27	KNR 4-01 d.5 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - malowanie parapetów 1	szt. szt.	1.000	1.000
28	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 13.966+(0.05*10.57)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.495	14.495
29	KNR-W 2-d.5 02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 13.966+(0.05*10.57)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.495	14.495
30	KNR-W 2-d.5 02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile, - listwy do wykładzin dywanowych elastyczne płaskie 53mm, 10.57	m m	10.570	10.570
<b>6</b>	<b>pok. 452</b>			<b>RAZEM</b>	<b>10.570</b>
31	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.500	0.500
32	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów (2.66*5.27)+(2.66*3.17)+(2.66*2.88)+2*(5.27*2.88)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.466	60.466
33	KNR 4-01 d.6 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - malowanie parapetów 1	szt. szt.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 4-01 d.6 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 14.018+(0.05*15.86)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.811	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.811</b>
35	KNR-W 2- d.6 02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 14.018+(0.05*15.86)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.811	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.811</b>
36	KNR-W 2- d.6 02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile, - listwy do wykładzin dywanowych elastyczne płaskie 53mm, 15.86	m m	 15.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.860</b>
<b>7</b>		<b>pok. 453</b>			
37	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
38	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów (5.38*5.27)+(5.38*3.17)+(5.38*2.88)+2*(5.27*2.88)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.257	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.257</b>
39	KNR 4-01 d.7 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup> - malowanie parapetów 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
40	KNR 4-01 d.7 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 13.966+(0.05*10.57)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.495	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.495</b>
41	KNR-W 2- d.7 02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 28.353+(0.05*21.30)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.418	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.418</b>
42	KNR-W 2- d.7 02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile, - listwy do wykładzin dywanowych elastyczne płaskie 53mm, 21.30	m m	 21.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.300</b>
<b>8</b>		<b>pok. 454</b>			
43	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
44	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów (5.42*5.27)+(5.42*3.17)+(5.42*2.88)+2*(5.27*2.88)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.710</b>
45	KNR 4-01 d.8 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup> - malowanie parapetów 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
46	KNR 4-01 d.8 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 28.563+(0.05*21.38)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.632	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.632</b>
47	KNR-W 2- d.8 02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 28.563+(0.05*21.38)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.632	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.632</b>
48	KNR-W 2- d.8 02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile, - listwy do wykładzin dywanowych elastyczne płaskie 53mm, 21.38	m m	 21.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.380</b>
<b>9</b>		<b>pok. 455</b>			
49	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
50	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(2.62*5.27)+(2.62*3.17)+(2.62*2.88)+2*(5.27*2.88)$	m <sup>2</sup>	60.014	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.014</b>
51	KNR 4-01 d.9 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup> - malowanie parapetów 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
52	KNR 4-01 d.9 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  $13.807+(0.05*15.78)$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.596	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.596</b>
53	KNR-W 2- d.9 02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu  $13.807+(0.05*15.78)$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.596	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.596</b>
54	KNR-W 2- d.9 02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile, - listwy do wykładzin dywanowych elastyczne płaskie 53mm,  15.78	m		
			m	15.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.780</b>
<b>10</b>		<b>pok. 456</b>			
55	KNR 4-01 d.10 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
56	KNR 4-01 d.10 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów $(5.38*5.27)+(5.38*3.17)+(5.38*2.88)+2*(5.27*2.88)$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	91.257	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.257</b>
57	KNR 4-01 d.10 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  $28.353+(0.05*21.30)$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.418	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.418</b>
58	KNR 4-01 d.10 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup> - malowanie parapetów 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
59	KNR-W 2- d.10 02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu  $28.353+(0.05*21.30)$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.418	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.418</b>
60	KNR-W 2- d.10 02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile, - listwy do wykładzin dywanowych elastyczne płaskie 53mm,  21.30	m		
			m	21.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.300</b>
<b>11</b>		<b>pok. 457</b>			
61	KNR 4-01 d.11 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
62	KNR 4-01 d.11 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów $(5.45*5.27)+(5.45*3.17)+(5.45*2.88)+2*(5.27*2.88)$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	92.049	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.049</b>
63	KNR 4-01 d.11 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  $28.722+(0.05*21.44)$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.794	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.794</b>
64	KNR 4-01 d.11 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup> - malowanie parapetów 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
65	KNR-W 2- d.11 02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu  $28.722+(0.05*21.44)$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.794	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.794</b>
66	KNR-W 2- d.11 02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile, - listwy do wykładzin dywanowych elastyczne płaskie 53mm,  21.44	m		
			m	21.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.440</b>
<b>12</b>		<b>pok. 461</b>			



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67 d.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
68 d.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów (4.88*2.10)+(1.55*2.31)+(3.33*3.00)+(4.88*3.00)+2*(2.10*3.00)+(1.55*3.00)+2*(2.31*3.00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69.569	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.569</b>
69 d.12	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup> - malowanie parapetów 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
70 d.12	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 14.2+(0.05*18.58)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.129	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.129</b>
71 d.12	KNR-W 2- 02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 14.2+(0.05*18.58)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.129	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.129</b>
72 d.12	KNR-W 2- 02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile, - listwy do wykładzin dywanowych elastyczne płaskie 53mm, 18.58	m m	 18.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.580</b>
<b>13</b>		<b>pok. 471</b>			
73 d.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
74 d.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów (5.78*5.56)+2*(5.78*3.00)+2*(5.56*3.00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.177	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.177</b>
75 d.13	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup> - malowanie parapetów 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
76 d.13	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 31.5+(0.05*22.68)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.634	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.634</b>
77 d.13	KNR-W 2- 02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 31.5+(0.05*22.68)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.634	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.634</b>
78 d.13	KNR-W 2- 02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile, - listwy do wykładzin dywanowych elastyczne płaskie 53mm, 22.68	m m	 22.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.680</b>
<b>14</b>					
79 d.14	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Wywóz odpadów budowlanych 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>