



RZUT ZBIORNIKA ODPAROWUJĄCEGO

SKALA 1:50



PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:50



Ukształtowanie skarp zewnętrznych zbiornika należy dostosować do poziomu terenu otaczającego zbiornik. Odprowadzenie wód deszczowych z placów i parkingu utwardzonego (pow. >1000 m² z separatorem substancji ropopochodnych) oraz dachów. Pojemność użytkowa zbiornika odparowującego 120,0 m³.

OBIEKT:	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I TECHNICZNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ		
INWESTOR:	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23; 64–100 Leszno		
LOKALIZACJA:	ul. Zwierzyniecka, 63–900 Rawicz dz. nr ewid. 3268; obręb: 0001 Rawicz		
ARCHITEKTURA PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Grzegorz Tatarka upr. nr 7137/11/P/2003 w spec. architektonicznej	Podpis:	
ARCHITEKTURA SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Piotr Koński upr. nr WP–01A/OKK/UpB/26/2007 w spec. architektonicznej	Podpis:	
OPRACOWALI:	mgr inż. arch. Agnieszka Musielak mgr inż. Marcin Donke	Podpis:	
TYTUŁ RYSUNKU:	ZBIORNIK ODPAROWUJĄCY WODY DESZCZOWEJ		NR RYS. 11
DATA:	sierpień 2022	SKALA: 1:50	STRONA:

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

```
/Title  
( )  
/Subject  
(D:20230118150338+01'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20230118150338+01'00')  
/CreationDate  
(Administrator)  
/Author  
-mark-
```