

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 2 – DOSTAWA OBUWIA SPORTOWEGO

L.P.	NAZWA	ROZMIAR	ILOŚĆ	UWAGI
PAKIET 1 - OBUWIE SPORTOWE DO GRY W KOSZYKÓWKĘ, SIATKÓWKĘ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO I DO GRY W BADMINTONA				
1.	<p>Obuwie sportowe do tenisa ziemnego - powinno charakteryzować się następującymi cechami: cholewka typu np. flexion fit - poprawiająca elastyczność, technologia poprawiająca stabilność typu np. dynawall , zapewniona ochrona palców poprzez zastosowanie technologii np. pguard, podeszwa zewnętrzna typu np. ahar - poprawiająca trwałość, amortyzacja w technologii np. gel - tylna i przednia część stopy, technologia poprawiająca wsparcie typu np. dyawrap. Obuwie powinno mieć wyjmowaną wkładkę.</p> <p>Wymagania zamawiającego spełnią buty Asics Gel - Resolution 8 Clay.</p>	<p>Wymagany kolor granatowy: 42 – 1 para 43,5 – 1 para</p>	2 pary	2 pinz Inowrocław
2.	<p>Obuwie sportowe do siatkówki - powinno charakteryzować się następującymi cechami: podwyższona cholewka zapewniająca stabilność stawu skokowego, bezszwowa konstrukcja cholewki wykonane w technologii np. Dynamotion Fit do zapewnienia elastyczność oraz dopasowanie stopy. Obuwie powinno posiadać zaokrąglenie strefy pięty. Wkładka wykonana z pianki typu AP+. Waga buta nie większa niż 370 g.</p> <p>Wymagania Zamawiającego spełnią buty Mizuno Wave Momentum MID (V1GA191720).</p>	<p>Zamawiający nie precyzuje koloru obuwia jednak zastrzega sobie wskazaną ilość par w jednakowym kolorze 26 – 1 para 27 – 2 pary 27,5 – 1 para 28 – 1 para 28,5 – 2 pary 29 – 1 para 30 – 1 para 30,5 – 1 para</p>	10 par	56.BLot Inowrocław
3.	<p>Obuwie sportowe do koszykówki - powinny charakteryzować się następującymi cechami: minimalistyczna konstrukcja zapewniająca lekkość, niski kołnierz dający swobodę oraz pozwalający utrzymywać szybkość podczas nagłych zwrotów. Ponadto buty poprzez zastosowanie odpowiedniej technologii powinny zapewnić dynamiczność poprzez zwrot energii. Sznurówki powinny przechodzić przez pętelki co zapewni ściśle dopasowanie i stabilność nad podeszwą środkową. Powinny posiadać system amortyzujący twarde lądowania na boisku. Buty powinny posiadać nisko profilową konstrukcję, która jest lekka, dzięki czemu zapewni optymalną zwinność. Obuwie powinno posiadać gumę, która zachodzi na boki co zwiększy stabilność podczas gry oraz bieżnik zapewniający przyczepność, który zapewni szybkość we wszystkich kierunkach.</p> <p>Wymagania zamawiającego spełni Nike Mamba Fury CK2087-003.</p>	<p>Wymagany kolor czarny odpowiadający kolorowi black/clear-hyper cobalt. 42,5 – 1 para</p>	1 para	PŻW Toruń

4.	<p>Obuwie sportowe do koszykówki - powinny charakteryzować się tym, że konstrukcja języka i sznurowania zapewnia łatwe zakładanie butów. Trwała, wytrzymała podeszwa zewnętrzna wykonana z gumy. Wzmacniane obszycie wokół podeszwy środkowej. Zastosowanie systemu odpowiadającego za pochłanianie wstrząsów i dynamicznej amortyzacji np. poprzez zastosowanie połączonych systemów np. typu Air Max i Nike React,. Cholewka wykonana z przewiewnego materiału, sztywność zapewni dodatkowe obszycie ze skóry syntetycznej.</p> <p>Wymagania Zamawiającego spełnia buty: NIKE LEBRON 17 LOW BRED - Kod: CD5007-001.</p>	<p>Wymagany kolor czarny</p> <p>2 pary - 42,5; 2 pary - 44,5; 3 pary - 45,5; 1 para - 46; 1 para - 47,5 1 para - 49</p>	10 par	CSAiU Toruń
PAKIET 2 - OBUWIE SPORTOWE do HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ, BUTY TURYSTYCZNE I KLAPKI BASENOWE				
1.	<p>Buty turystyczne zimowe – powinny być wykonane z materiałów takich jak tekstylno-syntetyczna cholewka / tekstylna wyściółka / gumowa podeszwa zewnętrzna, Wodoodporna i oddychająca wyściółka typu GORE-TEX, Podeszwa zewnętrzna np. typu Traxion która powinna być przyczepna we wszystkich kierunkach; guma Continental winna zapewnić optymalną pewność nawet na mokrych nawierzchniach.</p> <p>Wymagania zamawiającego spełniają buty Adidas Terrex Swift R2 Mid Gore-Tex Hiking Shoes.</p>	<p>Wymagany kolor czarny</p> <p>43 1/3 – 1 para</p>	1 para	12.WOG
2.	<p>Klapki basenowe – powinny być wykonane z pianki typu eva, dopasowująca się do stopy i zapewniająca pełen komfort użytkowania. Antypoślizgowa podeszwa zewnętrzna powinna zapewniać stabilność na suchej i mokrej nawierzchni. Wyprodukowane z hipoalergicznym materiałom, nie wywołujących podrażnień.</p> <p>Wymagania zamawiającego spełnią Arena Klapki Japonki Unisex Flip-Flop Blue.</p>	<p>Wymagany kolor niebieski</p> <p>36 – 1 para</p>	1 para	12.WOG
3.	<p>Klapki basenowe – powinny posiadać giętką wkładkę z wypustkami z pianki Eva masującą ciężko pracujące stopy i regulowany górny pasek, który można odpowiednio dopasować..</p> <p>Wymagania zamawiającego spełnią klapki basenowe ADISSAGE. Kod produktu F35580.</p>	<p>Wymagany kolor czarny</p> <p>odpowiadający kolorowi Core Black</p> <p>43 – 1 para</p>	1 para	12.WOG
4.	<p>Klapki basenowe – powinny być wykonane z pianki typu eva, proste, gładkie z miękką amortyzacją.</p> <p>Wymagania zamawiającego spełnią klapki basenowe ADILETTE AQUA SLIDES. Kod produktu F35543.</p>	<p>Wymagany kolor czarny</p> <p>odpowiadający kolorowi Core Black</p> <p>38 – 1 para</p>	1 para	12.WOG
5.	<p>Buty turystyczne letnie – powinny posiadać solidną i lekką cholewkę. Użyty materiał tekstylny i syntetyczny powinien zapewniać dobrą wentylację. Buty dobrze dopasowujące się do stopy i zapewniające maksymalną ochronę przed otarciami..</p> <p>Wymagania zamawiającego spełnią Buty sportowe Adidas Terrex Swift Solo.</p>	<p>Kolor niebieski</p> <p>43 1/3 – 1 para</p> <p>Kolor czarny</p> <p>42 2/3 – 2 pary</p> <p>44 2/3 – 2 pary</p>	5 par	12.WOG – 1 para 43 1/3 – 1 para CSAiU – 4 pary 42 2/3 – 2 pary 44 2/3 – 2 pary
6.	<p>Buty turystyczne zimowe – powinny posiadać ulepszony profil ze wzmocnionym czubkiem typu np. SensiFit, który wygodnie stabilizuje stopę. Buty muszą posiadać odpowiednią ramę z otaczającą piętę amortyzującą pianką np. typu Advanced Chassis. Podeszwa powinna być wykonana poprzez połączenie dwóch rodzajów</p>	<p>Kolor czarny</p> <p>odpowiadający kolorowi magnet/black</p> <p>42 - 1 para</p> <p>42 2/3 - 1 para</p>	4 pary	CS OWT

	gumy celem zapewnienia lepszej przyczepności. Podeszwa zewnętrzna powinna mieć bieżnik w jodełkę np. Contagrip TD. But powinien posiadać standardowy system sznurowania.. Wymagania zamawiającego spełnią Buty Trekkingowe Męskie X Ultra 3 Wide Mid Gtx Salomon.	44 - 1 para 46 - 1 para		
7.	Buty turystyczne letnie – powinny posiadać tekstylną cholewkę z ramą stabilizacyjną z pianki EVA, sprężysta podeszwa środkowa typu Boost i formowana wkładka, wyściółka z GORE-TEX i podeszwa zewnętrzna z gumy Continental, Wymagania zamawiającego spełniają buty Adidas Terrex Skychaser Xt Gore-Tex Hiking Shoes. Kod produktu: G28458.	Kolor dominujący czarny, z dodatkiem koloru szarego i niebieskiego odpowiadającego kolorowi Core Black / Grey Four /Real Blue, 37 1/3 – 1 para 39 1/3 – 1 para	2 pary	12.WOG
8.	Buty turystyczne letnie - powinny charakteryzować się następującymi cechami: waga do 380g, cholewka wykonana z materiału syntetycznego, wyściółka wykonana z materiału tekstylnego, podeszwa zewnętrzna z technologią outsole - guma, spadek pięta/palce nie większy niż 11mm, system sznurowania z zastosowaniem systemu np. qiucklace, nieprzemakalność gore-tex, wysokość buta to niski profil, podeszwa zewnętrzna z bieżnikiem w jodełkę (contagrip TD), konstrukcja cholewki to uszczelniony język, kieszonka na sznurówki oraz ochronna nakładka z przodu / SensiFit, rama Advanced Chassis. Wymagania Zamawiającego spełniają buty Salomon XA Wild GTX.	Wymagany kolor - szary. 42 – 1 para 43,5 – 1 para	2 pary	2 pinż. Inowrocław
9.	Buty turystyczne letnie - powinny charakteryzować się następującymi cechami: sznurowane, zaokrąglony przód, cholewka z powlekanej skóry, gumowa amortyzująca podeszwa zewnętrzna (tekstylna wyściółka), lekka wkładka np. typu Adibouncy z pianki EVA, wysokość obcasa do 3cm, wyścielany kołnierz kostki w technologii typu Chunky Grip Sole. Wymagania zamawiającego spełniają buty Adidas Strutter shoes.	Zamawiający nie precyzuje koloru jednak wymaga jednakowego koloru dla obu par. 42 – 1 para 43 – 1 para	2 pary	2 pinż Inowrocław
10.	Buty turystyczne zimowe – powinny posiadać wysoką cholewkę wykonaną ze skóry, wyposażone w membranę goretex, niskie wiązanie poprawiające stabilizację palców, wkładki comfort typu flex plus, podeszwa wewnętrzna wykonana w systemie typu Active impact technology, oraz pianka nie gorsza niż typu EVA w śródpodeszwie, podeszwa zewnętrzna w technologii np. typu vibram. Waga buta do 470 g. Wymagania zamawiającego spełniają buty Scarpa Mojito hike gtx.	Wymagany kolor granatowy 27,5 – 1 para 31 – 1 para	2 pary	56.BLot Inowrocław
11.	Obuwie sportowe do piłki nożnej halowej – powinny być wykonane ze skóry naturalnej z symetrycznym typem sznurowania. Buty mają zawierać chroniącą przed ścieraniem wstawkę z zamszu-dwoiny dla większej trwałości. Natomiast podeszwa powinna być typu non-marking wykonana z materiału syntetycznego przeznaczonego do gry na hali. Wymagania zamawiającego spełnią buty ADIDAS KAISER 5.	Wymagany kolor czarny 42 – 3 pary 43 – 4 pary 44 – 1 para 44 2/3 – 2 pary 46 – 5 par	15 par	6.SOG Toruń
12.	Obuwie sportowe do piłki nożnej halowej – powinny posiadać standardowy krój. Model sznurowany. Cholewka powinna być wykonana z	Wymagany kolor odpowiadający kolorowi Cloud	11 par	CSAiU Toruń

	<p>siateczki i syntetycznej skóry. Buty powinny posiadać wzmocnioną część palców. Gumowa podeszwa zewnętrzna z przeznaczeniem do gry na hali.</p> <p>Kolor produktu: Wymagania zamawiającego spełnia buty: Adidas Top Sala Boots. Kod produktu: FV2558.</p>	<p>White/Signal green 38 2/3 - 1 para 40 2/3 - 1 para 42 - 4 pary 42 2/3 - 1 para 43 1/3 - 1 para 44 - 2 pary 46 – 1 para</p>		
13.	<p>Obuwie specjalistyczne do BnO – powinno być wykonane z materiału, który cechuje nieprzemakalność np.; GORE-TEX. System sznurowania: typu Quicklace Drop (w mm): 10. Waga do 340 g. Podeszwa wykonana w typie nie gorszym niż Contagrip TA z agresywnym wzorem bieżnika. Buty powinny posiadać siateczkę zabezpieczającą przed ciałami obcymi. Siateczka powinna być wykonana o ciasnym splocie, celem uniemożliwienia ciałom obcym dostanie się między stopę a wkładkę. Ponadto powinna być zastosowana kieszonka na sznurówki umożliwiającą schowanie sznurowadeł. Buty powinny być z zastosowaniem bezszwowej konstrukcji cholewki, która powinna być zgrzewana. Bezszwowa konstrukcja cholewki. Wyściółka buta tkanina 100% poliester.</p> <p>Wymagania Zamawiającego spełniają buty: Salomon Speedcross 5 Gore-Tex. Kod produktu: 407953.</p>	<p>Wymagany kolor czarny 42 - 2 pary 43 1/3 - 2 pary 44 - 1 para</p>	5 par	CSAiU Toruń
14.	<p>Obuwie specjalistyczne do BnO - podeszwa wewnętrzna powinna być wykonana z amortyzującej pianki nie gorszej niż typu EVA, podeszwa zewnętrzna powinna być wykonana gumy i posiadać wysokość bieżnika do 8mm, wysokość pięty do 13mm, palców 7mm. Cholewka powinna być pokryta gęsto tkanym wodoodpornym materiałem.</p> <p>Wymagania zamawiającego spełnią buty Inov 8 X-talon 212.</p>	<p>Wymagany kolor czarny lub czarno - żółty 42 - 1 para 42,5 - 1 para 47 - 1 para</p>	3 pary	56.BLot Inowrocław
15.	<p>Obuwie specjalistyczne do BnO – powinny posiadać sztywny materiał podeszwy po wewnętrznej stronie w technologii nie gorszej niż np. DuoTech, oraz posiadać amortyzację typu np. KramO, drop 6 mm, waga do 275 g. Wewnątrz buta profilowana wkładka, system FitLock, podeszwa nie gorsza niż np. Superior Contact. Buty powinny posiadać 17 metalowych kolców np. typu Star Strud z przodu i na pięcie oraz 1 kolec na łuku podeszwy.</p> <p>Wymagania Zamawiającego spełnią Buty VJ Integrator 17 (kod produktu VJ311).</p>	<p>Wymagany kolor niebiesko - czarny 39,5 - 1 para 42,5 - 1 para 43 - 1 para 44 - 1 para 44,5 - 1 para</p>	5 par	2.pinż. Inowrocław
16.	<p>Buty turystyczne letnie – powinny posiadać wytrzymałą cholewkę wykonaną z wysokogatunkowego tworzywa. Membrana typu gore-tex. Amortyzacja z wykorzystaniem pianki nie gorszej niż typu EVA.</p> <p>Wymagania zamawiającego spełnią buty Salomon Xa Collider 410274 VO.</p>	<p>Wymagany kolor czarny 42 - 1 para 42 2/3 - 1 para 44 - 1 para 46 - 1 para</p>	4 pary	CS WOT Toruń

PAKIET 3 - OBUWIE DO BIEGANIA MĘSKIE

1.	<p>Obuwie sportowe do biegania – powinny posiadać półprzezroczysty materiał, który cechuje dobrą wentylację. Podeszwa środkowa wykonana winna być z zastosowaniem sprężystej pianki np. React i poduszki gazowej nie gorszej niż typu Zoom Air. Podeszwa zewnętrzna powinna być wykonana z wytrzymałej gumy w technologii np. Waffle pistons, do zwiększenia amortyzacji i przyczepności.</p> <p>Wymagania zamawiającego spełnią Buty Nike Air Zoom Pegasus 37. Styl: BQ9646-400 i 002.</p>	<p>Wymagany kolor Niebieski lub czarni białe.</p> <p>41 – 1 para 42,5 – 1 para 43 – 2 pary 44,5 – 2 pary 45 – 1 para 46 – 1 para</p>	8 par	<p><u>12.WOG – 1 para</u> 43 – 1 para <u>OW Toruń – 3 pary</u> 41 – 1 para 43 – 1 para 46 – 1 para <u>WKU Inowrocław – 4 pary</u> 42,5 – 1 para 44,5 – 2 pary 45 – 1 para</p>
2.	<p>Obuwie sportowe do biegania – powinny posiadać cholewkę wykonaną z przewiewnej siateczki i wzmocnień w miejscach narażonych na przetarcia lub powstanie urazów. W podeszwie środkowej powinna zostać umieszczona lekka i miękka pianka. Podeszwę zewnętrzną stanowi bieżnik zbudowany z licznych klocków rozmieszczonych na całej podeszwie buta.</p> <p>Wymagania Zamawiającego spełni Asics Trail Scout.</p>	<p>Wymagany kolor czarny</p> <p>42 – 2 pary 42,5 – 2 pary 43 – 3 pary 44 – 1 para</p>	8 par	2 pinż
3.	<p>Obuwie sportowe do biegania – powinny posiadać wzmocnioną cholewkę, która wykonana jest w technologii bezszwowej z oddychającej, rozciągliwej siateczki. Podeszwa wewnętrzna sprężysta dzięki zastosowaniu pianki typu nie gorszego niż flytefoam propel. Podeszwa zewnętrzna gumowa, trudnościeralna wykonana w technologii typu nie gorszego niż Ahar. Waga do 285g.</p> <p>Wymagania Zamawiającego spełnią buty Asics Gel Cumulus 22</p>	<p>Wymagany kolor niebieski 42 – 1 para</p>	1 para	2 pinż
4.	<p>Obuwie sportowe do biegania – powinny posiadać cholewkę z siateczki, która chłodzi stopy. Buty wyposażone w technologię nie gorszą niż np. Dynamic duomax, do zwiększenia stabilności Użytkownika. Podeszwa środkowa powinna być wykonana w technologii nie gorszej niż np. space trusstic, do zapewnienia stabilności stopy. W tylnej podeszwie powinny być umieszczone elementy odbłaskowe.</p> <p>Wymagania Zamawiającego spełnią buty Asics Gel Kayano 27.</p>	<p>Wymagany kolor niebieski</p> <p>42 - 4 pary 42,5 - 1 para 43,5 - 3 pary 44 - 1 para 45 - 2 pary 46 - 1 para</p>	12 par	<p><u>2 pinż – 2 pary</u> 42 – 1 para 43,5 – 1 para <u>CSAiU – 10 par</u> 42 - 3 pary 42,5 - 1 para 43,5 - 2 pary 44 - 1 para 45 - 2 pary 46 - 1 para</p>
5.	<p>Obuwie sportowe do biegania - podeszwa zewnętrzna powinna być wzmocniona i odporna na ścieranie. Cholewka oddychająca wykonana z siateczki oraz powinna posiadać stabilizację pięty oraz wzmocnione szwy. Ponadto buty poprzez zastosowanie zaawansowanej technologicznie podeszwy środkowej powinny zapewnić odpowiednią amortyzację.</p> <p>Wymagania Zamawiającego spełnią buty Adidas Solarglide 3 Shoes. Kod produktu: FV7254.</p>	<p>Wymagany kolor czarny</p> <p>42 2/3 – 1 para 43 1/3 – 3 pary 45 1/3 – 1 para</p>	5 par	WŁ Toruń
6.	<p>Obuwie sportowe do biegania – powinny posiadać wzmocnioną cholewkę, która wykonana jest w technologii bezszwowej z oddychającej, rozciągliwej siateczki. Podeszwa wewnętrzna powinna być sprężysta poprzez zastosowanie pianki np. flytefoam propel. Podeszwa zewnętrzna gumowa, trudnościeralna wykonana w technologii nie gorszej niż typu Ahar. Waga do 285g.</p>	<p>Wymagany kolor niebieski</p> <p>42 – 2 pary 43 – 1 para</p>	3 pary	OW Toruń

	Wymagania Zamawiającego spełnią buty Asics Gel Cumulus 22			
7.	<p>Obuwie sportowe do biegania – powinny posiadać jednoczęściową podeszwę zewnętrzną pozwalającą na doskonałe czucie podłoża oraz efektywną pracę stopy neutralnej. Wkładka powinna poprawiać dopasowanie i amortyzację stopy. Cholewka powinna być elastyczna i posiada strefowe nacięcia, celem dopasowania się do stopy w trakcie biegu, a także zapewnić oddychalność. Ponadto buty poprzez zastosowanie odpowiedniej technologii powinny posiadać system amortyzacji by jak najbardziej efektywnie absorbować wszelkie wstrząsy. Podeszwa powinna być wykonana z lekkiej i trwałej pianki, która zapewnia łatwość dopasowania się do naturalnego biegu oraz lepszą elastyczność.</p> <p>Wymagania Zamawiającego spełnią buty Asics Gel-Excite 8 1011B036 Reborn.</p>	Wymagany kolor dominujący niebieski 44 – 1 para	1 para	PŻW Toruń
8.	<p>Obuwie sportowe do biegania – powinny posiadać: oddychającą cholewkę wykonaną ze skóry ekologicznej, wkładkę wykonaną z materiału, dobrą amortyzację, którą zapewni podeszwa wykonana z wysokogatunkowego tworzywa. Ponadto buty poprzez zastosowanie odpowiedniej technologii posiadają tak zaprojektowaną podeszwę zapewniającą maksymalne przyleganie we wszystkich kierunkach na każdej nawierzchni bez tworzenia zbędnych punktów ucisku na nogę oraz zapewniają ochronę przed poślizgiem.</p> <p>Wymagania Zamawiającego spełnią buty Adidas Terrex Agravic Tr FX6913</p>	Zalecany kolor szary z elementami koloru czarnego i niebieskimi wstawkami 44 – 1 para	1 para	PŻW Toruń
9.	<p>Obuwie sportowe do biegania – powinny posiadać: oddychającą cholewkę wykonaną z materiału, wkładka wykonana z materiału. Buty powinny posiadać dobrą amortyzację, dzięki wykonaniu podeszwy z wysokogatunkowego tworzywa, zapewniającą optymalną przyczepność na różnego rodzaju nawierzchniach. Materiał użyty do produkcji wkładek powinien posiadać właściwości antygrzybiczne i antybakteryjne przy zachowaniu przewiewności i długiego czasu eksploatacji. Buty powinny posiadać system sznurowania, umożliwiający szybkie dopasowanie buta za pomocą jednego pociągnięcia linki. W podeszwie środkowej powinien być zastosowany materiał o wysokim parametrze odbicia gwarantujący wyjątkowy poziom oddawania energii oraz bardzo dobrą amortyzację i trwałość.</p> <p>Wymagania Zamawiającego spełnią buty Salomon Supercross Blast 410238 28 V0.</p>	<p>Zalecany kolor niebiesko czarno szary odpowiadający kolorom smoke blue/ black/ lunar rock.</p> <p>42 – 1 para Kolor</p>	1 para	PŻW Toruń
10.	<p>Obuwie sportowe do biegania – powinny posiadać miękką podeszwę środkową zapewniającą dodatkową amortyzację oraz profilowaną piętę zapewniającą dodatkowe wsparcie stopy. Podeszwa powinna być wykonana z gumy zapewniającej trwałość. Ponadto buty powinny posiadać koronkowe zamknięcie zapewniające bezpieczne dopasowanie.</p> <p>Wymagania Zamawiającego spełnią buty New Balance 520v7.</p>	Wymagany kolor szaro czerwony odpowiadający kolorowi grey/ red. 43 – 1 para	1 para	PŻW Toruń
11.	<p>Obuwie sportowe do biegania – powinny posiadać cholewkę solidnie wykończoną, wykonaną ze skóry ekologicznej. We wnętrzu buta</p>	Zalecany kolor czarny z dodatkami	1 para	PŻW Toruń

	<p>powinna być wkładka wykonana z materiału. Ponadto buty poprzez zastosowanie odpowiedniej technologii powinny posiadać podeszwę wykonaną z kopolimeru etylenu i octanu winylu (lekki i elastyczny), tak aby zapewnić odporność na ścieranie oraz mróz oraz która zapewnia maksymalne przyleganie we wszystkich kierunkach na każdej nawierzchni bez tworzenia zbędnych punktów ucisku na nogę oraz zapewniać ochronę przed poślizgiem. Buty powinny być wykonane w takiej technologii, która zapewni ochronę przed wilgocią oraz szybkie odprowadzenie nadmiaru ciepła.</p> <p>Wymagania Zamawiającego spełnią buty Adidas Terrex Agravic Tr Gtx GORE TEX EF6868.</p>	<p>odpowiadający Kolorowi black/ grefou/ solred.</p> <p>46 – 1 para</p>		
12.	<p>Obuwie sportowe do biegania – powinny posiadać solidnie wykończoną cholewkę z materiału. Wkładka dla podniesienia komfortu użytkowania powinna być wykonana z materiału. Ponadto buty poprzez zastosowanie odpowiedniej technologii powinny posiadać odpowiedni system, którego zadaniem jest wsparcie stopy podczas jej naturalnych ruchów skrętnych i optymalne dopasowanie buta do podłoża. oraz zapewnić komfort oraz uchronić stopy przed skutkami kontuzji. Podeszwa powinna być wykonana ze specjalnej mieszanki gumy zapewniającą bardzo dobrą przyczepność obuwia do podłoża. Podeszwa powinna być lekka i elastyczna adoptująca się do podłoża. Ponadto buty powinny posiadać formowaną osłonę pięty dopasowującą się w naturalny sposób do stopy, nie krępując ruchów i nie blokując ścięgna Achillesa. Drop 10mm.</p> <p>Wymagania Zamawiającego spełnią buty Adidas Solar Glide St 19 W EE4305.</p>	<p>Zalecany kolor dominujący niebieski</p> <p>odpowiadający mieszance kolorów globlu/ ltfire/ greone</p> <p>44 2/3 – 1 para</p>	1 para	PŻW Toruń
13.	<p>Obuwie sportowe do biegania - powinny posiadać siateczkowy materiał, który zapewnia odpowiednie odprowadzenie wilgoci i przepływ powietrza, dzięki czemu stopa pozostanie sucha. Cholewka dla zwiększenia dopasowania i komfortu powinna być wykonana z siateczki w cholewce powinna być ograniczona liczba szwów do minimum. Snurowadła powinny być przewleczone przez język i specjalne taśmy. Ponadto buty poprzez zastosowanie odpowiedniej technologii powinny posiadać podeszwę środkową wykonaną z lekkiej pianki amortyzującej o wysokiej odporności na odkształcenia oraz zapewniają miękkość oraz odpowiednią ochronę stawów podczas dłuższych treningów.</p> <p>Wymagania zamawiającego spełnią buty New Balance Evare V1 Confort.</p>	<p>Zalecany kolor szaro żółty</p> <p>odpowiadający kolorowi grey/yellow</p> <p>40,5 – 1 para</p>	1 para	PŻW Toruń
14.	<p>Obuwie sportowe – powinny posiadać sprężystą amortyzację i wspierające nakładki. Zastosowany w cholewce materiał powinien być przewiewny i być wykonany w technice bezszwowej. Powinno być zastosowane sznurowanie celem wsparcia ruchów w linii prostej i na boki. Podeszwa środkowa powinna być wykonana w technologii nie gorszej niż np. Bounce i Boost z obniżoną podeszwą o 10mm. podeszwa zewnętrzna gumowa wykonana w technologii np.; Primegreen. Ponadto buty poprzez zastosowanie odpowiedniej technologii powinny zapewnić wsparcie śródstopia i dopasowanie oraz</p>	<p>Zalecany kolor dominujący pomarańczowy z kolorystycznymi dodatkami</p> <p>odpowiadającymi kolorowi Screaming orange/core black/ cloud white.</p> <p>46 2/3 – 1 para</p>	1 para	1 BLWL Inowrocław

	<p>dotatkową stabilizację podczas wykonywania szybkich i gwałtownych ruchów.</p> <p>Wymagania Zamawiającego spełniają buty: Adidas Supernova Shoes.</p>			
15.	<p>Obuwie sportowe – powinny wykonane w standardowym kroju. Cholewka powinna być wykonana z siateczki ze zgrzewanymi nakładkami odpornymi na przetarcia. Konstrukcja otulająca stopę powinna przypominać skarpetkę. W butach powinna być zastosowana sprężysta podeszwa środkowa typu np. Boost oraz powinny być zastosowane odbłaskowe detale. Podeszwa zewnętrzna powinna być wykonana z gumy nie gorszej niż np. Continental oraz powinna przypominać kształtem płożę.</p> <p>Wymagania Zamawiającego spełniają buty: Adidas Terrex Agravic Flow Shoes. Kod FW5119</p>	<p>Kolor dominujący czarny z kolorowymi wstawkami odpowiadającymi kolorom Core black/Crystal white/ solar red.</p> <p>42 2/3 – 1 para 43 1/3 – 1 para</p>	2 pary	<p>1 BLWL Inowrocław 42 2/3 – 1 para 12.WOG 43 1/3 – 1 para</p>
16.	<p>Obuwie sportowe do biegania – powinny posiadać sprężystą amortyzację, przewiewny materiał jednocześnie chłonący nadmiar wilgoci. Podeszwa piankowa, wkładka nie gorsza niż np. wkładka typu Adibouncy EVA. Konstrukcja pięty wykonana z TPU i gumowa podeszwa zewnętrzna. Sznurowanie standardowe.</p> <p>Wymagania zamawiającego spełniają buty: Adidas Response Sr Shoes. Kod FX3627.</p>	<p>Zalecany kolor dominujący czarny odpowiadający kolorowi black/ core black/ grey six</p> <p>40 - 1 para 42 - 1 para 43 1/3 - 1 para 44 - 1 para 46 - 1 para</p>	5 par	<p>1 BLWL Inowrocław</p>
17.	<p>Obuwie sportowe do biegania – powinny posiadać system amortyzujący typu gel, który zapewnia wchłanianie wstrząsów,. Podeszwa środkowa powinna być wykonana z 2 warstw pianki nie gorszej niż typu np. speva wchłaniająca wstrząsy. W butach powinna być zastosowana odpowiednia technologia zapobiegająca nasilaniu się pronacji np. dynamic duomax zapobiega nasilaniu się pronacji.</p> <p>Wymagania zamawiającego spełniają buty ASICS GEL GLYDE.</p>	<p>Zalecany kolor r czarny</p> <p>43 - 1 para 45 - 1 para 46 - 1 para</p>	3 pary	<p>6.SOG Toruń</p>
18.	<p>Obuwie sportowe do biegania – powinny posiadać podeszwę zewnętrzną nie gorszą niż typu Vibram Mega Grip mającą 5 mm występy, które zapewniają optymalną przyczepność i stabilność. Buty powinny być wyposażone j w cholewkę z przewiewną siateczką, o odpowiedniej cyrkulacji powietrza i wzmocnionej nakładkami 3D. Powinna być poszerzona przestrzeń w obszarze palców. Podeszwę środkową powinna być wykonana z lekkiej pianki cechując odpowiednią amortyzację np. z pianki typu EVA, Podeszwa zewnętrzna wykonana w technologii nie gorszej niż np. Vibram, gwarantującej przyczepność na mokrych i suchych nawierzchniach oraz wyposażona w wielokierunkowe 5 mm kołki.</p> <p>Wymagania Zamawiającego spełnią buty Hoka One One Speedgoat 4.</p>	<p>Wymagany kolor niebieski</p> <p>42 - 1 para 42 2/3 - 1 para 43 1/3 - 1 para 45 1/3 - 1 para 47 1/3 - 1 para</p>	5 par	<p>CS WOT Toruń</p>
PAKIET 4 - OBUWIE DO BIEGANIA DAMSKIE				
1.	<p>Obuwie sportowe – powinny posiadać wyjątkowo przewiewną, siateczkową cholewkę z perforacjami, która nie przepuszcza wilgoci. Podeszwa środkowa powinna być wykonana z pianki oraz powinna być zastosowana dodatkowa poduszka gazowa zapewniająca miękkość i</p>	<p>Wymagany kolor dominujący czarny dopuszczalne białe wstawki</p> <p>36 – 1 para</p>	1 para	<p>12.WOG</p>

	<p>amortyzacje. Dwubarwne sznurowadła przeplatają się z linkami typu Flywire. Podeszwa zewnętrzna ze zintegrowanym bieżnikiem i specjalnie zaprojektowanymi krawędziami gwarantującymi uniwersalność użytkowania i zwiększającymi przyczepność.</p> <p>Wymagania Zamawiającego spełniają buty Nike AIR MAX 270 G. Styl: CK6483-001.</p>			
2.	<p>Obuwie sportowe typu sneakers– powinno być wykonane z najwyższej jakości materiałów syntetycznych. Powinny posiadać grubą dobrze zamortyzowaną podeszwę celem zapewnienia wysokiego komfortu chodzenia. Podeszwa środkowa wykonana z poliuretanu i miękkiej amortyzującej warstwy np. typu EVA wykonana w technologii nie gorszej niż encap. Dopuszczalne są wstawki w kolorze srebrnym.</p> <p>Wymagania Zamawiającego spełnią Buty New Balance CW997HWM.</p>	Wymagany kolor biały 37 – 1 para	1 para	12.WOG
3.	<p>Obuwie sportowe – powinny posiadać trwałą cholewkę wykonaną z materiałów syntetycznych. Buty powinny posiadać wytrzymałą i gumowa podeszwę zewnętrzną. Podeszwa środkowa wykonana z poliuretanu i miękkiej amortyzującej warstwy np. typu EVA wykonana w technologii nie gorszej niż enca. Sznurowanie klasyczne.</p> <p>Wymagania zamawiającego spełnią Buty New Balance WL574FM2.</p>	Wymagany kolor szary 39 – 1 para	1 para	12.WOG
4.	<p>Obuwie sportowe - model sznurowany, powinien być wyposażony w cholewkę nie gorszą niż typu primeknit z tekstylną wyściółką. Podeszwa środkowa amortyzacja oparta o piankę typu np. Boost. Podeszwa zewnętrzna wykonana w technologii nie gorszej niż np. stretchweb z gumą o właściwościach nie gorszych niż Continental (wytrzymała na ścieranie). Bieżnik nie gorszy niż typy np. Stretchweb zapewniający bardzo dobrą przyczepność. Waga nie większa niż 340 g oraz drop nie większy niż 10 mm</p> <p>Wymagania Zamawiającego spełnią buty Adidas Ultraboost 21 Shoes. Kod Produktu: FY0377 I FY0395.</p>	<p>Kolor stonowany szary odpowiadający kolorowi typu halo blue 37 1/3 – 1 para</p> <p>Kolor seledynowy odpowiadający kolorowi solar yellow 40 – 1 para</p>	2 pary	<p><u>12.WOG – 1 para</u> 40 – 1 para</p> <p><u>OW Toruń – 1 para</u> 37 1/3 – 1 para</p>
5.	<p>Obuwie sportowe – powinny być wykonane w standardowym kroju. model sznurowany. Cholewka powinna być wykonana z materiału nie gorszego niż np. primeknit. Powinny posiadać tekstylną wyściółkę oraz sprężystą podeszwę środkową typu np. Boost. Podeszwa środkowa powinna mieć co najmniej 10 mm (wysokości w pięcie: 22 mm wysokości w przedniej części stopy 12 mm) Podeszwa zewnętrzna powinna być wykonana z gumy odpornej na ścieranie typu np. continental. Waga nie większa jak 328 g.</p> <p>Wymagania Zamawiającego spełniają buty Adidas Ultraboost 5 Dna Shoes. Kod Produktu: G58760.</p>	Zalecany kolor biały z wstawkami seledynowi odpowiadające kolorowi cloud white/ signal green/ dash grey 38 - 1 para	1 para	12.WOG
6.	<p>Obuwie sportowe – przeznaczone dla stopy neutralnej i do użytkowania w terenie. Powinny posiadać cholewkę, wyposażoną we wzmocnioną siatkę, zapewniającą dobrą wentylację z dodatkowymi przeżyciami oraz wzmocnionymi pacami i zapiętkiem (z dodatkową warstwą pianki). Podeszwa wewnętrzna o zwiększonej amortyzacji wyposażona poprzez zastosowanie pianki np. AmpliFoam. Dodatkowo na pięcie powinna być zastosowana warstwa typu np. gel do amortyzacji wstrząsów. Podeszwa zewnętrzna</p>	Wymagany kolor czarny 39 1/3 – 2 pary 40 1/3 – 2 pary	4 pary	2 pinż.

	wykonana z wytrzymałej i solidnej konstrukcji z agresywnym bieżnikiem. Drop 8 mm (wysokość pięty:20 mm, wysokość palców 12mm). Waga nie większa niż 340 g. Wymagania Zamawiającego spełnią buty Asics Gel-Sonoma 5 AW20.			
7.	Obuwie sportowe – przeznaczone do biegania po utwardzonych nawierzchniach. Powinny być wykonane z w bezszwowej i wiązanej cholewki zapewniającej dobrą wentylację stopy. Amortyzacja powinna być wykonana w typu gel w przedniej i tylnej części buta. Buty powinny być wykonane w technologii np. typu Dynamic duomax, która powinna wspiera i zwiększać stabilność użytkownika. Podeszwa środkowa wykonana w technologii np. space trusstic, która powinna zapewnia stabilność stopy. W końcu tylnej podeszwy umieszczono elementy odbłaskowe. Drop 13 mm. Waga nie większa niż 250g. Wymagania Zamawiającego spełnią buty Asics Gel Kayano 27.	Wymagany kolor niebieski z dodatkowymi elementami 37 – 1 para 38 – 2 pary 39 – 1 para 42 – 1 para	5 par	CSAiU Toruń