

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 3 – DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO

L.P.	NAZWA	ROZMIAR	IŁOŚĆ	UWAGI
PAKIET 1 – SPRZĘT SPORTOWY DLA 2.pinż INOWROCŁAW				
1.	Rakietka do tenisa stołowego powinna być wykonana z drewna typu basic 5B i obustronnej okładziny o grubości gąbki do 1,5mm. Wymagania Zamawiającego spełnia rakietka Donic Waldner 400.	Według opisu	6 szt.	
2.	Rakietka do badmintonu powinna być wykonana z aluminium i stali hartowanej. Waga do (95-100g), balans - HH (na główkę), układ strun w przedziale 22x23szt., sztywność - średnia, długość do 662 mm, kolor szary. Wymagania zamawiającego spełnia rakietka Babolat Explorer I Yellow.	Według opisu	6 szt.	
3.	Owijka bazowa (basic grip) do rakietki tenisowej jednowarstwowa, pochłania pot, absorbuje drgania, kolor czarny, grubość do 2mm. W opak. 1 szt. Wymagania zamawiającego spełnia Head Dual Absorbing Black 1 P.	Według opisu	20 opakowań	
4.	Owijka zewnętrzna (overgrip) powinna być wykonana z elastomerowego materiału. Posiada zwiększoną absorpcję potu. Lekkość owijki mokra. Grubość do 0,5mm. W opakowaniu 3 sztuki. Wymagania zamawiającego spełnia Head Super Comp black 3P.	Według opisu	6 opakowań	
5.	Lotka do badmintonu, nylonowa , powinna być syntetyczna, korkowa baza. Prędkość średnia, kolor żółty, 6 lotek w opakowaniu. Wymagania zamawiającego spełnia lotka Babolat Tournament	Według opisu	20 opakowań	
6.	Piłka do tenisa ziemnego powinna być wykonana z filcu wełnianego. Technologia nanocząsteczki ogranicza utratę powietrza wewnątrz piłki. Piłka ciśnieniowa. Pakowane po 4 sztuki. Wymagania Zamawiającego spełni Wilson Us Open 4B.	Według opisu Rozmiar - 4	20 opakowań	
7.	Siatka z uchwytem do tenisa stołowego powinna posiadać metalową konstrukcję. Siatka wykonana z nylonu. Naciąg i wysokość siatki regulowane. Regulacja wysokości - pokrętło, regulacja górnego naciągu - sznurek zabezpieczony po obu stronach kółeczkami. Mocowanie	Według opisu	5 szt.	

	zaciskowe. Wymagania zamawiającego spełnia siatka Joola Easy.			
8.	Gwizdek sędziowski - bezkulkowy. Powinien posiadać sznurek w zestawie. Wymagania zamawiającego spełnia gwizdek Meteor Wolf.	Według opisu	2 szt.	
9.	Piłka ręczna powinna być wykonana ze skóry syntetycznej, odporna na przetarcia, szyta ręcznie, obwód nie mniejszy niż 54 cm. Wymagania zamawiającego spełnia SMJ Sport Samba Copa Men 3.	Według opisu Rozmiar 3	2 szt.	
10.	Torba sportowa powinna być wykonana z poliestru, o pojemności 95 l, wymiar nie mniejszy niż 70x26x35 cm, pojemna komora główna, wzmocniony spód, uchwyty i paski do przenoszenia, komora na mokre rzeczy na spodzie. Wymagania zamawiającego spełnia Torba Teamy Duffel L Nike.	Według opisu Rozmiar L	2 szt.	
11.	Nakolanniki siatkarskie powinny być wyposażone w żelową wkładkę oraz nylonową powłokę. Posiadają system wentylacji i kontroli wilgoci. Kolor czarny. Wymagania zamawiającego spełniają nakolanniki Asics Gel Kneepad.	Według opisu Rozmiary: M – 2 pary; L – 3 pary; XL – 5 par.	10 par	
12.	Kijki narciarskie zjazdowe powinny być wykonane ze stopu aluminium wg klasy 6061. Średnica nie mniejsza niż 18 mm. Odporność na złamanie. Wyprofilowane rękojeści. Regulowane i zapinane paski na uchwytach. Stalowy grot. Wymagania zamawiającego spełnią kijki Kerma Vector.	Według opisu Rozmiary: 125cm – 2 pary; 130cm – 1 para.	3 pary	
13.	Kompas na palec do BnO powinien być wykonany w obudowie plastikowej. Czas ustalenia się igły w przedziale 1:1,5 sek., doskonała stabilność podczas biegu, super mocny magnes, skala - 1:10000. Skala - cyfrowo - kolorowa. Wymagania Zamawiającego spełnia Kompas 8L Moscompass.	Według opisu	6 szt.	
14.	Ochraniacz krocza powinien posiadać twardą wymodelowaną miseczkę. Na zewnątrz pokryty winylem w białym kolorze. Mocowany na gumach z możliwością regulacji. Wymagania zamawiającego spełnia Suspensor Allright.	Według opisu	4 szt.	
15.	Piłka do koszykówki powinna być wykonana ze skóry kompozytowej. Składać się z 8 paneli, zgrzewana termicznie, balon z wykonany z dętki. Wymagania zamawiającego spełnia piłka Spalding TF-1000 Legacy.	Według opisu Rozmiar 6	2 szt.	
16.	Ochraniacze piszczeli powinny być wykonane ze skóry syntetycznej PCV. Mocowane na czarnych gumach, odpinana stópka. Posiadać grubą i sztywną warstwę	Według opisu Rozmiary: M – 1 szt; L – 2 szt;	4 szt.	

	ochronną. Kolor czarny. Wymagania zamawiającego spełnia ochraniacz na piszczele Allright.	XL – 1 szt.		
17.	Piłka futsalowa powinna być wykonana z poliuretanu. Ilość paneli nie mniej niż 32, waga w przedziale 400-440 g. Szyta ręcznie podwójnym węzłem. Podwójny wentyl double-lock. Wymagania zamawiającego spełni piłka Select Futsal Master IMS.	Według opisu Rozmiar 62-64cm	4 szt.	
18.	Wózek na piłki jezdny powinien być wykonany ze stali i na kółkach. Pojemność na piłki różnego rodzaju nie mniej niż na 20. Wymiary to 100x130x45cm. Wymagania zamawiającego spełnia wózek na piłki Vinex.	Według opisu	1 szt.	
19.	Rękawice bramkarskie powinny być wykonane z poliestru i poliuretanu. Wewnętrzna część dłoni wykonana z gumy, Lateks Soft Grip Pro, krój z zewnętrznymi szwami, elastyczna opaska, pasek dookoła całego nadgarstka. Wymagania zamawiającego spełnia Rękawice Predator 20 Match Adidas.	Według opisu Rozmiar 9	1 para	
20.	Atrapa noża z gumy - powinna posiadać antypoślizgową rączkę, długość całkowita to 30,5cm, rączka 12,5cm, ostrze 18 cm, szerokość 3 cm. Kolor czarny. Wymagania zamawiającego spełnia nóż ARW-5051.	Według opisu	10 szt.	
21.	Kółko do treningu mięśni brzucha powinno być wykonane z gumy, PP i stali. Przeznaczone do ćwiczeń górnych partii mięśni, wytrzymała felga oraz opona o dobrej przyczepności. Średnica kółka 355 mm, szerokość kółka 45 mm, długość uchwytu 130 mm, uchwyty na stopy 100x170 mm, zapięcie na rzepy, gumy stabilizujące do stóp, waga 3 kg. Wymagania zamawiającego spełnia kółko do ćwiczeń Power Wheel Wa06 HMS.	Według opisu	1 szt.	
22.	Skrzynia plyometryczna przeznaczona do ćwiczeń typu crossfit. Powinna być wykonana z drewnianej sklejki o grubości około 18 mm. Środek skrzyni wzmocniony, po bokach skrzyni otwory (uchwyty do przenoszenia), wymiary 760x610x510 mm. Wymagania zamawiającego spełnia skrzynia drewniana PLYO BOX DSC01HMS.	Według opisu	1 szt.	
23.	Mata amortyzująca pod ciężary powinna być wykonana z pianki EVA, modułowa z kompletem krawędzi, antypoślizgowa i perforowana powierzchnia, twardość 30, wymiary 60x60x1,2cm. W zestawie 4 szt. kolor czarny. Wymagania zamawiającego spełnia mata amortyzująca pod sprzęt PUZZLE Allright.	Według opisu	2 kpl.	

24.	Guma Power Band powinna być wykonana z gumy, waga ok. 0,3 kg, długość po rozłożeniu 208 cm, poziom oporu III, szerokość 32 mm, wydłużenie o 50%-12kg; o 100%-24kg i o 200% - 45kg. Kolor zielony. Wymagania zamawiającego spełni guma oporowa do ćwiczeń Power band GT Tigar.	Według opisu	5 szt.	
25.	Zegarek sportowy powinien być wykonany ze stali (koperta, szkło z gorilla Glass, waga 66g, wodoszczelny do 50m (5ATM), bateria do 40h, czujnik FC, GPS i wysokościomierz barometryczny, funkcja Training Load Pro i Vecovery Pro, pulsometr, kolorowy ekran dotykowy, mierzenie prędkości dystansu wysokości i przewyższenia. Wymagania zamawiającego spełni Zegarek do biegania GPS Polar Vantage V.	Według opisu	1 szt.	
26.	Lina treningowa battle rope powinna być o gęstym splocie i końce liny zabezpieczone przed strzępieniem. Długość 15 m, średnica 50mm, waga 22 kg. Wymagania zamawiającego spełni Lina do ćwiczeń RPO2 HMS.	Według opisu	1 szt.	
PAKIET 2 – SPRZĘT SPORTOWY DLA 56.BLot INOWROCŁAW				
1.	Drażek wolnostojący powinien być polowy, osadzony na tulejach 80 x 80 mm, regulacja wysokości co 10 cm od podłoża (80 - 250 cm) bez odciągowy, wolnostojący. Wymagania zamawiającego spełni drażek wolnostojący Pesmenpol.	Według opisu	1 kpl.	<u>ze względu na jarzma w podłodze, zaleca się kupno drażka tego samego typu</u>
2.	Piłka futsalowa rozmiar 4 , powinna być wykonana z bardzo mocnych i elastycznych włókien poliuretanowych, zszywane ręcznie elementy. Wymagania zamawiającego spełni Select futsal super.	Według opisu Rozmiar 4	5 szt.	
3.	Obręcz do kosza powinna być uchylna, wykonana z pełnego pręta stalowego fi 16 mm, tylna blacha o grubości 5 mm, uchyla się przy obciążeniu 30 kg. W komplecie znajduje się siatka na 12 zaczepów oraz odpowiednie śruby mocujące. Wymagania zamawiającego spełni sure shoot 277 flex euro 30.	Według opisu	3 szt.	
4.	Mata do walki wręcz powinna być pokryta wytrzymałym materiałem PCV typu plawil, na spodzie wszyty specjalistyczny materiał antypoślizgowy, wewnątrz pianka poliuretanowa o gęstości T 200, złożona z 24 paneli. Wymagania zamawiającego spełni mata tatami 200 x 100 x 4 plawil z antypoślizgiem.	Według opisu Rozmiar 20x100x4	24 szt. paneli	
5.	Narty biegowe powinny posiadać ślizg G1, lekki i jednolity rdzeń wykonany z warstwy	Według opisu L - 1 para	2 pary	

	zewnątrznej z jednokierunkowego włókna szklanego i wstępnie formowanej pianki Densolite, łuska G2 plus, taliowanie s-cut, wiązania prolink auto, taliowanie 59/55/51/55, wykonane w technologii 3D. Wymagania zamawiającego spełnia narty biegowe Salomon snowscape 7 PM + prolink auto.	XL - 1 para		
6.	Buty narciarskie biegowe powinny być wyposażone w system regulacji quicklace, izolowane tkaniną thinsulate z technologią sensifit gwarantująca trzymanie stopy każdego rodzaju. Wymagania zamawiającego spełnia buty Salomon RC prolink kod: N 18002720 i Salomon R prolink kod: N 180002700.	Według opisu kod: N 180002700) 27,9 - 1 para kod: N 18002720) 31,3 - 1 para	2 pary	
7.	Kijki narciarskie biegowe powinny być wykonane z aluminium, rękojeść 01/37 dual cork, technologia NCS pozwalająca na szybkie wypięcie z uchwytu, stalowy grot 08/4 XC - steel 236, pasek rękojeści 02/26 NCS XC Large, waga do 243 g, Wymagania zamawiającego spełnia kijki narciarskie biegowe Gabel PX plus NCS 2021.	Według opisu 145cm - 1 para 165cm - 1 para	2 pary	
8.	Kijki narciarskie zjazdowe powinny być wykonane z włókna węglowego, komfortowe ręczki fasto wykonane z gumy, średnica kijka 13 mm, grot wykonany z wolframu. Wymagania zamawiającego spełnia kijki narciarskie zjazdowe Kamperdel rebelution carbon silver.	Według opisu 120cm - 1 para 125cm - 1 para 135cm – 1 para	3 pary	
9.	Lotka do badmintonu powinna być wykonana z nylonu, podstawa wykonana z korka portugalskiego, koszyczek koloru żółtego, dostępne w trzech wariantach prędkości. W opakowaniu znajdują się 6 sztuk lotek. Wymagania Zamawiającego spełni lotka do badmintonu Yonex mavis 2000.	Według opisu 3 op. wolne, 4 op. średnie, 3 op. szybkie	10 opakowań	
10.	Odważnik kettlebell powinien być wykonany z żeliwa waga 8 kg, Wymagania zamawiającego odważnik kettlebell spełni HMS KZG.	Według opisu waga 8 kg.	2 szt.	
PAKIET 3 – SPRZĘT SPORTOWY DLA CSAiU TORUŃ				
1.	Naciąg do rakiety tenisowej powinien być wykonany w poliestrowym i hexagonalnym przekroju. Dość miękki o znakomitej dynamice, czuciu i utrzymaniu naprężenia. Hexagonalny profil wspomaga lepszą rotację przy dużej kontroli. Idealny dla mocno uderzających tenisistów. Długość naciągu 200m. Profil naciągu: sześciokątny. Kolor srebrny. Wymagania zamawiającego spełnia MSV Focus Hex (200 m) – silver.	Według opisu 1.23mm	1 szt. 200m	

2.	<p>Owijka zewnętrzna do rakiety tenisowej powinna posiadać doskonałą przyczepność, optymalna kontrola i trwałość to cechy tej cienkiej owijki. Dobre tłumienie drgań zapewnia duży komfort. Opakowanie zawiera 30 owijek. Kolor biały. Lepkość owijki: mokra. Grubość owijki (mm): 0,50. Ilość owijek: 30.</p> <p>Wymagania zamawiającego spełnia: Pro's Pro G Tacky 30P - white.</p>	Według opisu	1 szt.	
3.	<p>Piłka do tenisa ziemnego powinna być zbudowana z następujących elementów: rdzenia z naturalnej gumy dla zapewnienia maksymalnej kontroli i komfortu, membrany uszczelniającej BASF aby dłużej utrzymać ciśnienie i optymalne parametry odbicia oraz specjalnego filcu dla maksymalnej trwałości i stabilności piłki w powietrzu. W kartonie znajduje się 18 puszek pakowanych po 4 szt. piłki, 18 puszek x 4 szt. = 72 szt.</p> <p>Wymagania zamawiającego spełnia Tretorn Serie+ Control (red can).</p>	Według opisu	18 szt.	
4.	<p>Tarcza mała do sportów walki powinna być wykonana z najwyższej jakości skóry naturalnej. Użyta w produkcji tarczy skóra bawoła cechuje się bardzo wysoką trwałością i odpornością na uszkodzenia. Tarcza wypełniona jest regeneratem cechującym się bardzo dobrą amortyzacją uderzeń oraz znacznie dłuższą żywotnością w odróżnieniu od tradycyjnych pianek. Dzięki użytemu wypełnieniu tarcza jest lekka a jednocześnie bardzo trwała i odporna na uszkodzenia. Wszystkie szwy tarczy zostały dodatkowo wzmocnione w celu zapewnienia odporności na rozerwania. Uchwyty rączek zostały wzmocnione dodatkowo stalowymi nitami gwarantującą odporność na oderwania. Trzy uchwyty zapewniają stabilne przymocowanie tarczy do dłoni zapewniając pewny chwyt i zapobiegając ześlizgiwaniu się tarczy podczas silnych uderzeń. Wymiary: 41cmX21cm, grubość: 11 cm, Waga tarczy: ok 0,90 kg.</p> <p>Wymagania zamawiającego spełnia: BUSHIDO DBX.</p>	Według opisu	6 szt.	
5.	<p>Tarcza duża, dwuręczna - powinien być zastosowany system wywietrzników zabezpieczających tarczę przed pęknięciem a tradycyjny zamek błyskawiczny zastąpiono wiązaniem zamykaniem gwarantując bardzo wysoką odporność na wszelkie uszkodzenia. Tarcza została wykonana z bardzo mocnego warwowego plawilu, jest to ten sam materiał z którego wykonuje się worki treningowe DBX BUSHIDO uchodzące w opinii wielu trenujących na jedne z najtrwalszych na</p>	Według opisu	6 szt.	

	<p>rynku. Grubość tarczy wynosi aż 16cm dzięki czemu doskonale amortyzuje nawet bardzo silne kopnięcia. Tarczę wypełniono pianką poliuretanową tzw. regeneratem czyli pianką wtórnie spienioną o twardości 90lg/m3. Parametry techniczne tarczy treningowej T75: Rozmiary: 75cmx35cm. Grubość: ok 16cm Waga tarczy: 4,75kg. Kolor: czarno-czerwony.</p> <p>Wymagania zamawiającego spełnia: Bushido tarcza treningowa xxi - profilowana do kopania.</p>			
6.	<p>Rower szosowo-terenowy do zabezpieczenia sędziowania biegów – powinien być wykonany z aluminium lite oraz wyposażony w amortyzowany widelec SR Suntour XCM RL. Rozmiar kół to 29. Wyposażony w 27 przełożeń. Posiadać hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano BR-M200. Siodełko marki Selle Royal. Waga 14,9 [kg].</p> <p>Wymagania zamawiającego spełnia kross level 3.0 29 czarny/czerwony/biały mat 2021.</p>	Według opisu	1 szt.	
7.	<p>Narzutka - znacznik treningowy - powinna zostać wykonana z mocnej, wytrzymałej gumy. Zestaw 24 znaczników w dwóch kolorach (12 pomarańczowych i 12 żółtych). Dołączony stojak ułatwia przenoszenie znaczników oraz gwarantuje utrzymywanie zestawu w ładzie. Gumowe, płaskie znaczniki pola o średnicy 15 cm zyskały wykończenie w neonowym kolorze, co sprawia że są doskonale widoczne z dużej odległości.</p> <p>Wymagania zamawiającego spełnia Yakima 100214.</p>	Według opisu	24 szt.	
8.	<p>Taśmy TRX - zestaw powinien składać się z 5 gum treningowych, które umożliwiają trening całego ciała.</p> <p>ZESTAW OBEJMUJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 gum oporowych, - 2 uchwyty pokryte antypoślizgowym materiałem, - 2 paski na kostkę, - 1 zaczep do drzwi, - 1 pokrowiec do przechowywania zestawu. <p>Wymagania zamawiającego spełnia: TREC Multi-workout straps.</p>	Według opisu	2 kpl.	
9.	<p>Guma POWER BAND – to zestaw taśm do ćwiczeń o idealnie dobranych oporach. W skład zestawu powinny wchodzić taśmy:</p> <p>Kolor Żółta (opór bardzo lekki) Wymiary 208cm x 6,35mm Grubość 4,5mm, Zakres pracy 1,8 - 5,4 kg</p> <p>Kolor Czerwona (opór lekki) Wymiary 208cm x 12,7mm Grubość 4,5mm, Zakres pracy 6 - 10 kg</p> <p>Kolor Czarna (opór średni)</p>	Według opisu	4 kpl.	

	<p>Wymiary 208cm x 20,6mm Grubość 4,5mm, Zakres pracy 12 - 17 kg Kolor Fioletowa (opór mocny) Wymiary 208cm x 31,75mm Grubość 4,5mm, Zakres pracy 17 - 26 kg Kolor Zielona (opór b. mocny) Wymiary 208cm x 44,5mm Grubość 4,5mm, Zakres pracy 26 - 32 kg Plecak w zestawie. Wymagania zamawiającego spełnia: FORCEBAND.</p>			
10.	<p>Płotek aluminiowy - konstrukcja powinna być wykonana z lekkich aluminiowych rur, giętych pod kątem 90 stopni. W stopach płotka umieszczono na stałe zamontowaną przeciwwagę. Konstrukcja jest tak dopracowana, że płotek po trąceniu wraca do pierwotnego (pionowego) ustawienia. Poprzeczka zabezpieczona otuliną piankową. Na słupkach gumowe odbijaki dystansujące. Zmiana wysokości odbywa się poprzez regulację teleskopowych słupków zaopatrzonych w otwory do stabilizacji ustawienia. Zatraskowy system regulacji. Możliwość złożenia płotka do pozycji płaskiej. Regulowane ustawienie w 6 wysokościach w zakresie od 54 do 84cm (mierzone z otuliną). Wymiary: szerokość: ok.84cm, głębokość: ok.43cm + 6cm amortyzator. Wymagania zamawiającego spełnia płotek aluminiowy samowstający 54-84cm.</p>	Według opisu	5 szt.	
11.	<p>Podłoga sportowa PUZZLE powinna być wykonana z wysokiej jakości granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. Grubość 25 mm. Wymiary: 1000mm x 1000mm. Kształt: płyta z 24 zakładkami, powtarzalny i precyzyjny kształt puzzla z formy. Struktura to delikatnie porowata powłoka zapewniająca stabilność i tłumienie drgań. Kolor czarny (bez dodatków kolorystycznych). Wymagania zamawiającego spełnia podłoga sportowa Puzzle Czarne Stamas. Kod produktu: MTG_100x100C.</p>	Według opisu	18 szt.	Montaż - hala sportowa nr 3 budynek nr 45 .CSAiU ul Podgórska
12.	<p>Podłoga sportowa PUZZLE powinna być wykonana z oczyszczonego granulatu gumowego SBR i wysokiej klasy kleju poliuretanowego. Kształt: 6-zakładkowa listwa z łagodnym spadem, spinana z kolejnymi wkładkami. Struktura to jednolita powłoka zapewniająca łagodne wejścia na zainstalowane maty. Kolor wyłącznie czarny (bez dodatków kolorystycznych). MODUŁ LISTWA x 18 szt. MODUŁ NAROŻNIK x 4 szt. Wymagania zamawiającego spełnia podłoga sportowa Puzzle Czarne</p>	Według opisu	22 szt.	Montaż - hala sportowa nr 3 budynek nr 45 .CSAiU ul Podgórska

	zakończenia Stamas. Kod produktu: M_ZL15.			
13.	<p>Siatka do bramki do piłki ręcznej powinna być wykonana ze sznurka o grubości 4 mm z polietylenu - wytrzymałego materiału odpornego na zróżnicowane warunki atmosferyczne, nie wchłaniającego wody. Rozmiar siatki 3 x 2 m. Jej głębokość to 1 x 1,5 m. Komplet siatek składa się z 2 sztuk. Kolor czerwono-biały.</p> <p>Wymagania zamawiającego spełnia siatka do piłki ręcznej PE 4mm.</p>	Według opisu	1 kpl.	
14.	<p>Drążek gimnastyczny wolnostojący - zestaw powinien składać się z prętnika z obejmami i sworzniami mocującymi, dwóch słupków stalowych z tulejami oraz pokryw tulei. Otwory w słupkach umożliwiają regulację wysokości zawieszenia prętnika w zakresie od 800 mm do 2600 mm skokowo co 100 mm. Słupki w tulejach stabilizowane są za pomocą specjalnego docisku. Prętник drążka wykonany ze stali o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych i sprężystych. Słupki lakierowane proszkowo, tuleje cynkowane. Rozwiązanie konstrukcyjne drążka umożliwia kompletowanie zestawów o jednym lub wielu polach ćwiczebnych.</p> <p>Wymagania zamawiającego spełnia: Drążek wolnostojący Polsport fi 28 X 2300.</p>	Według opisu	1 kpl.	Montaż - hala sportowa nr 2 budynek nr 21 CSAiU ul Sobieskiego 36
15.	<p>Tyczka do biegu 10x10 - chorągiewka powinna być z tkaniny syntetycznej, trzon aluminiowy lakierowany proszkowo, podstawa stalowa lakierowana proszkowo, kolor czerwony, wysokość 1600 mm. Waga 7 kg.</p> <p>Wymagania zamawiającego spełnia: tyczka POLANIK BFR-S0324.</p>	Według opisu	9 szt.	
16.	<p>Pulsometr z GPS – obiektów powinien być wykonany z wypukłego szkła szafirowego. Ramka ze stali nierdzewnej. Pasek z włoskiej skóry lub bransoleta typu milanese z siateczki ze stali nierdzewnej. Rozmiar etui (szer. x dł. x wys.): 42 x 42 x 11.9 mm.</p> <p>Wymagania zamawiającego spełni pulsometr z GPS Garmin Vivomowe Luxe.</p>	Według opisu	2 szt.	
17.	<p>Zegarek sportowy powinien posiadać duży wyświetlacz 1,4 cala, Szkiełko wykonane zostało z corning gorilla glass, które charakteryzuje się wytrzymałością i odpornością na zadrapania. Obudowa wykonana z polimeru wzmocnionego włóknem szklanym z metalową obudową. Waga 93g. Pamięć 32GB. Kolor czarny.</p> <p>Wymagania zamawiającego spełnia</p>	Według opisu	1 szt.	

	zegarek sportowy Garmin Fenix 6X PRO CZARNY.			
PAKIET 4 – SPRZĘT SPORTOWY DLA 12.WOG, 6.SOG, WKU Inowrocław i WKU Włocławek, WŁ Toruń				
1.	<p>Urządzenie do ćwiczeń Ergometr Concept 2 Indoor Rower Model D z PM5 powinien posiadać niklowany łańcuch, który sprawia że nie wymaga on częstego oliwienia. Posiadać interakcyjny mechanizm oporowy z wykorzystaniem turbiny oporowej. W komplecie powinien znajdować się monitor lcd typu PM5. Waga 28kg. Kolor czarny.</p> <p>Wymagania zamawiającego spełnia Ergometr Concept 2 Indoor Rower Model D czarny z PM5.</p>	Według opisu	1 szt.	12.WOG
2.	<p>Rower szosowo - terenowy powinien być wykonany z aluminium według normy 6061. Rozmiar ramy - 23 X'; Rozmiar kół - 28'; Liczba przełożeń - 27; Waga - 17,3 kg; Kolor czarny- srebrny lub grafitowy. W wyposażeniu roweru powinien być licznik rowerowy, pompka rowerowa oraz kask rowerowy dla dorosłych.</p> <p>Wymagania zamawiającego spełnia Rower trekkingowy męski Romet Wagant 8.</p>	Według opisu	1 szt.	12.WOG
3.	<p>Zegarek sportowy powinien posiadać duży wyświetlacz 1,4 cala, Szkiełko wykonane zostało z corning gorilla glass, które charakteryzuje się wytrzymałością i odpornością na zadrapania. Obudowa wykonana z polimeru wzmocnionego włóknem szklanym z metalową obudową. Waga 93g. Pamięć 32GB. Kolor czarny.</p> <p>Wymagania zamawiającego spełnia zegarek sportowy Garmin Fenix 6X PRO CZARNY.</p>	Według opisu	1 szt.	12.WOG
4.	<p>Stoper elektroniczny powinien posiadać kwarcowy mechanizm obliczeniowy zegara, który gwarantuje perfekcyjnie dokładny pomiar, koperta stopera wykonana została z tworzywa sztucznego o bardzo wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, akrylowe szkiełko gwarantuje wysoką przejrzystość oraz odporność na zarysowania.</p> <p>Wymagania zamawiającego spełnia Stoper elektroniczny Casio HS-80TW-1EF.</p>	Według opisu	1 szt.	12.WOG
5.	<p>PLECAK sportowy powinien być wykonany z wytrzymałego materiału. Posiadać kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne do przechowywania rzeczy mokrych, utrzymując wilgoć pod kontrolą. boczne kieszenie plecaka są wentylowane. W zestawie dodatkowy worek z logo arena. pojemność: 45 litrów.</p>	Według opisu	1 szt.	12.WOG

	Wymagania zamawiającego spełnia arena plecak team backpack 45 team red melange + worek.			
6.	<p>Rakietka do tenisa stołowego - powinna być wykonana z Carbonu. Który charakteryzuje się niską wagą, dzięki czemu nie obciąża nadgarstka. Podkład o grubości 2,3 mm, połączony z wyprofilowaną rączką. Technologia QRC Line pozwala na zmianę okładzin w kilka chwil. Okładzina Donic Energy Carbon Technology Attack.</p> <p>Wymagania zamawiającego spełnia rakietka do tenisa stołowego Carbotec 7000 Donic Schildkrot (Concave).</p>	Według opisu	2 szt.	WKU INOWROCŁAW
7.	<p>Stojak jezdny do siatki badmintonu - powinien być wykonany ze stalowego profilu o przekroju 40x40x2mm. Para stojaków posiada haki zaczepowe, które zostały wykonane ze stali. U góry słupków znajdują się rolki, które prowadzą górną linkę siatki. Na samym dole została przymocowana podklejona gumą stopka. Stojaki zostały wykonane ze stalowych profili o wymiarach 30x20x1,5mm oraz blach gorąco walcowanych. Każdy stojak posiada przykręcone do siebie obciążenie wykonane z płaskiego pręta stalowego. Z tyłu podstawy zostały umieszczone kółka z tworzywa gumowego o średnicy 80mm. Stojaki są malowane proszkowo na kolor ciemny. Obciążenie 30 kg.</p> <p>Wymagania zamawiającego spełnią słupki Pesmenpol.</p>	Według opisu	1 para	WKU WŁOCŁAWEK
8.	<p>Siatka do badmintonu Yonex - powinna mieć oczka w siatce mające wymiary 2cmx2cm. Dzięki bordowemu kolorowi siatka jest bardziej widoczna. Powinna być wytrzymała a przy tym lekka. Produkt jest polecany przez International Badminton Federation.</p> <p>Wymagania zamawiającego spełni siatka Yonex AC141EX.</p>	Według opisu	2 szt.	WKU WŁOCŁAWEK
9.	<p>Lotka do badmintonu - powinna być wykonana z nylonu, podstawa wykonana z korka portugalskiego, koszycek koloru żółtego, dostępne w trzech wariantach prędkości. W opakowaniu znajdują się 6 sztuk lotek.</p> <p>Wymagania zamawiającego spełnia lotka do badmintonu Yonex mavis 2000.</p>	Według opisu 1 op. – wolne 1 op. – średnie 1 op. - szybkie	3 opakowania	WKU WŁOCŁAWEK
10.	<p>Rakietka do badmintonu powinna być wykonana jako pełnografitowa. Waga 118 gramów. Posiadać maksymalną sztywność i wytrzymałość. W komplecie jest pokrowiec na głowicę.</p> <p>Wymagania zamawiającego spełni rakietka Yonex Isometric TR1.</p>	Według opisu	2 szt.	WKU WŁOCŁAWEK
11.	Stojak na hantle TKO oraz innych okrągłych – powinna posiadać nylonowe	Według opisu	1 szt.	WKU WŁOCŁAWEK

	wzmocnione gniazda zapewniające ochronę oraz gumowe podstawki, które chronią podłogę. Wymagania zamawiającego spełnia stojak na hantle 10 par.			
12.	Rakietka do badmintonu – powinna być wykonana w technologii GRAPHITE +Tungsten. Elastyczna i średnio sztywna. Waga: 4U (80-84 g). . W komplecie jest pokrowiec na głowicę. Wymagania Zamawiającego spełnia rakietka Yonex Astrox FB.	Według opisu	2 szt.	6.SOG Toruń
13.	Piłka do tenisa ziemnego powinna być wykonana jest w technologii nanocząsteczek dla większej trwałości i skuteczności. W opakowaniu występują 4 szt. Wymagania zamawiającego spełnia piłka do tenisa ziemnego US OPEN WILSON.	Według opisu	3 opakowania	6.SOG Toruń
14.	Torba sportowa powinna być wykonana z poliestru z wykorzystaniem technologii np. Storm, która nadaje torbie właściwości odpornych na wodę, przyjmowanie zabrudzeń i uszkodzenia mechaniczne. Torba posiada boczne komory z wentylacją, która dedykowane są do przenoszenia sportowego obuwia lub mokrej po treningu odzieży. Pojemna komora główna zamykana jest zamkiem w kształcie litery "U", co zapewnia szeroki dostęp do jej zawartości. We frontowych kieszonkach przechowasz liczne drobiazgi, a torbę wygodnie przeniesiesz na ramieniu lub w dłoni. Wymagania zamawiającego spełni torba sportowa Undeniable Duffel 4.0M 58L Under Armour (lichen blue luster).	Według opisu	15 szt.	6.SOG Toruń – 10 szt. i WŁ Toruń – 5 szt.
15.	Narty zjazdowe z wiązaniami powinny posiadać lekką i wytrzymałą konstrukcję Graphene, wykonane w technologii ERA 3.0, która zawiera kombinację technologii, kształtu i geometrii, przekładająca się na sterowanie bez wysiłku i uniwersalności narty w miękkim śniegu. Wiązania posiadają system full diagonal pozwalający na inteligentne wypinanie buta. Jednocześnie są giętkie i elastyczne. Wymagania zamawiającego spełniają narty HEAD V-Shape V4 z wiązaniami PR11 GW BR 78 2020.	Według opisu 163cm	1 para	6.SOG Toruń
16.	Kijki narciarskie zjazdowe powinny być wykonane z aluminium. Matowe wykończenie, miękka rączka MOMA Grip, pasek automatyczny. Talerzyk Race - Ø 50mm. Stalowy grot, Średnica - 18 mm. Kolory: Anthracite / Neon Red. Wymagania zamawiającego spełniają Kijki HEAD Multi S Anthracite/ Neon Green 2020	Według opisu 120cm	1 para	6.SOG Toruń

17.	<p>Gryf olimpijski prosty 220cm – powinien posiadać ryflowaną część chwytną o specjalnych nacięciach krzyżowych. Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Wyposażony w obrotową tuleję. Chromowany. Do gryfu dołączone są dwa zaciski sprężynowe o średnicy 50mm. Maksymalne obciążenie to 320kg.</p> <p>Wymagania zamawiającego spełnia Gryf olimpijski 220cm UF-G220-OLI-UpForm.</p>	Według opisu 220cm	1 szt.	12.WOG
-----	---	--------------------	--------	--------