

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO POMIESZCZEŃ – 1.1

Meble wykonane w technologii 1.1 (opis technologii znajduje się na końcu)

Rok produkcji: 2021			
Lp.	Wyposażenie	Opis	Ilość
ODDZIAŁ NEUROLOGII			
	1.1.06 Dyżurka lekarzy		
1.	Stolik socjalny 70x70 cm	Stolik socjalny wykonany w całości z płyty wiórowej laminowanej o wymiarach min. 700x700 mm i wysokości min. 600 mm. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
2.	Płyta meblowa pod telewizor 80 cm	Płyta meblowa pod telewizor montowana do ściany o wymiarach min. 800 x850x18 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
3.	Szafa ubraniowa 50 cm	Szafa ubraniowa o wymiarach min. 500x500x2000 mm, podzielona w pionie na 2 części (dwudzielna); każda część zamykana osobnymi drzwiami wyposażonymi w zamek na klucz; wewnątrz każdej części: od dołu półka oraz od góry półka a pod nią drążek na ubrania. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważnym.	1
4.	Szafka dolna z trzema szufladami 40 cm	Szafka podbłatowa z trzema równymi szufladami, o wymiarach min. 400x550x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
5.	Szafka stojąca jednodrzwiowa 40 cm	Szafka podbłatowa jednodrzwiowa z półką przestawną, o wymiarach min. 400x550x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
6.	Szafka stojąca z trzema szufladami 60 cm	Szafka podbłatowa z trzema równymi szufladami, o wymiarach min. 600x550x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważnym.	1
7.	Błat laminowany na szafki 140 cm	Błat laminowany o grubości min. 38 mm, głębokości min. 600 mm i długości min. 1400 mm. Kolor wymagany przez Zamawiającego Wezuwiusz D4103SK lub równoważny.	1
	1.1.08 Pielęgniarka oddziałowa		
8.	Biurko 140x70 cm	Biurka (z wysuwaną półką na klawiaturę lub bez półki) o wymiarach gł. 700 mm x wys. 800 mm. x dł. 1400 mm. Biurka na profilu metalowym malowane proszkowo na kolor RAL7012 profil min. 60x30 metalowy. Wymagany kolor płyty: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	2
9.	Kontener mobilny	Kontenerki mobilne na kółkach podbiurkowe wyposażone w 3 szuflady o wymiarach min. 450 x 500 x 600 mm zamykane na klucz. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	2
10.	Szafa dwudrzwiowa 80x30 cm	Szafa dwudrzwiowa, wyposażona w 5 półek przestawnych. Wymiary min 800x300x2000 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważnym.	2
11.	Szafka dolna z umywalką 50x50 cm	Szafka umywalkowa z blatem, wyposażona w umywalkę ze stali szlachetnej i baterię łokciową. Wymiary min. 500x500x890 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważnym.	1

	1.1.15 Punkt pielęgniarstwa		
12.	Kontener mobilny	Kontenerki mobilne na kółkach podbiurkowe wyposażone w 3 szuflady o wymiarach min. 450 x 500 x 600 mm zamykane na klucz. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	3
13.	Lada pielęgniarstwa w kształcie litery „L” 450/140 cm	Lada pielęgniarstwa w kształcie litery „L” o wymiarach min. 4500/1400 mm, głębokość min. 600 mm, wysokość min. 800 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
14.	Szafa wnękowa na długości 180 cm	Szafa wnękowa wyposażona w pięć półek dostosowana do wnęki o długości min. 1800 mm, głębokości min. 400 mm oraz wysokości min. 2000 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
	1.1.16 Pokój pielęgniarstwa		
15.	Ława socjalna 140x70 cm	Ława socjalna wykonana w całości z płyty wiórowej laminowanej o wymiarach min. 1400x700 oraz wysokości min. 450 mm. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
16.	Szafka stojąca z umywalką jednodrzwiowa 65 cm (ścięta)	Szafka umywalkowa ze ściętym skosem zewnętrznym wyposażona w umywalkę ze stali szlachetnej i baterię łokciową. Wymiary min. 650x550x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
17.	Szafka stojąca narożna ze zlewozmywakiem jednokomorowym jednodrzwiowa 110 cm	Szafka podblatowa, wyposażona w zlewozmywak jednokomorowy ze stali szlachetnej wraz z baterią z obrotową wysoką wylewką typu kuchennego. Wymiary min. 1100x550x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
18.	Obudowa lodówki 60 cm	Szafka do zabudowy lodówki podblatowej o wymiarach min. 600x550x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
19.	Szafa socjalna 90 cm	Szafa dwudrzwiowa, wyposażona w 5 półek przestawnych. Wymiary min. 900x570x2000 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
20.	Błat laminowany na szafki w kształcie litery „L” 180/120 cm	Błat laminowany na szafki w kształcie litery „L” o grubości min. 38 mm, głębokości min. 600 mm i długości min. 1800/1200 mm. Kolor wymagany przez Zamawiającego: Wezuwiusz D4103SK lub równoważny.	1
21.	Szafka wisząca jednodrzwiowa 60 cm	Szafka wisząca jednodrzwiowa z półką przestawną. Wymiary min. 600x300x600 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	2
22.	Szafka wisząca narożna 110/70 cm	Szafka wisząca narożna, wyposażona w jedną półkę przestawną. Wymiary min. 1100/700x300x600 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
	1.1.24 Pokój lekarzy		
23.	Biurko 140x70 cm	Biurka (z wysuwaną półką na klawiaturę lub bez półki) o wymiarach gł. 700 mm x wys. 800 mm. x dł. 1400 mm. Biurka na profilu metalowym malowane proszkowo na kolor RAL7012 profil min. 60x30 metalowy. Wymagany kolor płyty: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	4
24.	Kontener mobilny	Kontenerki mobilne na kółkach podbiurkowe wyposażone	4

		w 3 szuflady o wymiarach min. 450 x 500 x 600 mm zamykane na klucz. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	
25.	Szafka z umywalką 50 cm	Szafka jednodrzwiowa z blatem wyposażona w umywalkę ze stali szlachetnej i baterię łokciową. Wymiary min. 500x500x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny. Wymagany kolor blatu: Wezuwiusz D4103SK lub równoważny.	1
26.	Szafa na dokumenty 120x50x200 cm	Szafa na dokumenty dwudrzwiowa, wyposażona w 5 półek przestawnych, wymiary min. 1200x500x2000 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ			
	1.0.02 Korytarz		
27.	Szafa wnękowa 88x70 cm	Szafa zabudowana we wnęce dwudrzwiowa wyposażona w 5 półek o wysokości min. 2500 mm, głębokości min. 700 mm oraz szerokości min. 880 mm. Wymagany kolor płyty: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
	1.0.07 Pokój ordynatora neurologii		
28.	Biurko ordynatora 130x60 cm	Biurka (z wysuwaną półką na klawiaturę lub bez półki) o wymiarach gł. 600 mm x wys. 800 mm. x dł. 1300 mm. Biurka na profilu metalowym malowane proszkowo na kolor RAL7012 profil min. 60x30 metalowy. Wymagany kolor płyty: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
29.	Kontener mobilny	Kontenerki mobilne na kółkach podbiurkowe wyposażone w 3 szuflady o wymiarach min. 450 x 500 x 600 mm zamykane na klucz. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
30.	Szafa biurowa dwudrzwiowa 110 cm	Szafa biurowa dwudrzwiowa, wyposażona w 5 półek przestawnych. Wymiary min. 1100x450x2000 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	2
	1.0.09 Sekretariat		
31.	Biurko 140x70 cm	Biurka (z wysuwaną półką na klawiaturę lub bez półki) o wymiarach gł. 700 mm x wys. 800 mm. x dł. 1400 mm. Biurka na profilu metalowym malowane proszkowo na kolor RAL7012 profil min. 60x30 metalowy. Wymagany kolor płyty: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	2
32.	Kontener mobilny	Kontenerki mobilne na kółkach podbiurkowe wyposażone w 3 szuflady o wymiarach min. 450 x 500 x 600 mm zamykane na klucz. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	2
33.	Szafa na dokumenty 80 cm	Szafa na dokumenty dwudrzwiowa, wyposażona w 5 półek przestawnych. Wymiary min. 800x400x2000 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	2
	1.0.10 Pokój ordynatora oddz. Wewnętrzny		
34.	Biurko ordynatora 130x60 cm	Biurka (z wysuwaną półką na klawiaturę lub bez półki) o wymiarach gł. 600 mm x wys. 800 mm. x dł. 1300 mm. Biurka na profilu metalowym malowane proszkowo na	1

		kolor RAL7012 profil min. 60x30 metalowy. Wymagany kolor płyty: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	
35.	Kontener mobilny	Kontenerki mobilne na kółkach podbiurkowe wyposażone w 3 szuflady o wymiarach min. 450 x 500 x 600 mm zamykane na klucz. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
36.	Szafa biurowa dwudrzwiowa 80 cm	Szafa na dokumenty dwudrzwiowa, wyposażona w 5 półek przestawnych. Wymiary min. 800x400x2000 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	2
1.0.12 Pokój lekarzy			
37.	Biurko 140x70 cm	Biurka (z wysuwaną półką na klawiaturę lub bez półki) o wymiarach gł. 700 mm x wys. 800 mm. x dł. 1400 mm. Biurka na profilu metalowym malowane proszkowo na kolor RAL7012 profil min. 60x30 metalowy. Wymagany kolor płyty: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	3
38.	Kontener mobilny	Kontenerki mobilne na kółkach podbiurkowe wyposażone w 3 szuflady o wymiarach min. 450 x 500 x 600 mm zamykane na klucz. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	3
39.	Szafka stojąca jednodrzwiowa z umywalką 50 cm	Szafka stojąca jednodrzwiowa z blatem z płyty laminowanej wyposażona w umywalkę ze stali szlachetnej i baterię łokciową. Wymiary min 500x500x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny. Wymagany przez Zamawiającego kolor blatu: Wezuwiusz D4103SK lub równoważny.	1
40.	Szafa na dokumenty 120 cm	Szafa biurowa dwudrzwiowa, wyposażona w 5 półek przestawnych. Wymiary min. 1200x500x2000 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	2
ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY			
1.2.01 Korytarz			
41.	Szafa wnękowa 140x40 cm	Szafa zabudowana we wnęcie wyposażona w 5 półek o wysokości min. 2500 mm, głębokości min. 400 mm oraz szerokości min. 1400 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
1.2.02 Pokój 5-łóżkowy			
42.	Szafa ubraniowa pacjenta 120 cm	Szafa ubraniowa o wymiarach min. 1200x400x2000 mm, podzielona w pionie na 2 części (dwudzielna); każda część zamykana osobnymi drzwiami wyposażonymi w zamek na klucz; wewnątrz każdej części: od dołu półka oraz od góry półka a pod nią drążek na ubrania. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważnym.	1
1.2.09 Magazyn			
43.	Regał magazynowy 90 cm	Regał magazynowy z płyty, wyposażony w 5 półek przestawnych. Wymiary min 900x500x2000 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	3
1.2.11 Korytarz			
44.	Zabudowa wnęki o długości 300 cm	Zabudowa wnęki na długość min. 3000 mm, głębokości min. 500 oraz wysokości min. 2500 mm. Zabudowa	1

		wyposażona w min. 5 półek przestawnych. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	
45.	Zabudowa wnęki o długości 120 cm	Zabudowa wnęki na długość min. 1200 mm, głębokości min. 400 oraz wysokości min. 2500 mm. Zabudowa wyposażona w min. 5 półek przestawnych. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
1.2.12 Pokój lekarzy			
46.	Biurko 140x70 cm	Biurka (z wysuwaną półką na klawiaturę lub bez półki) o wymiarach gł. 700 mm x wys. 800 mm. x dł. 1400 mm. Biurka na profilu metalowym malowane proszkowo na kolor RAL7012 profil min. 60x30 metalowy. Wymagany kolor płyty: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	10
47.	Kontener mobilny	Kontenerki mobilne na kółkach podbiurkowe wyposażone w 3 szuflady o wymiarach min. 450 x 500 x 600 mm zamykane na klucz. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	10
48.	Szafa na dokumenty 120 cm	Szafa biurowa dwudrzwiowa, wyposażona w 5 półek przestawnych. Wymiary min. 1200x570x2000 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
49.	Szafka stojąca jednodrzwiowa z umywalką 50 cm	Szafka stojąca jednodrzwiowa z blatem z płyty laminowanej wyposażona w umywalkę ze stali szlachetnej i baterię łokciową. Wymiary min 500x500x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny. Wymagany przez Zamawiającego kolor blatu: Wezuwiusz D4103SK lub równoważny.	1
1.2.13 Dyżurka lekarzy			
50.	Stół socjalny 180x70 cm	Stół socjalny wykonany w całości z płyty wiórowej laminowanej o wymiarach min. 1800x700 oraz wysokości min. 800 mm. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
51.	Szafa ubraniowa 50 cm	Szafa ubraniowa o wymiarach min. 500x500x2000 mm, podzielona w pionie na 2 części (dwudzielna); każda część zamykana osobnymi drzwiami wyposażonymi w zamek na klucz; wewnątrz każdej części: od dołu półka oraz od góry półka a pod nią drążek na ubrania. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważnym.	1
52.	Komoda z trzema szufladami 60 cm	Komoda z trzema szufladami równej wysokości o wymiarach min. 600x600x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny	1
53.	Płyta meblowa pod telewizor 80 cm	Płyta meblowa pod telewizor montowana do ściany o wymiarach min. 800 x850x18 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
54.	Szafka jednodrzwiowa umywalkowa ścięta 60 cm	Szafka umywalkowa ze ściętym skosem zewnętrznym wyposażona w umywalkę ze stali szlachetnej i baterię łokciową. Wymiary min. 600x550x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważnym.	1
55.	Szafka dolna ze zlewozmywakiem jednokomorowym 60 cm	Szafka podblatowa jednodrzwiowa, wyposażona w zlewozmywak jednokomorowy ze stali szlachetnej wraz z baterią z obrotową wysoką wylewką typu kuchennego.	1

		Wymiary min. 600x550x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	
56.	Obudowa lodówki 50 cm	Szafka do zabudowy lodówki podblatowej o wymiarach min. 500x550x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
57.	Szafka wisząca jednodrzwiowa 50 cm	Szafka wisząca jednodrzwiowa z półką przestawną. Wymiary min. 500x300x600 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
58.	Szafka wisząca jednodrzwiowa 60 cm	Szafka wisząca jednodrzwiowa z półką przestawną. Wymiary min. 500x300x600 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	2
59.	Blat laminowany na szafki 170 cm	Blat laminowany na szafki o grubości min. 38 mm, głębokości min. 600 mm i długości min. 1700 mm. Kolor wymagany przez Zamawiającego Wezuwiusz D4103SK lub równoważny.	1
1.2.15 Pokój pielęgniarek			
60.	Ława socjalna 170x70 cm	Stolik socjalny wykonany w całości z płyty wiórowej laminowanej o wymiarach min 1700x700 oraz wysokości min. 800 mm. Kolor płyt wymagany przez Zamawiającego Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
61.	Szafa na dokumenty 80 cm	Szafa na dokumenty dwudrzwiowa, wyposażona w 5 półek przestawnych. Wymiary min. 800x450x2000 mm Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	2
62.	Szafka jednodrzwiowa umywalkowa ścięta 60 cm	Szafka umywalkowa ze ściętym skosem zewnętrznym wyposażona w umywalkę ze stali szlachetnej i baterię łokciową. Wymiary min. 600x550x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważnym.	1
63.	Szafka dolna ze zlewozmywakiem jednokomorowym 60 cm	Szafka podblatowa jednodrzwiowa, wyposażona w zlewozmywak jednokomorowy ze stali szlachetnej wraz z baterią z obrotową wysoką wylewką typu kuchennego. Wymiary min. 600x550x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
64.	Obudowa lodówki 50 cm	Obudowa lodówki podblatowej o wymiarach min. 500x550x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
65.	Szafka wisząca jednodrzwiowa 50 cm	Szafka wisząca jednodrzwiowa z półką przestawną. Wymiary min. 500x300x600 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
66.	Szafka wisząca jednodrzwiowa 60 cm	Szafka wisząca jednodrzwiowa z półką przestawną. Wymiary min. 600x300x600 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	2
67.	Blat laminowany na szafki 170 cm	Blat laminowany na szafki o grubości min. 38 mm, głębokości min. 600 mm i długości min. 1700 mm. Kolor wymagany przez Zamawiającego Wezuwiusz D4103SK lub równoważny.	1
1.2.17 Pielęgniarka oddziałowa			
68.	Biurko 140x70 cm	Biurka (z wysuwaną półką na klawiaturę lub bez półki) o wymiarach gł. 700 mm x wys. 800 mm. x dł. 1400 mm. Biurka na profilu metalowym malowane proszkowo na kolor RAL7012 profil min. 60x30 metalowy. Wymagany kolor płyty: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	2

69.	Kontener mobilny	Kontenerki mobilne na kółkach podbiurkowe wyposażone w 3 szuflady o wymiarach min. 450 x 500 x 600 mm zamykane na klucz. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	2
70.	Szafka stojąca narożna 120/100 cm z umywalką	Szafka podblatowa narożna, wyposażona w umywalkę ze stali i baterię łokciową. Wymiary min 1200/1000x550x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważnym.	1
71.	Blat laminowany w kształcie litery „L” 120/100 cm	Blat laminowany na szafki w kształcie litery „L” o grubości min. 38 mm, głębokości min. 600 mm i długości min. 1200/1000 mm. Kolor wymagany przez Zamawiającego Wezuwiusz D4103SK lub równoważny.	1
1.2.20 Pokój 6-łóżkowy			
72.	Szafa ubraniowa pacjenta 60 cm	Szafa ubraniowa o wymiarach min. 600x400x2000 mm, podzielona w pionie na 2 części (dwudzielna); każda część zamykana osobnymi drzwiami wyposażonymi w zamek na klucz; wewnątrz każdej części: od dołu półka oraz od góry półka a pod nią drążek na ubrania. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważnym.	3
1.2.22 Pokój 6-łóżkowy			
73.	Szafa ubraniowa pacjenta 80 cm	Szafa ubraniowa o wymiarach min. 800x400x2000 mm, podzielona w pionie na 2 części (dwudzielna); każda część zamykana osobnymi drzwiami wyposażonymi w zamek na klucz; wewnątrz każdej części: od dołu półka oraz od góry półka a pod nią drążek na ubrania. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważnym.	2
1.2.24 Pokój 5-łóżkowy			
74.	Szafa ubraniowa pacjenta 60 cm	Szafa ubraniowa o wymiarach min. 600x400x2000 mm, podzielona w pionie na 2 części (dwudzielna); każda część zamykana osobnymi drzwiami wyposażonymi w zamek na klucz; wewnątrz każdej części: od dołu półka oraz od góry półka a pod nią drążek na ubrania. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważnym.	3
1.2.26 Pokój 6-łóżkowy			
75.	Szafa ubraniowa pacjenta 60 cm	Szafa ubraniowa o wymiarach min. 600x400x2000 mm, podzielona w pionie na 2 części (dwudzielna); każda część zamykana osobnymi drzwiami wyposażonymi w zamek na klucz; wewnątrz każdej części: od dołu półka oraz od góry półka a pod nią drążek na ubrania. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważnym.	1
76.	Szafa ubraniowa pacjenta 80 cm	Szafa ubraniowa o wymiarach min. 800x400x2000 mm, podzielona w pionie na 2 części (dwudzielna); każda część zamykana osobnymi drzwiami wyposażonymi w zamek na klucz; wewnątrz każdej części: od dołu półka oraz od góry półka a pod nią drążek na ubrania. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważnym.	2
1.2.30 Punkt pielęgniarski			
77.	Lada pielęgniarska w kształcie litery „L” 380/200 cm	Lada pielęgniarska w kształcie litery „L” z blatem o grubości min. 38 mm, głębokości min. 600 mm i długości min. 3800/2000 mm. Wysokość min. 800 mm. Lada z	1

		nadstawką o wysokości min. 400 mm. Kolor wymagany przez Zamawiającego Wezuwiusz D4103SK lub równoważny.	
78.	Kontener mobilny	Kontenerki mobilne na kółkach podbiurkowe wyposażone w 3 szuflady o wymiarach min. 450 x 500 x 600 mm zamykane na klucz. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	3
	1.2.38 Gabinet lekarski		
79.	Biurko 140x70 cm	Biurka (z wysuwaną półką na klawiaturę lub bez półki) o wymiarach gł. 700 mm x wys. 800 mm. x dł. 1400 mm. Biurka na profilu metalowym malowane proszkowo na kolor RAL7012 profil min. 60x30 metalowy. Wymagany kolor płyty: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
80.	Kontener mobilny	Kontenerki mobilne na kółkach podbiurkowe wyposażone w 3 szuflady o wymiarach min. 450 x 500 x 600 mm zamykane na klucz. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
81.	Szafka stojąca jednodrzwiowa z umywalką 50 cm	Szafka stojąca jednodrzwiowa z blatem z płyty laminowanej wyposażona w umywalkę ze stali szlachetnej i baterię łokciową. Wymiary min 500x500x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny. Wymagany przez Zamawiającego kolor blatu: Wezuwiusz D4103SK lub równoważny.	1
82.	Szafka stojąca dwudrzwiowa ze zlewozmywakiem dwukomorowym 80 cm	Szafka podblatowa dwudrzwiowa, wyposażona w zlewozmywak dwukomorowy ze stali szlachetnej wraz z baterią z obrotową wysoką wylewką typu kuchennego. Wymiary min. 800x550x870 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
83.	Blat laminowany na szafki 130 cm	Blat laminowany na szafki o grubości min. 38 mm, głębokości min. 600 mm i długości min. 1300 mm. Kolor wymagany przez Zamawiającego Wezuwiusz D4103SK lub równoważny.	1
84.	Szafka wisząca dwudrzwiowa 80 cm	Szafka wisząca dwudrzwiowa z półką przestawną. Wymiary min. 800x300x600 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
85.	Szafa na dokumenty 50 cm	Szafa na dokumenty dwudrzwiowa, wyposażona w 5 półek przestawnych, wymiary min. 500x570x2000 mm. Wymagany kolor płyt: Dąb Nowy Jork D3823OW lub równoważny.	1
1.	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby		
2.	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiegokolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej		
3.	W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.		
4.	Okres gwarancji – minimum 24 miesiące		

Technologia wykonania poszczególnych mebli i zabudów – zgodnie z opisem poniżej:

Wymogi techniczne dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyty meblowej

1. Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia:

1.1 Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)

1.2 Deklaracji zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej 93/42 EWG z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym produkcji i instalacji produktów medycznych i certyfikatem ISO 13485 – dot. systemów zarządzania jakością wyrobów w zakresie produkcji, instalacji oraz wykonania czynności serwisowych dla specjalizowanych produktów medycznych.

1.3 W przypadku, gdy taki jest wymóg Zamawiającego - dotyczy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami) deklarację zgodności wraz informacją o dokonaniu takiego wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia.

2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu oraz mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając, że oferowane wyroby są przedmiotem oferty Oferenta. Dla wyrobów standardowych katalogi potwierdzające, iż oferowane wyroby są przedmiotem oferty a dla wyrobów niestandardowych opracowane rysunki lub foldery.

3. Meble o konstrukcji płycinowej w całości (łącznie z plecami) wykonane z płyty meblowej dwustronnie MELAMINOWANEJ o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660 kg/m³. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia Zamawiającym.

4. Meble posadowione na metalowych nóżkach związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości min. 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).

5. Blaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niżej podanym standardzie z certyfikatem bakteriostatyczności lub równoważnym.

5.2 Blaty robocze o grubości min. 28 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące.

5.3 Blaty robocze o gr. min 32 mm mineralne z Corianu lub równoważne, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z szerokiej palety barw.

Miejsca wbudowanych zlewów i umywalk ze stali kwasoodpornej wypolerowane, gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią listwą z tworzywa. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.

6. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.

7. Drzwi wykonane z płyty meblowej laminowanej odznaczającego się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące lub oszklone wykonane ze szkła osadzonego w ramie metalowej. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U.

8. Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego wykonane Z PŁYTY WIÓROWEJ MELAMINOWANEJ. Ilość szuflad, wymiary użytkowe i rodzaj materiału z jakiego mają być wykonane określa specyfikacja asortymentowo –techniczna. Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika

8. Zawiasy do drzwi wysokiej jakości, pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach wyposażone w mechanizm samo domykania.

9. Półki w szafkach z regulacją skokową max. co 40mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki.

10. Meble kompatybilne z systemem do dezynfekcji ciągłej przy użyciu technologii NCC – dostarczyć certyfikat kompatybilności wystawiony przez producenta systemu.

11. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu

zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub opisane w specyfikacji

12. Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu.

13. Do oferty należy dołączyć przykładowe szkice wszystkich zaoferowanych mebli