

Projekt skrzyżowanie2

Spis treści

Projekt skrzyżowanie2


 Teren 1

 Plan sytuacyjny opraw.....3

 Podsumowanie wyników powierzchni.....4

 Powierzchnia obliczeniowa 1 / Pionowe natężenie oświetlenia.....5


Teren 1



ZPSO ROSA 222335/4/DW Cuddle 72W 4000K DW

Nr.	X [m]	Y [m]	Wysokość montażu [m]	Współczynnik konserwacji
1	6.450	29.950	10.078	0.80
2	27.250	31.750	10.078	0.80
3	26.167	62.505	10.078	0.80

Teren 1




Współczynnik konserwacji: 0.80

Ogólne

Powierzchnia	Wynik	Średnia (Zad.)	Min.	Maks.	Min/środek	Min/maks
1 Powierzchnia obliczeniowa	1 Pionowe natężenie oświetlenia [lx] Wysokość: 0.000 m	15.5	8.10	25.7	0.52	0.32

Powierzchnia obliczeniowa 1 / Pionowe natężenie oświetlenia



Współczynnik konserwacji: 0.80


Powierzchnia obliczeniowa 1: Pionowe natężenie oświetlenia (Siatka)

Scena świetlna: Scena świetlna 1

Średnia: 15.5 lx, Min.: 8.10 lx, Maks.: 25.7 lx, Min/środek: 0.52, Min/maks: 0.32


Wysokość: 0.000 m

Izolinie [lx]




Skala: 1 : 500

Nieprawidłowe kolory [lx]



Skala: 1 : 500

Siatka wartości [lx]



Skala: 1 : 500

Tabela wartości [lx]

m	-16.068	-13.273	-10.477	-7.682	-4.886	-2.091	0.704	3.500	6.295	9.090	11.886
20.678	/	/	/	/	/	/	/	20.9	23.6	17.1	/
17.851	/	/	/	/	/	/	/	18.2	19.4	/	/
15.024	/	/	/	/	/	/	11.9	14.8	14.6	/	/
12.197	/	/	/	/	/	/	10.7	12.0	11.4	/	/
9.371	/	/	/	/	/	/	9.76	10.6	10.1	/	/
6.544	/	/	/	/	/	8.10	9.57	10.4	10.1	/	/
3.717	/	/	/	/	/	9.86	11.1	11.5	10.7	/	/
0.890	/	/	/	9.27	11.3	13.1	13.7	13.6	12.4	/	/
-1.936	/	/	14.1	14.3	14.5	15.5	16.5	16.8	15.6	/	/
-4.763	15.0	18.2	19.4	18.2	16.3	16.0	18.2	20.3	20.4	16.3	/
-7.590	17.9	22.9	23.7	19.7	15.4	14.8	18.6	22.3	25.2	20.8	/
-10.417	/	/	/	/	/	11.8	16.7	21.1	25.7	22.2	/
-13.243	/	/	/	/	/	/	12.0	17.0	20.4	18.7	12.3
-16.070	/	/	/	/	/	/	/	12.4	14.7	13.6	9.75
-18.897	/	/	/	/	/	/	/	/	10.4	/	/