

Znak postępowania: **271.29.2022**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: „Zakup i dostawa macierzy i serwera do urzędu miejskiego w Oleśnie”.

- A.** Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Olesno, reprezentowana przez Burmistrza Olesna, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań

1. §2. Termin wykonania umowy: miesiąc od dnia podpisania umowy.
Chcielibyśmy poinformować, iż Aktualna sytuacja na świecie – panująca pandemia COVID-19, a obecnie również działania militarne na terytorium Ukrainy – powoduje poważne zaburzenia łańcuchów dostaw, a w efekcie utrudniony dostęp fabryk do wielu komponentów elektronicznych dostarczanych z Chin. W tym przypadku ma wpływ na ograniczoną dostępność zasilaczy dla macierzy dyskowej. Problem jest globalny i dotyczy obecnie wszystkich producentów sprzętu IT. Dodatkowo dochodzi brak możliwości zmiany na model alternatywny. W związku z powyższym, wnioskujemy o wydłużenie terminu realizacji do 60 dni.

Odpowiedź

Termin realizacji zamówienia wynosi dwa miesiące od dnia podpisania umowy.

2. §4.7. Wykonawca z obowiązuje się zapewnić na czas naprawy sprzęt zastępczy, co najmniej tej samej funkcjonalności. Pragniemy zaznaczyć, iż w Producent w Ogólnych Warunkach Gwarancji nie zapewnia sprzętu zastępczego na czas naprawy. Prosimy zatem o usunięcie zapisu.

Odpowiedź

Zamawiający usuwa powyższy zapis.

3. §4.8. W przypadku stwierdzenia niemożliwych do naprawienia wad ukrytych w dostarczonym towarze Wykonawca z obowiązuje się do jego wymiany na sprzęt o nie gorszych parametrach w ciągu 48 godzin (dotyczy to okresu gwarancji) Chcielibyśmy zaznaczyć, iż zapis w takim brzmieniu oznacza w istocie konieczność wyprodukowania nowego urządzenia dla Zamawiającego. Każda konfiguracja sprzętu dobierana jest pod indywidualne wymagania Zamawiającego, z faktu, iż dostarczony sprzęt byłby produkowany na zamówienie – cały proces produkcyjny oraz logistyczny trwa. Dochodzą do tego sytuacji niezależne od Wykonawcy, tj. COVID-19, działania militarne. Biorąc powyższe pod uwagę, wnioskujemy o uwzględnienie w tym punkcie takiego samego czasu dostawy jak czas realizacji zamówienia. 48 godzin to zdecydowanie za krótki okres na spełnienie w.w. wymogu.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów swz w powyższym zakresie.

4. W punkcie "Warunki gwarancji" pojawia się zapis "Minimum 5 lat gwarancji producenta". Z kolei punktowane przez Zamawiającego okresy gwarancji opisane w SIWZ to 2, 3 lub 4 lata.

Prosimy o doprecyzowanie jakiego minimalnego i maksymalnego okresu gwarancji wymaga Zamawiający.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje treść zapisów swz w kryterium gwarancji

5. W punkcie "Warunki gwarancji dla macierzy" pojawia się zapis "Minimum 5 lat gwarancji producenta". Z kolei punktowane przez Zamawiającego okresy gwarancji opisane w SIWZ to 2, 3 lub 4 lata. Prosimy o doprecyzowanie jakiego minimalnego i maksymalnego okresu gwarancji wymaga Zamawiający.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje treść zapisów swz w kryterium gwarancji

6. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje m.in. parametry takie jak:

Obudowa:

..Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI.

Płyta główna:

Płyta główna z możliwością zainstalowania jednego procesora. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

Funkcjonalność pamięci RAM:

..Fault Resilient Memory, Memory Self-Healing lub PPR

Dyski twarde:

.. Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnek na dyski twarde.

Wbudowane porty:

.. 1xRS232

Bezpieczeństwo:

- Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania.
- BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła
- Możliwość dynamicznego włączania i wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera
- Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem

Karta zarządzania:

- wsparcie dla dynamic DNS;
- możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera

Które w połączeniu wskazują jednoznacznie na producenta Dell EMC, co w sposób znaczny ogranicza konkurencję oraz uniemożliwia zaoferowanie produktów innych producentów. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o usunięcie powyższych zapisów.

Warunki gwarancji:

Minimum 5 lat gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.

Jak wyżej, w połączeniu z pozostałymi punktami wymóg wskazuje na konkretnego producenta czyli Dell EMC, wnosimy o zmianę zapisu na „..możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta lub jego przedstawiciela.”

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów swz w powyższym zakresie.

7. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje m.in. parametr taki jak:
Cache:

„... podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii.”

Wnosimy o dodanie równoważnego rozwiązania polegającego na zabezpieczeniu danych przez ich zrzut na pamięć nieulotną w razie awarii. Rozwiązanie to cechuje się dużo większą niezawodnością ze względu na wykorzystanie modułów BBU pozwalających na bezpieczne zrzucenie danych na dedykowany nośnik

Warunki gwarancji dla macierzy:

„Min. 5 lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.”

Wnosimy o zmianę zapisu na:

„...możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta, **lub jego przedstawiciela.**”

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów swz w powyższym zakresie.

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. Ponadto, Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 286 ust. 1 SWZ dokonuje zmiany treści SWZ, a mianowicie:

w rozdziale VII SWZ przed zmianą jest:

Termin realizacji zamówienia: miesiąc od dnia podpisania umowy.

w rozdziale VII SWZ po zmianie jest:

Termin realizacji zamówienia: dwa miesiące od dnia podpisania umowy.

w rozdziale XX SWZ przed zmianą jest:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) **Cena (C)** – waga kryterium 60 %;

2) **Gwarancja** – waga kryterium 40 %.

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1) **Cena (C)** – waga %

$$C = \frac{\text{cena najniższa brutto}^*}{\text{cena oferty ocenianej brutto}} \times 100 \text{ pkt} \times 60 \%$$

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

- b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Gwarancja – waga 40 %

Cena

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następczej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru

Gwarancja

Kryterium „Gwarancja” będzie rozpatrywana na podstawie zadeklarowanego okresu gwarancji, podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Okres gwarancji będzie liczony od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego robót. Wykonawca może zaproponować okres gwarancji tylko w pełnych latach, 2,3,4.

Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 2 lata. Najdłuższy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 4 lat.

W kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów, które będą przyznawane zgodnie z poniższym wykazem.

2 lata - 0 punktów

3 lata - 20 punktów

4 lat - 40 punktów

Uwaga!!! Oferta Wykonawcy, który w formularzu ofertowym wskaże okres krótszy niż 2 lata zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. W przypadku wskazania okresu gwarancji wynoszącego 4 lat lub dłuższego niż 4 lat Zamawiający przyzna max. liczbę punktów w tym kryterium, tj. 40 punktów.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

$$P = C + G$$

gdzie:

C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”

G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja”.

7. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

3) Cena (C) – waga kryterium 60 %;

4) Wydłużenie terminu gwarancji (W) – waga kryterium 40 %.

8. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

3) Cena (C)

$$C = \frac{\text{cena najniższa brutto}^*}{\text{cena oferty ocenianej brutto}} \times 100 \text{ pkt} \times 60 \%$$

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

c) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

d) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Cena

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru

4) Wydłużenie gwarancji (W)

Kryterium „Wydłużenie gwarancji” będzie rozpatrywana na podstawie zadeklarowanego okresu, podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Okres ten będzie liczony od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego robót.

Okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 5 lat.

W kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów, które będą przyznawane zgodnie z poniższym wzorem:

Pięcioletni okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę – 0 punktów.

Wydłużenie terminu gwarancji o 1 rok – 20 punktów

Wydłużenie terminu gwarancji o 2 lata – 40 punktów

Uwaga!!!

W przypadku nie zadeklarowania żadnego okresu w formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie pięcioletni okres i przyzna Wykonawcy 0 punktów.

W przypadku wskazania okresu gwarancji wynoszącego 2 lata lub dłuższego niż 2 lata Zamawiający przyjmie do oceny okres 2 lat.

9. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
11. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

$$P = C + W \text{ gdzie:}$$

C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”

W - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Wydłużenie gwarancji (W)”.

w projekcie umowy w § 2 punkt 1 przed zmianą jest:

Termin wykonania umowy: miesiąc od dnia podpisania umowy.

w projekcie umowy w § 2 punkt 1 po zmianie jest:

Termin wykonania umowy: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

w projekcie umowy w § 4 punkt 7 przed zmianą jest:

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na czas naprawy sprzęt zastępczy, co najmniej tej samej funkcjonalności.

w projekcie umowy w § 4 punkt po zmianie jest:

~~Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na czas naprawy sprzęt zastępczy, co najmniej tej samej funkcjonalności.~~

- D. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp **dokonyuje zmiany treści SWZ**, a mianowicie **przedłuża termin składania i otwarcia ofert**, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w SWZ:

w rozdziale XVIII punkt 1 SWZ przed zmianą jest:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/olesno> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania
do dnia 31.08.2022 do godziny 09:55.

w rozdziale XVIII punkt 1 SWZ po zmianie jest:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/olesno> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania
do dnia 01.09.2022 do godziny 09:55.

w rozdziale XIX punkt 1 SWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert

tj. w dniu 31.08.2022 r. o godzinie 10:00.

w rozdziale XIX punkt 1 SWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert
tj. w dniu **01.09.2022 r. o godzinie 10:00.**

E. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale XVII, punkt 1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 29.09.2022 r.

w rozdziale XVII, punkt 1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **30.09.2022 r.**

F. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00315935/01 z dnia 2022-08-23

G. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

H. W załączeniu: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.08.2022 r.

Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki