



WYKAZ URZADZEŃ I MEBLI:

MAGAZYN NACZYŃ	ZMYWALNIA- linia nr 1	ZMYWALNIA- linia nr 2
1. - koszykarka do lodu scosman ACM 46AS-moc 400W/230V	1. - okno podwieszane na brudne naczytnia	1. - stół odkładczy (naczytnia brudne)
2. - szafa przelotowa drzwi suwane -wymi. 800/600/1800	2. - stół odkładczy (naczytnia brudne) z otworem na odpadki	2. - zlew 2 komorowy
3. - umywalka	3. - basen 1 komorowy	3. - blat odkładczy
4. - zawór ze złączką do węzła (cwu, zvu)	4. - zmywarka tunelowa HOBART seria PROFI CS-34.4 kW/400V	4. - zmywarka wyparzarka, do szkła -STALGAST 8014016 moc 2.77kW/230V
	5. - taśmociąg	5. - blat odkładczy na czyste naczytnia
	6. - wózek na tacę z czystymi naczyniami	7. - wózek na czyste naczytnia
	7. - umywalka	8. - okap przyścianowy temperowany 2800x1200x450 mm- STALGAST 9630712280
	8. okap przyścianowy temperowany 2800x1200x450 mm- STALGAST 9630712280	9. - zawór ze złączką do węzła (cwu, zvu).

OZNACZENIA

- ściany istniejące
- zamurowania
- wyburzenia
- proj. nawiewniki higrosterowalne w oknach
- rury kanalizacji sanitarnej ułożone pod stropem partenu
- rury kanalizacji sanitarnej ułożone w brudzie w ścianie partenu
- rury kanalizacji sanitarnej ułożone posadzce piwnicy

UWAGA 1:  
- przedmiar okapów-podłączanie należy doaku kuchenia DWT5, do rozróżnić do DW201 i więcej, ścian wentylacyjny z listwy mechanicznej aby ten komin był szczelny,Do wyglądu można zastosować wentylator zabudowy np. CVA64-400/250 firmy Vauline Industries Sp. z o.o. ul. Kłosa 27 05-092 Łomża - Kiepin lub równoważny.  
- wentylator należy wykonać w miejscu dostępu (np. uniemożliwić dostawanie wydzielonej wody do kuchenia) podziob oraz zmniejszenie hałasu wywarzanego przez wentylator.  
- długość kominu kominowo do kuchenia ok.13 mb

<b>"DWID ARCHITEKCI"</b> Pracownia projektowa architektka Danusia Durajska 10-117 Olsztyn ul. 1 Maja 5A lok. 76 ul.44-63 17-103-034 www.dwidarchitekci.pl email: danusia@dwidarchitekci.pl	
Investor:	<b>22 Wojskowy Oddział Gospodarczy</b> ul. Saperska 1 10-073 Olsztyn
Nazwa obiektu:	Przebudowa i remont części pomieszczeń w budynku
Adres:	Budynek nr 8 (lokal nr 251), ul.Saperska 1,10-073 Olsztyn, tel. nr 1502107 55
Przebudowa rysunku:	Rzut partenu
Inteligencja:	Projektował:
Nr uprawnień:	Pełnił:
Data:	Skala:
08.2019	1:50
	Branda:
	Nr rysunku:
	s-1