



- UWAGI:
1. Wymiary na rzucie podano w cm. Wszystkie wymiary i wartości rzędnych należy sprawdzić w rzeczywistości na budowie. W przypadku zaistniałych rozbieżności, wartości te należy skorygować w porozumieniu z projektantem.
 2. Należy stosować materiały budowlane posiadająceatest oraz aktualne aprobaty techniczne.
 3. Wszystkie proponowane w projekcie urządzenia należy montować zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta. Materiały stosować zgodnie z instrukcją i kartą produktu.
 4. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej wymiary należy sprawdzić w naturze.
 5. Wszystkie elementy budynku, w tym przekrycie dachu oraz ściany zewnętrzne, należy wykonać z materiałów/wyrobów nie rozprzestrzeniających ognia (NRO)
 6. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą :
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - instrukcje , wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych
- UWAGI:
1. KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ELEMENTY ISTNIEJĄCE.
 2. KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY DO DEMONTAŻU NA CZAS WYKONANIA PRAC ELEWACYJNYCH
 3. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE.

N	ELEMENT BUDYNKU	PRACA/MATERIAŁ	KOLOR
1	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (PARTER)	WYMIANA ZGNIĘCIONYCH I USZKODZONYCH PANELI ELEWACYJNYCH Z BLACHY, POZOSTALE PANELI POMALOWAĆ (szerokość 12,5cm, wysokość 3,15cm)	RAL 7040
2	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (PODDASZE)	WYMIANA BLACHY FALISTEJ NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ	RAL 7040
3	COKÓŁ	REMONT TYNKÓW COKOŁY TYNKIM MOZAIKOWYM	SZARY (do akceptacji przez projektanta)
4	DACH	DEMONTAŻ IST. PAPY, BLACHY FALISTEJ. MONTAŻ BLACHY TRAPEZOWEJ	RAL 7024
5	DACH ZADASZENIA RAMPY PRZEŁADUNKOWEJ	WYMIANA POKRYCIA DACHU (PAPA)	
6	SUFIT ZADASZENIA RAMPY PRZEŁADUNKOWEJ	WYMIANA SUFITU RAMPY (BLACHA FALISTA)	RAL 7024
7	POSADZKA RAMPY PRZEŁADUNKOWEJ	REMONT SPECJALNĄ ZAPRAWĄ	
8	COKÓŁ RAMPY PRZEŁADUNKOWEJ	UZUPEŁNIENIE USZKODZONEJ CEGŁY, REMONT TYNKÓW COKOŁY TYNKIM MOZAIKOWYM	SZARY (do akceptacji przez projektanta)

N	ELEMENT BUDYNKU	PRACA/MATERIAŁ	KOLOR
9	SCHODY, POCHYLNI	REMONT SPECJALNĄ ZAPRAWĄ	
10	SŁUPY PRZEZNACZONE DO REKLAMY I ZADZSZENIA RAMPY PRZEŁADUNKOWEJ	OCZYSZCZENIE OD RDZY, WZMOCNIENIE SŁUPÓW WEDŁUG OPRACOWANIA, MAŁOWANIE SŁUPÓW	RAL 7024
11	OKNA	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ	RAL 7024
12	DRZWI	WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ	RAL 7024
13	KRATY WENTYLACYJNE	WYMIANA KRAT WENTYLACYJNYCH	RAL 7024
14	BALUSTRADA POCHYLNI	WYMIANA BALUSTRADY	RAL 7024
15	KRATY OKIENNE	OCZYSZCZENIE OD RDZY, MAŁOWANIE KRAT	RAL 7024
16	RURY I RYNNY SPUSTOWE	WYMIANA RUR I RYNN SPUSTOWYCH	RAL 7024

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o. ul. Króla Z. Augusta 24 lok 31, 15-136 Białystok NIP: 9662091851; REGON:0000503182 tel. 85 667 29 23 KRS:200843264 e-mail: gamma.architekci@gmail.com		
TEMAT: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ 131b W ŁÓDZI		
ADRES BUDOWY:	ul. Franciszkańska 131b, 90-001 Łódź działka nr ewid. 524/1, 524/4, 524/5 obręb ewid: B-49	
INWESTOR:	MIASTO ŁÓDŹ reprezentowane przez ZARZĄD ŁOKALI MIEJSKICH Al.T.KOŚCIUSZKI 47 90-514 ŁÓDŹ	
PRZEDMIOT RYSUNKU: ELEWACJA PÓŁNOCNA, ELEWACJA POŁUDNIOWA		Nr. rysunku: 6
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY		Skala: 1:100
Specjalność:	Imię i nazwisko:	Podpis:
ARCHITEKTURA		
Projektant	mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza upr bud nr BŁ-Pd OKK/56/2005	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Andrzej Z. Galecki upr. KPOKK IA/51/2008	
Współpraca	arch. Aleksandr Franckiewicz	
DATA:	19.10.2020r	Nr str.: