


RZUT FUNDAMENTÓW 1:100



BETON B20 (C16/20)
STAL ZBROJ.
A-III(34GS)#
A-0(StOS)Ø

UWAGI:
FUNDAMENTY POSADAWIAĆ NA GRUNCIE RODZIMYM NOŚNYM. W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA GRUNTY NIENOŚNE NALEŻY JE WYBRAĆ I ZASTĄPIĆ CHUDYM BETONEM.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA FUNDAMENTÓW NALEŻY WYKOP FUNDAMENTOWY ODEBRAĆ KOMISYJNIE PRZY UDZIALE KIEROWNIKA BUDOWY I GEOLOGA.
PRĘTY PODŁUŻNE ŁAW ŁĄCZYĆ NA DŁUGOŚCI I W NAROŻACH NA ZAKŁAD L=60cm.
Z FUNDAMENTÓW WYPUŚCIĆ STARTERY ZBROJENIA SŁUPÓW.
NIEDOPUSZCZALNE JEST PODKOPYWANIE FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCYCH.
USYTUOWANIE WEDŁUG PROJEKTU ARCHITEKTURY.

Nazwa rysunku:			
RZUT FUNDAMENTÓW			
Nazwa obiektu:			
PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU POWSZECHNEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU WRAZ Z DOBUDOWĄ RAMPY ROZŁADUNKOWEJ			
Adres obiektu:			
RADOM, PLAC JAGIELLOŃSKI 15 DZ. NR EWID. 4/5 I CZ. DZ. NR EWID.3/1			
Branża:	KONSTRUKCJA		
	Imię Nazwisko	Nr uprawnień i specjalność	Podpis
Projektant:	mgr inż. HENRYK KOLCZYŃSKI	UPR.BUA-III-8386/7/90 KONSTRUKCYJNA	
Sprawdził:	mgr inż. MICHAŁ KOLCZYŃSKI	MAZ/0404/PWBKb/17 KONSTRUKCYJNA	
 KOLPROJEKT mgr inż. Henryk Kolczyński			26-600 RADOM ul.Wróblewskiego 36 lok.14 tel. 501351195 hkolczynski@wp.pl
Skala:	Stadium:	Data:	Nr rysunku:
1:100	PB	11.2020	1K