


RZUT STROPU NAD III PIĘTREM

PRACOWNIA
* CAD *



Beton C20/25 (B25)
Stal RB500W
St0S-b
Otulina $c_{nom} = 20 \text{ mm}$

Wszystkie wymiary, poziomy, przebiecia elementów betonowych muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone i porównane z rysunkami architektury. Niezgodności muszą zostać wyjaśnione przez kierownictwo budowy z uprawnionymi projektantami.

PROTECH

BIURO PROJEKTOWE
BUDOWNICTWA

RYS. NR: **K11**

98-400 WIERUSZÓW, UL. USTRONNA 6 tel.(600-062-043)

STRONA:

RZUT STROPU NAD III PIĘTREM

SKALA: 1:50

BRANŻA:

konstr-bud

BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ WINDY OSOBOWEJ PRZY BUDYNKU
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KĘPNIE

Lokalizacja 63-600 Kępno, ul. Przemysłowa 10c.
Dz. nr ewid. 911/15; 909/18; 909/19; 911/11; 909/17; 909/16

Inwestor Powiat Kępiński
63-600 Kępno, ul. Kościuszki 5.

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność		Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Janusz Mazurowski	konstr.-bud.	178/02/DUW	04.23	
Sprawdził	mgr inż. Dariusz Kuropka	konstr.-bud.	UAN.7342-54/94	04.23	
Asystent projektanta	mgr inż.arch. Agnieszka Owczarek	architekt.	---	04.23	