

symbol	W5	W6	W7	W8
widok od zewnątrz				
schematyczny rzut				
wymiar otworu montażowego [mm]	so: 1850 ho: 2100	so: 1605 ho: 2100	so: 2000 ho: 1085	so: 3990 / 2560 ho: 2540
zestawienie ilości na kondygnacjach	0: 1 +1: -	0: 1 +1: -	0: - +1: 1	0: 1 +1: 0
Dach	-	-	0	0
SUMA	1	1	1	1
materiał	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
odporność ppoż	REI120 na odcinku oznaczonym na rzucie parteru	REI120 na odcinku oznaczonym na rzucie parteru	-	-
izolacyjność cieplna	0,9 W/(m ² K)	0,9 W/(m ² K)	0,9 W/(m ² K)	-
wyposażenie	drzwi z zamkiem patentowym i dźwignią antypaniczną szkło hartowane laminowane bezpieczne konstrukcja słupowo-ryglowa zewnętrzne klipsy makujące pionowe 50x200mm	drzwi z zamkiem patentowym i dźwignią antypaniczną szkło hartowane laminowane bezpieczne konstrukcja słupowo-ryglowa zewnętrzne klipsy makujące pionowe 50x200mm	szkło hartowane laminowane bezpieczne konstrukcja słupowo-ryglowa	drzwi z zamkiem patentowym, drzwi dwuskrzydłowe z zamkiem patentowym i dźwignią antypaniczną szkło hartowane laminowane bezpieczne konstrukcja słupowo-ryglowa
wykończenie, kolor, uwagi	konstrukcja słupowo-ryglowa: grafit zewnętrzne klipsy makujące pionowe: pastelowe RAL: 9002, 1015, 1000, 6019, 1013, 1014 w/g oznaczeń na schemacie	konstrukcja słupowo-ryglowa: grafit zewnętrzne klipsy makujące pionowe: pastelowe RAL: 9002, 1015, 1000, 6019, 1013, 1014 w/g oznaczeń na schemacie	grafit	grafit

UWAGA:
± 0,00=175,7m n.p.m.
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY
I W PRZYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW TECHNOLOGII
DOSTAWCY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAĆ WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ŚRODKIEM OWARDOBÓJCZYM
I GRZYBOBÓJCZYM
WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM
WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI
W ZESZYTYCH TECHNICZNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH SYSTEMÓW ORAZ
WEDZĄ TECHNICZNĄ



CKK Architekci
sp. z o.o.
sp. komandytowa
ul.Świętojańska 87/14
81-389 Gdynia
tel./fax (058) 62 000 92
biuro@ckkarchitekci.pl

PROJEKT:
PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU
ZESPÓŁU KSZTAŁCENIA I
WYCHOWANIA W GOLUBIU

BRANŻA:
ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYSUNKU:
ZESTAWIENIE WITRYN 2
FAZA:
PT-PW
SKALA RYSUNKU:
1:50
PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Anna Król
opr. proj. nr PO/KK/011/02, specjalność architektoniczna
OPRACOWAŁ:
mgr inż. arch. Aleksandra Wolter
mgr inż. arch. Lidia Modrzejewska
SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Marzenna Dragun
opr. proj. nr 3651 /Cd/88, specjalność architektoniczna
FORMAT:
780X297
DATA:
08.2022
REWIZJA:
REV-1.0
NR RYSUNKU:
A-15

INWESTOR:
ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I
WYCHOWANIA W GOLUBIU
ul. Sambora II 17
83-316 Gohuble