

"Przewozy Regionalne" sp. z o. o. w Warszawie

Oddział Lubelski z siedzibą w Lublinie

ul. Gazowa 4, 20-406 Lublin

tel. (+48) 81 472 33 28

<http://www.polregio.pl>

fax. +48 81 472-55-94

e-mail: sekretariat.lublin@p-r.com.pl

Nr sprawy: PRTb-252/5/2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

w postępowaniu o udzielenie zamówienia

modernizacja systemu wyciągu i wentylacji hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego

Sekcji Utrzymania Taboru w Lublinie

Lublin, sierpień 2019 r.

§ 1. Słowniczek

Pojęcia i skróty użyte w niniejszym ogłoszeniu o przetargu należy odczytywać poprzez następujące definicje:

1. **Postępowanie** – postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie o przetargu.
2. **Wykonawca** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która uczestniczy w Postępowaniu, lub której oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego, lub z którą zostanie zawarta Umowa w sprawie zamówienia będącego przedmiotem Postępowania.
3. **Zamawiający** – "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. siedzibą w Warszawie ul. Kolejowa 1 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000031521, kapitał zakładowy 1 540 606 500,00 zł, NIP: 526-25-57-278, REGON: 017319719 reprezentowana przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. Oddział Lubelski z siedzibą w Lublinie ul. Gazowa 4, 20-406 Lublin.
4. **Ogłoszenie** – niniejsze ogłoszenie o przetargu.
5. **Roboty budowlane** – w rozumieniu Art. 3 pkt 7 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 czerwca 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)
6. **Platforma zakupowa** – platforma zakupowa Open Nexus <https://platformazakupowa.pl/przewozyregionalne>

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Przed złożeniem oferty wstępnej, Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z treścią Ogłoszenia.
2. Postępowanie oznaczone jest znakiem PRTb -252/5/2019 i zatytułowane jako „Modernizacja systemu wyciągu i wentylacji hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego Sekcji Utrzymania Taboru w Lublinie”. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej określone oznaczenia we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.
3. Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
4. Postępowanie jest dwuetapowe: I etap – złożenie oferty wstępnej, II etap – aukcja elektroniczna na platformie zakupowej OpenNexus.
5. Oferta wstępna musi być złożona **tylko poprzez platformę zakupową OpenNexus** adres: <https://platformazakupowa.pl/przewozyregionalne> do wyznaczonego dnia zakończenia I etapu postępowania.
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie złoty polski (PLN).
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - 1) zmiany treści Ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert;
 - 2) odrzucenia oferty (zarówno wstępnej, jak i ostatecznej), jeżeli jest ona niezgodna z przepisami prawa lub nie odpowiada treści Ogłoszenia, lub została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu na podstawie § 6 ust. 3 i 4, lub została złożona po upływie terminu na składanie ofert;
 - 3) unieważnienia Postępowania na każdym jego etapie (w tym również po wyborze oferty) bez podania przyczyny.
9. Oferta wstępna przestaje wiązać Wykonawcę w momencie złożenia oferty ostatecznej, tj. oferty złożonej w drugim etapie Postępowania.
10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
11. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacji w złożonej ofercie.

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji systemu wyciągu i wentylacji hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego Sekcji Utrzymania Taboru w Lublinie.

Zamówienie obejmuje:

- 1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na modernizację systemu wyciągu i wentylacji hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego Sekcji Utrzymania Taboru w Lublinie jak niżej:
 - a) projekt systemu wyciągu i wentylacji – wersja papierowa 3 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie PDF,

- b) przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski – wersja papierowa 3 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie PDF,
 - c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – wersja papierowa 3 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie PDF,
 - d) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (praca na wysokości) – wersja papierowa 3 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie PDF,
 - e) projekty wykonawcze – wersja papierowa 3 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie PDF,
- 2) modernizacja systemu wyciągu i wentylacji hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej,
 - 3) przekazanie Zamawiającemu gotowego do użytkowania systemu wyciągu i wentylacji wraz z dokumentacją powykonawczą.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
3. Wykonawca przed złożeniem oferty, zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu boczniczy kolejowej Sekcji Utrzymania Taboru w Lublinie w celu zapoznania się z terenem boczniczy, stanem technicznym hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego (prostokątnej – segment nr 6 i 7) i możliwościami przeprowadzenia prac budowlanych oraz wyznaczenia na podstawie wskazań Zamawiającego – miejsc montażu 4 wentylatorów oraz 6 okapów.
- Inwestor nie posiada dokumentacji technicznej obiektu, w którym modernizowany będzie system wyciągu i wentylacji tj. hali prostokątnej. Posiada i udostępni – schemat hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego w Lublinie segment 6 i 7 (pok. 109 w budynku administracyjnym w Lublinie ul. Gazowa 4).
4. Miejsce wykonania robót budowlanych: Sekcja Utrzymana Taboru w Lublinie, ul. Gazowa 6.
5. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy i odpowiada za ich utylizację. Złom odzyskany podczas wykonywania robót należy przekazać do dyspozycji Zamawiającego za protokołem przekazania.
6. Przedmiot zamówienia nie jest podzielny i Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej.
9. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców, Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie, części zamówienia wraz z zakresem, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz wskazania tych podwykonawców

§ 4.

Terminy wykonania Zamówienia

Wymagane terminy realizacji zamówienia:

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej - 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
- wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją systemu wyciągu i wentylacji hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej – 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

§ 5.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert.

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną złożoną w drugim etapie postępowania przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu z postępowania na podstawie § 6 ust. 3 i 4 niniejszego Ogłoszenia.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

§ 6.

Warunki udziału w postępowaniu i przesłanki wykluczenia z postępowania

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje:

- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.
2. Z postępowania o udzielenia zamówienia Zamawiający wykluczy:
- 1) Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,
 - 2) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Spółka jest stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
 - 3) Wykonawcę, który odmówił podpisania umowy na warunkach zaoferowanych w ofercie w innym postępowaniu,
 - 4) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, lub w stosunku do którego wszczęte zostało postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe;
 - 5) Wykonawcę, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - 6) Wykonawcę, którego właściciela (w przypadku osób fizycznych), urzędujących członków organu zarządzającego (w przypadku osób prawnych), wspólników (w przypadku spółki jawnej), partnerów i członków zarządu (w przypadku spółki partnerskiej), lub komplementariuszy (w przypadku spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej) prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 - 7) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 - 8) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.419 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - 9) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
 - 10) Wykonawców, którzy odmówili podpisania umowy na warunkach zaoferowanych w ofercie w okresie 5 lat przed wszczęciem postępowania,
 - 11) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - 12) na podstawie decyzji dwóch Członków Zarządu, z postępowania można wykluczyć:
 - Wykonawcę będącego w sporze prawnym ze Spółką,
 - Wykonawcę będącego w zwloce w zakresie uregulowania wierzytelności względem Spółki.
3. W celu weryfikacji czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca winien przedstawić:
- 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu (w formie oryginału) według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Ogłoszenia;
 - 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o ust. 2 pkt 4 – **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;**
 - 3) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2019.369) albo informację o tym, że Oferent nie należy do grupy kapitałowej (w formie oryginału) według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Ogłoszenia;

4. W celu weryfikacji, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust.1 Wykonawca winien przedstawić:
 - 1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami (w formie oryginału) według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Ogłoszenia;
Wymagane potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji właściwymi zaświadczeniami o posiadaniu uprawnień oraz aktualnym wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.
 - 2) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (w formie oryginału) według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Ogłoszenia.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru winien być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”, zgodnie z zasadą reprezentacji lub udzielonym pełnomocnictwem, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej =oryginał, dokumenty o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3 winny być złożone w formie oryginału.
7. Załączone do oferty wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z zasadą reprezentacji lub udzielonym pełnomocnictwem.
8. W pierwszym etapie postępowania dokumenty wymienione w ust. 3 i 4 muszą być załączone w formie skanu na platformie Open Nexus, w pozycji przedmiot zapytania – komentarz do oferty („spinacz biurowy +).
9. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

§ 7.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
3. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, oświadczenia i dokumenty wymienione w § 6 ust. 3 muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.
5. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

§ 8.

Wzór lub istotne postanowienia umowy

Warunki na jakich Zamawiający zamierza udzielić przedmiotowego zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 8 do Ogłoszenia.

§ 9.

Termin na składanie pytań przez Wykonawców

1. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z pisemnymi pytaniami dotyczącymi Ogłoszenia o przetargu, najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli pytanie zostanie zadane po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający może nie udzielić na nie odpowiedzi.
3. Wykonawcy zobowiązani są do bieżącego przeglądania strony platformy zakupowej OpenNexus: <https://platformazakupowa.pl/przewozyregionalne> w celu zapoznania się z treścią ewentualnych zapytań, wyjaśnień czy modyfikacji zamieszczanych przez Zamawiającego. Oferta Wykonawcy, który przy jej sporządzaniu nie uwzględnił odpowiedzi lub modyfikacji dokonanych przez Zamawiającego, będzie skutkować jej odrzuceniem, jako niezgodna z treścią Ogłoszenia.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak dopełnienia ze strony Wykonawców obowiązku wskazanego w ust. 3.

§ 10.

Sposób porozumiewania się stron

- Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
 - w sprawach merytorycznych – Jan Kozaczuk, e-mail: jan.kozaczuk@p-r.com.pl tel. 693-082-052.
 - w sprawach proceduralnych – Andrzej Pawłowski, e-mail: andrzej.pawlowski.lub@p-r.com.pl tel. 722-348-982.
- Korespondencję w zakresie niniejszego postępowania należy przysyłać drogą elektroniczną poprzez platformę zakupową OpenNexus: <https://platformazakupowa.pl/przewozyregionalne> lub bezpośrednio na e-mail: sekretariat.lublin@p-r.com.pl

§ 11.

Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 40 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

§ 12.

Sposób przygotowania oferty

- Po zakończeniu aukcji elektronicznej Wykonawca, który uzyska pierwsze miejsce, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu ofertę finalną w formie papierowej. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty finalnej drogą elektroniczną.
- Oferta musi być sporządzona według zasad określonych przez Zamawiającego w niniejszym Ogłoszeniu o przetargu na wzorach załączników opracowanych przez Zamawiającego.
- Oferta musi zawierać:
 - ofertę – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o przetargu.
 - dokumenty wymagane postanowieniami § 6 ust. 3 i 4, § 13 ust. 7 Ogłoszenia o przetargu,
 - pełnomocnictwo do podpisania oferty i zawarcia umowy, o ile prawo takie nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą – treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzieliła osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania Wykonawcy, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności;
- Ponadto, oferta musi spełniać następujące warunki:
 - musi być sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności, w formie pisemnej na papierze, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.) z zachowaniem należytej staranności, dokładnie i precyzyjnie sformułowana, pozbawiona cech mogących wywołać wieloznaczność;
 - musi być podpisana przez Wykonawcę lub pełnomocnika;
 - wszelkie zmiany w treści oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
- Zamawiający uzna, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli znak ten jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwić odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.
- Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza.
- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość, co do jej prawdziwości.
- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

§ 13.

Sposób obliczenia ceny oferty

- Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny oferty i jej elementów w walutach obcych. Cena winna być podana w polskich jednostkach pieniężnych (złoty polskich i groszach).
3. Cenę należy wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – przy zastosowaniu zaokrągleń: wartości od 1 do 5 należy pominąć, a wartości od 6 do 9 zaokrąglić w górę.
4. Na platformie OpenNexus w: POZYCJE ZAKUPOWE, w kolumnie CENA NETTO/JM należy podać wartość netto dla przedmiotu postępowania w ilości 1 wg JM.
5. Rozliczenia między Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wybrany Wykonawca.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do Ogłoszenia o przetargu).

§ 14.

Forma, miejsce i termin złożenia oferty

1. Przed złożeniem oferty wstępnej, Wykonawcy zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z treścią i warunkami niniejszego Ogłoszenia o przetargu oraz ich akceptacji w złożonej ofercie.
2. Oferty wstępne składane przy użyciu elektronicznych środków komunikacji należy składać na Platformie zakupowej do dnia **19.08.2019 r. do godz. 10.30.**
3. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert wstępnych.
4. Za termin złożenia oferty wstępnej uważa się termin jej złożenia na Platformie zakupowej, wskazany w ust. 2.
5. O terminie drugiego etapu Wykonawcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
6. **Ofertę finalną** można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, ul. Gazowa 4, I piętro, pok. 210 – sekretariat w godz. 8 - 14 w dni robocze od poniedziałku do piątku lub za pośrednictwem poczty lub kuriera w terminie **3 dni** od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty przez platformę zakupową.
7. Nie złożenie oferty w terminie, o którym mowa w ust. 6, skutkować będzie odstąpieniem przez Zamawiającego od zawarcia umowy z Wybranym Wykonawcą. W takim przypadku Zamawiający zwróci się do Wykonawcy, którego oferta zajęła drugie miejsce o złożenie oferty finalnej.
8. Ofertę FINALNĄ wraz wymaganymi dokumentami należy umieścić w kopercie opatrzonej napisem:

"Przewozy Regionalne" sp. z o. o. w Warszawie
Oddział Lubelski z siedzibą w Lublinie
ul. Gazowa 4, 20-406 Lublin
OFERTA FINALNA
Modernizacja systemu wyciągu i wentylacji hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego Sekcji Utrzymania Taboru w Lublinie.

§ 15.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty (brutto) w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wybranego Wykonawcy w jednej z następujących form:
 - pieniądzu,
 - gwarancjach bankowych,
 - gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, numer: 79 1090 1375 0000 0001 3348 2370 z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na modernizację systemu wyciągu i wentylacji hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego Sekcji Utrzymania Taboru w Lublinie ”.
4. Zabezpieczenie wnoszone w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w Lublinie przy ul. Gazowej 4 pokój nr 210.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt takiego zabezpieczenia.
6. Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Z treści gwarancji, musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upelnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
8. Gwarancja musi zawierać oprócz elementów właściwych dla każdej formy określonych przepisami prawa również:
 - 1) nazwę i adres Zamawiającego,
 - 2) określenie przedmiotu umowy,
 - 3) zobowiązanie potwierdzające, że Zamawiający może skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu pokryciu roszczeń, gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki umowne,
 - 4) termin ważności,
 - 5) wartość zabezpieczenia;
 - 6) postanowienie, że gwarancja musi być płatna na pierwsze żądanie, nieodwołalna i bezwarunkowa.
9. Zwrot zabezpieczenia nastąpi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości (zależnie od tego którego terminu upływ nastąpi później). Zabezpieczenie złożone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający zwróci poprzez przekazanie oryginału.

§ 16.

Wymagane formalności przed zawarciem umowy

W przypadku gdy najkorzystniejszą ofertą będzie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającej co najmniej:

- 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego, obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia;
- 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;
- 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia.

§ 17.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13¹ ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

- 1) administratorem danych osobowych Pana/Pani jest Zamawiający, tj. Przewozy Regionalne sp. o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Lubelski z siedzibą w Lublinie ul. Gazowa 4, 20-406 Lublin;
- 2) szczegółowe informacje w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, w tym kontakt do inspektora ochrony danych osobowych, u Zamawiającego znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://polregio.pl/pl/obsługa-klienta/bezpieczenstwo-danvch-osobowvch/>;
- 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem na modernizację systemu wyciągu i wentylacji hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego Sekcji Utrzymania Taboru w Lublinie;
- 4) odbiorcami danych osobowych Pana/Pani będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa;
- 5) dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 2 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

¹ Obowiązek informacyjny Zamawiającego, jako administratora danych, z art. 13 RODO dotyczy osób fizycznych, a w szczególności: Wykonawców będących osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocników, członków zarządu.

- 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 7) posiada Pan/Pani:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani;
 - b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Pana/Pani²;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO³;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
- 8) nie przysługuje Panu/Pani:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu - Program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o przetargu - wzór formularza oferty .

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o przetargu - wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o przetargu - wzór informacji dotyczącej przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o przetargu - wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia o przetargu - wzór oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia o przetargu - wzór oświadczenia Wykonawcy o istnieniu lub braku obowiązku podatkowego

Załącznik nr 8 do Ogłoszenia o przetargu - wzór umowy

Zatwierdził:

DYREKTOR

Justyna Mądry

² Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa lub Ogłoszeniem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

³ Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

PROGRAM
FUNKcjONALNO – UŻYTKOWY
dla zadania inwestycyjnego:

**Modernizacja systemu wyciągu i wentylacji hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego
Sekcji Utrzymania Taboru w Lublinie**

Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy:

20- 406 Lublin , ul. Gazowa 6, działka nr 2/66, jednostka ewidencyjna:

Lublin 10-Dziesiąta Stara

Gmina: Lublin

Powiat: Lublin

Województwo: lubelskie

Zamawiający:

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

**Oddział Lubelski z siedzibą w Lublinie
w Lublinie**

20-406 Lublin, ul. Gazowa 4

Opracował:

Jan Kozaczuk

Lublin, czerwiec 2019 r.

Kody i Nazwy Robót Budowlanych Objętych Przedmiotem Zamówienia WG CPV.

Projektowanie.

71320000-7 usługi inżynierskie w zakresie projektowania,

Roboty budowlane.

**39714000-0 wyciągi wentylacyjne,
39714110-4 wentylatory wyciągowe,
44160000-9 rurociągi,
45331200-8 instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych**

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO:

Modernizacja systemu wyciągu i wentylacji hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego

Sekcji Utrzymania Taboru w Lublinie

1. Część opisowa

1.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

1.1.1 Opis przedsięwzięcia.

1.1.2. Opis stanu istniejącego.

1.1.2.1. Ogólna charakterystyka miejsca przyszłej inwestycji.

1.1.2.2 Struktura własności.

1.1.2.3 Szczegółowa charakterystyka miejsca planowanej inwestycji.

1.1.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych,

1.1.3.1. Parametry określające wielkość obiektu.

1.1.3.2. Zakres robót budowlanych:

1) roboty rozbiórkowe:

2) roboty budowlane - wykonanie:

1.1.3.3. Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

1.1.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót i ochrona przeciwpożarowa.

1.1.3.5. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.1.3.6. Uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.

1.1.3.7. Odbiór końcowy.

1.1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1.1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

1.2 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące:

1.2.1 Podstawy prawidłowej budowy.

1.3. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych.

2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego.

2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2.2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem zamierzenia budowlanego.

2.3 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i zabezpieczenie środków.

3. Informacje dodatkowe.

1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia

1.1.1 Opis przedsięwzięcia.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na modernizację systemu wyciągu i wentylacji hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego Sekcji Utrzymania Taboru w Lublinie jak niżej:
 - 1) projekt systemu wyciągu i wentylacji - wersja papierowa 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (w formacie PDF),
 - 2) przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski (wersja papierowa 3 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie PDF),
 - 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (wersja papierowa 3 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie PDF),
 - 4) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – praca na wysokości (wersja papierowa 3 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie PDF),
 - 5) projekty wykonawcze (wersja papierowa 3 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie PDF),
2. modernizacja systemu wyciągu i wentylacji hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego, na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej,
3. przekazanie Zamawiającemu gotowego do użytkowania systemu wyciągu i wentylacji wraz z dokumentacją powykonawczą.

1.1.2. Opis stanu istniejącego.

1.1.2.1. Ogólna charakterystyka miejsca planowanej inwestycji

1. Miejscem planowanej inwestycji jest hala prostokątna Lublinie:

- 1) segment nr 6, rok budowy 1914, murowany (cegła) nieotynkowany, w części dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, powierzchnia zabudowy 892,22 m², powierzchnia użytkowa 1106,91 m² , kubatura 8 386,86 m³. Wysokość segmentu około 11 m, stolarka okienna metalowa, więźba dachowa stalowa, oszalowana deskami, pokrycie dachu dwuspadowego wykonane z blachy trapezowej,
- 2) segment nr 7, rok budowy 1978, budynek konstrukcji stalowej, ściany boczne przeszklone na całej długości, stolarka okienna metalowa, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, powierzchnia zabudowy 692.68 m², powierzchnia użytkowa 676.80 m² , kubatura 6 545,82 m³. Wysokość segmentu około 9 m, więźba dachowa stalowa, pokrycie dachu dwuspadowego wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym,
- 3) w obu segmentach na długości 60 metrów znajdują się dwa kanały z zagłębionymi poboczami z torami nr 343, 345 przeglądowo naprawczymi taboru kolejowego. Przy torze nr 343 zlokalizowane są dźwigniki Kutruffa 4x15T oraz 4x25T.

2. Wyposażenie segmentów nr 6 i 7 w instalacje:

- elektryczną – 1 fazowa i 3 fazowa
- grzewcza- sieć co
- kanalizacyjna- sieć kanalizacyjna
- instalacja wodociągowa – hydroforowa

1.1.2.2 Struktura własności miejsca.

Inwestycja będzie realizowana w budynku hali prostokątnej dzierżawionym przez Spółkę "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy dzierżawy zawartej z właścicielem terenu tj. z PKP S.A.

1.1.2.3 Szczegółowa charakterystyka miejsca planowanej inwestycji

Hala prostokątna składająca się z segmentów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zlokalizowana jest na działce nr 2/66, jednostka ewidencyjna: Lublin 10-Dziesiąta Stara, przy ul. Gazowej 6, na terenie byłej lokomotywowni. Segmenty nr 6 i 7 zlokalizowane są od strony wschodniej w pobliżu przejazdu kolejowego do lokomotywowni i przylegają bezpośrednio do segmentu nr 5 omawianej hali prostokątnej.

Droga dojazdowa do segmentów nr 6 i 7 prowadząca od ulicy Gazowej przez przejazd kolejowy, jest utwardzona i umożliwia dostawę elementów o dużych gabarytach.

1.1.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.

1.1.3.1. Parametry określające wielkość obiektu.

1. Segment nr 6 posiada jednolita bryłę o wymiarach: długość – 4450 cm, szerokość 2005 cm, wysokość do okapu dachu – 680 cm, wysokość od podłoża do najwyższego punktu ściany szczytowej 1100 cm, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Ławy i stopy fundamentowe betonowe, zewnętrzne ściany kondygnacji nadziemnych murowane z cegły białej. Dach w konstrukcji metalowy oszalowany deskami, dwuspadowy, pokryty blachą trapezową.
2. Segment nr 7 posiada jednolita bryłę o wymiarach: długość 3795cm, szerokość 2005 cm, wysokość do okapu dachu – 630 cm, wysokość od podłoża do najwyższego punktu ściany szczytowej 900 cm. Budynek konstrukcji stalowej jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany boczne przeszklone na całej długości, stolarka okienna metalowa, więźba dachowa stalowa, pokrycie dachu dwuspadowego wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym,

1.1.3.2. Zakres robót budowlanych.

1. roboty rozbiórkowe:

demontaż 4 (2 szt. segment nr 7, 2 szt. segment nr 6) wentylatorów dachowych tj. demontaż zewnętrznych czap wentylatorów, wentylatorów, rur zasysających o długości 250 cm.

2. roboty budowlane - wykonanie:

- 1) przygotowanie 4 otworów dachowych do montażu nowych wentylatorów,
- 2) montaż 4 nowych podstaw dachowych i 4 nowych wentylatorów o następujących parametrach eksploatacyjnych:
 - a) bardzo mocna konstrukcja oraz duża moc tłoczenia powietrza,
 - b) wodoszczelna budowa (stopień ochrony IP 55),
 - c) możliwość zastosowania nawet w bardzo zapyłonych pomieszczeniach,
 - d) silnik ulokowany jest poza głównym strumieniem powietrza
 - e) możliwość zainstalowania zarówno w kanałach wlotowych oraz wylotowych
 - f) stabilna praca w różnych warunkach oraz stale wysokie ciśnienie powietrza,
- 3) montaż (zawieszenie na stalowej konstrukcji więźby dachowej) okapów wentylacyjnych stalowych ocynkowanych prostokątnych, typ A, o obwodach do 4000 mm (1000x1000mm) wykonanych z blachy o grubości od 0,8 do 1mm - 4 szt.
- 4) montaż (zawieszenie na stalowej konstrukcji więźby dachowej) okapów wentylacyjnych stalowych ocynkowanych prostokątnych, typ A, o obwodach do 6000 mm (1000x2000mm) wykonanych z blachy o grubości od 0,8 do 1mm – 2 szt.

- 5) montaż i podłączenie do okapów i wentylatorów dachowych 6 rurociągów wentylacyjnych fi 315 mm stalowych, ocynkowanych, zwijanych,
- 6) wykonanie próby działania systemów wentylacyjnych
- 7) Dane techniczne wentylatora:
 - a) prędkość obrotowa nie mniejsza niż 1400 obr/min,
 - b) pobór mocy max- 2300W,
 - c) silnik czterobiegunowy trójfazowy -napięcie zasilania: 400 V / 50 Hz (4,6 A),
 - d) wydajność nie mniejsza niż 10000 m³/h,
 - e) temperatura otoczenia: od -20 °C do 40 °C,
 - f) ochrona IP55, klasa izolacji F,
 - g) obudowa wykonana z blachy aluminiowej, podstawa z blachy stalowej galwanizowanej ,
 - h) waga: nie więcej jak 70 kg.

1.1.3.3. Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy

1. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, np. wygradzenie, montaż siatek zabezpieczających przed spadaniem elementów podczas rozbiórki starych urządzeń wentylacyjnych, znaki ostrzegawcze, i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Z tytułu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
 - 1) organizację robot,
 - 2) zabezpieczenie osób trzecich,
 - 3) ochronę środowiska,
 - 4) warunki BHP,
 - 5) warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie kolejowym związanym z robotami budowlanymi,
 - 6) zabezpieczenie terenu robót,
 - 7) zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót.
3. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie czystości i zabezpieczenie miejsca realizacji robót przed ingerencją obsługi i użytkowników czynnego obiektu w okresie realizacji robót do odbioru końcowego.

1.1.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót i ochrona przeciwpożarowa.

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
2. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać na swój koszt w sprawności sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie realizacji robót budowlanych. Materiały łatwopalne składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót.

1.1.3.5. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

1. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów Wykonawcy.
2. Materiały i wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry (atesty).

3. Zamawiający przewiduje bieżące kontrole wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów z Wykonawcą. Kontroli będą podlegały w szczególności:
- 1) rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,
 - 2) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie,
 - 3) wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,
 - 4) jakość i dokładność wykonania prac,
 - 5) prawidłowość funkcjonowania zamontowanego wyposażenia,
 - 6) prawidłowość połączeń funkcjonalnych,
 - 7) sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno użytkowym i umową.
4. Zamawiający ustala tylko odbiór końcowy – przekazanie Zamawiającemu gotowego do eksploatacji obiektu.

1.1.3.6. Uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.

W celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym minimum:

- 1) uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

Wymagane będzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji właściwymi zaświadczeniami o posiadaniu uprawnień oraz aktualnym wpisem do właściwej izby samorządu zawodowego.

- 2) W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy roboty budowlane na wysokości winny być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia do pracy na wysokości.

1.1.3.7. Odbiór końcowy

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą
- dokumenty dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie.

1.1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Roboty montażowe w hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego, w której znajdują się dwa tory (nr 343, 345), na których naprawiany jest tabor kolejowy wykonywane będą w dwóch etapach:

Etap 1 – montaż wentylatorów, rurociągów wentylacyjnych, okapów typ A, o obwodach do 4000 mm (1000 x 1000mm) 2 szt. nad torem nr 343 segment nr 7, oraz montaż wentylatorów, rurociągów wentylacyjnych, okapów typ A, o obwodach do 6000 mm (1000 x 2000mm) 1 szt. nad torem nr 343 segment nr 6.

Etap 2 – montaż wentylatorów, rurociągów wentylacyjnych, okapów typ A, o obwodach do 4000 mm (1000 x 1000mm) 2 szt. nad torem nr 345 w segmencie nr 7, oraz montaż wentylatorów, rurociągów wentylacyjnych, okapów typ A, o obwodach do 6000 mm (1000 x 2000mm) 1 szt. nad torem nr 345 segment nr 6.

Zamawiający na czas montażu urządzeń udostępni przestrzeń niezbędną do wykonania w/w czynności.

1.1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Zamierzeniem inwestora jest modernizacja systemu wyciągu i wentylacji hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego Sekcji Utrzymania Taboru w Lublinie, tj. wymiana starych wentylatorów na nowe o lepszych (wydajniejszych parametrach eksploatacyjnych) zabudowa okapów w miejscach gdzie znajdują się wyloty spalin pojazdów trakcyjnych.

1.2 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące:

1.2.1 Podstawy prawidłowej budowy:

Modernizację systemu wyciągu i wentylacji hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego Sekcji Utrzymania Taboru w Lublinie należy projektować i budować w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie podstawowych wymagań określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

1.3. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych.

1.3.1 Zamawiający wymaga aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy winny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.

1.3.2 Zamawiający wymaga aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 10 lat. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych 36 miesięcy.

1.3.3 Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek w ciągu maksymalnie 14 dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego.

2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2.2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem zamierzenia budowlanego.

Akty prawne:

- 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 290 z poz.695).
- 2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).
- 3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku, w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U.03.89.828).
- 4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).
- 5) Polskie Normy, zasad wiedzy technicznej.

Wybrane normy i instrukcje:

- 1) PN-78/M-69011 Złącza spawane w konstrukcjach stalowych,
- 2) PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane,

- 3) PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,
- 4) PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków-Przewody proste i kształtki wentylacyjne o przekroju prostokątnym - Wymiary
- 5) PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków-Przewody proste i kształtki wentylacyjne o przekroju kołowym - Wymiary
- 6) PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia
- 7) PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania.
- 8) PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania.
- 9) PN-B-76002:1976 Wentylacja –Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.
- 10) PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków –Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – właściwości mechaniczne.
- 11) 11 ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów.
- 12) PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
- 13) PrEN 12236 Wentylacja budynków – podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania wytrzymałościowe.
- 14) PN-78/B-10440 Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- 15) PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
- 16) BN-65/8865-04 Wentylacja. Kształtki wentylacyjne blaszane.
- 17) BN-65/8865-05 Wentylacja. Przewody wentylacyjne blaszane.
- 18) BN-70/8865-33 Wentylacja. Czerpnie powietrza dachowe i ścienne.
- 19) BN-68/8865-32 Wentylacja. Podstawy dachowe.

2.3 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- 1) Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie umowy dzierżawy zawartej z właścicielem terenu tj. z PKP S.A.
- 2) Realizacja inwestycji została uwzględniona w planie finansowym Zamawiającego i środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie na rok 2019 .

3. INFORMACJE DODATKOWE :

1. Wykonawca przed złożeniem oferty, zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu boczny koleją Sekcji utrzymania taboru w Lublinie, w celu zapoznania się z terenem boczny, stanem technicznym hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego (prostokątnej – segment nr 6 i 7) i możliwościami przeprowadzenia prac budowlanych, oraz wyznaczenia, na podstawie wskazań Zamawiającego – miejsc montażu 4 wentylatorów oraz 6 okapów. **(Inwestor nie posiada dokumentacji technicznej obiektu, w którym modernizowany będzie system wyciągu i wentylacji tj. hali prostokątnej).**
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt ewentualnych pomiarów, dodatkowych ekspertyz, opinii, badań, uzgodnień, dokumentacji warsztatowej i innych dokumentów, które są niezbędne do wykonania prac projektowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu modernizacji systemu wyciągu i wentylacji hali, oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz weryfikacji zawartych w nich danych pod względem zgodności z umową i programem funkcjonalno – użytkowym, oraz do uzgadniania poszczególnych etapów prac projektowych dotyczących ich zakresu, w tym szczególnie w zakresie mocowania systemu do konstrukcji nośnej dachu hali.

4. Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do:
 - 1) konsultacji na bieżąco z Zamawiającym podczas projektowania,
 - 2) uzgodnienia projektu w zakresie p.poż, bhp,
 - 3) zapewnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zamówienia,
6. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, że został on wykonany w stanie kompletnym punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, oraz że wersja papierowa projektu jest zgodna z elektroniczną .
7. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
8. Zamawiający oczekuje, że zlecony projekt zostanie sprawdzony zgodnie z podanymi wyżej zasadami, a klauzula (informacja) o sprawdzeniu zostanie zamieszczona w projekcie.
9. Projektant a także sprawdzający mają obowiązek dołączenia do projektu oświadczenia o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
10. Dokumentacja projektowa po jej akceptacji i odbiorze staje się własnością Zamawiającego i winna zawierać klauzulę, iż Wykonawca z datą jej przejęcia przez Zamawiającego przenosi prawa autorskie na "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o przetargu- wzór formularza oferty

.....
(Nazwa , adres, NIP, Regon, e-mail, oferenta)

.....
(miejsowość i data)

**OFERTA
FINALNA**

Do

**"Przewozy Regionalne" sp. z o. o. w Warszawie
Oddział Lubelski z siedzibą w Lublinie
20-406 Lublin, ul. Gazowa 4**

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....
Nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia):

- 1) Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 13 Ogłoszenia o przetargu za cenę:
(wartość netto) zł (słownie zł),
(wartość brutto) zł, w tym VAT % (słownie:..... zł).
- 2) Oświadczam/y, że cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i nie ulegnie zmianie do czasu wykonania zamówienia.
- 3) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem o przetargu, sporządzonym w postępowaniu, w tym z jej wszystkimi załącznikami, uznając się za związanych określonymi w niej postanowieniami.
- 4) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Ogłoszeniu o przetargu oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do Ogłoszenia o przetargu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 5) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu o przetargu , tj. przez okres 40 dni od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości PLN w formie
- 6) Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej w Ogłoszeniu o przetargu wysokości 10% ceny oferty (wartość brutto) tj. o wartości zł (słownie zł) w formie.....
- 7) Oświadczamy, że pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia jest: *
.....
[Nazwa podmiotu (w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko) oraz adres do korespondencji]
- 8) Oświadczamy, że sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej zlecimy podwykonawcy: *
.....
[należy wpisać nazwę podwykonawcy, adres oraz wskazać zakres]
- 9) Przedstawiamy poniżej dane kontaktowe, poprzez które należy porozumiewać się w sprawach dotyczących przedmiotowego postępowania: imię i nazwiskotel. e-mail
- 10) Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie ponumerowanych stron.

.....
(podpis osoby (osób) upoważnionej/ich do reprezentowania Wykonawcy)

*-niepotrzebne skreślić

.....
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

**WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Przystępując do udziału w postępowaniu na modernizację systemu wyciągu i wentylacji hali przeglądowo-
naprawczej taboru kolejowego Sekcji Utrzymania Taboru w Lublinie oświadczam/ oświadczamy, że
reprezentowany przeze mnie /przez nas podmiot nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym
w § 6 ust. 2 Ogłoszenia o przetargu .

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis osoby(osób) upoważnionej/ich do reprezentowania Wykonawcy)

**Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o przetargu-
wzór informacji dotyczącej przynależności do grupy kapitałowej**

.....
(pieczęć wykonawcy)

I N F O R M A C J A

DOTYCZĄCA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu na modernizację systemu wyciągu i wentylacji hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego Sekcji Utrzymania Taboru w Lublinie oświadczam/ oświadczamy, że reprezentowany przeze mnie /przez nasz podmiot nie należy do grupy kapitałowej / należy do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2019.369).

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej **

.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

** należy wpisać w przypadku przynależności do grupy kapitałowej

**Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o przetargu-
wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia**

.....
(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za opracowanie dokumentacji projektowych, kierowanie robotami budowlanymi, posiadanych kwalifikacji zawodowych, oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami

Lp.	Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności	Informacja o kwalifikacjach zawodowych	Podstawa do dysponowania osobą przez Wykonawcę

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis osoby/osób/ upoważnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy)

**Załącznik nr 6 do Ogłoszenia o przetargu -
wzór oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonaniu
zamówienia**

.....
(pieczęć Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

**WYKONAWCY O POSIADANIU WYMAGANYCH UPRAWNIENÍ
PRZEZ OSOBY UCZESTNICZĄCE W WYKONANIU ZAMÓWIENIA**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na modernizację systemu wyciągu i wentylacji hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego Sekcji Utrzymania Taboru w Lublinie oświadczam/y, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis osoby(osób) upoważnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu i na rzecz:

.....
(nazwa Wykonawcy)

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na **modernizację systemu wyciągu i wentylacji hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego Sekcji Utrzymania Taboru w Lublinie**, niniejszym oświadczamy, że:

1. wybór naszej oferty **nie** będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *.
2. wybór naszej oferty **będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *.

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył(wpisać rodzaj towarów)
objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła PLN.
(wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) dostawy /dostaw wymienionych wcześniej.)

.....
(miejsowość, data)

.....
podpis/y/ osoby /osób/ upoważnionej/nych/ do reprezentowania Wykonawcy

*- niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8 do Ogłoszenia o przetargu Wzór umowy

UMOWA Nr CRU-K/Lu/ /2019

zawarta w dniu2019 r. w Lublinie, pomiędzy:

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa zarejestrowaną w Krajowym rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031521, NIP 5262557278, REGON 017319719, wysokość kapitału zakładowego 1 540 606 500,00 zł, Oddział Lubelski z siedzibą w Lublinie, którą reprezentuje:

1.-Dyrektor Oddziału
2.- Zastępca Dyrektora Oddziału

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji systemu wyciągu i wentylacji hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego Sekcji Utrzymania Taboru w Lublinie. W ramach umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) Wykonania kompletnej dokumentacji projektowej na modernizację systemu wyciągu i wentylacji hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego Sekcji Utrzymania Taboru w Lublinie obejmującej:
 - a) projekt systemu wyciągu i wentylacji - wersja papierowa 3 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie PDF,
 - b) przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski – wersja papierowa 3 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie PDF,
 - c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – wersja papierowa 3 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie PDF,
 - d) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (praca na wysokości) – wersja papierowa 3 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie PDF,
 - e) projekty wykonawcze – wersja papierowa 3 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie PDF.
 - 2) Modernizacji systemu wyciągu i wentylacji hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.
 - 3) Przekazania Zamawiającemu gotowego do użytkowania systemu wyciągu i wentylacji wraz z dokumentacją powykonawczą.
2. Szczegółowy zakres prac i sposób ich prowadzenia określa Załącznik nr 1 do umowy – Program funkcjonalno-użytkowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz należyłą starannością przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 3

Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami (w tym techniczno- budowlanymi) i obowiązującymi normami, oraz że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się użyć do wykonania robót budowlanych, o których mowa w § 1 umowy materiałów nowych gwarantujących bezpieczną eksploatację, dopuszczonych do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. DZ.U.2019.266)
2. Wykonawca dostarczy materiały, części, urządzenia oraz maszyny niezbędne do wykonania przedmiotu umowy własnym staraniem i na własny koszt.

3. Koszty materiałów i części użytych do wykonania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
4. Na każde żądanie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP).
6. Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić swoich pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie kolejowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu wyrządzoną Zamawiającemu oraz osobom trzecim wskutek wykonywania przez siebie robót budowlanych za wyjątkiem przypadków, gdy szkoda powstała z winy Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.
9. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać w sprawności:
 - 1) tymczasowe urządzenia zabezpieczające (np. wygradzenia, siatki zabezpieczające, poręczce, oświetlenie, znaki ostrzegawcze itp.) i inne niezbędne do ochrony robót i bezpieczeństwa użytkowników obiektu,
 - 2) sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie realizacji robót budowlanych, własnym staraniem i na własny koszt.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót.
11. Wykonawca odpowiada za utrzymanie czystości i zabezpieczenie miejsca realizacji robót przed ingerencją obsługi i użytkowników czynnego obiektu w okresie realizacji robót aż do odbioru końcowego.
12. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy i odpowiada za ich utylizację.
13. Złom odzyskany podczas wykonywania robót należy przekazać do dyspozycji Zamawiającego za protokołem przekazania.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 w ciągu:
 - 1) 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy - kompletnej dokumentacji projektowej,
 - 2) 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy - robót związanych z modernizacją systemu wyciągu i wentylacji hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego Sekcji Utrzymania Taboru w Lublinie na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.
2. Za wykonanie umowy uznaje się zakończenie wszelkich prac objętych modernizacją i potwierdzonych w protokole odbioru końcowego, o jakim mowa w § 11 ust. 4 bez zastrzeżeń, w tym ich przekazanie wraz z dokumentacją powykonawczą.

§ 6

1. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej obiektu, o którym mowa w § 1 umowy i zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu niniejszej umowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu przewidzianym niniejszą umową oraz w terminie wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
2. Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację projektową w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 do siedziby Zamawiającego.
3. Zamawiający dokona odbioru kompletnej dokumentacji projektowej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy, okoliczność ta będzie potwierdzona protokołem z przekazania dokumentacji projektowej.

§ 7

1. Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do opracowań projektowych stanowiących przedmiot umowy w zakresie korzystania z nich w sposób nieograniczony i w nieokreślonym czasie.
2. Dokumentacja projektowa przekazana Zamawiającemu po jej wykonaniu jest własnością Zamawiającego.
3. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi żądaniami, roszczeniami i kosztami spowodowanymi naruszeniem przez siebie w trakcie realizacji zamówionego opracowania, praw autorskich, patentowych, znaków towarowych itp.

§ 8

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli dokumentacja projektowa ma wady fizyczne i prawne zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami instalacyjnymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.
2. Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową przysługuje prawo żądania :
 - a) bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy przez Zamawiającego bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,
 - b) odstąpienia od umowy, jeżeli wady uniemożliwiają wykonanie robót na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej
3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowych wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady robót wykonanych na podstawie tego projektu.
4. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowych, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania dokumentacji projektowych według wskazówek Zamawiającego, które Wykonawca zakwestionował i uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.

§ 9

1. Do kontaktów w sprawie wykonania umowy upoważnia się:

1) ze strony Zamawiającego:

....., tel., adres e-mail:@p-r.com.pl

2) ze strony Wykonawcy:

....., tel., adres e-mail:@.....

2. Zmiana osób do reprezentacji Stron nie stanowi istotnej zmiany umowy i wymaga jedynie powiadomienia o tym fakcie drugiej strony na jej adres korespondencyjny.

§ 10

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy nie przekroczy kwoty netto PLN (słownie:.....), powiększonej o należny podatek VAT.
2. Kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszelkie ryzyka i obejmuje wszelkie ewentualne roszczenia Wykonawcy związane z jej realizacją.
3. Wszelkie podatki, opłaty rejestracyjne, opłaty skarbowe, opłaty celne, składki na ubezpieczenie społeczne i inne opłaty nakładane na Wykonawcę i jego pracowników w związku z działalnością związaną z wykonywaniem przedmiotu umowy będą ponoszone i regulowane wyłącznie przez Wykonawcę.
4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru, zakresu lub kosztów realizacji przedmiotu umowy.
5. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury po dokonaniu jego odbioru bez zastrzeżeń, na rachunek bankowy nr
W przypadku zmiany nr rachunku Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu oświadczenia podpisanego zgodnie z reprezentacją Wykonawcy, w którym wskazany zostanie nowy numer rachunku bankowego. Zmiana rachunku bankowego nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany w treści umowy będzie się różnił od rachunku bankowego wskazanego w fakturze, bieg terminu płatności rozpocznie się najwcześniej z dniem doręczenia Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa powyżej.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia w treści wystawianej faktury skrótu PRT oznaczającego komórkę organizacyjną Zamawiającego oraz numer umowy.
7. Datą spełnienia świadczenia pieniężnego jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W razie uchybienia przez Zamawiającego terminowi płatności faktury Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
8. Zamawiający ma prawo potrącić każdą wymaganą wierzytelność należną Zamawiającemu od Wykonawcy z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie umowy.
9. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

10. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy nie mogą bez pisemnej zgody Zamawiającego być przeniesione na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana przez Wykonawcę bez uzyskania takiej pisemnej zgody Zamawiającego stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej umowy, a tym samym może stanowić podstawę do jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 11

1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu wszystkich robót, wskazanych szczegółowo w dokumentacji projektowej.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu osiągnięcie gotowości do odbioru robót ulegających zakryciu i odbioru końcowego na piśmie, przesłanym pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.lublin@p-r.com.pl, faksem na nr 81 472 55 94 lub pocztą.
3. Zamawiający rozpocznie odbiór w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. O dniu rozpoczęcia odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę.
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, zwłaszcza ustalenia co do jakości wykonanych robót w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad, ich charakter i terminy usunięcia.
5. W przypadku wad stwierdzonych w toku czynności odbioru, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy termin do ich usunięcia.

§ 12

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowych w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu ich przekazania (§ 5 ust. 1 pkt 1);
 - b) za opóźnienie w usunięciu wad dokumentacji projektowej, stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu do usunięcia wad wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za opóźnienie w wykonaniu robót, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od ustalonego terminu ich wykonania (§ 5 ust. 1 pkt 2);
 - b) za opóźnienie w usunięciu wad: robót, stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 1 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu do usunięcia wad wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego;
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 15 % wynagrodzenia Wykonawcy.
 - b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 15 % wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
5. Kwoty kar umownych płatne będą przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty doręczenia noty zawierającej wyliczenie kary. Zamawiający może dokonywać potrącenia naliczonych kar z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 13

1. Wykonawca udzieli rękojmi za wady robót objętych umową na okres 3 lat.
2. Bieg rękojmi liczony będzie od daty odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały przez 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.
4. Jeśli w okresie gwarancji wystąpią wady materiałów lub wykonanych robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego ich usunięcia lub wymiany wadliwego materiału na nowy.
5. W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej e-mail:

6. W przypadku nie dokonania naprawy we wskazanym terminie Zamawiający będzie naliczał kary umowne według zasad określonych w § 12 ust. 2 pkt b niniejszej umowy.
7. Termin gwarancji przedłuża się odpowiednio o okres liczony od dnia zgłoszenia reklamacji do wykonania naprawy gwarancyjnej.
8. Wykonawca w ramach gwarancji wykonuje wszystkie naprawy na własny koszt i nie obciąża Zamawiającego żadnymi kosztami z tego tytułu.
9. W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych Zamawiający ma prawo do usunięcia uszkodzeń we własnym zakresie lub zlecenia usunięcia uszkodzeń innemu podmiotowi bez utraty gwarancji. W takim przypadku Wykonawca zostanie obciążony kosztami naprawy, które poniósł Zamawiający niezależnie od naliczonej kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt b niniejszej umowy.

§ 14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej (brutto) tj. w kwocie zł, (słownie:)
2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 wniesione tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości (zależnie od tego którego terminu upływ nastąpi później). Zabezpieczenie złożone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający zwróci poprzez przekazanie oryginału.

§ 15

1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcą/mi wymienionym/mi w przyjętej ofercie przetargowej.
2. Wykonawca nie może podpisać umowy z innym/mi podwykonawcą/mi niż wymienieni w ofercie bez pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników.
4. Zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu kserokopii umów zawartych z podwykonawcą/mi, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 16

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania w tajemnicy wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, które Wykonawca otrzymał w związku lub przy okazji zawarcia lub wykonywania umowy, chyba że obowiązek ujawnienia tych informacji wynika z przepisów prawa.
2. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich koniecznych środków wobec swoich pracowników dla zapewnienia poufności informacji i dokumentów Zamawiającego.
3. Postanowienia o tajemnicy obowiązują również w okresie 2 lat po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.

§ 17

1. Strony zobowiązują się, że będą przetwarzać udostępnione dane osobowe jedynie w celu wykonania Umowy, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u Zamawiającego (dalej: pracownicy Zamawiającego). Zamawiający niniejszą umową udostępnia Wykonawcy wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających lub pozostających w związku z realizacją umowy dane osobowe: imię nazwisko, telefon służbowy i adres mail, pracowników Zamawiającego wyznaczonych przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu umowy, współpracy z Wykonawcą w ramach umowy lub kontaktu w związku z realizacją umowy. Udostępnienie ma charakter jednorazowy.
3. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u Wykonawcy (pracowników/podwykonawców Wykonawcy) (dalej: pracownicy Wykonawcy). Wykonawca niniejszą umową

udostępnia Zamawiającemu wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających lub pozostających w związku z realizacją Umowy dane osobowe: imię nazwisko, telefon służbowy i adres mail, pracowników Wykonawcy wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, współpracy z Zamawiającym w ramach umowy lub kontaktu w związku z realizacją umowy. Udostępnienie ma charakter jednorazowy.

4. Podmiot udostępniający dane drugiej Stronie oświadcza, że posiada podstawę prawną do udostępnienia danych dla realizacji zawartej umowy.
5. W celu uniknięcia wątpliwości, z chwilą udostępnienia danych strona przyjmująca staje się ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO i tym samym w odniesieniu do udostępnionych danych spoczywają na nim wszystkie obowiązki administratora danych osobowych.

6. Strony zobowiązują się:

- 1) udzielać sobie wzajemnie wszelkich informacji niezbędnych dla wykazania wywiązywania się ze wszystkich obowiązków określonych w umowie oraz przepisach prawa, spoczywających na Stronach jako administratorach danych osobowych;
- 2) w przypadku sporów, roszczeń, skarg związanych z realizacją umowy na płaszczyźnie ochrony danych osobowych, informować się nawzajem oraz podejmować wszelkie działania, przekazywać dokumenty oraz wykonywać inne czynności, jeżeli będą konieczne do ochrony interesów drugiej Strony;
- 3) nawzajem informować się, bez uzasadnionej zwłoki, o naruszeniach bezpieczeństwa danych, jeżeli naruszenie to może mieć wpływ na realizację obowiązków przez drugą Stronę lub może skutkować jej odpowiedzialnością.

7. Udostępnienie nastąpi w formie elektronicznej:

- 1) na adres e-mail Wykonawcy
- 2) na adres e-mail Zamawiającego

zaszyfrowane hasłem spełniającym stosowane przez Stronę normy bezpieczeństwa haseł i przekazane drugiej Stronie innym kanałem porozumiewania się niż korespondencja e-mail.

§ 18

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy wykonaniu umowy jak za swoje własne działania i zaniechania.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy dokonywane będą za zgodą Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny.
5. Umowa została sporządzona w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Integralną część Umowy stanowi Załącznik nr 2 - Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych u Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

**PROGRAM
FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
dla zadania inwestycyjnego:**

**Modernizacja systemu wyciągu i wentylacji hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego
Sekcji Utrzymania Taboru w Lublinie**

Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy:

20- 406 Lublin , ul. Gazowa 6, działka nr 2/66, jednostka ewidencyjna:

Lublin 10-Dziesiąta Stara

Gmina: Lublin

Powiat: Lublin

Województwo: lubelskie

Zamawiający:

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

**Oddział Lubelski z siedzibą w Lublinie
w Lublinie**

20-406 Lublin, ul. Gazowa 4

Opracował:

Jan Kozaczuk

Lublin, czerwiec 2019 r.

Kody i Nazwy Robót Budowlanych Objętych Przedmiotem Zamówienia WG CPV.

Projektowanie.

71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

Roboty budowlane.

**39714000-0 wyciągi wentylacyjne,
39714110-4 wentylatory wyciągowe,
44160000-9 rurociągi,
45331200-8 instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych**

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKcjONALNO-UZYTKOWEGO:

Modernizacja systemu wyciągu i wentylacji hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego Sekcji Utrzymania Taboru w Lublinie

1. Część opisowa

1.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

1.1.1 Opis przedsięwzięcia.

1.1.2. Opis stanu istniejącego.

1.1.2.1. Ogólna charakterystyka miejsca przyszłej inwestycji.

1.1.2.2 Struktura własności.

1.1.2.3 Szczegółowa charakterystyka miejsca planowanej inwestycji.

1.1.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych,

1.1.3.1. Parametry określające wielkość obiektu.

1.1.3.2. Zakres robót budowlanych:

1) roboty rozbiórkowe:

2) roboty budowlane - wykonanie:

1.1.3.3. Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

1.1.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót i ochrona przeciwpożarowa.

1.1.3.5. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.1.3.6. Uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.

1.1.3.7. Odbiór końcowy.

1.1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1.1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

1.2 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące:

1.2.1 Podstawy prawidłowej budowy.

1.3. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych.

2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego.

2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2.2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem zamierzenia budowlanego.

2.3 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i zabezpieczenie środków.

3. Informacje dodatkowe.

1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia

1.1.1 Opis przedsięwzięcia.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na modernizację systemu wyciągu i wentylacji hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego Sekcji Utrzymania Taboru w Lublinie jak niżej:
 - 1) projekt systemu wyciągu i wentylacji - wersja papierowa 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (w formacie PDF),
 - 2) przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski (wersja papierowa 3 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie PDF),
 - 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (wersja papierowa 3 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie PDF),
 - 4) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – praca na wysokości (wersja papierowa 3 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie PDF),
 - 5) projekty wykonawcze (wersja papierowa 3 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie PDF),
2. modernizacja systemu wyciągu i wentylacji hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego, na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej,
3. przekazanie Zamawiającemu gotowego do użytkowania systemu wyciągu i wentylacji wraz z dokumentacją powykonawczą.

1.1.2. Opis stanu istniejącego.

1.1.2.1. Ogólna charakterystyka miejsca planowanej inwestycji

1. Miejscem planowanej inwestycji jest hala prostokątna Lublinie:

- 1) segment nr 6, rok budowy 1914, murowany (cegła) nieotynkowany, w części dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, powierzchnia zabudowy 892,22 m², powierzchnia użytkowa 1106,91 m², kubatura 8 386,86 m³. Wysokość segmentu około 11 m, stolarka okienna metalowa, więźba dachowa stalowa, oszalowana deskami, pokrycie dachu dwuspadowego wykonane z blachy trapezowej,
- 2) segment nr 7, rok budowy 1978, budynek konstrukcji stalowej, ściany boczne przeszklone na całej długości, stolarka okienna metalowa, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, powierzchnia zabudowy 692.68 m², powierzchnia użytkowa 676.80 m², kubatura 6 545,82 m³. Wysokość segmentu około 9 m, więźba dachowa stalowa, pokrycie dachu dwuspadowego wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym,
- 3) w obu segmentach na długości 60 metrów znajdują się dwa kanały z zagłębionymi poboczami z torami nr 343, 345 przeglądowo naprawczymi taboru kolejowego. Przy torze nr 343 zlokalizowane są dźwigniki Kutruffa 4x15T oraz 4x25T.

2. Wyposażenie segmentów nr 6 i 7 w instalacje:

- elektryczną – 1 fazowa i 3 fazowa
- grzewcza- sieć co
- kanalizacyjna- sieć kanalizacyjna
- instalacja wodociągowa – hydroforowa

1.1.2.2 Struktura własności miejsca.

Inwestycja będzie realizowana w budynku hali prostokątnej dzierżawionym przez Spółkę "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy dzierżawy zawartej z właścicielem terenu tj. z PKP S.A.

1.1.2.3 Szczegółowa charakterystyka miejsca planowanej inwestycji

Hala prostokątna składająca się z segmentów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zlokalizowana jest na działce nr 2/66, jednostka ewidencyjna: Lublin 10-Dziesiąta Stara, przy ul. Gazowej 6, na terenie byłej lokomotywowni. Segmenty nr 6 i 7 zlokalizowane są od strony wschodniej w pobliżu przejazdu kolejowego do lokomotywowni i przylegają bezpośrednio do segmentu nr 5 omawianej hali prostokątnej.

Droga dojazdowa do segmentów nr 6 i 7 prowadząca od ulicy Gazowej przez przejazd kolejowy, jest utwardzona i umożliwia dostawę elementów o dużych gabarytach.

1.1.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.

1.1.3.1. Parametry określające wielkość obiektu.

1. Segment nr 6 posiada jednolita bryłę o wymiarach: długość – 4450 cm, szerokość 2005 cm, wysokość do okapu dachu – 680 cm, wysokość od podłoża do najwyższego punktu ściany szczytowej 1100 cm, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Ławy i stopy fundamentowe betonowe, zewnętrzne ściany kondygnacji nadziemnych murowane z cegły białej. Dach w konstrukcji metalowy oszalowany deskami, dwuspadowy, pokryty blachą trapezową.
2. Segment nr 7 posiada jednolita bryłę o wymiarach: długość 3795cm, szerokość 2005 cm, wysokość do okapu dachu – 630 cm, wysokość od podłoża do najwyższego punktu ściany szczytowej 900 cm. Budynek konstrukcji stalowej jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany boczne przeszklone na całej długości, stolarka okienna metalowa, więźba dachowa stalowa, pokrycie dachu dwuspadowego wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym,

1.1.3.2. Zakres robót budowlanych.

1. roboty rozbiórkowe:

demontaż 4 (2 szt. segment nr 7, 2 szt. segment nr 6) wentylatorów dachowych tj. demontaż zewnętrznych czap wentylatorów, wentylatorów, rur zasysających o długości 250 cm.

2. roboty budowlane - wykonanie:

- 1) przygotowanie 4 otworów dachowych do montażu nowych wentylatorów,
- 2) montaż 4 nowych podstaw dachowych i 4 nowych wentylatorów o następujących parametrach eksploatacyjnych:
 - g) bardzo mocna konstrukcja oraz duża moc tłoczenia powietrza,
 - h) wodoszczelna budowa (stopień ochrony IP 55),
 - i) możliwość zastosowania nawet w bardzo zapyłonych pomieszczeniach,
 - j) silnik ułożony jest poza głównym strumieniem powietrza
 - k) możliwość zainstalowania zarówno w kanałach wlotowych oraz wylotowych
 - l) stabilna praca w różnych warunkach oraz stale wysokie ciśnienie powietrza,
- 3) montaż (zawieszenie na stalowej konstrukcji więźby dachowej) okapów wentylacyjnych stalowych ocynkowanych prostokątnych, typ A, o obwodach do 4000 mm (1000x1000mm) wykonanych z blachy o grubości od 0,8 do 1mm - 4 szt.
- 4) montaż (zawieszenie na stalowej konstrukcji więźby dachowej) okapów wentylacyjnych stalowych ocynkowanych prostokątnych, typ A, o obwodach do 6000 mm (1000x2000mm) wykonanych z blachy o grubości od 0,8 do 1mm – 2 szt.
- 5) montaż i podłączenie do okapów i wentylatorów dachowych 6 rurociągów wentylacyjnych fi 315 mm stalowych, ocynkowanych, zwijanych,
- 6) wykonanie próby działania systemów wentylacyjnych
- 7) Dane techniczne wentylatora:

- a. prędkość obrotowa nie mniejsza niż 1400 obr/min,
- b. pobór mocy max- 2300W,
- c. silnik czterobiegunowy trójfazowy -napięcie zasilania: 400 V / 50 Hz (4,6 A),
- d. wydajność nie mniejsza niż 10000 m³/h,
- e. temperatura otoczenia: od -20 °C do 40 °C,
- f.ochrona IP55, klasa izolacji F,
- g. obudowa wykonana z blachy aluminiowej, podstawa z blachy stalowej galwanizowanej ,
- h. waga: nie więcej jak 70 kg.

1.1.3.3. Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy

1. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, np. wygradzenie, montaż siatek zabezpieczających przed spadaniem elementów podczas rozbiórki starych urządzeń wentylacyjnych, znaki ostrzegawcze, i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Z tytułu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
 - 8) organizację robot,
 - 9) zabezpieczenie osób trzecich,
 - 10) ochronę środowiska,
 - 11) warunki BHP,
 - 12) warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie kolejowym związanym z robotami budowlanymi,
 - 13) zabezpieczenie terenu robót,
 - 14) zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót.
3. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie czystości i zabezpieczenie miejsca realizacji robót przed ingerencją obsługi i użytkowników czynnego obiektu w okresie realizacji robót do odbioru końcowego.

1.1.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót i ochrona przeciwpożarowa.

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
2. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać na swój koszt w sprawności sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie realizacji robót budowlanych. Materiały łatwopalne składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót.

1.1.3.5. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

1. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów Wykonawcy.
2. Materiały i wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry (atesty).
3. Zamawiający przewiduje bieżące kontrole wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów z Wykonawcą. Kontroli będą podlegały w szczególności:

- 1) rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,
 - 2) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie,
 - 3) wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,
 - 4) jakość i dokładność wykonania prac,
 - 5) prawidłowość funkcjonowania zamontowanego wyposażenia,
 - 6) prawidłowość połączeń funkcjonalnych,
 - 7) sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.
4. Zamawiający ustala tylko odbiór końcowy – przekazanie Zamawiającemu gotowego do eksploatacji obiektu.

1.1.3.6. Uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.

W celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym minimum:

- 1) uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

Wymagane będzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji właściwymi zaświadczeniami o posiadaniu uprawnień oraz aktualnym wpisem do właściwej izby samorządu zawodowego.

- 2) W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy roboty budowlane na wysokości winny być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia do pracy na wysokości.

1.1.3.7. Odbiór końcowy

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą
- dokumenty dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie.

1.1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Roboty montażowe w hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego, w której znajdują się dwa tory (nr 343, 345), na których naprawiany jest tabor kolejowy wykonywane będą w dwóch etapach:

Etap 1 – montaż wentylatorów, rurociągów wentylacyjnych, okapów typ A, o obwodach do 4000 mm (1000 x 1000mm) 2 szt. nad torem nr 343 segment nr 7, oraz montaż wentylatorów, rurociągów wentylacyjnych, okapów typ A, o obwodach do 6000 mm (1000 x 2000mm) 1 szt. nad torem nr 343 segment nr 6.

Etap 2 – montaż wentylatorów, rurociągów wentylacyjnych, okapów typ A, o obwodach do 4000 mm (1000 x 1000mm) 2 szt. nad torem nr 345 w segmencie nr 7, oraz montaż wentylatorów, rurociągów wentylacyjnych, okapów typ A, o obwodach do 6000 mm (1000 x 2000mm) 1 szt. nad torem nr 345 segment nr 6.

Zamawiający na czas montażu urządzeń udostępni przestrzeń niezbędną do wykonania w/w czynności.

1.1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Zamierzeniem inwestora jest modernizacja systemu wyciągu i wentylacji hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego Sekcji Utrzymania Taboru w Lublinie, tj. wymiana starych

wentylatorów na nowe o lepszych (wydajniejszych parametrach eksploatacyjnych) zabudowa okapów w miejscach gdzie znajdują się wyloty spalin pojazdów trakcyjnych.

1.2 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące:

1.2.1 Podstawy prawidłowej budowy:

Modernizację systemu wyciągu i wentylacji hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego Sekcji Utrzymania Taboru w Lublinie należy projektować i budować w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie podstawowych wymagań określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

1.3. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych.

1.3.1 Zamawiający wymaga aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy winny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.

1.3.2 Zamawiający wymaga aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 10 lat. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych 36 miesięcy.

1.3.3 Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek w ciągu maksymalnie 14 dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego.

2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2.2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem zamierzenia budowlanego.

Akty prawne:

- 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 290 z poz.695).
- 2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).
- 3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku, w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U.03.89.828).
- 4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).
- 5) Polskie Normy, zasad wiedzy technicznej.

Wybrane normy i instrukcje:

- 1) PN-78/M-69011 Złącza spawane w konstrukcjach stalowych,
- 2) PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane,
- 3) PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,
- 4) PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków-Przewody proste i kształtki wentylacyjne o przekroju prostokątnym - Wymiary

- 5) PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków-Przewody proste i kształtki wentylacyjne o przekroju kołowym - Wymiary
- 6) PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia
- 7) PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania.
- 8) PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania.
- 9) PN-B-76002:1976 Wentylacja –Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.
- 10) PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków –Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – właściwości mechaniczne.
- 11) 11 ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiającej konserwację sieci przewodów.
- 12) PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
- 13) PrEN 12236 Wentylacja budynków – podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania wytrzymałościowe.
- 14) PN-78/B-10440 Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- 15) PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
- 16) BN-65/8865-04 Wentylacja. Kształtki wentylacyjne blaszane.
- 17) BN-65/8865-05 Wentylacja. Przewody wentylacyjne blaszane.
- 18) BN-70/8865-33 Wentylacja. Czerpnie powietrza dachowe i ścienne.
- 19) BN-68/8865-32 Wentylacja. Podstawy dachowe.

2.3 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- 1) Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie umowy dzierżawy zawartej z właścicielem terenu tj. z PKP S.A.
- 2) Realizacja inwestycji została uwzględniona w planie finansowym Zamawiającego i środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie na rok 2019 .

4. INFORMACJE DODATKOWE :

1. Wykonawca przed złożeniem oferty, zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu bocznicy kolejowej Sekcji utrzymania taboru w Lublinie, w celu zapoznania się z terenem bocznicy, stanem technicznym hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego (prostokątnej – segment nr 6 i 7) i możliwościami przeprowadzenia prac budowlanych, oraz wyznaczenia, na podstawie wskazań Zamawiającego – miejsc montażu 4 wentylatorów oraz 6 okapów. **(Inwestor nie posiada dokumentacji technicznej obiektu, w którym modernizowany będzie system wyciągu i wentylacji tj. hali prostokątnej. Posiada i udostępni – schemat hali przeglądowo-naprawczej taboru kolejowego w Lublinie segment 6 i 7 (pok. 109 w budynku administracyjnym w Lublinie ul. Gazowa 4)**
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt ewentualnych pomiarów, dodatkowych ekspertyz, opinii, badań, uzgodnień, dokumentacji warsztatowej i innych dokumentów, które są niezbędne do wykonania prac projektowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu modernizacji systemu wyciągu i wentylacji hali, oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz weryfikacji zawartych w nich danych pod względem zgodności z umową i programem funkcjonalno – użytkowym, oraz do uzgadniania poszczególnych etapów prac projektowych dotyczących ich zakresu, w tym szczególnie w zakresie mocowania systemu do konstrukcji nośnej dachu hali.
4. Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) konsultacji na bieżąco z Zamawiającym podczas projektowania,
 - 2) uzgodnienia projektu w zakresie p.poż, bhp,
 - 3) zapewnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zamówienia,
6. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, że został on wykonany w stanie kompletnym punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, oraz że wersja papierowa projektu jest zgodna z elektroniczną .
 7. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
 8. Zamawiający oczekuje, że zlecony projekt zostanie sprawdzony zgodnie z podanymi wyżej zasadami, a klauzula (informacja) o sprawdzeniu zostanie zamieszczona w projekcie.
 9. Projektant a także sprawdzający mają obowiązek dołączenia do projektu oświadczenia o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 10. Dokumentacja projektowa po jej akceptacji i odbiorze staje się własnością Zamawiającego i winna zawierać klauzulę, iż Wykonawca z datą jej przejęcia przez Zamawiającego przenosi prawa autorskie na "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

Umowa nr CRU-K/Lu/ /2019

KLAUZULA INFORMACYJNA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy oraz wskazanych do kontaktu są "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Oddział Lubelski z siedzibą w Lublinie, ul. Gazowa 4, 20-406 Lublin.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy korespondencyjnie na adres wskazany w pkt 1 oraz na adres e-mail: ziod.lublin@p-r.com.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.
9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
10. Dane osobowe mogą być transferowane do państw trzecich w oparciu o zapisy Privacy Shield UE-USA do Google Inc.