

Myślenice, dnia 14.09.2023 r.

29/PN/23

Do wszystkich

Wykonawców

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm. – dalej uPZP) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 uPZP, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu informatycznego w ramach **projektu MSIM** . Nr sprawy: 29/PN/23 Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E- usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z 19 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej: „p.z.p.” Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania. Niniejsze wyjaśnienia stanowią jednocześnie zmianę treści SWZ na podstawie art. 137 ust. 1 p.z.p.

Dotyczy 4.1. Zestaw komputerowe na blok operacyjny – 4 szt,
Pytanie 1. punkty 1-24.

Aby w pełni wykorzystać możliwość wyświetlania obrazu w standardzie DICOM, komputer powinien być wyposażony w kartę graficzną, która zapewni niezbędne parametry generowanego obrazu. W praktyce, komputery zintegrowane (tzw. all-in-one) posiadają karty graficzne zintegrowane (z procesorem) niewystarczające do poprawnej obróbki obrazu DICOM. W tym przypadku konieczne jest zastosowanie karty dedykowanych, których montaż w komputerach all-in-one jest ograniczony konstrukcją komputerów panelowych. Czy zamawiający zaakceptuje alternatywnie do opisanego komputera zintegrowany w punktach 1-24, komputer stacjonarny o gabarytach pozwalających na bezproblemowy montaż na podstawie jezdnej, który jako ekran będzie wykorzystywał monitor DICOM opisany w punktach 25-37?

Komputer spełnia kluczowe parametry w zakresie procesora, pamięci operacyjnej i przestrzeni dyskowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z zastosowaniem komputera z osobnym ekranem oraz dodatkowym ekranem DICOM pod warunkiem montażu wszystkich elementów zestawu na podstawie jezdnej.

Pytanie 2. Dotyczy pkt.1 – Czy Zamawiający dopuści komputer w obudowie kompaktowej, o wadze max. 3 kg i wymiarach max. 200 x 200 x 80 mm?

Odpowiedź: Tak – podane parametry spełniają wymagania SWZ.

Pytanie 3. Dotyczy pkt.2 – Czy Zamawiający dopuści procesor min. Czterordzeniowy. Zaoferowany procesor musi uzyskać w teście PassMark – CPU Mark wynik: min. 10000

punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: <http://www.cpubenchmark.net>) ?

Odpowiedź: Tak – podane parametry spełniają wymagania SWZ.

Pytanie 4. Dotyczy pkt.3 – Czy Zamawiający dopuści pamięć operacyjną zainstalowaną: min. 16GB z możliwością rozbudowy do min. 64 GB?

Odpowiedź: Tak – podane parametry spełniają wymagania SWZ.

Pytanie 5. Dotyczy pkt.4- Czy Zamawiający dopuści dysk NVMe, M.2: min 512 GB?

Odpowiedź: Tak – podane parametry spełniają wymagania SWZ.

Pytanie 6. Dotyczy pkt.5- Czy Zamawiający dopuści monitor DICOM nie dotykowy?

Odpowiedź: Tak – podane parametry spełniają wymagania SWZ.

Pytanie 7. Dotyczy pkt.6- Czy Zamawiający dopuści monitor dostosowany tylko do dezynfekcji środkami nie-alkoholowymi ?

Odpowiedź: Tak – podane parametry spełniają wymagania SWZ.

Pytanie 8. Dotyczy pkt.7- Czy Zamawiający dopuści monitor o rozdzielczości 1200x1600?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 9. Dotyczy pkt.8- Czy Zamawiający dopuści sterowanie wyświetlanymi danymi oraz wpisywanie danych pacjenta za pomocą: myszki/touchpada, klawiatury?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 10. Dotyczy pkt.9- Czy Zamawiający dopuści wbudowane złącza co najmniej:

1 x USB-C 3.2 Gen 2

3 x Mini DisplayPort 1.4

2 x USB-A 3.2 Gen 2

1 x USB-A 3.2 Gen 1 (SmartPower)

1 x USB-A 3.2 Gen 1

1 x RJ-45 (LAN) ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 11. Dotyczy pkt.10 - Czy Zamawiający dopuści monitor bez głośników i jego regulacji ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 12. Dotyczy pkt.11- Czy Zamawiający dopuści monitor z mocowaniem VESA 100mm x100 mm ?

Odpowiedź: Tak – podane parametry spełniają wymagania SWZ.

Pytanie 13. Dotyczy pkt.12- Czy Zamawiający dopuści zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional PL lub równoważny. Warunek równoważności: zapewniający prawidłowe funkcjonowanie usługi katalogowej, spełnianie polityki bezpieczeństwa jednostki oraz umożliwiający uruchomienie bez użycia emulatorów aplikacji wykorzystywanych w części szpitalnej zamawiającego tj. ASSECO AMMS, ASSECO Infomedica, ASSECO Laboratorium?

Odpowiedź: Tak – podane parametry spełniają wymagania SWZ.

Pytanie 14. Dotyczy pkt.15- Czy Zamawiający dopuści klawiaturę USB, standardowy układ z pełnowymiarowymi, klawiszami funkcyjnymi i klawiaturą numeryczną. Klawisze niskoprofilowe, konstrukcja odporna na zalanie?

Odpowiedź: Tak – podane parametry spełniają wymagania SWZ.

Pytanie 15. Dotyczy pkt.15- Czy Zamawiający dopuści komputer wraz z ekranem DICOM bez spełnienia punktów 16, 17 ,18, 21,22, 23 ze względu na konstrukcję nie będą spełnione wymienione parametry ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 15. Dotyczy pkt.20- Czy Zamawiający dopuści komputer z jeden porty LAN (RJ-45)?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 16. Dotyczy pkt.24- Czy Zamawiający dopuści urządzenie zgodne z europejskimi normami:

Bezpieczeństwo

EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020

EN IEC 62311:2020

Kompatybilność elektromagnetyczna

EN 55032:2015 +A11:2020

EN 55035:2017 +A11:2020

EN 61000-3-2:2014 (klasa D)

EN 61000-3-3:2013

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.2.4

Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.(RoHS)

EN IEC 63000:2018

Energia

EN 50564:2011

EN 62623:2013

EN 50563:2011/A1:2013

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2019/1782

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem posiadania certyfikatów wymaganych w SWZ w pkt. 24

Pytanie 17. Dotyczy pkt. 37- Ze względu na zaoferowanie jednego monitora DICOM obsługującego komputer oraz obrazy DICOM Zamawiający zrezygnuje z dodatkowego ramienia ?

Odpowiedź: Nie, wymagane jest wyposażenie w dwa monitory

Pytanie 18. Dotyczy pkt. 38. Czy Zamawiający dopuści wózek na podstawie min. 5 kołowej, lekkobieżne kółka z łożyskami o średnicy min. 100 mm, 2 koła z hamulcem / hamowane blokadą nożną, Wysokość wózka min. 130 cm. Wymiary kolumny min. 80x80 mm. Wymiary podstawy jezdnej min. 550x550 mm. Mocowanie monitora w standaedzie VESA na górze kolumny. Mocowanie uchylne min. +/-10 st. Udźwig wózka co najmniej 10 kg?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 19. Dotyczy pkt. 39- Czy Zamawiający dopuści kolumna wózka posiadającą miejsce na schowanie kabli od monitora I komputera?

Odpowiedź –Zgodnie z SWZ

Pytanie 20. Dotyczy pkt. 40- Czy Zamawiający dopuści wózek bez regulacji wysokości?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 21. Dotyczy pkt. 41- Ze względu na inne mocowanie komputera czy Zamawiający dopuści mocowania komputera PC do kolumny w dolnej części wózka?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 22. Dotyczy pkt. 42- Czy Zamawiający zaakceptuje wózek bez regulacji wysokości powierzchni roboczej na kolumnie wózka?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 23. Dotyczy pkt. 43- Czy Zamawiający dopuści zintegrowaną półkę na klawiaturę z możliwością złożenia do pionu oraz zintegrowana rączka do prowadzenia wózka?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem spełnienia zapisu SWZ: Zintegrowana półka na klawiaturę z możliwością wysunięcia.

Pytanie 24. Dotyczy pkt. 24- Czy Zamawiający Zaakceptuje wózek będący wyrobem medycznym klasy min. I posiadający certyfikat CE stwierdzający zgodność z Dyrektywą Unijną 93/42/EEC lub Rozporządzeniem Rady (UE) 2017/745 oraz posiadający zgłoszenie do do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. 24

Pytanie 25. Dotyczy 4.2. Dyski do macierzy – 24 szt., pkt 9 oraz 4.3. Karty HBA do serwera z wkładkami do macierzy – 4 szt., pkt 8:

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu trybu onsite – w miejscu instalacji z gwarantowanym czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (tzw. NBD)?

Zgodnie z polityką producentów sprzętu komputerowego opcja on-site NBD dotyczy całego urządzenia np. macierzy i obejmuje wszystkie jej elementy składowe. Nie może być ona jednak zaoferowana dla odrębnie zakupowanych elementów składowych. W tym przypadku dołożenie dysków do macierzy sprawi że istniejące wsparcie onsite NBD macierzy obejmie również nowo zainstalowane dyski i będzie obowiązywać zgodnie czasem obowiązywania obecnego okresu wsparcie onsite NBD

Odpowiedź: Nie.

Zmianie ulega w SWZ

Dział X

Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do dnia **18.12.2023 r.**

Dział XII

Sposób oraz termin składania i otwarcie ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem <https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalmyslenice> do dnia **20.09.2023r.** do godz. **12:30.**

7. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **20.09.2023r. o godz. 13:10**

Niniejsze wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

Podpis.....

Zamieszczono na stronie internetowej (platforma zakupowa zamawiającego)

.....