

Wrocław, dn. 01.10.2019 r.



AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH

imienia generała Tadeusza Kościuszki

ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław
tel. 261-658-222, 261-658-110; fax 261-658-425

Numer ewidencyjny 826/2019/WEW

Numer sprawy: DZP.263.58.2019.BM

/strona www./

**Wyjaśnienia i modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym**

pt.:

**ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO – SKANERY,
URZĄDZENIA DRUKUJĄCE
nr sprawy WNP/759/PN/2019**

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy do treści SIWZ (*zachowano oryginalną treść pytania*), udziela następujących wyjaśnień:

CZĘŚĆ I

Pytanie 1

Drukarka dla rekrutacji – wg. informacji od producenta zakończono dystrybucję modelu HP LaserJet Enterprise M605x. Jego bezpośrednim następcą jest model HP LaserJet Enterprise M608x.

- Zamawiający zapisał: „obsługa poprzez wyświetlacz LCD”. Czy zamawiający oczekuje dotykowego wyświetlacza LCD, poprzez którego odbywa się sterowanie drukarką, czy może dopuszcza zastosowanie zwykłego wyświetlacza LCD bez funkcji dotyku, gdzie obsługa drukarki odbywa się poprzez klawiaturę mechaniczną.

- W pozycji „Gramatura nośnika” zamawiający zapisał „Od 60 do 200 g/m², podajnik kopert: Od 75 do 105 g/m²”. Producent dla modelu Enterprise M608x nie podaje gramatury opcjonalnej, specjalnej kasety dla kopert, a jedynie gramaturę podajnika ręcznego oraz gramaturę standardowych kaset. Czy zamawiający uzna za wystarczający zapis: „Podajnik 1: od 60 do 199 g/m²; Podajnik 2, 3: Od 60 do 120 g/m²”, gdzie Podajnik 1 oznacza tacę uniwersalną, podajnik 2, 3 – kasety standardowe?

Czy zamawiający faktycznie potrzebuje, specjalną kasę do druku kopert o poj. 75 szt., czy może do wydruku kopert wystarczy podajnik ręczny? Czy zamawiający zgodzi się wykreślić zapotrzebowanie na tą kasę, szczególnie że według informacji od strony producenta zakończono dystrybucję kaset na koperty do tej drukarki.

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania w postaci wyświetlacza oraz osobnej klawiatury. Zamawiający dopuszcza każdy sprzęt spełniający minimalne wymagania określone w SIWZ.

Pytanie 2

Drukarka laserowa kolor A4 – wg. informacji od producenta zakończono produkcję i dystrybucję drukarek Samsung SL-C4010ND bez wprowadzenia następcy tego modelu. Czy zamawiający dopuści drukarkę kolorową Kyocera ECOSYS P6230cdn? Urządzenie jest wolniejsze pod względem szybkości druku w serii, ale dużo bardziej ekonomiczne pod względem kosztów strony i minimalnie szybsze pod względem wydruku pierwszej strony, co w przypadku pojedynczych wydruków biurowych może być pozytywnie odebrane przez użytkownika w codziennej pracy. W załączeniu specyfikacja urządzenia.

Odp. Zamawiający dopuszcza każdy sprzęt spełniający minimalne wymagania określone w SIWZ.

CZĘŚĆ II

Pytanie 3

Urządzenie wielofunkcyjne laser kolor – wg. informacji od producenta zakończono dystrybucję modelu HP LaserJet Pro M477fdw. Jego bezpośrednim następcą jest model HP LaserJet Pro M479fdw. Alternatywnym urządzeniem do modelu M477fdw jest Canon MF744Cdw o bardzo zbliżonej specyfikacji (w załączeniu). Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na urządzenie Canon MF744Cdw?

Odp. Zamawiający dopuszcza każdy sprzęt spełniający minimalne wymagania określone w SIWZ.

Pytanie 4

Urządzenie wielofunkcyjne laser mono – przykładowe urządzenie Kyocera ECOSYS M3655idn

- Zamawiający zapisał wymóg pamięci: Standard 1GB Max. 3GB + 128 GB SDD. Proszę o wyjaśnienie czy zamawiający oczekuje wyposażenia urządzenia w dysk twardy 128GB SSD czy urządzenia ma mieć tylko możliwość takiej rozbudowy. Dysk twardy lub karta pamięci jest wymagana do instalacji funkcjonalności „Scan Extension Kit(A)”, która jest zaznaczona w parametrze „typ pliku” jednak w pozycji „Standardowo” widnieje zapis „...gniazdo na dodatkowy serwer druku lub dysk SSD, gniazdo na opcjonalną kartę SD/SDHC”. W przypadku instalacji opcjonalnego dysku twardego, nie będzie już wolnego gniazda na dodatkowy serwer druku.

Odp. Zamawiający wymaga również dysku SSD.

Pytanie 5 – część III

Plotery – przykładowe urządzenia HP Designjet T520 ePRINTER odpowiednio A1 i A0

- Czy zamawiający zgodzi się dopuścić urządzenia konkurencyjnej marki Canon o zbliżonych parametrach imagePROGRAF TM-200 w przypadku formatu A1 i imagePROGRAF TM-300 w przypadku formatu A0. Ulotki produktowe w załączeniu.

Odp. Zamawiający dopuszcza każdy sprzęt spełniający minimalne wymagania określone w SIWZ.

Pytanie 6 - W opisie zamówienia do części 5 – Urządzenie dla drukarni

- W parametrach urządzenia zamawiający zapisał oczekiwany miesięczny cykl roboczy 300 tys. wydruków. Czy zamawiający dopuści urządzenie z miesięcznym cyklem roboczym 250 tys. stron?

- W opisie przedmiotu zamówienia w pozycji rozdzielczość zamawiający zapisał 1200x4800dpi. Czy zamawiający dopuści urządzenie o rozdzielczości 2400x2400dpi?

- Zamawiający zapisał obsługę papieru w zakresie A6 – SRA3+. Czy zamawiający dopuści urządzenie z określonymi formatami standardowymi w zakresie A6 – SRA3, a większy format w tym SRA3+ jest obsługiwany jako niestandardowy (maks.330,2 mm x 487,7 mm)?

- W opisie przedmiotu zamówienia zapisano dwie kasety o pojemności 1250 arkuszy, dwie kasety po 550 arkuszy każda, taca ręczna na 100 arkuszy oraz kasetę dużej pojemności na 2200 arkuszy maksymalnego formatu. Czy zamawiający zgodzi się na następujący podział kaset: 2 x 1100 arkuszy, 2 x 550 arkuszy, taca ręczna na 250 arkuszy oraz kasetę dużej pojemności na 3500 arkuszy SRA3, max 330,2 mm x 487,7 mm. Łączna pojemność kaset jest większa niż zapisano w SIWZ.

- Zamawiający zapisał obsługę gramatury 300g/m² oraz kopert bezpośrednio z kaset. Czy dopuści urządzenie gdzie obsługa maksymalnej gramatury 300g/m² oraz kopert odbywa się jedynie z tacy ręcznej oraz kasety dużej pojemności 3500 arkuszy (poj. oznaczona przy 80 g/m²)? Takie rozwiązanie ma na celu zapewnienie możliwie prostej linii przejścia kartki lub koperty przez maszynę.

- Zamawiający w pkt. 3 zapisał „... wszelkie koszty związane z serwisowaniem urządzeń wymaganych przez producenta sprzętu jak również wymaganych w okresie gwarancji” Jeżeli zamawiający oczekuje zagwarantowania konserwacji i wymian części eksploatacyjnych podlegających normalnemu zużyciu podczas eksploatacji urządzenia, konieczne jest podanie planowanego obciążenia maszyny. Koszty serwisu bezpośrednio związane są z licznikiem urządzenia i przebiegiem poszczególnych elementów. Zamawiający nie informuje czy pokryje koszty części eksploatacyjnych, ewentualnie nabędzie je we własnym zakresie i czy w cenę maszyny ma być w kalkulowany tylko serwis czy serwis i części.

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy urządzenia spełniającego podane w siwz parametry. Przebiegi eksploatacyjne urządzenia będą wynosić ok. 200 tys. stron. Koszty związane z serwisem gwarancyjnym pokrywa dostawca urządzenia.

Pytanie 7

W opisie zamówienia do części 6 – Urządzenie faksujące – przykładowe urządzenie Kyocera ECOSYS M3655idn

- Zamawiający zapisał wymóg pamięci: Standard 1GB Max. 3GB + 128 GB SDD. Proszę o wyjaśnienie czy zamawiający oczekuje wyposażenia urządzenia w dysk twardy 128GB SSD czy urządzenia ma mieć tylko możliwość takiej rozbudowy. Dysk twardy lub karta pamięci jest wymagana do instalacji funkcjonalności „Scan Extension Kit(A)”, która jest zaznaczona w parametrze „typ pliku” jednak w pozycji „Standardowo” widnieje zapis „...gniazdo na dodatkowy serwer druku lub dysk SSD, gniazdo na opcjonalną kartę SD/SDHC”. W przypadku instalacji opcjonalnego dysku twardego, nie będzie już wolnego gniazda na dodatkowy serwer druku.

W proponowanej treści umowy, w paragrafie 8 „WARUNKI GWARANCJI” pkt.5 „Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatny serwis i konserwacje sprzętu w okresie gwarancji w siedzibie zamawiającego.”

Proszę o wyjaśnienie co zamawiający rozumie pod tym zapisem. Urządzenia drukujące są wyposażone w części eksploatacyjne podlegające zużyciu podczas normalnej eksploatacji. Kto ponosi koszty części eksploatacyjnych i jaką formę ich pozyskania przewiduje zamawiający? Konserwacje urządzeń związane są z wymianami wybranych części eksploatacyjnych oraz przebiegiem samych urządzeń.

W proponowanej treści umowy, w paragrafie 8 „WARUNKI GWARANCJI” pkt.10 „W przypadku wymiany jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy na nowy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę rozpoczyna bieg od daty dostawy elementu wolnego od wad.”

Wydłużona 3 do 5-letnia gwarancja na urządzenia często wymaga dokupienia specjalnego pakietu serwisowego powiązanego z numerem seryjnym urządzenia. Wymiana maszyny nie powoduje uzyskania nowego pakietu serwisowego na wymieniony sprzęt, producenci nie dopuszczają takiej możliwości. Sytuacja taka nie powinna zatem powodować przedłużenia gwarancji ponad pierwotny okres na jaki było dostarczone pierwsze urządzenie, chyba że wymiana nastąpi w końcowym okresie gwarancji i wymieniona maszyna będzie miała dłuższą gwarancję standardową.

Odp. Zamawiający wymaga dysku SSD.

Zamawiający pisząc „...zapewnić bezpłatny serwis i konserwacje sprzętu w okresie gwarancji...” ma na myśli koszty dojazdu, przeglądów normatywnych, części zamiennych niebędących częściami eksploatacyjnymi podlegającymi normalnemu

zużyciu typu toner, bęben obrazowy rolki poboru papieru za które wystawione będą osobne faktury.

Zamawiający modyfikuje zapis w paragrafie 8 „WARUNKI GWARANCJI” pkt.10 w ten sposób, że „W przypadku wymiany jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy na nowy, Wykonawca udzieli gwarancji na wymieniony element zgodnie z gwarancją producenta”.

II. Wyjaśnienia treści SIWZ zostają załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowią jej integralną część. W związku z tym, że powyższe wyjaśnienia nie uniemożliwiają złożenia ofert w nakazanym terminie, **Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.**

**PRZEWODNICZACY
KOMISJI PRZETARGOWEJ**
/.../
.....
Jakub WESOŁOWSKI

Wyk. w 1 egz.
Wyk. Barbara MĘKARSKA tel. 261 658 062
Wrocław 01.10.2019 r.
T 263