

Zgierz, dnia 23.02.2022 r.

Nr referencyjny: PN/VII/2022

## Wykonawcy

### *Dotyczy postępowania pn. Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku – PN/VII/2022*

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), udziela odpowiedzi jak niżej:

#### **Pytanie 1 - dotyczy SWZ**

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-35<sup>0</sup>C, igieł, cewników, zgłębników 5-37<sup>0</sup>C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-40<sup>0</sup>C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania i transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga dostawy wyrobów medycznych, zgodnie z normami obowiązującymi na terenie RP.

#### **Pytanie 2 - dotyczy SWZ**

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga dostawy wyrobów medycznych, zgodnie z normami obowiązującymi na terenie RP.

#### **Pytanie 3 - dotyczy SWZ**

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga dostawy wyrobów medycznych, zgodnie z normami obowiązującymi na terenie RP.

#### **Pytanie 4 - Zadanie 4 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych przeznaczony jest do prowadzenia wlewów metodą grawitacyjną z pojemników szklanych, twardych tworzywowych i miękkich worków - uniwersalny. Składający się z osłonka igły biorecznej, igła biorecza dwukanałowa, hydrofobowy filtr powietrza, zatyczka filtra hydrofobowego, komora kroplowa długość 40 mm w części przezroczystej, filtr płynu o wielkości oczek 15 µm, zaciskacz rolkowy (precyzyjny regulator przepływu), rolka zaciskacza, dren medyczny o długości 150 cm, łącznik stożkowy luer lock, osłonka łącznika luer lock. Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, sterylizowany EO. opakowanie jednostkowe typu folia?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 5 - Zadanie 4 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych składający się z dodatkowego portu do iniekcji (igłowy), nie zawiera ftalanów, sterylny, nietoksyczny, niepirogenny, bez lateksu, zacisk na drenie do zamknięcia infuzji, regulator przepływu w kształcie cylindra - 2 skale dla płynów o różnej gęstości: 1 zakres 5-250 ml/h 10%, 2 zakres 5-200 ml – 40%, komora kroplowa 20 kropli = 1 ml± 0.1 ml, jednorazowego użytku, dren o długości 150 cm, opakowanie blister (folia-papier)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 6 - Zadanie 4 pozycja 1**

Czy Zamawiającemu chodzi o precyzyjny regulator przepływu w kształcie beczki czy koła?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie oczekuje precyzyjnego regulatora przepływu.

**Pytanie 7 - Zadanie 7 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści osłonki pakowane w opakowanie po 144 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości oraz zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań tj. 70 opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza opakowanie po 144 szt, jednak wymaga przeliczenia na ilość przedstawioną w SWZ, tak aby Zamawiający mógł dokonać porównania ofert.

**Pytanie 8 - Zadanie 7 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści osłonki pudrowane?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza osłonek pudrowanych

**Pytanie 9 - Zadanie 10 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe zawieszka pakowanie w opakowanie po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości oraz podaniem ceny za opakowanie tj. 40 opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza rękawice foliowe pakowane po 100 szt., jednak wymaga odpowiedniego przeliczenia i podania ceny dla ilości wskazanej w SWZ, tak aby Zamawiający mógł dokonać porównania ofert.

**Pytanie 10 - Zadanie 13 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy przedni?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza fartuch foliowy przedni.

**Pytanie 11 - Zadanie 13 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy pakowany w opakowanie po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości oraz podaniem ceny za opakowanie tj. 2 opakowania?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza fartuch foliowy pakowany po 100 szt., jednak wymaga odpowiedniego przeliczenia i podania ceny dla ilości wskazanej w SWZ, tak aby Zamawiający mógł dokonać porównania ofert.

**Pytanie 12 - Zadanie 14 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane w opakowania po 80 szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza kieliszki pakowane po 80 szt., jednak wymaga takiego przeliczenia ceny, aby dotyczyła ilości wskazanych w SWZ.

**Pytanie 13 - Do projektu umowy:**

W przypadku, gdy producentem produktów medycznych dostarczanych w ramach Umowy jest podmiot inny niż Wykonawca, Wykonawca ma prawo, za zgodą Zamawiającego, przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na producenta dostarczanych produktów medycznych lub inną spółkę z grupy kapitałowej producenta. W celu przeniesienia praw i obowiązków Wykonawca, Zamawiający oraz producent lub inna spółka z grupy kapitałowej producenta podpiszą umowę trójstronną przenoszącą prawa i obowiązki z niniejszej Umowy. Wszelkie inne postanowienia Umowy pozostaną bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

**Pytanie 14 – dotyczy zadania nr 7**

Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek lateksowych na głowice w opakowaniu a'144 sztuk z przeliczeniem na 70 pełnych opakowań, co daje 10.080 sztuk? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, a dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pakowanie asortymentu w dowolny sposób, jednak wymaga przeliczenia ceny ofertowej tak, aby dotyczyła ilości szacowanych w SWZ.

#### **Pytanie 15 – dotyczy zadania nr 10**

Prosimy o uściślenie, czy Zamawiający w zadaniu 10, wymaga 1.000 sztuk rękawic foliowych oraz czy dopuści wycenę w opakowaniu po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem?

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ, gdyż wymaga 1000 opakowań po 100szt.

#### **Pytanie 16 – dotyczy zadania nr 13**

Prosimy o uściślenie, czy Zamawiający w zadaniu 13, wymaga 200 sztuk fartucha foliowego czy 200 opakowań po 100 sztuk?

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ, gdyż w zadaniu 13 wymaga 200 opakowań po 100szt.

#### **Pytanie 17 – dotyczy zadania nr 14**

Prosimy o uściślenie, czy Zamawiający w zadaniu 14, wymaga 6.000 sztuk kieliszka jednorazowego czy oraz czy dopuści wycenę w opakowaniu po 75 sztuk z odpowiednim przeliczeniem?

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ, gdyż w zadaniu 14 wymaga 6.000 opakowań kieliszka jednorazowego 30 ml w opakowaniu po 75 szt.

#### **Pytanie 18 – dotyczy zadania nr 3 oraz 9**

Zgodnie z umową europejską ADR, której Polska jest stroną, dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, odpady medyczne powinny być należycie oznaczone, składowane i przewożone do miejsca utylizacji. Do spedycji tego typu odpadów dedykowane są pojemniki z certyfikatem UN. Należy pamiętać, że **obowiązkiem** nadawcy (wytwórcy) odpadów jest m.in używanie opakowań, odpowiednich dla danego rodzaju odpadów, jak również certyfikowanych – w przypadku odpadów niebezpiecznych oraz ich prawidłowe oznakowanie kodami UN. Mając na uwadze bezpieczny transport oraz utylizację odpadów medycznych, zwracamy się o potwierdzenie, czy Zamawiający **wymaga**, aby dostarczane pojemniki na odpady medyczne posiadały aktualne europejskie certyfikaty UN?

Nadmieniamy, iż kody UN stanowią zupełnie inne oznakowanie, niż 6-cyfrowe kody odpadów medycznych, zawarte w katalogu odpadów (załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów, przywołane również w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5.10.2017 r. w sprawie *szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi*).

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga pojemników spełniających normy, obowiązujące na terytorium RP.

#### **Pytanie 19 – dotyczy zadania nr 9**

Z uwagi na wymaganie Zamawiającego dotyczące grubości ścianek pojemnika na ostrza i igły oraz w trosce o bezpieczeństwo personelu medycznego i pomocniczego, zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający **wymaga** pojemników na odpady medyczne ze **ściankami o grubości powyżej 0,8 mm i odpornością na przebicie igłą medyczną z siłą powyżej 20N, potwierdzonymi badaniami niezależnego instytutu**? Pytanie podyktowane jest faktem, iż ostatnio na rynku pojawiły się małe pojemniki (o pojemnościach 0,7L – 2,0L) na ostre odpady medyczne, o ściankach zbyt cienkich, by spełniać wymogi bezpieczeństwa użytkowników, absolutnie nie zapewniających sztywności ani odporności na jakiegokolwiek uszkodzenia.

Należy dodać, że Zgodnie z dyspozycją § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.10.2017 r. w sprawie *szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi* (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975), odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników j. u. sztywnych (...) mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie pojemniki.

**Pytanie 20 - Ad punktu - 2 strefy samodzielnych komór, naprzemiennie napelniają się lub opróżniają powietrze w 12 minutowym cyklu, dzięki czemu doskonale redystrybuują ciśnienie.**

Czy Zamawiający będzie wymagał do udziału w postępowaniu materac, którego komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co trzecia) w cyklu o regulowanym czasie 12 minut?

Wskazujemy, że utrzymanie takiego zapisu uniemożliwi m.in. stosowanie przedmiotowego materaca w terapii odleżyn dla pacjentów bariatrycznych (rozkład ucisku 1:2 jest o 30% większą siłą oddziałującą na tkanki pacjenta niż 1:3).

Uzasadnienie: w ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych tzw. porównywalnych wg. PZP

Oferent wnosi o dopuszczenie produktów spełniających powyższe wymagania oraz o dopuszczenie zastosowania rozwiązań alternatywnych w postaci różnych, alternatywnych rozwiązań technicznych, które nie zmniejszą opisanej przez Zamawiającego skuteczności medycznej przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie materace

**Pytanie 21 - Ad.: Punktu - System mikro-wentylacji w komorach umożliwia lepszą cyrkulację powietrza zmniejszając potliwość skóry;**

Czy Zamawiający wymaga materaca z TPU- poliuretanu, do opieki długoterminowej, co również ma znaczenie w zmniejszaniu potliwości skóry pacjenta?

Wskazujemy, że materace wykonane z PCV- są tzw. materacami krótkoterminowymi- ich trwałość to najwyżej kilka miesięcy. Aby materac był długo sprawny musi być wykonany z materiału TPU, wtedy jego trwałość jest największa i wynosi zawsze wiele lat.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie 22 - Ad: punktu - Wizualny alarm niskiego ciśnienia ostrzega opiekunów o możliwej nieszczelności materaca zaburzającej jego prawidłowe działanie;**

**- Funkcja statyczna pozwala na napompowanie całego materaca, aby ułatwić pacjentowi wstawanie z niego a opiekunom umożliwić czynności wymagające stabilnego podłoża.**

Czy Zamawiający wymaga pompy zasilającej materac z powyższymi funkcjami oraz:

-zakres ciśnienia 10 - 60 mmHg,

-praca w trybie stałego ciśnienia, funkcja pielęgnacyjna i funkcja siedzeniowa ( $\leq 30$  min.),

-zakres masy pacjenta 5 - 260 kg,

-wybór wartości ciśnienia dokonywany automatycznie (wg. algorytmu masa ciała - wartość ciśnienia),

-wyswietlacz LED wskazujący podaną masę ciała pacjenta, lub utrzymywaną wartość ciśnienia?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie 23 - Ad. punktu- - Pokrowiec w zestawie.**

Czy Zamawiający wymaga pokrowca charakteryzującego się brakiem pylenia, barierowością dla płynów i drobnoustrojów (w tym alergenów), oddychalnością, łatwością układania i brakiem pamięci kształtu. Można go łatwo, szybko czyścić i żadne zanieczyszczenia nie wnikają w jego strukturę. Odpornego na gotowanie, suszenie i prasowanie w temperaturze do 105°C oraz na powszechnie dostępne, wodne i alkoholowe środki dezynfekcyjne?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie pokrowce

**Pytanie 24**

Prosimy Zamawiającego doprecyzowanie czy w zadaniu nr 13 Zamawiający oczekuje 200 opakowań każde zawierające 100 sztuk fartuchów?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający oczekuje 200 opakowań po 100 szt.

**Pytanie 25 - Zadanie nr 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiociny z funkcją Twisk&lock (zakręć i zamknij), tak jak do tej pory dostarczane do Państwa placówki?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 26 - Zadanie nr 12, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści żel do EKG o pojemności 0,25l z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza żel o ww. pojemności z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 27**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 12 żel do EKG o pojemności 250 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza żel o ww. pojemności z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 28 - Zadanie 7**

Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek lateksowych na głowice w opakowaniu a'144szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza ww. opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 29 - Zadanie 13**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy należy wycenić 200 sztuk czy 200 opakowań po 100szt?

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje 200 opakowań po 100 szt.

**Pytanie 30 - Zadanie 14**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a'90szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 31 - wzoru umowy**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dokonanie modyfikacji zapisów do projektu umowy w § 5 ust.2 pkt 1),2) i 3) poprzez zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio do 0,1% w pkt.1), do 1% w pkt.2) i do 2% w pkt.3) z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy? Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie, gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

**Pytanie 32**

Proszę o dopuszczenie w zadaniu nr 4 przyrzędu do przetaczania płynów w opakowaniu typu folia.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 33 - Zadanie 1 - materace przeciwoleżynowe**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności, wysokiej jakości materac powietrzny, przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy, będący aktywnym wyrobem medycznym terapeutycznym, przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn wszystkich stopni, o następujących parametrach:

- strefy samodzielnych komór, naprzemiennie napełniają się lub opróżniają powietrze w 12 minutowym cyklu, dzięki czemu doskonale redystrybuują ciśnienie,
- wyposażony w paski przewiązki umożliwiające montowanie do ramy łóżka, bez konieczności podkładania dodatkowych materacy piankowych, materac układany bezpośrednio na ramie łóżka,
- materac zbudowany z 20 odpinanych pojedynczo wymiennych komór rurowych poprzecznych, w tym specjalna sekcja na pięty,
- materac wyposażony w odpinany pokrowiec z okapnikiem, nie przepuszczający cieczy (wodoodporny), z tkaniny rozciągliwej we wszystkich 4 kierunkach, spód materaca wykonany z tkaniny antypoślizgowej, szwy materaca zgrzewane, materac nie zawierający lateksu,
- zawór CPR w materacu pozwala szybko spuścić powietrze w przypadku nagłych sytuacji zagrożenia życia,

- alarmy awarii zasilania, niskiego ciśnienia oraz serwisowy, ostrzegające opiekunów o możliwej nieszczelności materaca zaburzającej jego prawidłowe działanie,
- funkcja statyczna pozwala na napompowanie całego materaca, aby ułatwić pacjentowi wstawanie z niego a opiekunom umożliwić czynności wymagające stabilnego podłoża,
- szybkozłączna transportowa pozwala przewieźć pacjenta pozwalając na zachowanie powietrza w materacu (np. na badania),
- maksymalna waga użytkownika 200 kg
- pokrowiec w zestawie.

Czy Zamawiający oczekuje, aby materac przeciwoleżynowy spełniał obowiązujące normy niepalności: PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ww. materac

#### **Pytanie 34**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 12 dopuści żel EKG w opak. 0,25l. z równoczesnym przeliczeniem na 8000szt.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### **Pytanie 35**

czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie opakowania

#### **Pytanie 36 – zadanie 5**

Czy zamawiający wymaga worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, usztywnione z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkownika w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku ,wymiary ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ten rodzaj worków.

#### **Pytanie 37 – zadanie 7**

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Czy zamawiający dopuszcza i wymaga osłonki lekko pudrowane?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pakowanie asortymentu w dowolny sposób, jednak wymaga przeliczenia ceny ofertowej tak, aby dotyczyła ilości szacowanych w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza osłonek pudrowanych.

#### **Pytanie 38 – zadanie 14**

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pakowanie asortymentu w dowolny sposób, jednak wymaga przeliczenia ceny ofertowej tak, aby dotyczyła ilości szacowanych w SWZ.

**Pytanie 39 -** Dotyczy zadania nr 5: Ad. Lp. 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny materac przeciwoleżynowy o parametrach jak niżej?

- Materac nakładkowy o głębokości 20 cm do terapii zanurzeniowej z obniżonym ciśnieniem.
- 20 wymiennych komórek
- 1 w 2 cyklach komórkowych
- CPR
- Dwustronna, rozciągliwa, wodoodporna, paroprzepuszczalna osłona zapinana na zamek błyskawiczny, odporna na działanie środków dezynfekujących. Biotest zgodny z ISO 10993-5 /10993-10
- W pełni zmywalny
- Pacjenci do 200 kg
- Materiał: Nylon/PU. Bez lateksu
- Osłona ochronna na wąż
- Wymiary : długość: 200cm, szerokość: 83cm, wysokość: 20cm
- Pompa:
  - Automatyczne wykrywanie wagi według programu
  - Inteligentne wykrywanie ciśnienia dla zapewnienia optymalnego ciśnienia interfejsu

- Prawie bezgłośna praca (27-28 Db)
- Ekran LCD
- Zamek panelowy
- Alarmy zbyt niskiego ciśnienia i awarii zasilania
- Akumulator z możliwością pracy do 5h.
- Tryby: statyczny i dynamiczny
- Stylowe i intuicyjne wzornictwo
- Automatycznie wyłącza się po osiągnięciu optymalnego ciśnienia wewnętrznego
- Wymiary pompy 27,5 cm x 14 cm x 20,5 cm
- Połączenie Bluetooth (z aplikacją iPMAP Apple®)

**Odpowiedź:** Pytanie dotyczy zadania nr 1. Zamawiający dopuszcza tego rodzaju materac.

**Pytanie 40** - Dotyczy § 2 ust. 10 pkt c)

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączenia wraz z każdą pierwszą dostawą danego asortymentu dokumentacji (deklaracje zgodności, certyfikaty itp.) w zamian za wysłanie dokumentacji e-mailem?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian

**Pytanie 41** - Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

**Pytanie 42**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1 pkt. 1), 2), 3):

1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
  - 1) Za zwłokę w dostarczeniu zamówionych partii Towaru - za każdy dzień zwłoki, o którym mowa w § 2 ust 2 Umowy, w wysokości 0,2% wartości **brutto** tejże partii, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto tejże partii,**
  - 2) za zwłokę w wykonaniu obowiązku reklamacyjnego, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy - za każdy dzień zwłoki, w wysokości **0,5%** wartości **brutto** tego Towaru, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru,**
  - 3) za niedostarczenie zamówionej partii Towaru – w wysokości **0,5%** wartości tej partii (przez niedostarczenie zamówionej partii Towaru należy rozumieć sytuację, w której Zamawiający zmuszony został do skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w § 2 ust. 5 Umowy), **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto tej partii,**

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

**Pytanie 43**

W związku z zapisem § 9 ust. 2 projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada. Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2021 r oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok

**Odpowiedź:** Raport o sytuacji finansowej Zamawiającego dostępny jest na stronie: <https://szpitale.lodzkie.pl/zgierz/bip/pl/c/przedmiot-dzialalnosci.html>

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu  
Agnieszka Józwik  
*podpis na oryginalnie*

Otrzymują:

a/a

Publikacja:

[https://platformazakupowa.pl/pn/szpital\\_zgierz](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgierz)