

Nr postępowania: ZP/W/2/2021

Wykonawcy

którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Część I: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 61 urządzeń do wnoszenia opłat za parkowanie oraz oprogramowania do obsługi strefy płatnego parkowania w Nysie, na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.

Zamawiający zgodnie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp, poniżej przedstawia treść zapytań złożonych w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie 1.

Dotyczy wzoru umowy § 1 punkt 13.

Prosimy o wyjaśnienie w jakim obszarze mają być przeprowadzone szkolenia w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń i oprogramowania, osób wskazanych przez Urząd Miejski w Nysie i Starostwo Powiatowe w Nysie.

Czy Zamawiający chce zamówić trzy osobne programy do obsługi strefy: dla MZK w Nysie dla Urzędu Miejskiego w Nysie oraz Starostwa Powiatowego w Nysie na zasadzie trzech oddzielnych systemów i przenoszenia danych pomiędzy programami np. raz w miesiącu?

Czy Zamawiający planuje uruchomić to samo oprogramowanie do windykacji w MZK w Nysie oraz Urzędzie Miejskim w Nysie i drugie w MZK w Nysie i Starostwie Powiatowym w Nysie? Takie rozwiązanie z pracą na dwóch bazach danych (dwóch administratorów danych osobowych) pozwoli, aby wszystkie czynności wykonywane np. przez kontrolera, kasjera były widziane w tym samym programie bez dodatkowego przenoszenia i prowadzenia dodatkowych uzgodnień, również na stanowisku w urzędzie. Dostęp do danych może być ograniczony na poziomie uprawnień i innych form zabezpieczenia. Dodatkowo w tym drugim rozwiązaniu kontroler może posiadać jeden program i automatycznie wysyłać dane do dwóch różnych systemów w zależności od miejsca wystawienia zawiadomienia. Pozwoli to również na ograniczenie kosztu instalacji rozwiązania oraz późniejszego utrzymania.

Odpowiedz 1.

Wykonawca przeprowadzi odrębne szkolenie dla osób obsługujących parkomaty oraz odrębne szkolenie w zakresie obsługi oprogramowania.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia dwóch szkoleń z obsługi oprogramowania. W szkoleniu weźmie udział 23 osoby w tym, 10 pracowników MZK, 2 pracowników Starostwa Powiatowego, 11 pracowników Urzędu Miejskiego. Termin przeprowadzenia pierwszego szkolenia - do trzech dni roboczych licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Kolejne szkolenie dla tej samej grupy osób, Wykonawca przeprowadzi w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia przeprowadzenia pierwszego szkolenia.

Szkolenia dla pracowników obsługujących oprogramowanie będzie prowadzone łącznie dla wszystkich podmiotów, w siedzibie Zamawiającego.

Szkolenie dla pracowników obsługujących parkomaty Wykonawca przeprowadzi niezależnie od szkoleń z obsługi oprogramowania. Pierwsze szkolenie wykonawca przeprowadzi nie później niż w drugim dniu roboczym licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Drugie

szkolenie Wykonawca przeprowadzi w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia pierwszego szkolenia dla tej grupy.

Zamawiający wymaga dostarczenia jednego oprogramowania dla wszystkich podmiotów z modułem windykacji należności dostępnym w Urzędzie Miejskim w Nysie oraz w Starostwie Powiatowym w Nysie. Biuro strefy płatnego parkowania nie będzie zajmowało się windykacją należności z tytułu nieopłaconych wezwań do wniesienia opłat dodatkowych.

Oprogramowanie do windykacji musi umożliwiać prowadzenie postępowania windykacyjnego (generowanie upomnień, przekazywanie do egzekucji) dla zdarzeń dotyczących dróg gminnych - przez zarządcę dróg gminnych, a dla zdarzeń dotyczących dróg powiatowych - przez zarządcę dróg powiatowych. Parkomaty zlokalizowane przy drogach powiatowych wyszczególnione w pozycji 18, 19, 20 oraz 30, 31, 32 w załączniku nr 6 do SWZ „Wykaz lokalizacji urządzeń do pobierania opłat za parkowanie. Wszystkie pozostałe parkomaty zostaną zlokalizowane przy drogach gminnych.

Zamawiający doprecyzowuje zapisy Załącznika nr 8 do SWZ i modyfikuje zapis „Wzoru umowy gwarancyjnej stanowiącej” Załącznik nr 8 do SWZ w § 1 ust 2, w którym po zdaniu pierwszym dopisuje zdanie drugie w brzmieniu:

„§ 1 ust 2. ... Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymania sprawnego funkcjonowania oprogramowania w tym opieki serwisowej w okresie 60 miesięcy.”

Pytanie 2.

Dotyczy wzoru umowy § 1 punkt 13.

Prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie mają być przeprowadzone szkolenia w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń i oprogramowania, osób wskazanych przez Urząd Miejski w Nysie i Starostwo Powiatowe w Nysie.

Prosimy o podanie ilości użytkowników z podziałem na firmy i instytucje, które przewidziane są do korzystania z oprogramowania do kontroli i windykacji w ramach prowadzonego zamówienia.

Odpowiedz 2.

Szkolenia dla pracowników wskazanych przez Urząd Miejski w Nysie i Starostwo Powiatowe w Nysie. pracujących na oprogramowaniu udostępnionym przez Wykonawcę obejmują: tworzenie zestawień, pobieranie danych z systemu, obsługa modułu windykacyjnego.

Pytanie 3.

Dotyczy wzoru umowy §1 punkt 16.

Prosimy o oszacowanie ilości ewentualnych szkoleń w czasie trwania kontraktu. Tak nieprecyzyjne sformułowanie nie pozwala na poprawnie oszacowanie kosztu usługi a tym samym nie pozwala na określenie wartości oferty. Czy zamawiający oczekuje deklaracji wykonawcy do możliwości przeprowadzenia szkolenia a zakres i koszt będzie indywidualnie ustalany?

Odpowiedz 3

Dokładne doprecyzowanie ilości i terminów szkoleń zawiera odpowiedź na „Pytanie 1”.

Pytanie 4.

Dotyczy załącznika nr 7 od SWZ.

W rozdziale VIII, punkcie 7.4 Zamawiający oczekuje modułu abonamentów z funkcją ustawienia ważności na godziny obowiązywania. Prosimy o wyjaśnienie jak taki abonament ma wyglądać pod względem merytorycznym tj. np. od godziny 8 do 15? oraz jak ma przebiegać weryfikacja przez kontrolera? Chodzi tutaj o to czy w przypadku przekroczenia czasu, kontroler ma wystawić zawiadomienie z przyczyną przekroczenia czasu czy zawiadomieni z przyczyną braku ważnego biletu. Jako dostawca oprogramowania do stref płatnego parkowania nie spotkaliśmy się jeszcze z takim rozwiązaniem w żadnym z miast. Faktycznie abonamenty na określone pory dnia są sprzedawane, ale na parkingach prywatnych. Implementacja tego rozwiązania w programach do obsługi strefy płatnego parkowania podwyższa koszt oraz utrudnia sam proces kontroli i nadzoru nad działaniem strefy.

Odpowiedz 4.

Zamawiający wyjaśnia, że system ma umożliwiać wystawianie Abonamentów na:

1. numer rejestracyjny pojazdu lub na okaziciela,
2. określać czas w: dniach, tygodniach, miesiącach, kwartałach okres półroczny, roczny,
3. określać daty: od kiedy do kiedy obowiązuje np. od 15 września do 14 października,
4. określać zakresu godzin obowiązywania.
5. określać miejsce parkowania: określona ulicy lub w cała strefa.

Kontroler musi mieć możliwość sprawdzenia abonamentu wg dowolnego kryterium określonego powyżej.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia czasu kontroler ma wystawić wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu.

Pytanie 5.

Dotyczy załącznika nr 7 od SWZ.

W rozdziale VIII, punkcie 7.12 Zamawiający zapisał, że do systemu ma być możliwość wprowadzania dokumentacji zdjęciowej obrazujące przez administratora obszar strefy, w celu uproszczenia późniejszego procesu reklamacji. Prosimy o wyjaśnienie tej funkcji programu. Czy chodzi o stworzenie mapy strefy z naniesionymi parkomatami oraz możliwość dodawania w formie załączników dowolnych zdjęć zrobionych przez administratora strefy niezależnym urządzeniem dokumentującym?

Ile zdjęć będzie podpinane do danego punktu? Jak ma wyglądać przeglądanie dokumentacji zdjęciowej? Czy opisana funkcjonalność ma być częścią programu do zarządzania parkomatami czy systemu windykacyjnego?

Odpowiedz 5.

Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 7. „Zestawienie parametrów i funkcjonalności”, Rozdział VIII, pkt 7 ppkt 12, który otrzymuje brzmienie:

„Rozdziału VIII, pkt 7 ppkt 12. Do każdej wystawionej opłaty dodatkowej zarejestrowanej w systemie program automatycznie przypisze 4 zdjęcia wykonane przez kontrolera.”

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że opisana funkcjonalność ma być częścią systemu kontrolnego i windykacyjnego.

Zamawiający nie wymaga stworzenia mapy strefy z naniesionymi parkomatami.

Pytanie 6.

Dotyczy załącznika nr 7 od SWZ.

W rozdziale VIII, punkcie 7.16 Zamawiający zapisał, że system ma generować i obsługiwać indywidualnych numerów rachunków bankowych przy wystawianiu wezwań, przydzielonych do każdej z wpłat oraz odczyt odnotowanych na rachunku wpłat do systemu. Prosimy o podanie z jakiego banku aktualnie korzysta Zamawiający i jaki format danych jest używany bądź będzie używany np. MT940?. Każdy bank ma inną strukturę pliku wymiany danych i doprecyzowanie tego elementu pozwoli na przygotowanie oferty uwzględniającej rzeczywiste koszty dostosowania systemu do potrzeb Zamawiającego.

Odpowiedz 6.

Zamawiający nie wymaga automatycznego przypisania numeru rachunku bankowego do wystawianych opłat dodatkowych z tytułu nieopłacenia miejsca parkingowego.

Zamawiający wymaga aby system windykacyjny automatycznie przypisywał do każdego wystawionego upomnienia indywidualny numer rachunku bankowego.

Urząd Miejski w Nysie korzysta z usług ING Bank Śląski. Struktura plików wynikowych usługi Systemu Identyfikacji Masowych Płatności (SIMP) w jakich mogą być zapisywane to:

- I. Format Pliku Wyjściowego – BNK 2
- I. Format Pliku Wyjściowego – BNK2 4
- I. Format Pliku Wyjściowego – MT940 6
- I. Format Pliku Wyjściowego – OWI1 11
- I. Format Pliku Wyjściowego – OWI1 CC 17
- I. Format Pliku Wyjściowego – OWI2 23
- I. Format Pliku Wyjściowego – OWI2 CC 29
- I. Format Pliku Wyjściowego – OWI3 35
- I. Format Pliku Wyjściowego – OWI3 CC 41
- I. Format Pliku Wyjściowego – OWI4 47
- I. Format Pliku Wyjściowego – OWI4 CC 53
- I. Format Pliku Wyjściowego – XM1 59

Starostwo Powiatowe w Nysie korzysta z usług Banku Spółdzielczego w Otmuchowie. Struktura plików wynikowych usługi Systemu Identyfikacji Masowych Płatności (SIMP) w jakich mogą być zapisywane określimy niezwłocznie po wyborze oferty.

Pytanie 7.

Dotyczy załącznika nr 7 od SWZ.

W rozdziale VIII, punkcie 7.25 Zamawiający zapisał, że system musi umożliwiać generowanie obrotów i sald za wskazany okres rozliczeniowy. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie oparte o zestawienie obrotów i sald na kartotece każdego z dokumentów, kartotece zobowiązanego oraz kartotece na numer rejestracyjny?

Odpowiedz 7.

Zamawiający wymaga systemu obsługującego strefę i systemu windykacyjnego w którym możliwe jest generowanie obrotów i sald dla każdego elementu będącego składową systemu mandatowego. Np. zestawienie opłat wniesionych w parkomcie z podziałem wg ulic, parkomatów. Wykaz, ilości i wartości wystawionych opłat dodatkowych wg tablic rejestracyjnych, zestawienie ilości i wartości wpłat, wykaz należności niezapłaconych w terminie itp. Natomiast na poziomie części zadań wykonywanych przez Urząd Miejski w Nysie i Starostwo Powiatowe w Nysie po otrzymaniu informacji (danych) o niezapłaconej opłacie dodatkowej system musi umożliwić generować upomnień, do których to winne być przypisane indywidualne rachunki bankowe (SIMP). Gmina Nysa obsługiwana jest zgodnie z obowiązującą umową przez ING Bank Śląski, a Starostwo Powiatowe w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie.

Pytanie 8.

Dotyczy załącznika nr 7 od SWZ.

W rozdziale XI, punkcie 6.2 jest zapis, że wydruk zawiadomienia o opłacie dodatkowej posiada godzinę i lokalizację najbliższego parkomatu stwierdzenia braku opłaty parkingowej. Czy Zamawiający dopuści, aby to kontroler określał najbliższy parkomat i wybrał ze słownika, zamiast automatycznego wyliczania odległości przez system? Wyliczenie czasu dojazdu do parkomatu może się różnić w zależności od terenu np. przeszkoda terenowa uniemożliwiająca szybkie dotarcie do parkomatu choć patrząc na mapę i licząc odległość w linii prostej jest on najbliżej lub poprawny odczyt pozycji GPS jest utrudniony lub niemożliwy z uwagi na warunki atmosferyczne, zakłócenia budowlane czy techniczne niezależne od użytkownika.

Odpowiedz 8.

Tak, Zamawiający dopuszcza, aby kontroler określał najbliższe miejsca gdzie stwierdzono brak opłaty za postój w strefie płatnego parkowania, parkomat, wybierając ze słownika zamiast automatycznego wyliczenia odległości przez system.

Pytanie 9.

W załączniku nr 7 do Dokumentacji Zamówienia Zamawiający określa specyfikację techniczną parkomatów. W części III. Zewnętrzny opis urządzeń i ich numery, które podaje Zamawiający „Klawiatura - fizyczna alfanumeryczna z cyframi 0-9 i łacińskimi literami alfabetu. Wymagany układ klawiatury: QWERTY.”

I również

””””

Ekran/wyświetlacz - monochromatyczny umieszczony na froncie.

””””

Przekątna ekranu - minimum 5 cali,

”

Pytanie 1: Dlaczego Zamawiający nie zezwala lub nie zamawia od razu pełnokolorowych wyświetlaczy dotykowych?

Z naszego doświadczenia wynika, że monochromatyczne wyświetlacze o takiej przekątnej są w dzisiejszych czasach moralnie i technicznie przestarzałe, a przy planowanym użytkowaniu tych parkometrów przez co najmniej 5 lat, jak określono w umowie, miasto Nysie mocno ogranicza możliwość przedłużenia funkcjonalności tych parkomatów.

Pełnokolorowe wyświetlacze o większej przekątnej pozwolą również na lepszy komfort czytania w każdych warunkach pogodowych oraz ułatwią obsługę osobom niepełnosprawnym (np. z problemami ze wzrokiem), turystom zagranicznym (z użyciem przycisku zmiany języka) i jest to w zasadzie standard dla tego rodzaju urządzenia.

Większość producentów parkomatów czy innych automatów biletowych jest już zaznajomiona z pełnokolorowym wyświetlaczem dotykowym zasilanym przez panel słoneczny i posiada zaawansowane ustawienia zarządzania energią, które pozwalają na 100% funkcjonalność automatu nawet przy większym wyświetlaczu.

Jako międzynarodowy wykonawca automatów biletowych, chcielibyśmy gorąco polecić korzystanie z pełnokolorowego wyświetlacza dotykowego (co najmniej 8 lub 10” przekątnej ze względu na wyświetlaną na wyświetlaczu klawiaturę), dzięki czemu parkometry będą łatwe w obsłudze i pozwoli miastu Nys:

- Korzystanie z parkomatów o rozbudowanych funkcjonalnościach m.in. g. jako punkt informacji turystycznej
- Integracja większej liczby opłat za usługi miejskie (parking, bilety na transport publiczny, imprezy sportowe, muzea...)
- Łatwiejsze użytkowanie dla osób niepełnosprawnych
- Promocja wydarzeń miejskich na wyświetlaczu (lub reklamach displayowych)
- Wiele więcej...

Dziękujemy za rozpatrzenie naszego apelu.

Odpowiedz 9.

Zamawiający, przed ogłoszeniem postępowania przetargowego dokonał analizy potrzeb w zakresie funkcjonalności wyświetlaczy i specyfikacji technicznych wyświetlaczy monochromatycznych i wyświetlaczy kolorowych dostępnych w ofercie handlowej. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wymaga dostawy wyświetlaczy opisanych w Rozdziale III. ust. 5. Załącznika nr 7 do SWZ, „Zestawienie parametrów i funkcjonalności.”

Pytanie 10.

Dot. załącznik nr 7 do SWZ pkt III.4 i III.5 Czy Zamawiający potwierdza , że klawiatura ma posiadać podświetlanie każdego przycisku osobno , a wyświetlacz ma posiadać funkcję automatycznego podświetlania włączanego w trakcie wykonywania transakcji w warunkach niedostatecznego oświetlenia zewnętrznego?

Odpowiedz 10.

Zamawiający nie określił w OPZ oraz nie potwierdza wymogu podświetlania każdego przycisku osobno oraz funkcji automatycznego podświetlania włączanego w trakcie wykonywania transakcji w warunkach niedostatecznego oświetlenia zewnętrznego.

Pytanie 11.

Dot. załącznik nr 7 do SWZ pkt III 9.1 Proszę o potwierdzenie , iż Zamawiający przez pojęcie „ wszystkie rodzaje kart płatniczych w Polsce” rozumie karty płatnicze z funkcją płatności zbliżeniowej, tak jak opisano to w pkt VI.2.2.

Odpowiedz 11.

Zamawiający potwierdza, że przez pojęcie „ wszystkie rodzaje kart płatniczych w Polsce” rozumie karty płatnicze z funkcją płatności zbliżeniowej, tak jak opisano to w pkt VI.2.2.

Pytanie 12.

Czy Zamawiający potwierdza, iż parkomat musi obsługiwać wprowadzenie numeru PIN dla transakcji kartami zbliżeniowymi? Taka funkcjonalność jest niezbędna w transakcjach przekraczających kwotę 100 zł np. realizując opłatę za wezwanie do opłaty dodatkowej lub transakcji kartami wymagającymi okresowo autoryzacji kodem PIN.

Odpowiedz 12.

Tak, Zamawiający wymaga aby parkomat obsługiwał wprowadzenie numeru PIN dla transakcji kartami zbliżeniowymi w transakcjach wymagających użycia kodu PIN.

Pytanie 13.

Dot. załącznik nr 7 do SWZ pkt VI.2 Czy Zamawiający potwierdza, że parkomat ma gwarantować krótki czas realizacji transakcji pozwalający na wybudzenie terminala w czasie krótszym niż 5 sek.?

Odpowiedz 13.

Zamawiający nie opisał w OPZ oraz nie potwierdza wymogu że, parkomat ma gwarantować krótki czas realizacji transakcji pozwalający na wybudzenie terminala w czasie krótszym niż 5 sek.

Pytanie 14.

Dot. załącznik nr 7 do SWZ pkt IV.5 Czy Zamawiający potwierdza, że transmisja danych GSM musi odbywać się poprzez modem pracujący w standardzie 4G LTE kategorii M1, aby zapewnić niskie zużycie energii oraz optymalny zasięg sieci mający wpływ na szybki czas przesyłania danych (zgodnie z pkt VIII.4 zał. 7 do SWZ) i autoryzacji transakcji BLIK, a także kartami płatniczymi lub opcjonalnie przesyłanie w standardzie 2G (GPRS) w razie braku zasięgu sieci 4G?

Odpowiedz 14.

Zamawiający nie określił minimalnych wymagań dotyczących standardu pracy modemu. Modem ma zapewnić transmisję danych GSM, stałą łączność z serwerem, raportować w sposób ciągły stan

urządzenia, jego sprawność i stan zasilania, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 7 do SWZ pkt IV.5.

Pytanie 15.

Czy Zamawiający potwierdza , że urządzenie ma być zatem wyposażone w jeden modem GSM służący zarówno do komunikacji z systemem zarządzania , jak i do autoryzacji transakcji BLIK oraz kartą płatniczą?

Odpowiedz 15.

Zamawiający w OPZ w załączniku nr 7 do SWZ „Zestawienie parametrów i funkcjonalności”, pkt IV.5. określił wymagania wyłącznie dotyczące sposobu transmisji danych. Nie określił, i nie potwierdza, że komunikacja z systemem zarządzania, autoryzacja transakcji blik lub kartą płatnicza musi być dokonywana przez jeden modem.

Pytanie 16.

Dot. załącznik nr 7 do SWZ pkt VI.5 Czy Zamawiający potwierdza , że parkomaty mają być wyposażone w funkcję przedłużania ważności biletów (zgodnie z zał. 7 do SWZ pkt VI.7 lit. c) także w oparciu o skanowanie kod QR zawartego na bilecie? Taka funkcjonalność znacząco przyspiesza czynność przedłużenia ważności biletu i nie powoduje konieczności ponownego wprowadzania numeru rejestracyjnego.

Odpowiedz 16.

Zamawiający nie wymaga przedłużania ważności biletów za pomocą zastosowania kodu QR lub kodu kreskowego na bilecie opisana funkcjonalność dotyczy wyłącznie opłat dodatkowych.

Pytanie 17.

Dot. załącznik nr 7 do SWZ pkt VI. 17 Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z normą PN-EN 12414 (wymaganą zgodnie z zał. 7 do SWZ pkt III.13) parkomat w stanie uśpienia ma cały czas wyświetlać aktualną datę i czas?

Odpowiedz 17.

Zamawiający wymaga aby parkomat w stanie uśpienia cały czas wyświetlał datę i godzinę oraz aby czas na wszystkich parkomatach był zsynchronizowany lub synchronizowany co najmniej dwa razy na dobę.

Pytanie 18.

Prosimy o wyjaśnienie ile stanowisk/licencji programu do obsługi rozliczeń i windykacji ma dostarczyć Wykonawca w ramach przedmiotowego postępowania?

Odpowiedz 18.

Zamawiający nie dopuszcza licencjonowania lub ograniczania w jakikolwiek sposób przez Wykonawcę dostępu do oprogramowania dla dowolnej liczby użytkowników. Oprogramowania ma być dostępne z poziomu przeglądarki. Uprawnienia dostępu do określonych modułów nadaje Zamawiający.

Pytanie 19.

Dostarczone oprogramowanie ma posiadać moduł abonamentowy posiadający funkcję wystawienia elektronicznych kart abonamentowych na wybrane ulice, dni tygodnia i godziny ważności abonamentu. Prosimy o wyjaśnienie na czy ma polegać funkcjonalność elektronicznych kart abonamentowych?

Odpowiedz 19.

Zamawiający skreśla w Załączniku nr 7 do SWZ, Zestawienie parametrów i funkcjonalności”, w Rozdziale VIII. ust. 7. pkt 4.

Pytanie 20.

Prosimy o wyjaśnienie czy oznakowanie o jakim mowa w pkt XIV. 4 załącznika nr 7 dotyczy oznaczenia wykonanego na parkomatach, czy też Zamawiający ma na myśli oznakowanie na dodatkowym słupku instalowanym przy parkomacie? Rodzaj oznakowania ma znaczące znaczenie dla ceny ofertowej, zatem prosimy o doprecyzowanie wymagań.

Odpowiedz 20.

Zamawiający wymaga oznakowania zamontowanego na parkomatach. Znak typu „chorągiewka”. Wysokość umieszczenia dolnej krawędzi znaku, od podłoża na którym zamontowano parkomat, nie niższej niż 2,80 m. Wymiary znaku (chorągiewki) nie mniej niż podstawa: 40 cm wysokość: 50 cm. Projekt oznaczeń i kolorystyka zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie po wyborze oferty.

Pytanie 21.

Dot. załącznik nr 7 do SWZ pkt XIV. 1 Z uwagi na znaczącą różnicę cen zakupu czytników kart płatniczych u operatorów płatności, Wykonawca nie ma możliwości skalkulowania w swojej ofercie kilku wariantów cen czytników. Po drugie wysokość opłat i prowizja operatorów płatności może podlegać zmianom w drodze negocjacji, zatem Wykonawca nie ma możliwości wskazania docelowej oferty handlowej podmiotu, z którym ostatecznie nie będzie zawierał umowy. Po trzecie w jakim miejscu formularza ofertowego Zamawiający przewidział wskazanie operatorów płatności i jaką procedurę przewidział Zamawiający jeśli Wykonawca wskaże jednego operatora płatności- co w przypadku wielu producentów jest stosowaną praktyką z uwagi na zawarte umowy globalne z jednym dostawcą usługi? Prosimy zatem o odstępnie od ww. zapisu z uwagi na to, iż Wykonawca na podstawie aktualnego wymogu nie może określić swoich zobowiązań.

Odpowiedz 21.

Wykonawca nie może do oferty doliczać opłat i prowizji operatorów. Umowy z operatorami będzie zawierał Zamawiający po wyborze oferty. Wykonawca ma wskazać operatorów z którymi ma zawarte umowy. Zamawiający wymaga wskazania minimum dwóch operatorów. Zamawiający nie określił dokumentu w którym należy wskazać operatorów. Wykonawca wskazuje operatorów w formie oświadczenia.

Pytanie 22.

Dotyczy: 11. ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I FUNKCJONALNOŚCI, X. Urządzenia kontrolerskie pkt 9

Wyrażenie: 9. Wykonawca dostarczy 10 urządzeń za pomocą których pracownicy SPP będą mogli dokonywać sprawdzenia poprawności działania parkomatów w zakresie wszystkich funkcji użytkowych. Pytanie: Stan wszystkich parkometrów monitorowany jest on-line i raportowany w Systemie Centralnym do którego mają dostęp upoważnieni pracownicy SPP (na pierwszym ekranie po zalogowaniu). Prosimy o potwierdzenie, że monitoring zdalny także jest dopuszczony przez Zamawiającego w ramach tego zapisu bez konieczności dostarczania 10 dodatkowych urządzeń do kontroli.

Odpowiedz 22.

Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 7, Zestawienia parametrów i funkcjonalności”, Rozdział X ustęp 9 który otrzymuje brzmienie:

„Rozdział X ustęp 9. Wykonawca zapewni możliwość monitorowania on-line i raportowania w Systemie do którego mają dostęp upoważnieni pracownicy SPP, poprawności działania parkomatów w zakresie wszystkich funkcji użytkowych lub dostarczy 10 żetonów lub wdroży inny system do sprawdzania poprawności działania parkomatów w zakresie wszystkich funkcji użytkowych.”

Pytanie 23.

Dotyczy: 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, II.2.4)2) oraz 2. SWZ II. OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA pkt 2

Wyrażenie: Zamawiający wymaga wykonania 62 stopy fundamentowe pod urządzenia do pobierania opłat za parkowanie. 61 w strefie płatnego parkowania w Nysie, jedną stopę fundamentową na terenie zajezdni MZK. Szczegółowy wykaz lokalizacji został, wraz ze współrzędnymi GPS, wyszczególniony w załączniku nr 6 do SWZ.

Pytanie: W dokumentacji postępowania umieszczonej na Platformie Zakupowej znajduje się dokument 10. ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ. WYKAZ LOKALIZACJI PAR KOMATÓW.pdf, lecz numeracja wszystkich dokumentów wskazuje, że powinien to być Załącznik nr 6. Prosimy o potwierdzenie omyłki pisarskiej.

Odpowiedz 23.

Zamawiający potwierdza zaistnienie omyłki pisarskiej. Opublikowany Załącznik powinien w tytule posiadać nr nie 9 lecz 6.

Pytanie 24.

Dotyczy: 3. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - WZÓR UMOWY § 1 pkt 5.1)

Wyrażenie: zamontuje jedno urządzenie do wnoszenia opłat za parkowanie oraz zainstaluje i uruchomi oprogramowanie dla strefy płatnego parkowania na terenie Zajezdni MZK

Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez wyrażenie „i uruchomi oprogramowanie dla strefy płatnego parkowania na terenie Zajezdni MZK”, jeżeli w 11. ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I FUNKCJONALNOSCI pkt VII ppkt 2. wymaga, aby „Oprogramowanie musi działać w tzw. chmurze, być dostępne z poziomu przeglądarki internetowej (Firefox i przeglądarki oparte na silniku Chromium) dla użytkowników posiadających login i hasło, zabezpieczone certyfikatem SSL”. Czy ten zapis nie powinien brzmieć: „zamontuje na terenie Zajezdni MZK jedno urządzenie do wnoszenia opłat za parkowanie z zainstalowanym oprogramowaniem dla strefy płatnego parkowania”?

Odpowiedz 24.

Nie powinien. Zapis jest jednoznaczny i nie wynika z niego nic innego niż zapewnienie funkcjonowania oprogramowania wraz z zamontowanym urządzeniem testowym.

Pytanie 25.

Dotyczy: 3. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - WZÓR UMOWY § 1 pkt 5.2)

Wyrażenie: Wykonawca zainstaluje i uruchomi oprogramowanie do obsługi Strefy Płatnego parkowania w następujących lokalizacjach:

Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez powyższe wyrażenie, jeżeli w 11. ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I FUNKCJONALNOSCI pkt VII ppkt 2. wymaga, aby „Oprogramowanie musi działać w tzw. chmurze, być dostępne z poziomu przeglądarki internetowej (Firefox i przeglądarki oparte na silniku Chromium) dla użytkowników posiadających login i hasło, zabezpieczone certyfikatem SSL”. Czy ten zapis nie powinien brzmieć: „Wykonawca skonfiguruje dostęp do oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego parkowania w następujących lokalizacjach:”?

Pytanie: Czy Zamawiający na tym etapie jest w stanie określić dla ilu stanowisk łącznie należy taką konfigurację przeprowadzić?

Pytanie: Odpowiednio należy zmienić zapisy 11. ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I FUNKCJONALNOŚCI, VII. Podstawowe funkcje oprogramowania pkt 1

Odpowiedz 25.

Zamawiający modyfikuje w Załączniku nr 7 do SWZ, „Zestawienie parametrów i funkcjonalności” zapis Rozdziału VII. ust 1 poprzez wykreślenie zdania: „Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do wskazanych w umowie lokalizacji oprogramowanie niezbędne do obsługi Strefy Płatnego Parkowania” i wpisania w jego miejsce zdania:

„Rozdział VII. Ust. 1. Wykonawca udostępni Zamawiającemu oprogramowanie niezbędne do obsługi Strefy Płatnego Parkowania we wskazanych w Projekcie umowy lokalizacjach i w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.”

Zamawiający informuje, że oprogramowanie nie będzie licencjonowane przez Wykonawcę. Ilość stanowisk dla każdego z podmiotów korzystających z oprogramowania ustali Zamawiający na podstawie stwierdzonego zapotrzebowania.

Pytanie 26.

Dotyczy: 11. ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I FUNKCJONALNOŚCI, II. Ogólny opis przedmiotu zamówienia pkt 2.3)

Wyrażenie: 2 parkomaty po zakończeniu remontu ul. Rynek w Nysie.

Pytanie: Prosimy o doszczegółowienie tego zapisu poprzez sformułowanie go w następujący sposób: „2 parkomaty po zakończeniu remontu ul. Rynek w Nysie z czego jednym będzie zdemontowany parkomat testowy”. Przy aktualnych zapisach ilość urządzeń wynosi 62 sztuki.

Odpowiedz 26.

Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 7 do SWZ, „Zestawienie parametrów i funkcjonalności w Rozdziale II ust 2 pkt 3 w którym po słowie „Nysie” dodaje fraze: „z których jednym będzie zdemontowany parkomat testowy.”

Pytanie 27.

Dotyczy: 11. ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I FUNKCJONALNOŚCI, V. Montaż parkomatów pkt 1

Wyrażenie: Zamawiający uzyska wszelkie pozwolenia na lokalizację i montaż parkomatów.

Projekt lokalizacji parkomatów zawiera załącznik nr 6 do SWZ

Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie czy a jeśli tak, jaka ilość parkometrów ma znajdować się w strefie ochrony konserwatorskiej?

Odpowiedz 27.

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie parkomaty zostaną zlokalizowane w strefie ochrony konserwatora zabytków.

Pytanie 28.

Dotyczy: 11. ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I FUNKCJONALNOŚCI, V. Montaż parkomatów pkt 5

Wyrażenie: Zamawiający wymaga iż w przypadku zmiany lokalizacji urządzenia oraz urządzeń zlokalizowanych w chodniku, należy teren wokół parkomatu odtworzyć do stanu pierwotnego, a uszkodzone w trakcie montażu elementy wymienić na nowe.

Pytanie: Ponieważ zmiana lokalizacji parkometrów nie jest elementem niniejszego Przetargu rozumiemy, że będzie dokonywana Przez Wykonawcę na podstawie osobnych zapytań ofertowych Zamawiającego i każdorazowo osobno wyceniona, wykonana i zapłacona?

Odpowiedz 28.

Zmiana lokalizacji parkomatów jest elementem niniejszego przetargu zgodnie z zapisem załącznika nr 7 do SWZ. Rozdział V. ust 5. Zamawiający doprecyzowuje, że w okresie obowiązywania gwarancji może zaistnieć konieczność przeniesienia do innej lokalizacji 3 parkomatów. Zamawiający wymaga ujęcia w kosztach oferty kalkulacji dotyczącej konieczności przeniesienia 3 sztuk parkomatów. Natomiast nie wymaga odtworzenia terenu wokół przeniesionych parkomatów do stanu pierwotnego.

W związku z powyższym modyfikuje zapis Załącznika nr 7 do SWZ „Zestawienie parametrów i funkcjonalności”, w Rozdziale V. ust 5. Poprzez Wykreślenie zdania: „Zamawiający wymaga iż w przypadku zmiany lokalizacji urządzenia oraz urządzeń lokalizowanych w chodniku, należy teren wokół parkometru odtworzyć do stanu pierwotnego, a uszkodzone w trakcie montażu elementy wymienić na nowe.” I w jego miejsce wpisuje zdanie:

„Rozdział V. ust 5. Zamawiający w okresie trwania umowy serwisowej dopuszcza możliwość przeniesienia 3 parkomatów do innej lokalizacji.”

Pytanie 29.

Dotyczy: 11. ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I FUNKCJONALNOŚCI, VII. Podstawowe funkcje oprogramowania pkt 3.7)

Wyrażenie: eksportu wszystkich danych zgromadzonych w systemie (chmurze).

Pytanie: Prosimy o informację, w jakim formacie małby następować eksport danych?

Odpowiedz 29.

Format plików Zamawiający określił w Załączniku nr 7 do SWZ w Rozdziale I Definicje w haśle „Eksport danych”.

Pytanie 30.

Dotyczy: 11. ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I FUNKCJONALNOŚCI, VIII.

Dodatkowe funkcje systemu pkt 4

Wyrażenie: W dostarczonym systemie Wykonawca zapewnia, aby każde zdarzenie było przesyłane do chmury w czasie rzeczywistym

Pytanie: Ponieważ Wykonawca nie dostarcza Kart SIM ani nie ma żadnego wpływu na działanie sieci GSM w której następować będzie komunikacja pomiędzy urządzeniami i serwerem prosimy o wykreślenie tego wymagania lub uszczegółowienie, że w przypadku awarii sieci GSM dane zgromadzone w parkometrze zostaną niezwłocznie przesłane do serwera zgodnie z zapisami ppkt 3 pkt IX niniejszego Załącznika.

Odpowiedz 30.

Wykonawca ma zapewnić łączność więc, jeżeli do zapewnienia łączności niezbędne są karty GSM Wykonawca dostarcza karty GSM aż do zakończenia okresu gwarancyjnego.

Pytanie 31.

Dotyczy: 11. ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I FUNKCJONALNOŚCI, XIV.

Pozostałe informacje pkt 3

Wyrażenie: Wykonawca dostarczy kolorowe naklejki przewidziane przez producenta parkomatów w celu poprawy ich identyfikacji. Kolor i wzór naklejek do uzgodnienia z Zamawiającym

Pytanie: Wykonawca jest producentem parkomatów i nie przewiduje dodatkowych naklejek w celu poprawy ich identyfikacji. Dlatego prosimy o określenie, jakie inne informacje w formie

naklejek powinny być umieszczone na urządzeniu oprócz tych opisanych w niniejszej dokumentacji wprost. Koszt wykonania takich naklejek musi być uwzględniony w celu poprawnego oszacowania wartości oferty.

Odpowiedz 31.

Zamawiający wymaga wykonania i umieszczenia na ścianie czołowej parkometru kolorowych naklejek z informacjami określonymi przez Zamawiającego. Informacje będą dotyczyły między innymi wysokości opłat, które zostaną wprowadzone uchwałą Rady Gminy przed 01.01.2022 r, instrukcji obsługi parkomatów, opisu każdego przycisku, informacji o możliwościach dokonywania płatności itp. Wykonanie i umieszczenie naklejek na parkomatach Wykonawca wykona w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji zawierającej treść jaką należy umieścić na naklejkach. Zamawiający nie potrafi wskazać dokładnego terminu podjęcia uchwały przez Radę Gminy w tym zakresie.

Pytanie 32.

Dotyczy: 11. ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I FUNKCJONALNOŚCI, XIV.
Pozostałe informacje pkt 4

Wyrażenie: Wykonawca dostarczy 61 znaków do zewnętrznego oznakowania parkomatów wg wzoru ustalonego z Zamawiającym.

Pytanie: Prosimy o określenie, jakiego typu znaki ma Zamawiający na myśli? Czy mają to być znaki o charakterze znaku drogowego? W jaki sposób mają być zamontowane i na jakim medium? Kto dokona montażu tych znaków i uzyska wszystkie potrzebne pozwolenia? Wszystkie informacje dotyczące tego elementu dostawy muszą być znane przed terminem składania oferty.

Odpowiedz 32.

Odpowiedz na „Pytanie 32” zawiera „Odpowiedz 20”.

Pytanie 33.

Dotyczy: 12. WZÓR UMOWY GWARANCYJNEJ Z ZAŁĄCZNIKIEM, §1. pkt 14

Wyrażenie: Zamawiającemu przysługuje żądanie dostarczenia nowych urządzeń, jeżeli w okresie gwarancji dokonane zostały co najmniej 3 jego naprawy, a urządzenie nadal jest wadliwe.

Pytanie: Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli zapisem „nadal jest wadliwe”. Wyrażenie jest nieprecyzyjne i pozostawia nieograniczoną możliwość interpretacji.

Odpowiedz 33.

Zamawiający modyfikuje zapis §1 ust 14 Umowy Gwarancyjnej który otrzymuje brzmienie:
„§1 ust 14. Zamawiającemu przysługuje żądanie dostarczenia nowych urządzeń, jeżeli w okresie gwarancji wykonane zostały co najmniej 3 naprawy po awarii urządzenia a w urządzeniu wystąpiła awaria po raz 4.”

Pytanie 34.

Dotyczy: 12. WZÓR UMOWY GWARANCYJNEJ Z ZAŁĄCZNIKIEM, §1. pkt 17.b)

Wyrażenie: Jeżeli z powodu nieusunięcia w wyznaczonym terminie Wad, które ujawnią się w okresie gwarancji, wystąpią udokumentowane szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, Gwarant poniesie wszelkie koszty związane z naprawą tych szkód lub pokryje wysokość tych szkód.

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że punkt ten nie będzie podstawą do dochodzenia odszkodowania za utracone korzyści.

Odpowiedz 34.

Zamawiający nie potwierdza aby intencją brzmienia tego punktu było wyłączenie prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania za utracone korzyści. Obliczanie utraconych korzyści będzie

dokonywane za każdy dzień na podstawie średniej za dzień obliczonej z ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych.

Pytanie 35.

Czy Zamawiający wymaga umożliwienie w urządzeniach (parkomatach) wpisywania numeru rejestracyjnego pojazdu?

Odpowiedz 35.

Tak. Zamawiający wymaga wpisywania numeru rejestracyjnego pojazdu. Weryfikacja uprawnień do parkowania będzie sprawdzana na podstawie numerów rejestracyjnych.

Pytanie 36.

Czy Zamawiający potwierdza, iż zapewni wymagane zezwolenia i dokona odpowiednich zgłoszeń dotyczących konserwatora zabytków (jeżeli dotyczy) oraz pozwoleń na budowę jeszcze przed montażem parkomatów?

Odpowiedz 36.

Tak. Zamawiający potwierdza, że zapewni wymagane zezwolenia i dokona odpowiednich zgłoszeń dotyczących konserwatora zabytków (jeżeli dotyczy) oraz pozwoleń na budowę jeszcze przed montażem parkomatów.

Pytanie 37.

Czy Zamawiający jest w posiadaniu oprogramowania, służącego do windykacji opłat dodatkowych za parkowanie? Jeżeli tak, to prosimy o podanie nazwy i producenta. Czy Wykonawca dostarcza we własnym zakresie?

Odpowiedz 37.

Zamawiający wymaga aby oprogramowanie do obsługi strefy płatnego parkowania w Nysie zawierało moduł do windykacji opłat dodatkowych. Moduł będzie dostępny dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie oraz Starostwa Powiatowego w Nysie.

Pytanie 38.

Czy Zamawiający potwierdza, iż każdy parkomat ma być wyposażony w jeden sejf na bilon i jeden akumulator?

Odpowiedz 38.

Zamawiający wymaga wyposażenia każdego parkomatu w jeden sejf na bilon oraz w jeden akumulator lub baterię akumulatorów.

Pytanie 39.

Czy Zamawiający wymaga płatności za pomocą BLIK bezpośrednio w parkomacie, nie za pomocą czytnika? Ogranicza to możliwości usterek podzespołów.

Odpowiedz 39.

Zamawiający wymaga aby parkomat był wyposażony w funkcję płatności BLIK oraz za pomocą czytnika kart zbliżeniowych.

Pytanie 40.

Czy Zamawiający potwierdza, iż podpisze umowę z operatorem płatności kartą zbliżeniową (PEP – polskie ePłatności) na obsługę czytników oraz będzie ponosił koszt utrzymania i prowizji z opłat ?

Odpowiedz 40.

Zamawiający nie potwierdza że, podpisze umowę z operatorem płatności kartą zbliżeniową (PEP – polskie ePłatności) na obsługę czytników oraz będzie ponosił koszt utrzymania i prowizji z opłat. Wykonawca ma dołączyć do oferty informację z wykazem minimum dwóch operatorów płatności. Podpisanie umowy z operatorem nie jest przedmiotem obecnego postępowania.

Pytanie 41.

Czy Zamawiający potwierdza, iż podpisze umowę z operatorem płatności BLIK (tPAY) na obsługę oraz będzie ponosił koszt utrzymania i prowizji z opłat ?

Odpowiedz 41.

Zamawiający nie potwierdza że, podpisze umowę z operatorem płatności BLIK (tPAY) na obsługę oraz będzie ponosił koszt utrzymania i prowizji z opłat. Wykonawca ma dołączyć do oferty informację z wykazem minimum dwóch operatorów płatności. Podpisanie umowy z operatorem nie jest przedmiotem obecnego postępowania.

Pytanie 42.

Czy Zamawiający potwierdza, że będzie samodzielnie usuwał podstawowe usterki jak zacięcie papieru, zablokowanie selektora monet itp. oraz wymieniał papier po przeszkoleniu przez wykonawcę, pracowników zamawiającego w tym zakresie.

Odpowiedz 42.

Zamawiający potwierdza, że będzie samodzielnie usuwał podstawowe usterki jak zacięcie papieru, zablokowanie selektora monet itp. oraz wymieniał papier po wcześniejszym szkoleniu w tym zakresie, pracowników Zamawiającego przez Wykonawcę.

Pytanie 43.

Czy Zamawiający dopuszcza parkomaty w kolorze RAL7045?

Odpowiedz 43.

Zamawiający nie dopuszcza parkomatów w kolorze RAL7045..

Pytanie 44.

Czy Zamawiający potwierdza, iż zakupi karty sim do transmisji danych z parkomatów i terminali i będzie ponosił koszt transmisji?

Odpowiedz 44.

Nie karty SIM przez cały okres gwarancji zapewnia Wykonawca.

Pytanie 45.

Czy Zamawiający dopuszcza klawiaturę w układzie alfanumerycznym, spełniającą wymogi czytelności i stosowaną w parkomatach na terenie naszego kraju?

Odpowiedz 45.

Zamawiający wymaga aby parkomaty były wyposażone w fizyczną klawiaturę alfanumeryczną z cyframi 0-9 oraz łacińskimi literami alfabetu. Wymagany układ klawiatury: QWERTY.

Pytanie 46.

Dotyczy: 2. SWZ; III WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU pkt 1 ppkt 2 lit. d
Wyrażenie: zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje należycie przynajmniej 2 dostawy urządzeń do wnoszenia opłat za parkowanie z montażem i instalacją oprogramowania, o łącznej wartości minimum 500 000,00 złotych brutto.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści, aby jako spełnienie wymagań oprócz urządzeń do wnoszenia opłat za parkowanie pod uwagę wzięte by były także inne urządzenia do wnoszenia opłat i sprzedaży biletów takie jak np. biletomaty? Funkcja biletomatów jest praktycznie taka sama jak parkometrów jednakże poziom ich zaawansowania technicznego jest wyższy niż parkometrów. W takim wypadku zapis mógłby brzmieć: „Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje należycie przynajmniej 2 dostawy urządzeń do wnoszenia opłat za parkowanie lub sprzedaży biletów komunikacji miejskiej z montażem i instalacją oprogramowania, o łącznej wartości minimum 500 000,00 złotych brutto.”

Odpowiedz 46.

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy Ogłoszenia o zamówieniu oraz Zapisy SWZ które otrzymują brzmienie:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzony wg załącznika nr 2 do formularza ofertowego. Wykaz ten powinien potwierdzać wykonanie przynajmniej 2 dostaw, urządzeń do wnoszenia opłat za parkowanie lub urządzeń do wnoszenia opłat za bilety komunikacji miejskiej z oprogramowaniem o łącznej wartości minimum 500 000,00 złotych brutto z potwierdzeniem ich należytego wykonania bądź wykonywania.

Pytanie 47.

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku wykazania przez Wykonawcę, że niezachowanie terminu wykonania przedmiotu Umowy, nastąpiło wskutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający nie będzie mieć uprawnienia do odstąpienia od Umowy?

Odpowiedz 47.

Zamawiający nie potwierdza, że w przypadku wykazania przez Wykonawcę, że niezachowanie terminu wykonania przedmiotu Umowy, nastąpiło wskutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający nie będzie mieć uprawnienia do odstąpienia od Umowy

Pytanie 48.

Prosimy o doprecyzowanie czy oprogramowanie, o którym wspomina specyfikacja przetargowa, ma generować obroty i salda za wskazany okres rozliczeniowy w myśl przepisów o rachunkowości, spełniające funkcję Księgi Pomocniczej oraz zawierać plan kont oraz automatyczne schematy księgowania?

Odpowiedz 48.

Zamawiający nie wymaga oprogramowania zintegrowanego z planem kont Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Nysie, Urzędu Miejskiego w Nysie czy Starostwa Powiatowego w Nysie. Dostarczone oprogramowanie ma generować obroty i salda za wskazany okres rozliczeniowy w myśl przepisów o rachunkowości spełniające funkcję Księgi Pomocniczej oraz zawierać plan kont oraz automatyczne schematy księgowania. Uzupełnienie odpowiedzi zawiera odpowiedź na Pytanie 7. Uzupełnienie odpowiedzi zawiera odpowiedź na pytanie 7.

Pytanie 49.

Co należy rozumieć poprzez urządzenie, za pomocą którego pracownicy SPP będą mogli dokonywać sprawdzenia poprawności działania parkomatów, w zakresie wszystkich funkcji użytkowych? Czy Zamawiający ma na myśli żeton testowy?

Odpowiedz 49.

Odpowiedz na pytanie 49 została zawarta w odpowiedzi na pytanie 22.

Niniejsze wyjaśnienia i modyfikacje są integralną częścią SWZ.
Stanowią załącznik do „Wzoru umowy” stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ oraz do „Wzoru umowy gwarancyjnej” stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.