

**Załącznik nr 6a do SIWZ****Załącznik nr 1 do umowy****OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 – Artykuły biurowe**

| <b>ZADANIE 1 – ARTYKUŁY BIUROWE</b> |  |                           |                         |             |
|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Lp.</b>                          | <b>Przedmiot zamówienia</b>  | <b>Ilość gwarantowana</b> | <b>Ilość opcjonalna</b> | <b>j.m.</b> |
| 1                                   | <b>Bloczek samoprzylepny</b> 38x51 mm, 100 kartek koloru <b>żółtego</b> z możliwością wielokrotnego przyklejania i odklejania nie niszczące powierzchni, klej umieszczony wzdłuż dłuższego boku.   | 840                       | 90                      | SZT         |
| 2                                   | <b>Bloczek samoprzylepny</b> 76x76 mm, 100 kartek koloru <b>żółtego</b> .  | 1510                      | 160                     | SZT         |
| 3                                   | <b>Blok notatnikowy formatu A4</b> - oprawa miękka, 100 kartek w kratkę.   | 160                       | 20                      | SZT         |
| 4                                   | <b>Blok notatnikowy formatu A5</b> - oprawa miękka, 100 kartek w kratkę.   | 210                       | 30                      | SZT         |
| 5                                   | <b>Blok do flipchartów gładki</b> 64x90 cm. 50 arkuszy białych.  | 70                        | 0                       | SZT         |
| 6                                   | <b>Blok techniczny A3</b> , biały , gramatura papieru 240g/m2, 10 arkuszy.   | 150                       | 10                      | SZT         |
| 7                                   | <b>Blok techniczny A4</b> , biały, 10 arkuszy.   | 430                       | 20                      | SZT         |
| 8                                   | <b>Blok techniczny A4</b> , kolorowy, 10 arkuszy.  | 155                       | 10                      | SZT         |
| 9                                   | <b>Cienkopis</b> grubość linii pisania <b>0,3mm</b> , kolor <b>czarny</b> , ergonomiczna trójkątna obudowa; fibrowa końcówka, wzmocniona metalową obudową; nie wysycha pozostawiony bez skuwki przez kilka dni; atrament na bazie wody, nadaje się do pracy z linijką i szablonem.   | 725                       | 70                      | SZT         |
| 10                                  | <b>Cienkopis</b> grubość linii pisania <b>0,3mm</b> , kolor <b>czerwony</b> , ergonomiczna trójkątna obudowa; fibrowa końcówka, wzmocniona metalową obudową; nie wysycha pozostawiony bez skuwki przez kilka dni; atrament na bazie wody, nadaje się do pracy z linijką i szablonem.   | 550                       | 20                      | SZT         |
| 11                                  | <b>Cienkopis</b> grubość linii pisania <b>0,3mm</b> , kolor <b>niebieski</b> , ergonomiczna trójkątna obudowa; fibrowa końcówka, wzmocniona metalową obudową; nie wysycha pozostawiony bez skuwki przez kilka dni; atrament na bazie wody, nadaje się do pracy z linijką i szablonem.  | 755                       | 70                      | SZT         |
| 12                                  | <b>Cienkopis</b> grubość linii pisania <b>0,3mm</b> , kolor <b>zielony</b> , ergonomiczna trójkątna obudowa; fibrowa końcówka, wzmocniona metalową obudową; nie wysycha pozostawiony bez skuwki przez kilka dni; atrament na bazie wody, nadaje się do pracy z linijką i szablonem.  | 350                       | 20                      | SZT         |
| 13                                  | <b>Datownik automatyczny</b> , wysokość czcionki 4 mm; ustawiany ręcznie, samotuszujący; <b>wersja cyfrowa: „01.01.2020”</b> .   | 145                       | 15                      | SZT         |
| 14                                  | <b>Deska A4</b> z klipem i okładką - kolor czarny.   | 535                       | 50                      | SZT         |
| 15                                  | <b>Długopis automatyczny z wkładem czarnym</b> - korpus wykonany z lśniącego tworzywa sztucznego; obudowa dzielona w 1/3 wysokości (górna część ośmiokątna); obie części korpusu oddzielone mosiężno-niklowaną obręczką; metalowe elementy dolnej części korpusu trwale związane z elementami plastikowymi; wymienny wkład metalowym „typu Zenith” wielkopojemny, długość okresu przechowywania minimum 5 lat. | 475                       | 50                      | SZT         |

|    |   |      |     |     |
|----|---|------|-----|-----|
| 16 | <b>Długopis automatyczny z wkładem niebieskim</b> - korpus wykonany z lśniącego tworzywa sztucznego; obudowa dzielona w 1/3 wysokości (górna część ośmiokątna); obie części korpusu oddzielone mosiężno-niklowaną obręczką; metalowe elementy dolnej części korpusu trwale związane z elementami plastikowymi; wymienny wkład metalowym „typu Zenith” wielkopojemny, długość okresu przechowywania minimum 5 lat. | 830  | 80  | SZT |
| 17 | <b>Długopis jednorazowy, automatyczny</b> , obudowa plastikowa, biała z gumką umożliwiającą wygodne trzymanie, z trwałą kulką z węglików spiekanych 0,5 mm, wkład koloru <b>niebieskiego</b> .  | 1710 | 170 | SZT |
| 18 | <b>Długopis na sprężynce samoprzylepny</b> , wyposażony w samoprzylepną podkładkę umożliwiającą przymocowanie do blatu, sprężynka rozciągliwa do ponad 1 m; wkład koloru <b>niebieskiego</b> .  | 215  | 20  | SZT |
| 19 | <b>Długopis w oprawie plastikowej ze zdejmowaną skuwką</b> . Końcówka pisząca metalowa. Wkład wielkopojemny jednorazowy. Grubość pisania 0,3 mm, długość linii pisania min. 3500 m. wkład koloru <b>niebieskiego</b> .  | 1760 | 150 | SZT |
| 20 | <b>Długopis w oprawie plastikowej ze zdejmowaną skuwką</b> . Końcówka pisząca metalowa. Wkład wielkopojemny jednorazowy. Grubość pisania 0,3 mm, długość linii pisania min. 3500 m. wkład koloru <b>czarnego</b> .  | 445  | 45  | SZT |
| 21 | <b>Długopis żelowy</b> z wymiennym wkładem; linia pisania <b>0,3-0,32 mm</b> ; długość linii pisania 1000-1200 m; polimerowy tusz; kulka pomimo małej średnicy obraca się płynnie i lekko; możliwość kreślenia przy linijce oraz pisania pod każdym kątem; wkład koloru <b>czerwonego</b> .   | 465  | 50  | SZT |
| 22 | <b>Długopis żelowy</b> z wymiennym wkładem; linia pisania <b>0,3-0,32 mm</b> ; długość linii pisania 1000-1200 m; polimerowy tusz; kulka pomimo małej średnicy obraca się płynnie i lekko; możliwość kreślenia przy linijce oraz pisania pod każdym kątem; wkład koloru <b>niebieskiego</b> .   | 575  | 50  | SZT |
| 23 | <b>Długopis żelowy</b> z wymiennym wkładem; linia pisania <b>0,3-0,32 mm</b> ; długość linii pisania 1000-1200 m; polimerowy tusz; kulka pomimo małej średnicy obraca się płynnie i lekko; możliwość kreślenia przy linijce oraz pisania pod każdym kątem; wkład koloru <b>zielonego</b> .  | 240  | 20  | SZT |
| 24 | <b>Długopis żelowy</b> z wymiennym wkładem; linia pisania <b>0,3-0,32 mm</b> ; długość linii pisania 1000-1200 m; polimerowy tusz; kulka pomimo małej średnicy obraca się płynnie i lekko; możliwość kreślenia przy linijce oraz pisania pod każdym kątem; wkład koloru <b>czarnego</b> .   | 480  | 50  | SZT |
| 25 | <b>Dziurkacz biurowy do 25 kartek</b> ; metalowy mechanizm i obudowa; posiada ogranicznik formatu: A4/US/A5/A6/888; na 2 dziurki; odstęp między dziurkami 80 mm.  | 307  | 30  | SZT |
| 26 | <b>Dziurkacz biurowy do 65 kartek</b> . Metalowa dźwignia z blokadą ułatwiającą przechowywanie. Metalowy, regulowany ogranicznik formatu.   | 42   | 5   | SZT |
| 27 | <b>Etykiety uniwersalne białe 70x37mm</b> . 24 etykiety na arkuszu, 100 arkuszy formatu A4 w opakowaniu. Papier z jednej strony posiada warstwę do drukowania, druga strona pokryta jest klejem z łatwo odrywalną folią.  | 100  | 10  | OP  |
| 28 | <b>Flamastry (mazaki), zestaw 6 kolorów</b> ; mazaki nie wysychają nawet bez nakrętki; tusz na bazie wody; łatwo zmywalny z większości tekstyliów; nakrętka spełnia standardy ISO 11540 oraz BS 7272-1/2; grubość linii pisania 1 mm.   | 80   | 8   | OP  |
| 29 | <b>Folia do laminowania A4 100 mic.</b> - powłoka antystatyczna eliminuje lub zmniejsza ilość ładunków elektrostatycznych, dokument łatwo się przesuwa, nie przyczepia się do folii i nie elektryzuje się; w opakowaniu 100 szt.  | 276  | 20  | OP  |
| 30 | <b>Folia do laminowania A3 100 mic.</b> - powłoka antystatyczna eliminuje lub zmniejsza ilość ładunków elektrostatycznych, dokument łatwo się przesuwa, nie przyczepia się do folii i nie elektryzuje się, opakowanie 100 szt.  | 63   | 5   | OP  |
| 31 | <b>Folia do laminowania A4 matowa</b> (oliwkowa) obustronnie, grubość 100 mic, 100 szt. folii w opakowaniu.   | 100  | 10  | OP  |
| 32 | <b>Folia na mapy przezroczysta 180cm 10mb oleata</b> Folia nawinięta na belę w formie półrękawa (oleata). Grubość min. 100mic. (0,1mm) Jednostka sprzedaży: 1 rolka.  | 27   | 3   | ROL |
| 33 | <b>Folia przezroczysta</b> do drukarek atramentowych A-4, 100 mic, w opakowaniach po min. 50 szt.   | 53   | 5   | OP  |
| 34 | <b>Folia przezroczysta</b> do drukarek laserowych A-3 100 mic w opakowaniach po 100 szt.  | 27   | 3   | OP  |
| 35 | <b>Folia samoprzylepna A4</b> przezroczysta do drukarki laserowej, błyszcząca, warstwa kleju osłonięta jest papierem silikonowym lub folią ochronną, grubość folii 50 mic. Ilość: 10 szt.   | 100  | 10  | OP  |
| 36 | <b>Folia samoprzylepna A4 przezroczysta</b> do drukarki laserowej, <b>matowa</b> , warstwa kleju osłonięta jest papierem silikonowym lub folią ochronną, grubość folii 50 mic. Ilość: 10 szt.   | 85   | 10  | OP  |

|    |   |     |    |     |
|----|---|-----|----|-----|
| 37 | <b>Folia samoprzylepna PCV B1 ciemno - żółta.</b>   | 25  | 3  | ARK |
| 38 | <b>Folia samoprzylepna PCV B1 czarna.</b>   | 20  | 2  | ARK |
| 39 | <b>Folia samoprzylepna PCV B1 czerwona.</b>   | 25  | 3  | ARK |
| 40 | <b>Folia samoprzylepna PCV B1 niebieska.</b>  | 25  | 3  | ARK |
| 41 | <b>Folia samoprzylepna PCV B1 przezroczysta.</b>  | 55  | 5  | ARK |
| 42 | <b>Folia samoprzylepna PCV B1 zielona.</b>  | 10  | 1  | ARK |
| 43 | <b>Folia stretch ręczna 1,1-1,5 kg czarna (HC).</b>   | 47  | 5  | ROL |
| 44 | <b>Foliopis</b> grubości linii pisania <b>0,4 mm - S.</b> Uniwersalny permanentny foliopis do pisania na każdej gładkiej powierzchni, np.: szkło, torebki polietylenowe, zdjęcia, etykiety, błyszczący papier, klisze rentgenowskie. Niezmywalny, wodoodporny, o cienkiej końcówce. Kolor: czarny, niebieski, czerwony, zielony. Jednostka sprzedaży: opakowanie - 4 szt. | 300 | 30 | OP  |
| 45 | <b>Foliopis</b> grubości linii pisania <b>0,6 mm - F.</b> Uniwersalny permanentny foliopis do pisania na każdej gładkiej powierzchni, np.: szkło, torebki polietylenowe, zdjęcia, etykiety, błyszczący papier, klisze rentgenowskie. Niezmywalny, wodoodporny, o cienkiej końcówce. Kolor: czarny, niebieski, czerwony, zielony. Jednostka sprzedaży: opakowanie - 4 szt. | 280 | 20 | OP  |
| 46 | <b>Foliopis</b> grubości linii pisania <b>1 mm - M.</b> Uniwersalny permanentny foliopis do pisania na każdej gładkiej powierzchni, np.: szkło, torebki polietylenowe, zdjęcia, etykiety, błyszczący papier, klisze rentgenowskie. Niezmywalny, wodoodporny, o cienkiej końcówce. Kolor: czarny, niebieski, czerwony, zielony. Jednostka sprzedaży: opakowanie - 4 szt.   | 270 | 20 | OP  |
| 47 | <b>Foliopis</b> grubości linii pisania <b>3 mm - B.</b> Uniwersalny permanentny foliopis do pisania na każdej gładkiej powierzchni, np.: szkło, torebki polietylenowe, zdjęcia, etykiety, błyszczący papier, klisze rentgenowskie. Niezmywalny, wodoodporny, o cienkiej końcówce. Kolor: czarny, niebieski, czerwony, zielony. Jednostka sprzedaży: opakowanie - 4 szt.   | 120 | 10 | OP  |
| 48 | <b>Grzbiet do bindowania 12,5 mm do 105 kartek</b> , plastikowy; opakowanie: 100 szt., kolor: czarny.   | 50  | 5  | OP  |
| 49 | <b>Grzbiet do bindowania 16 mm do 145 kartek</b> , plastikowy; opakowanie: 100 szt., kolor: czarny.   | 45  | 5  | OP  |
| 50 | <b>Grzbiet do bindowania 6 mm do 25 kartek</b> , plastikowy; opakowanie: 100 szt., kolor: czarny.   | 60  | 5  | OP  |
| 51 | <b>Grzbiet do bindowania 8 mm do 45 kartek</b> , plastikowy; opakowanie: 100 szt., kolor: czarny.   | 70  | 5  | OP  |
| 52 | <b>Grzbiet wsuwany 3 mm</b> , plastikowy, kolor: czarny; opakowanie: 50 szt.  | 55  | 5  | OP  |
| 53 | <b>Grzbiet wsuwany 6 mm</b> , plastikowy, kolor: czarny; opakowanie: 50 szt.  | 90  | 10 | OP  |
| 54 | <b>Grzbiet wsuwany 10 mm</b> , plastikowy, kolor: czarny; opakowanie 50 szt.  | 100 | 10 | OP  |
| 55 | <b>Gumka uniwersalna biała</b> , przeznaczona do usuwania grafitu lub tuszu, Wymiary: 43x19x13 mm.  | 485 | 50 | SZT |
| 56 | <b>Gumki recepturki</b> , wykonane z materiału o zwiększonej domieszce kauczuku (80 %); opakowanie - 0,1 kg, 400 szt.; <b>Mix kolorów.</b>  | 77  | 5  | OP  |
| 57 | <b>Kalka kopiująca A4 ołówkowa</b> , kolor fioletowy A4, 50 arkuszy.  | 22  | 2  | OP  |
| 58 | <b>Kalka techniczna A4</b> , w opakowaniu 50 szt.   | 40  | 4  | OP  |
| 59 | <b>Karton ozdobny A4</b> , gładki kremowy; 250 g/m <sup>2</sup> ; w opakowaniu 20 arkuszy.  | 82  | 5  | OP  |
| 60 | <b>Karton ozdobny A4</b> ; bali perłowa biel; 220 g/m ; w opakowaniu 20 arkuszy.  | 86  | 5  | OP  |
| 61 | <b>Karton ozdobny A4</b> ; czerpany kremowy; 230 g/m ; w opakowaniu 20 arkuszy.   | 32  | 5  | OP  |
| 62 | <b>Karton ozdobny A4</b> ; diuna, perłowa biel 230 g/m <sup>2</sup> ; w opakowaniu 20 arkuszy.  | 72  | 5  | OP  |
| 63 | <b>Karton ozdobny A4</b> ; iceland diamentowa biel 220 g/m <sup>2</sup> ; w opakowaniu 20 arkuszy.  | 80  | 5  | OP  |
| 64 | <b>Karton ozdobny A4</b> ; iceland kremowy 220 g/m <sup>2</sup> ; w opakowaniu 20 arkuszy.  | 57  | 5  | OP  |

|    |  |      |     |     |
|----|--|------|-----|-----|
| 65 | <b>Karton ozdobny A4</b> ; kratka kremowy; 230 g/m2; w opakowaniu 20 arkuszy.  | 45   | 5   | OP  |
| 66 | <b>Karton ozdobny A4</b> ; laid kremowy 120 g/m2; w opakowaniu 50 arkuszy.   | 55   | 5   | OP  |
| 67 | <b>Karton ozdobny A4</b> ; laid biały 120 g/m2; w opakowaniu 50 arkuszy.   | 57   | 5   | OP  |
| 68 | <b>Karton ozdobny A4</b> ; len kremowy; 230 g/m2; w opakowaniu 20 arkuszy.   | 51   | 5   | OP  |
| 69 | <b>Karton ozdobny A4</b> ; majestic biały metalizowany 220 g/m2; w opakowaniu 20 arkuszy.  | 61   | 5   | OP  |
| 70 | <b>Karton ozdobny A4</b> ; perła biały 220 g/m2; w opakowaniu 20 arkuszy.  | 73   | 5   | OP  |
| 71 | <b>Karton ozdobny A4</b> ; płótno biały 120 g/m2; w opakowaniu 50 arkuszy.   | 42   | 4   | OP  |
| 72 | <b>Karton ozdobny A4</b> ; płótno biały; 230 g/m2; w opakowaniu 20 arkuszy.  | 63   | 5   | OP  |
| 73 | <b>Karton ozdobny A4</b> ; prążki, jasnoszary; 230 g/m2; w opakowaniu 20 arkuszy.  | 66   | 5   | OP  |
| 74 | <b>Karton ozdobny A4</b> ; prążki kremowy; 230 g/m2; w opakowaniu 20 arkuszy.  | 40   | 5   | OP  |
| 75 | <b>Karton ozdobny A4</b> ; skóra biały; 230 g/m2 ; w opakowaniu 20 arkuszy.  | 54   | 5   | OP  |
| 76 | <b>Karton ozdobny A4</b> ; skóra kremowy 230g/m2; w opakowaniu 20 arkuszy.   | 40   | 4   | OP  |
| 77 | <b>Karton ozdobny A4</b> ; gładki kremowy; 230 g/m2; w opakowaniu 20 arkuszy.  | 45   | 4   | OP  |
| 78 | <b>Karton ozdobny A4</b> ; biały; 250 g/m2; w opakowaniu 20 arkuszy.   | 58   | 5   | OP  |
| 79 | <b>Karton ozdobny A4</b> ; kremowy; 250 g/m2; w opakowaniu 20 arkuszy.   | 41   | 4   | OP  |
| 80 | <b>Karton ozdobny A4</b> ; liliowy; 220 g/m2; w opakowaniu 20 arkuszy.   | 44   | 4   | OP  |
| 81 | <b>Karton ozdobny A4</b> ; perłowy; 220 g/m2; w opakowaniu 20 arkuszy.   | 42   | 4   | OP  |
| 82 | <b>Karton ozdobny A4</b> ; prążki; jasnobrązowy; 230 g/m2; w opakowaniu 20 arkuszy.  | 54   | 5   | OP  |
| 83 | <b>Klej biurowy w płynie</b> z kulką 50 ml, mocny, zmywalny bez rozpuszczalnika.   | 530  | 50  | SZT |
| 84 | <b>Klej butapren w tubce</b> , 40 ml, do klejenia gum, tkanin i skór.  | 220  | 20  | SZT |
| 85 | <b>Klej w sztyfcie 35g</b> , wysokiej jakości, bezbarwny, bezwonny; zmywalny z większości powierzchni; przeznaczony do klejenia kartonu , papieru, zdjęć, tekstyliów i kopert. | 1010 | 100 | SZT |
| 86 | <b>Klej wikol</b> w tubce 40-45 ml.  | 200  | 20  | SZT |
| 87 | <b>Klej w taśmie</b> , wymiar 8 mmx10m, substancja klejąca umieszczona na taśmie, ergonomiczna obudowa, końcówka zabezpieczona osłoną.   | 40   | 4   | SZT |
| 88 | <b>Klip biurowy 15 mm</b> , metalowy, galwanizowany, w opakowaniu 12 szt.  | 410  | 40  | OP  |
| 89 | <b>Klip biurowy 19 mm</b> , metalowy, galwanizowany, w opakowaniu 12 szt.  | 370  | 30  | OP  |
| 90 | <b>Klip biurowy 32 mm</b> , metalowy, galwanizowany, w opakowaniu 12 szt.  | 480  | 30  | OP  |
| 91 | <b>Klip biurowy 51 mm</b> , metalowy, galwanizowany, w opakowaniu 12 szt.  | 290  | 20  | OP  |
| 92 | <b>Klipsy archiwizacyjne</b> , dwuczęściowy plastikowy klips przeznaczony do archiwizacji dokumentów, w opakowaniu 100 szt.  | 100  | 10  | OP  |
| 93 | <b>Koperta B-12 biała</b> bąbelkowa <b>HK</b> , w opakowaniu 200 szt.  | 9    | 0   | SZT |

|     |   |     |    |     |
|-----|---|-----|----|-----|
| 94  | <b>Koperta B-4 biała SK</b> , w opakowaniu 50 szt.  | 80  | 1  | OP  |
| 95  | <b>Koperta B-4 brązowa SK</b> , w opakowaniu 250 szt.   | 12  | 0  | OP  |
| 96  | <b>Koperta C-13 biała</b> , bąbelkowa <b>HK</b> .   | 170 | 10 | SZT |
| 97  | <b>Koperta D-14 biała</b> , bąbelkowa 180x265 mm.   | 130 | 10 | SZT |
| 98  | <b>Koperta E-15 biała</b> , bąbelkowa.  | 30  | 0  | SZT |
| 99  | <b>Koperta G-17 bąbelkowa</b> , mieszcząca format A4.   | 190 | 10 | SZT |
| 100 | <b>Koperta H-18 biała bąbelkowa</b> 270x360 mm.   | 30  | 0  | SZT |
| 101 | <b>Koperta I-19 biała</b> , bąbelkowa.  | 30  | 0  | SZT |
| 102 | <b>Koperty B-5 białe HK</b> , w opakowaniu 500 szt.   | 42  | 0  | OP  |
| 103 | <b>Koperty C-4 białe HK</b> , RBD z poszerzonym dnem, w opakowaniu 250 szt.   | 4   | 0  | OP  |
| 104 | <b>Koperty C-4 białe HK</b> , w opakowaniu 250 szt.   | 11  | 0  | OP  |
| 105 | <b>Koperty C-4 białe SK</b> , w opakowaniu 250 szt.   | 11  | 0  | OP  |
| 106 | <b>Koperty C-4 brązowe HK</b> , RBD z poszerzonym dnem, w opakowaniu 250 szt.   | 10  | 0  | OP  |
| 107 | <b>Koperty C-5 białe HK</b> , w opakowaniu 50 szt.  | 25  | 3  | OP  |
| 108 | <b>Koperty C-5 białe SK</b> , w opakowaniu 50 szt.  | 122 | 10 | OP  |
| 109 | <b>Koperty C-6 biała SK</b> , 114x162 OKP (okienko z prawej strony) w opakowaniu 1000 szt.  | 3   | 1  | OP  |
| 110 | <b>Koperty C-6 biała SK</b> , w opakowaniu 1000 szt.  | 9   | 1  | OP  |
| 111 | <b>Koperty DL biała, SK</b> , w opakowaniu 1000 szt.  | 5   | 1  | OP  |
| 112 | <b>Korektor 12 ml w pisaku</b> w płaskiej obudowie, metalowa końcówka o długości 4 mm, może być stosowany jako biały marker na dowolnej powierzchni.  | 410 | 40 | SZT |
| 113 | <b>Korektor w taśmie</b> szerokość taśmy 4,2 - 5 mm, długość minimum 5 m.   | 226 | 20 | SZT |
| 114 | <b>Kostka biurowa klejona</b> , 85x85 mm, <b>biała</b> .  | 420 | 40 | SZT |
| 115 | <b>Kostka biurowa klejona</b> , 85x85 mm, <b>kolorowa</b> .   | 630 | 60 | SZT |
| 116 | <b>Koszulka krystaliczna A4</b> , wykonana z folii PP, o strukturze krystalicznej, otwór z góry, wykonane z folii o grubości <b>75 mikronów</b> , w opakowaniu 100 szt.   | 790 | 80 | OP  |
| 117 | <b>Koszulka poszerzana max A4</b> – wykonana z z twardej folii PCV o strukturze krystalicznej i grubości 100 mikronów, szersza niż A4, w opakowaniu 25 szt.   | 162 | 10 | OP  |
| 118 | <b>Koszulka z klapką na dokumenty A4</b> , przezroczysta, wykonana z folii PP; 100 mic., otwierana po dłuższym, prawym boku. Boczna klapka ułatwia wkładanie i wyjmowanie dokumentów, w opakowaniu 10 szt.                        | 130 | 10 | OP  |
| 119 | <b>Krzywomierz</b> .  | 50  | 5  | SZT |
| 120 | <b>Książka nadawcza PP S.A. nr 1 a.</b>   | 133 | 10 | SZT |
| 121 | <b>Linijka 30 cm</b> – przezroczysta, wykonana z polistyrolu, odporna na odkształcenia, duża odporność na złamanie, nieścieralna przedziałka zgodna z normami, podcięte brzożgi ułatwiają precyzyjne kreślenie – o długości 30cm. | 270 | 20 | SZT |
| 122 | <b>Linijka 50 cm</b> – przezroczysta, wykonana z polistyrolu, odporna na odkształcenia, duża odporność na złamanie, nieścieralna przedziałka zgodna z normami, podcięte brzożgi ułatwiają precyzyjne kreślenie.                   | 60  | 5  | SZT |
| 123 | <b>Linijka aluminiowa 20 cm.</b>  | 210 | 20 | SZT |
| 124 | <b>Linijka metalowa 50 cm.</b>  | 80  | 0  | SZT |
| 125 | <b>Magnesy do tablic</b> suchościernalnych 20-30 mm, kolorowe, w opakowaniu 6-10 szt.   | 230 | 20 | OP  |
| 126 | <b>Marker permanentny brązowy</b> - ścięta końcówka, może pozostawać bez skuwki przez kilka dni i nie wysycha; wodoodporny, można nim pisać po większości powierzchni; grubość linii pisania 2-5 mm.                              | 120 | 10 | SZT |

|     |   |     |    |      |
|-----|---|-----|----|------|
| 127 | <b>Marker permanentny zielony</b> - ścięta końcówka, może pozostawać bez skuwki przez kilka dni i nie wysycha; wodoodporny, można nim pisać po większości powierzchni; grubość linii pisania 2-5 mm.  | 120 | 10 | SZT  |
| 128 | <b>Marker do płyt CD/DVD czarny</b> , dwustronny, pisze po każdej powierzchni, dwa rodzaje końcówek: F (0,7 mm) i EF (0,4 mm). Do pisania po CD, DVD, foliach, kartach kredowych. Długość linii pisania 800-1100 m.   | 340 | 10 | SZT  |
| 129 | <b>Marker do płyt CD/DVD czerwony</b> dwustronny, pisze po każdej powierzchni, dwa rodzaje końcówek: F (0,7 mm) i EF (0,4 mm). Do pisania po CD, DVD, foliach, kartach kredowych. Długość linii pisania 800-1100 m.   | 213 | 10 | SZT  |
| 130 | <b>Marker olejowy</b> - do znakowania powierzchni szorstkich i gładkich; odporny na ścieranie; wodoodporny; okrągła końcówka o grubości 0,8 -1,2 mm. Kolor: <b>biały</b> .  | 90  | 10 | SZT  |
| 131 | <b>Marker olejowy</b> - do znakowania powierzchni szorstkich i gładkich; odporny na ścieranie; wodoodporny; okrągła końcówka o grubości 0,8 -1,2 mm. Kolor: <b>czarny</b> .   | 124 | 10 | SZT  |
| 132 | <b>Marker olejowy</b> - do znakowania powierzchni szorstkich i gładkich; odporny na ścieranie; wodoodporny; okrągła końcówka o grubości 0,8 -1,2 mm. Kolor: <b>złoty</b> .  | 58  | 5  | SZT  |
| 133 | <b>Marker permanentny czarny</b> - ścięta końcówka, może pozostawać bez skuwki przez kilka dni i nie wysycha; wodoodporny, można nim pisać po większości powierzchni. Grubość linii pisania 2-5 mm.   | 210 | 20 | SZT  |
| 134 | <b>Marker permanentny czerwony</b> - ścięta końcówka, może pozostawać bez skuwki przez kilka dni i nie wysycha; wodoodporny, można nim pisać po większości powierzchni. Grubość linii pisania 2-5 mm.   | 134 | 10 | SZT  |
| 135 | <b>Marker permanentny niebieski</b> - ścięta końcówka, może pozostawać bez skuwki przez kilka dni i nie wysycha; wodoodporny, można nim pisać po większości powierzchni. Grubość linii pisania 2-5 mm.  | 160 | 10 | SZT  |
| 136 | <b>Marker permanentny z okrągłą końcówką</b> kolor brązowy, może pozostawać otwarty przez kilka dni i nie wysycha, wodoodporny, można nim pisać po większości powierzchni, końcówka wykonana z włókna akrylowego, produkt spełnia standardy ISO 9001, pozbawiony jest substancji szkodliwych ksyleny i toluenu, długość linii pisania 780 m, grubość linii pisania 1,5 mm.        | 60  | 5  | SZT  |
| 137 | <b>Marker permanentny z okrągłą końcówką</b> kolor <b>czarny</b> , może pozostawać otwarty przez kilka dni i nie wysycha, wodoodporny, można nim pisać po większości powierzchni, końcówka wykonana z włókna akrylowego, produkt spełnia standardy ISO 9001, pozbawiony jest substancji szkodliwych ksyleny i toluenu, długość linii pisania 780 m, grubość linii pisania 1,5 mm. | 184 | 10 | SZT  |
| 138 | <b>Marker permanentny z okrągłą końcówką</b> kolor <b>czerwony</b> może pozostawać otwarty przez kilka dni i nie wysycha, wodoodporny, można nim pisać po większości powierzchni, końcówka wykonana z włókna akrylowego, produkt spełnia standardy ISO 9001, pozbawiony jest substancji szkodliwych ksyleny i toluenu, długość linii pisania 780 m, grubość linii pisania 1,5 mm. | 103 | 10 | SZT  |
| 139 | <b>Markery sucho ścieralne w zestawie z gąbką</b> . Zestaw 4 markerów w podstawowych kolorach. W markerach (okrągła końcówka) płynny tusz dozowany za pomocą specjalnego tłoczka.   | 123 | 10 | KPL  |
| 140 | <b>Maty na biurko</b> chroniąca biurko, zastosowana folia jest odporna na zarysowania, można pod nią włożyć zdjęcia itp. Wykończenie maty zapobiega jej przesuwaniu się po biurku. Zaokrąglone kształty. Wymiar: 500x650 mm. Kolor <b>czarny</b> .  | 135 | 10 | SZT  |
| 141 | <b>Mix papierów kolorowych</b> , mix intensywny 5 kolorów A4 100 arkuszy (5 różnych kolorów po 20 arkuszy), gramatura 80 g/m <sup>2</sup> .   | 45  | 5  | RYZA |
| 142 | <b>Naboje atramentowe krótkie</b> , kolor niebieski, do pióra Waterman, w opakowaniu 6 szt.   | 10  | 0  | OP   |
| 143 | <b>Naboje atramentowe długie</b> , kolor czarny do pióra Parker, w opakowaniu 5 szt.  | 50  | 5  | OP   |
| 144 | <b>Naboje atramentowe długie</b> , kolor czarny do pióra Waterman, w opakowaniu 8 szt.  | 2   | 0  | OP   |
| 145 | <b>Naboje atramentowe długie</b> , kolor niebieski do pióra Parker, w opakowaniu 5 szt.   | 70  | 10 | OP   |

|     |   |      |     |      |
|-----|---|------|-----|------|
| 146 | <b>Naboje atramentowe długie</b> , kolor niebieski do pióra Waterman, w opakowaniu po 8 szt.  | 30   | 0   | OP   |
| 147 | <b>Naboje atramentowe krótkie</b> , kolor czarny, do pióra Waterman, w opakowaniu 6 szt.  | 5    | 0   | OP   |
| 148 | <b>Nici do szycia akt</b> - lniane białe, nabłyszczane (dratwa), <b>1 motek - 25 dag.</b>   | 52   | 5   | SZT  |
| 149 | <b>Nożyczki biurowe 20,5 cm</b> , wykonane ze stali nierdzewnej z hartowanymi ostrzami o wysokiej twardości; z ergonomicznym, odpornym na pęknięcia uchwytem wyprofilowanym dla osób prawo- i leworęcznych.                     | 350  | 20  | SZT  |
| 150 | <b>Nożyk do papieru</b> , obudowa plastikowa, z gumowymi elementami, z wysuwającym ostrzem, łamanym ze stali nierdzewnej, długość 15 cm, szerokość ostrza 18mm, z przyciskiem blokującym pozycją ostrza, z metalową prowadnicą. | 270  | 20  | SZT  |
| 151 | <b>Obwoluta / ofertówka A4</b> , zgrzane w kształcie litery L, wycięcie na palec ułatwia wkładanie i wyjmowanie dokumentów, grubość 150 mic, krystaliczne, w opakowaniu po 25 szt.  | 40   | 4   | OP   |
| 152 | <b>Okładka archiwizacyjna na poszyty 10 mm</b> 310x220, z tekstury bezkwasowej 900g/m2, ISO 16245 z Certyfikatem.   | 210  | 20  | SZT  |
| 153 | <b>Okładka archiwizacyjna na poszyty 20 mm</b> 310x220, z tekstury bezkwasowej 900g/m2, ISO 16245 z Certyfikatem.   | 205  | 20  | SZT  |
| 154 | <b>Okładka archiwizacyjna na poszyty 30 mm</b> 310x220, z tekstury bezkwasowej 900g/m2, ISO 16245 z Certyfikatem.   | 200  | 20  | SZT  |
| 155 | <b>Okładka archiwizacyjna na poszyty 40 mm</b> 310x220, z tekstury bezkwasowej 900g/m2, ISO 16245 z Certyfikatem.   | 170  | 20  | SZT  |
| 156 | <b>Okładka archiwizacyjna na poszyty 50 mm</b> 310x220, z tekstury bezkwasowej 900g/m2, ISO 16245 z Certyfikatem.   | 500  | 50  | SZT  |
| 157 | <b>Okładka archiwizacyjna na poszyty 60 mm</b> 310x220, z tekstury bezkwasowej 900g/m2, ISO 16245 z Certyfikatem.   | 10   | 10  | SZT  |
| 158 | <b>Okładka archiwizacyjna na poszyty 70 mm</b> 310x220, z tekstury bezkwasowej 900g/m2, ISO 16245 z Certyfikatem.   | 110  | 10  | SZT  |
| 159 | <b>Okładka archiwizacyjna na poszyty 80 mm</b> 310x220, z tekstury bezkwasowej 900g/m2, ISO 16245 z Certyfikatem.   | 120  | 20  | SZT  |
| 160 | <b>Okładka do bindowania A4</b> na tył dokumentu, skóropodobna, 250 g/m2; w opakowaniu 100 szt; <b>kolor: czarny.</b>   | 115  | 10  | OP   |
| 161 | <b>Okładka do bindowania A4, transparentna</b> , 200 mic., w opakowaniu 100 szt. Folia przezroczysta.   | 100  | 10  | OP   |
| 162 | <b>Okładka na dyplom</b> z napisem „List Gratulacyjny”, sztywna o grubości 2mm, zamykana jak książka. Wymiar okładki 21,7-22 cm x 31 cm. Kolor <b>zielony.</b>  | 130  | 10  | SZT  |
| 163 | <b>Ołówek automatyczny 0,5 mm</b> - metalowa głowica; zawiera gumkę pod przyciskiem, plastikowa obudowa.  | 580  | 50  | SZT  |
| 164 | <b>Ołówek drewniany z gumką HB.</b>   | 1370 | 150 | SZT  |
| 165 | <b>Ołówek HB</b> - ergonomiczny, trójkątny przekrój; posiada miękką i antypoślizgową strefę uchwytu pokrytą drobnymi punkcikami; korpus ołówka lakierowany ekologicznymi lakierami wodnymi w kolorze srebrnym.                  | 1435 | 150 | SZT  |
| 166 | <b>Ołówek techniczny B.</b>   | 350  | 10  | SZT  |
| 167 | <b>Ostrza wymienne</b> do noża 18 mm, 10 szt. w opakowaniu.   | 200  | 10  | OP   |
| 168 | <b>Papier A4 biały, 170 g/m2, błyszczący</b> , do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek, gramatura 170 g/m2. Pakowany w ryzy po 250 arkuszy.   | 150  | 10  | RYZY |
| 169 | <b>Papier biały 200 g/m2</b> , nadaje się do drukarek atramentowych i laserowych oraz kserokopiarek; bardzo wysoki odcień bieli - CIE 169, +/- 3; posiada atest FSC oraz oznaczenie Green Range, w opakowaniu 250 arkuszy.      | 140  | 10  | RYZA |
| 170 | <b>Papier do dyplomów Arnika A4</b> , gramatura 170 g/m2, w opakowaniu 25 ark.  | 6    | 0   | OP   |

|     |   |       |     |      |
|-----|---|-------|-----|------|
| 171 | <b>Papier do dyplomów Cyprys A4</b> , gramatura 170 g/m2, w opakowaniu 25 ark.  | 11    | 0   | OP   |
| 172 | <b>Papier do dyplomów model ARKADY A4</b> , gramatura 170 g/m2, w opakowaniu 25 ark.  | 10    | 0   | OP   |
| 173 | <b>Papier do dyplomów model PAPIRUS A4</b> , gramatura 170 g/m2, w opakowaniu 25 ark.   | 16    | 0   | OP   |
| 174 | <b>Papier do dyplomów model SOPLICA A4</b> , gramatura 170 g/m2, w opakowaniu 25 ark.   | 10    | 0   | OP   |
| 175 | <b>Papier do korespondencji A4</b> , gramatura 120 g/m2, jasny złoty metalizowany, w opakowaniu 20 ark.   | 25    | 0   | OP   |
| 176 | <b>Papier do korespondencji A4</b> , gramatura 120 g/m2, perłowy metalizowany, w opakowaniu 20 ark.   | 40    | 0   | OP   |
| 177 | <b>Papier do plotera 841 mm x 50 m</b> , gramatura 80 g/m2.   | 40    | 5   | ROL  |
| 178 | <b>Papier do plotera 90 g/m2 610 mm x 50m</b> w rolce.  | 16    | 1   | ROL  |
| 179 | <b>Papier do plotera A1 610 mm x 50m</b> , gramatura 80 g/m2.   | 11    | 1   | ROL  |
| 180 | <b>Papier fotograficzny do plotera 1118 mm (44") x 30,5m</b> , gramatura 250 g/m2, średnica gilzy 7,5 cm, wykończenie połysk.   | 6     | 1   | ROL  |
| 181 | <b>Papier fotograficzny do plotera 1118 mm (44") x 30,5m</b> , gramatura 166 g/m2, średnica gilzy 5 cm, wykończenie połysk, powleczony żywicą papier fotograficzny o grubości 0,18 mm. Nadaje się do laminowania. Idealny do sporządzania reprodukcji fotograficznych i graficznych.  | 2     | 1   | ROL  |
| 182 | <b>Papier fotograficzny błyszczący A4</b> - 130 g/m2; specjalna powłoka o brylantowej bieli; wodoodporny; szybkoschnący, w opakowaniu 20 ark.   | 29    | 3   | OP   |
| 183 | <b>Papier fotograficzny błyszczący A4</b> ; 250 g/m2 ; w opakowaniu 50 ark.   | 9     | 1   | OP   |
| 184 | <b>Papier fotograficzny</b> do drukarek atramentowych A4 błyszczący 250 g/m2 w opakowaniu 20 ark.   | 33    | 3   | OP   |
| 185 | <b>Papier fotograficzny</b> błyszczący do drukarek laserowych A4 200 g/m2 w opakowaniu 100 ark.   | 12    | 1   | OP   |
| 186 | <b>Papier ksero biały A4</b> gramatura 300 g/m2, 125 arkuszy w rzyzie.  | 4     | 0   | RYZA |
| 187 | <b>Papier kserograficzny A3</b> do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek, gramatura 80g/m2, białosc CIE 146, wilgotność 3.0 - 5.0%, zaklejenie 25g/m <sup>2</sup> , wytrzymałość powierzchni min. 14, grubość 103μ, przezroczystość >90%, zapewniający szybkie drukowanie oraz kopiowanie jednostronne i dwustronne. Pakowany w rzy po 500 arkuszy.  | 50    | 5   | RYZA |
| 188 | <b>Papier kserograficzny A4</b> do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek, gramatura 80g/cm <sup>2</sup> , białosc CIE 146, wilgotność 3.0 - 5.0%, zaklejenie 25g/m2, wytrzymałość powierzchni min. 14, grubość 103μ, przezroczystość >90%, zapewniający szybkie drukowanie oraz kopiowanie jednostronne i dwustronne. Pakowany w rzy po 500 arkuszy. | 6 600 | 800 | RYZA |
| 189 | <b>Papier ozdobny 100 g/m2</b> - biały, w opakowaniu 50 ark.  | 20    | 0   | OP   |
| 190 | <b>Papier ozdobny 100 g/m2</b> - kremowy, w opakowaniu 50 ark.  | 10    | 0   | OP   |
| 191 | <b>Papier pakowy – szary – natron 80 g/m2</b> , niemakulaturowy, format min. 105x126 cm, błyszczący.  | 260   | 10  | ARK  |
| 192 | <b>Papier samoprzylepny (etykiety) A4</b> do drukarek atramentowych i laserowych oraz kserokopiarek; w opakowaniu 25 ark. <b>Kolor: czerwony.</b>   | 50    | 5   | OP   |
| 193 | <b>Papier samoprzylepny (etykiety) A4</b> do drukarek atramentowych i laserowych oraz kserokopiarek; w opakowaniu 25 ark. <b>Kolor: niebieski.</b>  | 50    | 5   | OP   |
| 194 | <b>Papier samoprzylepny (etykiety) A4</b> do drukarek atramentowych i laserowych oraz kserokopiarek; w opakowaniu 25 ark. <b>Kolor: pomarańczowy.</b>   | 50    | 5   | OP   |



|     |  |      |     |     |
|-----|--|------|-----|-----|
| 195 | <b>Papier samoprzylepny (etykiety) A4</b> do drukarek atramentowych i laserowych oraz kserokopiarek; w opakowaniu 25 ark. <b>Kolor: zielony.</b>   | 50   | 5   | OP  |
| 196 | <b>Papier samoprzylepny (etykiety) A4</b> do drukarek atramentowych i laserowych oraz kserokopiarek; w opakowaniu 25 ark. <b>Kolor: żółty.</b>   | 57   | 5   | OP  |
| 197 | <b>Papier samoprzylepny (etykiety) A4</b> do drukarek atramentowych i laserowych oraz kserokopiarek; - w opakowaniu 25 ark. <b>Mix kolorów.</b>  | 40   | 5   | OP  |
| 198 | <b>Papier samoprzylepny (etykiety) biały A-4</b> op. 100 ark. Biały, do drukarek atramentowych i laserowych oraz kserokopiarek.  | 110  | 10  | OP  |
| 199 | <b>Pinezki tablicowe „beczułki”,</b> kolorowe w tekturowym opakowaniu przeznaczone do tablic korkowych. Długość ostrza 11 mm, długość całkowita 23 mm, <b>Mix kolorów</b> , w opakowaniu 50 szt.   | 300  | 30  | OP  |
| 200 | <b>Plastelina 6 kolorów</b> w opakowaniu, nie klei się do rąk; nadaje się do wielokrotnego użytku; produkowana z zastosowaniem bezpiecznych składników.  | 200  | 20  | OP  |
| 201 | <b>Płyn</b> do czyszczenia tablic suchościernalnych pojemność 250 ml.  | 90   | 10  | SZT |
| 202 | <b>Poduszka do stempli nasączona czerwona,</b> plastikowa obudowa, wymiar całkowity 117x70 mm.   | 28   | 3   | SZT |
| 203 | <b>Poduszka do stempli nienasączona,</b> plastikowa obudowa, wymiar całkowity 117x70 mm.   | 135  | 10  | SZT |
| 204 | <b>Pojemnik na czasopisma / katalogi,</b> wymiar 78x300x278 mm, wykonany z tworzywa sztucznego, możliwość ustawienia w pozycji stojącej po dłuższym boku lub krótszym boku, wyposażony w ramkę do wymiany etykiet oraz etykietę do opisu zawartości, kolor <b>przezroczysty.</b> | 113  | 10  | SZT |
| 205 | <b>Pojemnik</b> na prasę metalowy, siatka, srebrny.  | 80   | 5   | SZT |
| 206 | <b>Półka na dokumenty przezroczysta,</b> podłużna A4, wykonana z polistyrenu, o wysokiej wytrzymałości.  | 1020 | 100 | SZT |
| 207 | <b>Przekładki A4</b> plastikowe alfabetyczne z indeksami A-Z.  | 112  | 10  | OP  |
| 208 | <b>Przekładki</b> do segregatora kartonowe A4 rodzaj 1-20, w opakowaniu 20 szt.  | 110  | 10  | OP  |
| 209 | <b>Przekładki kartonowe 1/3 A4,</b> wykonane z kartonu o gramaturze 190 g/m2, dziurkowane 4 otwory, wymiary 235x105 mm, do wpinania w pionie i poziomie. W opakowaniu 100 szt. <b>Mix kolorów.</b>   | 45   | 5   | OP  |
| 210 | <b>Przybornik na biurko</b> wykonany z metalu lakierowanego. Posiada 3 komory (na długopisy, wizytówki, karteczki), wymiary 20x10 cm, wysokość 10 cm.  | 284  | 20  | SZT |
| 211 | <b>Pudełko do archiwizacji</b> mieszczące 5 segregatorów 75 mm, 392x334x301 mm. Wykonane z mocnej tektury.   | 120  | 10  | SZT |
| 212 | <b>Pudło archiwizacyjne</b> 250x150x350 mm 15 cm, białe. Kartonowe pudło do archiwizacji dokumentów w formacie A4. Wykonane z mocnej tektury.  | 376  | 30  | SZT |
| 213 | <b>Rozszywacz</b> wykonany z metalu pokrytego wytrzymałym tworzywem sztucznym, <b>kolor czarny.</b>  | 310  | 30  | SZT |
| 214 | <b>Segregator A4/50-55 mm,</b> z mechanizmem dźwigniowym , wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią PP o strukturze płótna, <b>kolor czarny.</b>  | 565  | 50  | SZT |
| 215 | <b>Segregator A4/50-55 mm,</b> z mechanizmem dźwigniowym , wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią PP o strukturze płótna, <b>kolor niebieski.</b>   | 630  | 60  | SZT |
| 216 | <b>Segregator A4/75 mm,</b> z mechanizmem dźwigniowym , wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią PP o strukturze płótna, <b>kolor czarny.</b>   | 620  | 60  | SZT |

|     |   |      |     |     |
|-----|---|------|-----|-----|
| 217 | <b>Segregator A4/75 mm</b> , z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią PP o strukturze płótna, <b>kolor niebieski</b> .  | 690  | 70  | SZT |
| 218 | <b>Segregator A4 szerokość grzbietu w przedziale 35-40 mm</b> , z mechanizmem ringowym, 2 pierścieniowy mechanizm w kształcie litery O wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią PP o strukturze płótna, <b>kolor niebieski</b> .                   | 245  | 20  | SZT |
| 219 | <b>Skoroszyt tekturowy</b> , wewnątrz metalowy wąż, przeznaczony na dokumenty formatu A4, bez możliwości wpinania do segregatora, o gramaturze nie mniejszej niż 300g/ m2.  | 260  | 20  | SZT |
| 220 | <b>Skoroszyt PVC niewpinany</b> , format A4, plastikowy, pojemność ok.200 kartek, przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa, twarda, bez możliwości wpięcia go do segregatora, z wążem do wpinania dokumentów, <b>Mix kolorów</b> .                | 1600 | 100 | SZT |
| 221 | <b>Skoroszyt PVC wpinany</b> , format A4, plastikowy, pojemność ok. 200 kartek, przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa, twarda, umożliwia wpięcia go do segregatora, <b>Mix kolorów</b> .   | 460  | 40  | SZT |
| 222 | <b>Skoroszyt zaciskowy A4</b> , pojemność 30 kartek, <b>kolor czarny</b> .  | 250  | 20  | SZT |
| 223 | <b>Skoroszyt zaciskowy A4</b> , pojemność 60 kartek, <b>kolor czarny</b> .  | 115  | 10  | SZT |
| 224 | <b>Skorowidz A4 96 kartek</b> w kratkę.   | 54   | 5   | SZT |
| 225 | <b>Spinacz biurowy metalowy, 25 mm trójkątny</b> , w opakowaniu 100 szt.  | 365  | 30  | OP  |
| 226 | <b>Spinacz biurowy metalowy, 31 mm trójkątny</b> , w opakowaniu 100 szt.  | 300  | 30  | OP  |
| 227 | <b>Spinacz biurowy metalowy, 50 mm okrągły</b> , w opakowaniu 100 szt.  | 300  | 20  | OP  |
| 228 | <b>Stojaki na 8 pieczętek</b> (8 miejsc na zwykle pieczętki.)   | 38   | 4   | SZT |
| 229 | <b>Symbole magnetyczne</b> w kolorze czerwonym, zielonym, żółtym, niebieskim wykonane z folii magnetycznej, do plenerów i map. Komplet zawiera ok 317 znaków. Kształty: kółka 1 cm, strzałki 2x1 cm, trójkąty 1x1 cm, prostokąty 2x1 cm.                | 37   | 0   | KPL |
| 230 | <b>Szablon wojskowy NATO - Linijka dowódcy 1</b> , 190X90X1,2mm (LENIAR kod prod. 8353).  | 235  | 0   | SZT |
| 231 | <b>Szablon wojskowy NATO - Linijka dowódcy 2</b> , 200X100X1mm (LENIAR kod prod. 8355).   | 235  | 0   | SZT |
| 232 | <b>Szpilki 24-28 mm</b> , srebrne, opakowanie po 50g.   | 130  | 10  | OP  |
| 233 | <b>Tablice korkowe</b> w ramie drewnianej 120x90 cm.  | 100  | 10  | SZT |
| 234 | <b>Tablice korkowe</b> w ramie drewnianej 180x100 cm.   | 27   | 2   | SZT |
| 235 | <b>Tablice korkowe</b> w ramie drewnianej 180x120 cm.   | 66   | 6   | SZT |
| 236 | <b>Tablice korkowe</b> w ramie drewnianej 60x40 cm.   | 24   | 2   | SZT |
| 237 | <b>Tablice korkowe</b> w ramie drewnianej 90x60 cm.   | 80   | 5   | SZT |
| 238 | <b>Taśma bezkwasowa - kolor szary</b> do wzmocnienia zabezpieczenia grzbietów książek, teczek o wym. 8cm x 10m.   | 3    | 0   | SZT |
| 239 | <b>Taśma bezkwasowa wzmacniająca 5cm x10m szara</b> .   | 23   | 2   | SZT |
| 240 | <b>Taśma biała - czerwona</b> ostrzegawcza do oznaczenia obiektu, 100 mm szerokości.  | 260  | 20  | SZT |
| 241 | <b>Taśma dwustronna</b> z folii PP w kolorze żółtym z silnie klejącym klejem ze sztucznego kauczuku, stosowana do mocowania elementów dekoracyjnych, pakowania, dwustronnego łączenia folii, plastiku, włókna czy kartonu, <b>wymiar 50 mm x 25 m</b> . | 500  | 50  | SZT |
| 242 | <b>Taśma klejąca 19mm/33m</b> , przezroczysta, 19 mm szerokości na 33 m długości.   | 710  | 70  | SZT |
| 243 | <b>Taśma klejąca 24 mm/30-34 m</b> , przezroczysta, 24 mm szerokości na 30-34 m długości.   | 500  | 50  | SZT |

|     |  |      |     |     |
|-----|--|------|-----|-----|
| 244 | <b>Taśma pakowa o wymiarach 48 mm x 50-60 m</b> (w przedziale), na podłożu tekturowym, pokryta masą klejącą, służy do oklejania paczek. <b>Kolor: biała.</b>   | 124  | 10  | SZT |
| 245 | <b>Taśma pakowa o wymiarach 48 mm x 50-60 m</b> (w przedziale), na podłożu tekturowym, pokryta masą klejącą, służy do oklejania paczek. <b>Kolor bezbarwny, przezroczysty.</b>   | 330  | 30  | SZT |
| 246 | <b>Taśma pakowa o wymiarach 48 mm x 50-66 m</b> (w przedziale), na podłożu tekturowym, pokryta masą klejącą, służy do oklejania paczek. <b>Kolor brązowy.</b>  | 227  | 20  | SZT |
| 247 | <b>Taśma pakowa o wymiarach 48 mm x 50-60 m</b> (w przedziale), na podłożu tekturowym, pokryta masą klejącą, służy do oklejania paczek. <b>Kolor czerwony.</b>   | 44   | 5   | SZT |
| 248 | <b>Taśma pakowa o wymiarach 48 mm x 50-60 m</b> (w przedziale), na podłożu tekturowym, pokryta masą klejącą, służy do oklejania paczek. <b>Kolor niebieski.</b>  | 45   | 5   | SZT |
| 249 | <b>Teczka/album ofertowy, czarny</b> , mieszczący w sobie <b>20 koszulek</b> w formacie A4, wykonany z półprzezroczystego polipropylenu o grubości 0,36 mm.  | 90   | 10  | SZT |
| 250 | <b>Teczka/album ofertowy, czarny</b> , mieszczący w sobie <b>40 koszulek</b> w formacie A4, wykonany z półprzezroczystego polipropylenu o grubości 0,36 mm.  | 70   | 5   | SZT |
| 251 | <b>Teczka/album ofertowy, czarny</b> , mieszczący w sobie <b>60 koszulek</b> w formacie A4, wykonany z półprzezroczystego polipropylenu o grubości 0,36 mm.  | 62   | 5   | SZT |
| 252 | <b>Teczka A4 wykonana z kartonu o gramaturze 400 g/m<sup>2</sup></b> ; lakierowana; okrągła, pionowa gumka chroni zawartość przed wysunięciem; 3 wewnętrzne skrzydła. <b>Mix kolorów.</b>  | 780  | 70  | SZT |
| 253 | <b>Teczka A4 wykonana z kartonu, 250 g/m<sup>2</sup> wiązana.</b> <b>Kolor biały.</b>  | 515  | 50  | SZT |
| 254 | <b>Teczka A4 wykonana z kartonu, 250 g/m<sup>2</sup> wyposażona w gumkę.</b> <b>Kolor biały.</b>   | 1325 | 100 | SZT |
| 255 | <b>Teczka do podpisu czarna 20 kart</b> - wykonana z wytrzymałego kartonu pokrytego skóropodobnym tworzywem, grzbiet teczek wykonany harmonijkowo; kartki wewnętrzne kartonowe białe z dziurkami.                                    | 45   | 5   | SZT |
| 256 | <b>Teczka harmonijkowa z rączką</b> - 26 kieszeni dostosowanych dla formatu A4, wyposażona w rączkę oraz mechanizm zamykający, wymiar 330x240x75mm. Posiadająca 24 fiszki indeksujące.   | 55   | 5   | SZT |
| 257 | <b>Teczka kierowcy A5</b> - wykonana ze skóry ekologicznej; wewnątrz miejsce na notes, kalkulator, dokumenty i kartę TIR; zamykana na zamek magnetyczny; wyposażona w klips do trzymania dokumentów, <b>w kolorze czarnym.</b>       | 88   | 10  | SZT |
| 258 | <b>Teczka na rysunki A1 850x605x40 mm</b> , z czarnego polipropylenu, klips zamykający, wygodna rączka, pasek do noszenia teczek.  | 18   | 5   | SZT |
| 259 | <b>Teczka PCV wiązana A4</b> , MIX kolorów, przezroczysta przednia okładka, tylna - kolorowa, trzy zakładki chroniące dokumenty przed wypadaniem, na dokumenty formatu A-4.  | 50   | 5   | SZT |
| 260 | <b>Teczka skrzydłowa z rzepem</b> , wykonana z twardej i sztywnej tektury o grubości 20 mm, powlekanej folią PP, wytłoczona faktura lnu, zamykana na 2 rzepy, na dokumenty formatu A4. <b>Szerokość grzbietu 20 mm. Mix kolorów.</b> | 250  | 20  | SZT |

|     |   |     |    |     |
|-----|---|-----|----|-----|
| 261 | <b>Teczka skrzydłowa z rzepem</b> , wykonana z twardej i sztywnej tektury o grubości 2 mm, powlekanej folią PP, wytłoczona faktura lnu, zamykana na 2 rzepy, na dokumenty formatu A4. <b>Szerokość grzbietu 35-40 mm. Mix kolorów.</b>          | 300 | 30 | SZT |
| 262 | <b>Teczka skrzydłowa z gumką A4/20</b> . Wykonana z trwałej i sztywnej tektury 2mm - powlekana folią polipropylenową z trzema zakładkami chroniącymi dokument przed wypadnięciem - z zamknięciem na gumkę - <b>szerokość 20mm. Mix kolorów.</b> | 350 | 30 | SZT |
| 263 | <b>Teczka skrzydłowa z gumką A4/50</b> . Wykonana z trwałej i sztywnej tektury 2mm - powlekana folią polipropylenową z trzema zakładkami chroniącymi dokument przed wypadnięciem - z zamknięciem na gumkę - <b>szerokość 50mm. Mix kolorów.</b> | 200 | 20 | SZT |
| 264 | <b>Teczka z 12 przegródkami i rączką</b> z polipropylenu, wykonana z półprzezroczystego PP o grubości 0,67 mm zawierająca 12 poszerzanych przekładek z indeksami, na przedniej okładce kieszeń na wizytówkę, <b>kolor biały.</b>                | 43  | 5  | SZT |
| 265 | <b>Teczka z przegródkami A4</b> - wewnątrz posiada 6 przegródek; każdą przegródkę można opisać na indeksie; <b>kolor: biały.</b>  | 53  | 5  | SZT |
| 266 | <b>Teczka z rączką A4/100 mm</b> , kolor: <b>czarny</b> ; wykonana ze sztywnej tektury, oklejonej dwustronnie czarną okleiną. Wyposażona w uchwyt i zamek z tworzywa.   | 370 | 37 | SZT |
| 267 | <b>Teczka z rączką A4/40 mm</b> , kolor: <b>czarny</b> ; wykonana ze sztywnej tektury, oklejonej dwustronnie czarną okleiną. Wyposażona w uchwyt i zamek z tworzywa.  | 390 | 20 | SZT |
| 268 | <b>Teczka zawieszkowa</b> - posiada zakładkę indeksową, uchwyt wykonany z metalu.   | 45  | 5  | SZT |
| 269 | <b>Temperówka metalowa pojedyncza</b> w kształcie klina, posiada rowkowe wgłębienia na bokach.  | 800 | 50 | SZT |
| 270 | <b>Termookładki szerokość grzbietu 10 mm</b> , przód krystalicznie przejrzysta folia 150 mic, tył skóropodobny karton 225 g/m2, format A4. Opakowanie po 10-25 szt.   | 17  | 2  | OP  |
| 271 | <b>Termookładki szerokość grzbietu 12 mm</b> , przód krystalicznie przejrzysta folia 150 mic, tył skóropodobny karton 225 g/m2, format A4. Opakowanie po 10-25 szt.   | 15  | 2  | OP  |
| 272 | <b>Termookładki szerokość grzbietu 6 mm</b> , przód krystalicznie przejrzysta folia 150 mic, tył skóropodobny karton 225 g/m2, format A4. Opakowanie po 10-25 szt.  | 17  | 2  | OP  |
| 273 | <b>Tusz do stempli kolor czarny</b> , op. 25-30 ml - produkt do stempli ręcznych i samotuszujących z gumową lub polimerową płytką stemplującą, buteleczka z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek.   | 130 | 10 | SZT |
| 274 | <b>Tusz do stempli kolor czerwony</b> , op. 25-30 ml - produkt do stempli ręcznych i samotuszujących z gumową lub polimerową płytką stemplującą, buteleczka z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek.   | 130 | 10 | SZT |
| 275 | <b>Tusz do stempli kolor niebieski</b> , op. 25-30 ml - produkt do stempli ręcznych i samotuszujących z gumową lub polimerową płytką stemplującą, buteleczka z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek.  | 336 | 30 | SZT |
| 276 | <b>Wąsy do skoroszytu 150x34mm</b> , 25 szt. w opakowaniu, kolor <b>czarny</b> .  | 73  | 10 | OP  |
| 277 | <b>Wkład czarny</b> do długopisu typu Zenith.   | 210 | 20 | SZT |
| 278 | <b>Wkład niebieski</b> do długopisu typu Zenith.  | 430 | 20 | SZT |
| 279 | <b>Wkład</b> do długopisu PARKER QUINKFLOW lub równoważny kolor czarny (M).   | 40  | 5  | SZT |
| 280 | <b>Wkład</b> do długopisu PARKER QUINKFLOW lub równoważny kolor niebieski (M).  | 100 | 5  | SZT |
| 281 | <b>Wkłady grafitowe</b> gr. 0,5 twardość B w opakowaniu 12 pręcików.  | 400 | 10 | OP  |
| 282 | <b>Wkłady grafitowe</b> gr. 0,5 twardość HB w opakowaniu 12 pręcików.   | 300 | 10 | OP  |

|     |   |     |     |     |
|-----|---|-----|-----|-----|
| 283 | <b>Zakładki indeksujące z dyspenserem</b> , w intensywnych żywych kolorach, wielorazowe, cienkie, wykonane z PP o grubości 60 mic, 4 kolory po 35 zakładek w opakowaniu.  | 360 | 30  | OP  |
| 284 | <b>Zakładki samoprzylepne indeksujące</b> , do oznaczania dokumentów z możliwością robienia na nich zapisów. Wymiary 15x50 mm; 5 kolorów po 100 zakładek. <b>Mix kolorów.</b>   | 770 | 50  | OP  |
| 285 | <b>Zakładki samoprzylepne indeksujące</b> , do oznaczania dokumentów z możliwością robienia na nich zapisów. Wymiary 26x75-76 mm; 3 kolory po 100 zakładek. <b>Mix kolorów.</b>   | 325 | 30  | OP  |
| 286 | <b>Zakładki samoprzylepne indeksujące</b> , precyzyjnie wskazują akapit, linijkę czy cyfrę w tekście. W opakowaniu strzałki indeksujące w 4 kolorach neonowych po 24 szt. każdy, o wymiarach 12x43 mm.  | 550 | 50  | SZT |
| 287 | <b>Zakreślacz 4 kolory w etui</b> - z fluorescencyjny z tuszem na bazie wody; do pisania na wszystkich rodzajach papieru; nie zasycha pozostawiony bez skuwki nawet przez 4 godziny, a po zamknięciu ma właściwości regeneracyjne.  | 665 | 50  | OP  |
| 288 | <b>Zestaw pióro wieczne z tłoczkiem i długopis.</b> Długopis - mosiężny korpus pokryty stalą. Wykończenia chromowane. Wyposażony w obrotowy mechanizm wysuwania wkładu. Pióro wieczne - mosiężny korpus pióra wiecznego pokryty stalą. Wykończenia chromowane. Pióro wieczne wyposażone w stalówkę ze stali nierdzewnej. W zestawienie 4 opakowania naboji niebieskich pasujących do pióra. | 2   | 0   | KPL |
| 289 | <b>Zeszyt A4/96</b> , w kratkę, twarda oprawa.  | 550 | 60  | SZT |
| 290 | <b>Zeszyt A5/32</b> ; w kratkę; miękka oprawa.  | 920 | 100 | SZT |
| 291 | <b>Zeszyt A5/96</b> ; w kratkę; twarda oprawa.  | 620 | 70  | SZT |
| 292 | <b>Zeszyt A5/60</b> ; w kratkę; miękka oprawa .   | 440 | 50  | SZT |
| 293 | <b>Zszywacz metalowy, 100 kart</b> - metalowy mechanizm, plastikowe ramię i podstawa o wysokiej wytrzymałości; metalowy element podający zszywki; antypoślizgowy spód; zszywa do 100 kartek.  | 50  | 2   | SZT |
| 294 | <b>Zszywacz metalowy</b> , metalowy mechanizm, plastikowe ramię i podstawa o wysokiej wytrzymałości; metalowy element podający zszywki; antypoślizgowy spód; możliwość zszywania „na zewnątrz”; zszywa do 30 kartek; pojemność 160 lub 200 zszywek; zszywki 24/6 lub 26/6; <b>głębokość wsunięcia kartki 60 +/- 2 mm.</b>   | 350 | 20  | SZT |
| 295 | <b>Zszywka 23/13</b> ; wysoka jakość zszywki z drutu stalowego, ocynkowane, w opakowaniu 1000 szt.  | 90  | 10  | OP  |
| 296 | <b>Zszywka 23/15</b> ; wysoka jakość zszywki z drutu stalowego, ocynkowane, w opakowaniu 1000 szt.  | 95  | 10  | OP  |
| 297 | <b>Zszywka 24/6mm</b> ; zszywki z drutu stalowego, - ocynkowane, - rozmiar zszywek 24/6, - w opakowaniu 1000 szt.   | 975 | 50  | OP  |
| 298 | <b>Zszywka 24/8</b> – zszywki z drutu stalowego - ocynkowane - rozmiar zszywek 24/8 - w opakowaniu 1000 szt.  | 115 | 10  | OP  |
| 299 | <b>Zszywka 26/6</b> ; wysoka jakość zszywki z drutu stalowego, ocynkowane, w opakowaniu 1000 szt.   | 200 | 20  | OP  |
| 300 | <b>Zwilżacz glicerynowy</b> posiadający atest PZH, nie pozostawia tłustych plam na papierze, podłoże antypoślizgowe, średnica opakowania 80 mm.   | 100 | 0   | SZT |
| 301 | <b>Zwilżacz wodny</b> do palców.  | 65  | 0   | SZT |
| 302 | <b>Papier do plotera</b> - WATER RESISTANT MATTE CANVAS ROLL, (44") x 12,2 m, gramatura 375 g/m2.   | 1   | 0   | ROL |
| 303 | <b>Papier do plotera</b> - BOND PAPER SATIN 914mm x 50m, gramatura 90 g/m2 .  | 5   | 0   | ROL |
| 304 | <b>Papier do plotera</b> - BOND PAPER BRIGHT 914mm x 50m, gramatura 90 g/m2.  | 5   | 0   | ROL |
| 305 | <b>Papier do plotera</b> - DOUBLEWEIGHT MATTE PAPER ROLL, (44") x 25m, gramatura 180 g/m2.  | 1   | 0   | ROL |

|     |  |     |    |     |
|-----|--|-----|----|-----|
| 306 | <b>Papier do plotera</b> - PREMIUM SEMI GLOSS PHOTO PEPER ROLL, (44") x 30,5 m, gramatura 260g/m2.   | 1   | 0  | ROL |
| 307 | <b>Mata do cięcia</b> papieru i map samogojąca (powracająca do pierwotnego stanu) formatu A1.  | 10  | 0  | SZT |
| 308 | <b>Datownik automatyczny</b> , wysokość czcionki 3 mm; ustawiany ręcznie, samotuszujący; wersja daty ISO.  | 10  | 0  | SZT |
| 309 | <b>Karton ozdobny</b> błękitny 220 g/m2, w opakowaniu 20 ark.  | 10  | 0  | OP  |
| 310 | <b>Karton ozdobny</b> skóra, jasnobrązowy 230 g/m2, w opakowaniu 20 ark.   | 10  | 0  | OP  |
| 311 | <b>Kredki ołówkowe</b> 12 kolorów sześciokątne - długość 18 cm; średnica grafitu 2,80 mm; kolor obudowy odpowiada kolorowi kredki.   | 115 | 0  | OP  |
| 312 | <b>Papier termoczuły</b> A4, 210x297 mm, 75.0 ±5.0, grubość 93 ± 5µ , minimum 5 lat gwarancji na trwałość zapisu, w opakowaniu 100 ark.  | 10  | 5  | OP  |
| 313 | <b>Długopis niebieski</b> - transparentna obudowa umożliwia kontrolę tuszu, obudowa w kolorze wkładu, miękki gumowy uchwyt ułatwia trzymanie, skuwka z klipsem, kolor wkładu: niebieskie. Długopis automatyczny z wymiennym wkładem, gumowy z węgla i wolframu. Szerokość linii pisania 0,4mm, 2400m. Atrament na bazie oleju trwały, wodoodporny. | 20  | 0  | SZT |
| 314 | <b>Długopis niebieski</b> - wyposażony w smukłą końcówkę. Cechy: grubość końcówki 0,5 mm, kolor tuszu: niebieski, wyjątkowa lekkość pisania.   | 30  | 0  | SZT |
| 315 | <b>Grzbiet do bindowania</b> 14mm/125 kartek, plastikowy; w opakowaniu 100 szt., kolor czarny.   | 36  | 5  | OP  |
| 316 | <b>Grzbiet do bindowania</b> 19mm/165 kartek, plastikowy; w opakowaniu 100 szt., kolor czarny.   | 6   | 5  | OP  |
| 317 | <b>Grzbiet do bindowania</b> 32mm/300 kartek, plastikowy; w opakowaniu 50 szt., kolor czarny.  | 8   | 5  | OP  |
| 318 | <b>Grzbiet do bindowania</b> 25mm/240 kartek, plastikowy; w opakowaniu 50 szt., kolor czarny.  | 32  | 5  | OP  |
| 319 | <b>Pióro kulkowe</b> automatyczne z niebieskim wkładem - szybkoschnący tuszem pigmentowy, wodoodporny i odporny na blaknięcie - zasycha w ciągu 1 sekundy; pisze po śliskim papierze np. faktury, papier kredowy, nie rozmazuje się, grubość linii pisania 0,35mm.   | 15  | 0  | SZT |
| 320 | <b>Ołówek techniczny</b> 2B.   | 10  | 0  | SZT |
| 321 | <b>Spinacz biurowy</b> metalowy, 25 mm trójkątny, w opakowaniu 100 szt.  | 210 | 0  | OP  |
| 322 | <b>Spinacz biurowy</b> metalowy, 28 mm okrągły, w opakowaniu 100 szt.  | 189 | 0  | OP  |
| 323 | <b>Spinacz biurowy</b> metalowy, 28 mm trójkątny, w opakowaniu 100 szt.  | 134 | 0  | OP  |
| 324 | <b>Etykiety uniwersalne białe</b> 97x42,40mm (1200 etykiet) formatu A4 w opakowaniu. Papier z jednej strony posiada warstwę do drukowania, druga strona pokryta klejem z łatwo odrywalną folią.  | 3   | 0  | SZT |
| 325 | <b>Etykiety uniwersalne białe</b> 210x148mm formatu A4 w opakowaniu. Papier z jednej strony posiada warstwę do drukowania, druga strona pokryta klejem z łatwo odrywalną folią.  | 2   | 0  | SZT |
| 326 | <b>Koperta B-4 biała</b> - HK z paskiem samoprzylepnym, w opakowaniu 250 szt.  | 2   | 0  | OP  |
| 327 | <b>Okładki szkolne</b> pionowe A4, w opakowaniu 10 szt.  | 2   | 0  | OP  |
| 328 | <b>Okładki szkolne</b> pionowe A4, w opakowaniu 10 szt.  | 2   | 0  | OP  |
| 329 | <b>Zeszyt A5/16</b> w kratkę, okładka miękka.  | 265 | 50 | SZT |

|     |   |     |   |      |
|-----|---|-----|---|------|
| 330 | <b>Długopis czerwony</b> w oprawie plastikowej ze zdejmowaną skuwką. Końcówka pisząca metalowa. Wkład wielkopojemny jednorazowy . Grubość pisania 0,3 mm, długość linii pisania min. 3500 m.  | 25  | 0 | SZT  |
| 331 | <b>Okładka do bindowania</b> folia 200 mic. A4/100 przezroczysta.   | 2   | 0 | OP   |
| 332 | <b>Okładka do bindowania</b> folia 150MIC. A3/100, przezroczysta.   | 15  | 0 | OP   |
| 333 | <b>Okładka do bindowania</b> , A3/100, tył – czarna.  | 15  | 0 | OP   |
| 334 | <b>Kreda</b> biała 6 szt.   | 8   | 0 | OP   |
| 335 | <b>Wkład do długopisu żelowego</b> linia pisania 0,3 mm; długość linii pisania 1200 m; polimerowy tusz; unikalna konstrukcja, dzięki której kulka pomimo małej średnicy obraca się płynnie i lekko; możliwość kreślenia przy linijce oraz pisania pod każdym kątem; w kolorze: niebieskim.          | 360 | 0 | SZT  |
| 336 | <b>Długopis z wkładem niebieskim</b> , automatycznie chowany wkład, napędzany pod ciśnieniem 3000hPa, pisze po mokrym papierze , w ekstremalnych warunkach zewnętrznych , temp. do -20 st. C oraz gdy końcówka pisząca skierowana jest ku górze, grubość linii pisania ok.0,3mm.                    | 40  | 0 | SZT  |
| 337 | <b>Wkład niebieski</b> do długopisu z automatycznie chowanym wkładem, napędzany pod ciśnieniem 3000hPa, pisze po mokrym papierze , w ekstremalnych warunkach zewnętrznych , temp. do -20 st. C oraz gdy końcówka pisząca skierowana jest ku górze, grubość linii pisania ok.0,3mm.                  | 84  | 0 | SZT  |
| 338 | <b>Koperty C-4</b> brązowe SK, w opakowaniu 250 szt.  | 1   | 0 | OP   |
| 339 | <b>Koperty C-5</b> brązowa HK, w opakowaniu 500 szt.  | 3   | 0 | OP   |
| 340 | <b>Foliopis</b> grubości linii pisania 0,4 mm - S. Uniwersalny permanentny foliopis do pisania na każdej gładkiej powierzchni, np.: szkło, torebki polietylenowe, zdjęcia, etykiety, błyszczący papier, klisze rentgenowskie. Niezmywalny, wodoodporny, o cienkiej końcówce. Kolor <b>żółty</b> .   | 70  | 0 | SZT  |
| 341 | <b>Foliopis</b> grubości linii pisania 0,4 mm - S. Uniwersalny permanentny foliopis do pisania na każdej gładkiej powierzchni, np.: szkło, torebki polietylenowe, zdjęcia, etykiety, błyszczący papier, klisze rentgenowskie. Niezmywalny, wodoodporny, o cienkiej końcówce. Kolor <b>brązowy</b> . | 70  | 0 | SZT  |
| 342 | <b>Papier ozdobny</b> miedziany, gramatura 220g/m2, w opakowaniu 20 ark.  | 27  | 0 | OP   |
| 343 | <b>Papier</b> A4 biały, <b>170</b> g/m2. do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek, gramatura 170g/m2. Pakowany w ryzy po 250 ark.  | 10  | 0 | RYZA |
| 344 | <b>Zszywka 24/10</b> – zszywki z drutu stalowego - ocynkowane - rozmiar zszywek 24/10 – w opakowaniu 1000 szt.  | 5   | 0 | OP   |
| 345 | <b>Półka na dokumenty</b> 3 - częściowa w formacie A4, wykonany z metalu powlekanego czarnym lakierem, wymiar 260x350x290 mm.   | 6   | 0 | SZT  |
| 346 | <b>Dyspenser</b> do taśm pakowych o wymiarach 48 mm x 50-66 m.  | 3   | 0 | SZT  |
| 347 | <b>Karton ozdobny</b> A4; bali kremowy; 220 g/m2; w opakowaniu 20 ark.  | 10  | 0 | OP   |
| 348 | <b>Karton ozdobny</b> A4; MILLENIUM BIAŁY 220 g/m2; w opakowaniu 20 ark.  | 10  | 0 | OP   |
| 349 | <b>Karton ozdobny</b> A4; MILLENIUM DIAMENTOWA BIEL 250 g/m2; w opakowaniu 20 ark.  | 10  | 0 | OP   |
| 350 | <b>Karton ozdobny</b> A4; KARTON PRIME BEŻOWO-KREMOWY 220 g/m2; w opakowaniu 20 ark.  | 10  | 0 | OP   |
| 351 | <b>Karton ozdobny</b> A4; KARTON CHIC DIAMENTOWA BIEL 220 g/m2; w opakowaniu 20 ark.  | 10  | 0 | OP   |
| 352 | <b>Karton ozdobny</b> A4; KARTON CHIC KREMOWY 220 g/m2; w opakowaniu 20 ark.  | 10  | 0 | OP   |
| 353 | <b>Karton ozdobny</b> A4; KARTON GLAMOUR BIAŁY 230 g/m2; w opakowaniu 20 ark.   | 10  | 0 | OP   |
| 354 | <b>Karton ozdobny</b> A4; KARTON GLAMOUR SZARY 230 g/m2; w opakowaniu 20 ark.   | 10  | 0 | OP   |

|     |  |     |    |     |
|-----|--|-----|----|-----|
| 355 | <b>Sorter do korespondencji</b> czarny 3 – częściowy, z metalu powlekanego czarnym lakierem, wymiar 70x135x83 mm.  | 2   | 0  | SZT |
| 356 | <b>Nożyczki biurowe 15 cm</b> , wykonane ze stali nierdzewnej z hartowanymi ostrzami o wysokiej twardości; z ergonomicznym, odpornym na pęknięcia uchwytem wyprofilowanym dla osób prawo- i leworęcznych.                | 3   | 0  | SZT |
| 357 | <b>Ołówek automatyczny 0,7 mm</b> - metalowa głowica; zawiera gumkę pod przyciskiem, plastikowa obudowa.   | 100 | 10 | SZT |
| 358 | <b>Plastelina</b> 10 kolorów w opakowaniu, nie klei się do rąk; nadaje się do wielokrotnego użytku; produkowana jest z zastosowaniem bezpiecznych składników. Nietoksyczna.  | 15  | 0  | SZT |
| 359 | <b>Igła archiwizacyjna 12 cm</b> do zszywania akt.   | 25  | 0  | SZT |
| 360 | <b>Zszywka 23/10</b> ; wysoka jakość zszywki z drutu stalowego, ocynkowana, w opakowaniu 1000 szt.   | 10  | 0  | SZT |
| 361 | <b>Okładka archiwizacyjna</b> na poszyty <b>100 mm</b> 310x220, z tekstury bezkwasowej 900g/m2, ISO 16245 z Certyfikatem.  | 80  | 0  | SZT |
| 362 | <b>Koperty C-5DIN</b> białe, rozmiar 162x229 mm, w opakowaniu 500 szt.   | 1   | 0  | OP  |
| 363 | <b>Karton ozdobny</b> gładki satynowy biały, gramatura 160 g/m2, w opakowaniu 50 szt.  | 5   | 0  | OP  |
| 364 | <b>Spinacz biurowy owalny</b> , 28 mm, różne kolory, w opakowaniu 100szt.  | 53  | 0  | OP  |
| 365 | <b>Papier ozdobny tłoczony</b> metalizowany - diamentowa biel, tłoczenie: <b>listki</b> 210x297 mm 220gr/m2 A4, w opakowaniu 20 szt.   | 5   | 0  | OP  |
| 366 | <b>Papier ozdobny tłoczony</b> metalizowany - diamentowa biel, tłoczenie: <b>kropki</b> 210x297 mm 220gr/m2 A4, w opakowaniu 20 szt.   | 5   | 0  | OP  |
| 367 | <b>Papier ozdobny tłoczony</b> metalizowany - diamentowa biel, tłoczenie: <b>kwiaty</b> 210x297 mm 220gr/m2 A4, w opakowaniu 20 szt.   | 5   | 0  | OP  |
| 368 | <b>Papier ozdobny tłoczony</b> metalizowany - diamentowa biel, tłoczenie: <b>romby</b> 210x297 mm 220gr/m2 A4, w opakowaniu 20 szt.  | 5   | 0  | OP  |
| 369 | <b>Papier do plotera</b> fotograficzny - gramatura 250g/m2, wymiary 914mm (36") x 30,5m. Wykończenie typu polysk. Przeznaczenie: grafika, fotografia, CAD/GIS/POS. Średnica gilzy na którą nawinięty jest papier 7,5 cm. | 6   | 0  | ROL |
| 370 | <b>Wkład wymienny</b> tuszujący do datownika TRODAT 4810 czerwony.   | 10  | 0  | SZT |
| 371 | <b>Wkład wymienny</b> tuszujący do pieczętek WAGRAF 03 czerwony.   | 10  | 0  | SZT |
| 372 | <b>Wkład wymienny</b> tuszujący do pieczętek WAGRAF 04 czerwony.   | 10  | 0  | SZT |
| 373 | <b>Wkład wymienny</b> tuszujący do pieczętek COLOP 30 czerwony.  | 10  | 0  | SZT |
| 374 | <b>Wkład wymienny</b> tuszujący do pieczętek COLOP 40 czerwony.  | 10  | 0  | SZT |