

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń na potrzeby kierunku Fizjoterapia
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn ul. Prawocheńskiego 13
INWESTOR : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ADRES INWESTORA : Olsztyn ul. Oczapowskiego 2
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Zamyślewski (Budowlana)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa pomieszczeń Fizjoterapia					
1		Sala nr 1			
1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	1,5*1,5	m ²	2,250	
				RAZEM	2,250
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	(8,32*2+4,79*2)*2,95+8,32*4,79	m ²	117,202	
				RAZEM	117,202
3	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
d.1	2011-07	4,79*1,5*2	m ²	14,370	
				RAZEM	14,370
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.2	m ²	117,202	
				RAZEM	117,202
5	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-04	poz.4	m ²	117,202	
				RAZEM	117,202
6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m ²		
d.1	1510-03	poz.4	m ²	117,202	
				RAZEM	117,202
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28	4,79*2+8,32*4+2,95*4	m	54,660	
				RAZEM	54,660
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1	1212-19	0,20*0,60*20*3	m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
9	KNR 4-01	Malowanie ościeżnic metalowych	m		
d.1	1212-30	analogia	m	5,050	
		2,05*2+0,95		RAZEM	5,050
10	KNR 4-01	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m ²		
d.1	0822-06	1,5*1,5	m ²	2,250	
				RAZEM	2,250
12	KNNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0801-04	8,32*4,79	m ²	39,853	
				RAZEM	39,853
13	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.1	1208-01	poz. 12	m ²	39,853	
	1208-02			RAZEM	39,853
14	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
d.1	1206-02	poz. 12	m ²	39,853	
				RAZEM	39,853
15	KNNR 2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	1206-07	poz. 14	m ²	39,853	
				RAZEM	39,853
16	KNNR 2	Cokoły z wywiniętej wykładziny pcv wysokości 15 cm z wyobleniem w narożnikach	m		
d.1	1206-04	analogia	m	26,220	
		8,32*2+4,79*2		RAZEM	26,220
17	KNR-W 4-01	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych	szt.		
d.1	0353-04	analogia	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
18	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1022-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,90*2,00	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
19	d.1 kalk. własna	Oklejenie szyb folią mleczną	m ²		
		1,81*1,72*3	m ²	9,340	
				RAZEM	9,340
20	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		poz.1*0,03+poz.11*0,03	m ³	0,135	
				RAZEM	0,135
2		Sala nr 2/2A			
21	KNR 4-01 d.2 0329-03	poszerzenie otworu drzwiowego	m ³		
		0,30*0,20*2,10	m ³	0,126	
				RAZEM	0,126
22	KNR 4-01 d.2 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		0,20*2,10*2+1,0*0,2	m ²	1,040	
				RAZEM	1,040
23	KNR 4-01 d.2 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		0,20*2,10*2+1,0*0,2	szt.	1,040	
				RAZEM	1,040
24	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(2,49*2+3,00*4+4,71*2)*2,95+2,49*3,00+4,71*3,00	m ²	99,480	
				RAZEM	99,480
25	KNR 0-14 d.2 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
		2,95*0,9	m ²	2,655	
				RAZEM	2,655
26	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.24	m ²	99,480	
				RAZEM	99,480
27	KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		(2,49*2+3,00*2)*2,95+(4,71*2+3,00*2)*0,95+2,49*3,00+4,71*3,00	m ²	68,640	
				RAZEM	68,640
28	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m ²		
		poz.27	m ²	68,640	
				RAZEM	68,640
29	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		4,71*2+2,49	m	11,910	
				RAZEM	11,910
30	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0,20*0,60*20*3	m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
31	KNR 4-01 d.2 1212-30 analogia	Malowanie ościeżnic metalowych	m		
		2,05*2+0,95	m	5,050	
				RAZEM	5,050
32	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
33	KNR 2-02 d.2 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m ²		
		(4,71*2+3,00*2)*2,00	m ²	30,840	
				RAZEM	30,840
34	KNNR 3 d.2 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		2,49*3,00+4,71*3,00	m ²	21,600	
				RAZEM	21,600
35	KNNR 2 d.2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		poz.34	m ²	21,600	
				RAZEM	21,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNNR 2 d.2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej poz.34	m ² m ²	21,600	
				RAZEM	21,600
37	KNNR 2 d.2 1203-03	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 3,00*2+2,49*2	m m	10,980	
				RAZEM	10,980
38	KNR-W 4-01 d.2 0353-04 analogia	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,90*2,00	m ² m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
40	KNR-W 4-01 d.2 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR 0-19 d.2 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia 0,90*2,00	m ² m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
42	d.2 kalk. własna	Oklejenie szyb folią mleczną 1,81*1,72*3	m ² m ²	9,340	
				RAZEM	9,340
43	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.21+poz.34*0,01	m ³ m ³	0,342	
				RAZEM	0,342
3		Sala nr 3			
44	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (7,68*2+5,17*2)*2,95+7,68*5,17	m ² m ²	115,521	
				RAZEM	115,521
45	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.44	m ² m ²	115,521	
				RAZEM	115,521
46	KNR-W 2-02 d.3 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.45	m ² m ²	115,521	
				RAZEM	115,521
47	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych poz.45	m ² m ²	115,521	
				RAZEM	115,521
48	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 7,68	m m	7,680	
				RAZEM	7,680
49	KNR 4-01 d.3 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,20*0,60*20*4	m ² m ²	9,600	
				RAZEM	9,600
50	KNR 4-01 d.3 1212-30 analogia	Malowanie ościeżnic metalowych 2,05*2+0,95	m m	5,050	
				RAZEM	5,050
51	KNR 4-01 d.3 0322-02	Osadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR 2-02 d.3 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm 1,5*1,5	m ² m ²	2,250	
				RAZEM	2,250
53	KNNR 3 d.3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 7,68*5,17	m ² m ²	39,706	
				RAZEM	39,706

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.3	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.53	m ² m ²	 39,706	
				RAZEM	39,706
55 d.3	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej poz.53	m ² m ²	 39,706	
				RAZEM	39,706
56 d.3	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych poz.55	m ² m ²	 39,706	
				RAZEM	39,706
57 d.3	KNNR 2 1206-04 analogia	Cokoły z wywiniętej wykładziny pcv wysokości 15 cm z wyobleniem w narożnikach 5,17*2+3,68*2	m m	 17,700	
				RAZEM	17,700
58 d.3	KNR-W 4-01 0353-04 analogia	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,90*2,00	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
60 d.3	kalk. własna	Oklejenie szyb folią mleczną 1,28*1,72*4	m ² m ²	 8,806	
				RAZEM	8,806
61 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.53*0,03	m ³ m ³	 1,191	
				RAZEM	1,191
4		Sala nr 4			
62 d.4	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- odbicie tynku baranka Krotność = 2 5,17*3,67	m ² m ²	 18,974	
				RAZEM	18,974
63 d.4	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 5,17*3,67	m ² m ²	 18,974	
				RAZEM	18,974
64 d.4	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 5,17*3,67	m ² m ²	 18,974	
				RAZEM	18,974
65 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5,17*2+3,67*2)*2,95+5,17*3,67	m ² m ²	 71,130	
				RAZEM	71,130
66 d.4	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 5,17*0,95	m ² m ²	 4,912	
				RAZEM	4,912
67 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.65	m ² m ²	 71,130	
				RAZEM	71,130
68 d.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.67	m ² m ²	 71,130	
				RAZEM	71,130
69 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych poz.67	m ² m ²	 71,130	
				RAZEM	71,130
70 d.4	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 18,92*2	m m	 37,840	
				RAZEM	37,840
71 d.4	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,20*0,60*20*2	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
72	KNR 4-01	Malowanie ościeżnic metalowych	m		
d.4	1212-30				
	analogia				
		2,05*2+0,95	m	5,050	
				RAZEM	5,050
73	KNR 4-01	Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.4	0322-02				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m ²		
d.4	0822-06				
		1,5*1,5	m ²	2,250	
				RAZEM	2,250
75	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.4	0801-07				
		5,17*3,67	m ²	18,974	
				RAZEM	18,974
76	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz	m ²		
d.4	1208-01	budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet			
	1208-02				
		poz.75	m ²	18,974	
				RAZEM	18,974
77	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
d.4	1206-02				
		poz.75	m ²	18,974	
				RAZEM	18,974
78	KNNR 2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
d.4	1206-07				
		poz.77	m ²	18,974	
				RAZEM	18,974
79	KNNR 2	Cokoły z wywiniętej wykładziny pcv wysokości 15 cm z wyobleniem w narożnikach	m		
d.4	1206-04				
	analogia				
		5,17*2+3,67*2	m	17,680	
				RAZEM	17,680
80	KNR-W 4-01	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych	szt.		
d.4	0353-04				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
81	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-	m ²		
d.4	1022-01	czone			
		0,90*2,00	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
82		Oklejenie szyb folią mleczną	m ²		
d.4	kalk. własna				
		1,28*1,72*2	m ²	4,403	
				RAZEM	4,403
83	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel-	m ²		
d.4	0930-10	ne z PCV o pow. do 2.5 m2			
		1,28*1,72*2	m ²	4,403	
				RAZEM	4,403
84	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.4	0353-11				
		1,28*2	m	2,560	
				RAZEM	2,560
85	KNR-W 4-01	Obsadzenie podokienników z konglomeratu dł. 1,36 szer 40 cm	szt.		
d.4	0323-01				
	analogia				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
86	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10	m ³		
d.4	0108-09	km			
	0108-10				
		poz.75*0,01+1	m ³	1,190	
				RAZEM	1,190
5		Sala nr 5			
87	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad	m ²		
d.5	1202-09	5 m2			
		(5,17*2+9,69*2)*2,95+5,17*9,69	m ²	137,771	
				RAZEM	137,771
88	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta-	m ²		
d.5	2011-07	lowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01			
		9,69*0,85	m ²	8,237	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,237
89	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.5	202 1134-02	poz.87	m ²	137,771	
				RAZEM	137,771
90	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.5	0830-04	poz.89	m ²	137,771	
				RAZEM	137,771
91	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m ²		
d.5	1510-03	poz.89	m ²	137,771	
				RAZEM	137,771
92	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.5	1212-28	16,20	m	16,200	
				RAZEM	16,200
93	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.5	1212-19	0,20*0,60*20*3	m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
94	KNR 4-01	Malowanie ościeżnic metalowych	m		
d.5	1212-30	2,05*2+0,95	m	5,050	
	analogia			RAZEM	5,050
95	KNR 4-01	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.5	0322-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
96	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m ²		
d.5	0822-06	1,5*1,5	m ²	2,250	
				RAZEM	2,250
97	KNNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.5	0801-04	5,17*9,69	m ²	50,097	
				RAZEM	50,097
98	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.5	1208-01	poz.97	m ²	50,097	
	1208-02			RAZEM	50,097
99	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
d.5	1206-02	poz.97	m ²	50,097	
				RAZEM	50,097
100	KNNR 2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
d.5	1206-07	poz.99	m ²	50,097	
				RAZEM	50,097
101	KNNR 2	Cokoły z wywiniętej wykładziny pcv wysokości 15 cm z wyobleniem w narożnikach	m		
d.5	1206-04	5,17*2+9,69	m	20,030	
	analogia			RAZEM	20,030
102	KNR-W 4-01	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych	szt.		
d.5	0353-04	1	szt.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
103	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.5	1022-01	0,90*2,00	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
104	kalk. własna	Oklejenie szyb folią mleczną	m ²		
d.5		1,75*1,84*3	m ²	9,660	
				RAZEM	9,660
105	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m ²		
d.5	0930-10	1,75*1,84*3	m ²	9,660	
				RAZEM	9,660
106	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.5	0353-11	1,84*3	m	5,520	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,520
107	KNR-W 4-01 d.5 0323-01 analogia	Obsadzenie podokienników z konglomeratu dł. 1,86 szer 40 cm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
108	KNR 4-01 d.5 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		poz.97*0,03+1	m ³	2,503	
				RAZEM	2,503
6		Sala nr 6			
109	KNR 4-01 d.6 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- odbicie tynku baranka Krotność = 2 5,17*1,82	m ²		
			m ²	9,409	
				RAZEM	9,409
110	KNR 2-02 d.6 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		poz.109	m ²	9,409	
				RAZEM	9,409
111	KNR 0-14 d.6 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		poz.109	m ²	9,409	
				RAZEM	9,409
112	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5,17*2+1,82*2)*2,95+1,82*5,17	m ²		
			m ²	50,650	
				RAZEM	50,650
113	KNR 0-14 d.6 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
		1,82*1,1	m ²	2,002	
				RAZEM	2,002
114	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.112	m ²	50,650	
				RAZEM	50,650
115	KNR-W 2-02 d.6 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.114	m ²	50,650	
				RAZEM	50,650
116	KNR-W 2-02 d.6 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m ²		
		poz.114	m ²	50,650	
				RAZEM	50,650
117	KNR 4-01 d.6 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		1,82*2	m	3,640	
				RAZEM	3,640
118	KNR 4-01 d.6 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0,20*0,60*20	m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
119	KNR 4-01 d.6 1212-30 analogia	Malowanie ościeżnic metalowych	m		
		2,05*2+0,95	m	5,050	
				RAZEM	5,050
120	KNR 4-01 d.6 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
121	KNNR 3 d.6 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		5,17*1,82	m ²	9,409	
				RAZEM	9,409
122	KNNR 2 d.6 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		poz.121	m ²	9,409	
				RAZEM	9,409
123	KNNR 2 d.6 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
		poz.121	m ²	9,409	
				RAZEM	9,409

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
124	KNNR 2 d.6 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.123	m ²	9,409	
				RAZEM	9,409
125	KNNR 2 d.6 1206-04 analogia	Cokoły z wywiniętej wykładziny pcv wysokości 15 cm z wyobleniem w narożnikach	m		
		5,17*2+1,82*2	m	13,980	
				RAZEM	13,980
126	KNR-W 4-01 d.6 0353-04 analogia	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
127	KNR-W 2-02 d.6 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		0,90*2,00	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
128	kalk. własna	Oklejenie szyb folią mleczną	m ²		
		1,28*1,72	m ²	2,202	
				RAZEM	2,202
129	KNR 0-19 d.6 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m ²		
		1,28*1,72	m ²	2,202	
				RAZEM	2,202
130	KNR-W 4-01 d.6 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,28	m	1,280	
				RAZEM	1,280
131	KNR-W 4-01 d.6 0323-01 analogia	Obsadzenie podokienników z konglomeratu dł. 1,36 szer 40 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
132	KNR 4-01 d.6 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		poz.121*0,01+0,6	m ³	0,694	
				RAZEM	0,694
7		Sala nr 7			
133	KNR 4-01 d.7 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- odbicie tynku baranka	m ²		
		Krotność = 2	m ²	11,219	
		5,17*2,17			
				RAZEM	11,219
134	KNR 2-02 d.7 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		poz.133	m ²	11,219	
				RAZEM	11,219
135	KNR 0-14 d.7 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		poz.133	m ²	11,219	
				RAZEM	11,219
136	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(5,17*2+2,17*2)*2,95+5,17*2,17	m ²	54,525	
				RAZEM	54,525
137	KNR 0-14 d.7 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
		2,17*1,00	m ²	2,170	
				RAZEM	2,170
138	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.136	m ²	54,525	
				RAZEM	54,525
139	KNR-W 2-02 d.7 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.138	m ²	54,525	
				RAZEM	54,525
140	KNR-W 2-02 d.7 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m ²		
		poz.138	m ²	54,525	
				RAZEM	54,525
141	KNR 4-01 d.7 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,17*2	m	4,340	
				RAZEM	4,340
142	KNR 4-01 d.7 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0,20*0,60*20	m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
143	KNR 4-01 d.7 1212-30 analogia	Malowanie ościeżnic metalowych	m		
		2,05*2+0,95	m	5,050	
				RAZEM	5,050
144	KNR 4-01 d.7 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
145	KNNR 3 d.7 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		5,17*2,17	m ²	11,219	
				RAZEM	11,219
146	KNNR 2 d.7 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		poz. 145	m ²	11,219	
				RAZEM	11,219
147	KNNR 2 d.7 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
		poz. 145	m ²	11,219	
				RAZEM	11,219
148	KNNR 2 d.7 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz. 147	m ²	11,219	
				RAZEM	11,219
149	KNNR 2 d.7 1206-04 analogia	Cokoły z wywiniętej wykładziny pcv wysokości 15 cm z wyobleniem w narożnikach	m		
		5,17*2+2,17*2	m	14,680	
				RAZEM	14,680
150	KNR-W 4-01 d.7 0353-04 analogia	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
151	KNR-W 2-02 d.7 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		0,90*2,00	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
152	kalk. własna	Oklejenie szyb folią mleczną	m ²		
		1,28*1,72	m ²	2,202	
				RAZEM	2,202
153	KNR 0-19 d.7 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m ²		
		1,28*1,72	m ²	2,202	
				RAZEM	2,202
154	KNR-W 4-01 d.7 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,28	m	1,280	
				RAZEM	1,280
155	KNR-W 4-01 d.7 0323-01 analogia	Obsadzenie podokienników z konglomeratu dł. 1,36 szer 40 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
156	KNR 4-01 d.7 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		poz. 145*0,01+0,6	m ³	0,712	
				RAZEM	0,712
8		Sala nr 8			
157	KNR 4-01 d.8 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- odbicie tynku baranka	m ²		
		Krotność = 2	m ²	20,008	
		5,17*3,87			
				RAZEM	20,008
158	KNR 2-02 d.8 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz. 157	m ²	20,008	
				RAZEM	20,008
159	KNR 0-14 d.8 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		poz. 157	m ²	20,008	
				RAZEM	20,008
160	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(5,17*2+3,87*2)*2,95+5,17*3,87	m ²	73,344	
				RAZEM	73,344
161	KNR 0-14 d.8 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
		9,69*0,85	m ²	8,237	
				RAZEM	8,237
162	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz. 160	m ²	73,344	
				RAZEM	73,344
163	KNR-W 2-02 d.8 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz. 162	m ²	73,344	
				RAZEM	73,344
164	KNR-W 2-02 d.8 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m ²		
		poz. 162	m ²	73,344	
				RAZEM	73,344
165	KNR 4-01 d.8 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		3,87	m	3,870	
				RAZEM	3,870
166	KNR 4-01 d.8 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0,20*0,60*20*2	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
167	KNR 4-01 d.8 1212-30 analogia	Malowanie ościeżnic metalowych	m		
		2,05*2+0,95	m	5,050	
				RAZEM	5,050
168	KNR 4-01 d.8 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
169	KNR 2-02 d.8 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m ²		
		1,5*1,5	m ²	2,250	
				RAZEM	2,250
170	KNR 3 d.8 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		5,17*3,87	m ²	20,008	
				RAZEM	20,008
171	KNR 2 d.8 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		poz. 170	m ²	20,008	
				RAZEM	20,008
172	KNR 2 d.8 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
		poz. 170	m ²	20,008	
				RAZEM	20,008
173	KNR 2 d.8 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz. 172	m ²	20,008	
				RAZEM	20,008
174	KNR 2 d.8 1206-04 analogia	Cokoły z wywiniętej wykładziny pcv wysokości 15 cm z wyobleniem w narożnikach	m		
		5,17*2+3,87	m	14,210	
				RAZEM	14,210
175	KNR-W 4-01 d.8 0353-04 analogia	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
176	KNR-W 2-02 d.8 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,90*2,00	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
177	d.8 kalk. własna	Oklejenie szyb folią mleczną	m ²		
		1,28*1,72*2	m ²	4,403	
				RAZEM	4,403
178	KNR 0-19 d.8 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ²	m ²		
		1,75*1,28*2	m ²	4,480	
				RAZEM	4,480
179	KNR-W 4-01 d.8 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,28*2	m	2,560	
				RAZEM	2,560
180	KNR-W 4-01 d.8 0323-01 analogia	Obsadzenie podokienników z konglomeratu dł. 1,36 szer 40 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
181	KNR 4-01 d.8 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		poz.170*0,03+1	m ³	1,600	
				RAZEM	1,600
9		Sala nr 9			
182	KNR 4-01 d.9 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(5,72*2+4,32*2)*2,15+5,72*4,32	m ²	67,882	
				RAZEM	67,882
183	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.182	m ²	67,882	
				RAZEM	67,882
184	KNR-W 2-02 d.9 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.183	m ²	67,882	
				RAZEM	67,882
185	KNR-W 2-02 d.9 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m ²		
		poz.183	m ²	67,882	
				RAZEM	67,882
186	KNR 4-01 d.9 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0,20*0,60*20*2	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
187	KNR 4-01 d.9 1212-30 analogia	Malowanie ościeżnic metalowych	m		
		2,05*2+0,95	m	5,050	
				RAZEM	5,050
188	KNR 4-01 d.9 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
189	KNNR 3 d.9 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²		
		5,75*4,32	m ²	24,840	
				RAZEM	24,840
190	KNNR 2 d.9 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		poz.189	m ²	24,840	
				RAZEM	24,840
191	KNNR 2 d.9 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
		poz.189	m ²	24,840	
				RAZEM	24,840
192	KNNR 2 d.9 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.191	m ²	24,840	
				RAZEM	24,840
193	KNNR 2 d.9 1206-04 analogia	Cokoły z wywiniętej wykładziny pcv wysokości 15 cm z wyobleniem w narożnikach	m		
		5,75*2+4,32*2	m	20,140	
				RAZEM	20,140

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
194 d.9	KNR-W 4-01 0353-04 analogia	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
195 d.9	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,90*2,00	m ²		
			m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
196 d.9	kalk. własna	Oklejenie szyb folią mleczną	m ²		
		1,28*1,75*2	m ²	4,480	
				RAZEM	4,480
197 d.9	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1,28*1,75*2	m ²		
			m ²	4,480	
				RAZEM	4,480
198 d.9	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,28*2	m	2,560	
				RAZEM	2,560
199 d.9	KNR-W 4-01 0323-01 analogia	Obsadzenie podokienników z konglomeratu dł. 1,36 szer 40 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
200 d.9	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.189*0,03+1	m ³		
			m ³	1,745	
				RAZEM	1,745
10		Sala nr 10			
201 d.10	KNR 4-01 0348-07	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowej 4,77*2,95	m ²		
			m ²	14,072	
				RAZEM	14,072
202 d.10	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach 2,95*0,20*2+4,77*0,20	m ²		
			m ²	2,134	
				RAZEM	2,134
203 d.10	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach poz.202	szt.		
			szt.	2,134	
				RAZEM	2,134
204 d.10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (15,06*2+4,77*2)*2,95+15,06*4,77	m ²		
			m ²	188,833	
				RAZEM	188,833
205 d.10	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 2,95*0,9*4	m ²		
			m ²	10,620	
				RAZEM	10,620
206 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.204	m ²		
			m ²	188,833	
				RAZEM	188,833
207 d.10	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (2,49*2+3,00*2)*2,95+(4,71*2+3,00*2)*0,95+2,49*3,00+4,71*3,00	m ²		
			m ²	68,640	
				RAZEM	68,640
208 d.10	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych poz.207	m ²		
			m ²	68,640	
				RAZEM	68,640
209 d.10	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 4,71*2+2,49	m		
			m	11,910	
				RAZEM	11,910
210 d.10	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,20*0,60*20*5	m ²		
			m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
211 d.10	KNR 4-01 1212-30 analogia	Malowanie ościeżnic metalowych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,05*2+0,95*2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
212 d.10	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
213 d.10	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		15,06*4,77	m ²	71,836	
				RAZEM	71,836
214 d.10	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		poz.213	m ²	71,836	
				RAZEM	71,836
215 d.10	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		poz.213	m ²	71,836	
				RAZEM	71,836
216 d.10	KNNR 2 1203-03	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
		15,06*2+4,77*2	m	39,660	
				RAZEM	39,660
217 d.10	KNR-W 4-01 0353-04 analogia	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
218 d.10	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		0,90*2,00*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
219 d.10	kalk. własna	Rolety okienne	m ²		
		1,28*1,72*5	m ²	11,008	
				RAZEM	11,008
220 d.10	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		poz.201*0,15+poz.213*0,03	m ³	4,266	
				RAZEM	4,266
11		Sala nr 12			
221 d.11	KNR 4-01 0348-07	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowej	m ²		
		4,69*2,95	m ²	13,836	
				RAZEM	13,836
222 d.11	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		1,5*1,5	m ²	2,250	
				RAZEM	2,250
223 d.11	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		2,95*0,20*2+4,69*0,20	m ²	2,118	
				RAZEM	2,118
224 d.11	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		poz.223	szt.	2,118	
				RAZEM	2,118
225 d.11	KNR 0-14 2011-02	Zabudowa dwustronna drzwi	m ²		
		0,90*2,00*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
226 d.11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(7,64*2+4,69*2)*2,95+7,64*4,69	m ²	108,579	
				RAZEM	108,579
227 d.11	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
		2,95*0,9*4	m ²	10,620	
				RAZEM	10,620
228 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.226	m ²	108,579	
				RAZEM	108,579

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
229 d.11	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (2,49*2+3,00*2)*2,95+(4,71*2+3,00*2)*0,95+2,49*3,00+4,71*3,00	m ² m ²	 68,640	
				RAZEM	68,640
230 d.11	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych poz.229	m ² m ²	 68,640	
				RAZEM	68,640
231 d.11	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 4,69	m m	 4,690	
				RAZEM	4,690
232 d.11	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,20*0,60*20*3	m ² m ²	 7,200	
				RAZEM	7,200
233 d.11	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm 1,5*1,5	m ² m ²	 2,250	
				RAZEM	2,250
234 d.11	KNR 4-01 1212-30 analogia	Malowanie ościeżnic metalowych 2,05*2+0,95*2	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
235 d.11	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
236 d.11	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 7,64*4,69	m ² m ²	 35,832	
				RAZEM	35,832
237 d.11	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.236	m ² m ²	 35,832	
				RAZEM	35,832
238 d.11	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej poz.236	m ² m ²	 35,832	
				RAZEM	35,832
239 d.11	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych poz.238	m ² m ²	 35,832	
				RAZEM	35,832
240 d.11	KNNR 2 1206-04 analogia	Cokoły z wywiniętej wykładziny pcv wysokości 15 cm z wyobleniem w narożnikach 7,64*2+4,69*2	m m	 24,660	
				RAZEM	24,660
241 d.11	KNR-W 4-01 0353-04 analogia	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
242 d.11	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,90*2,00*2	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600
243 d.11	kalk. własna	Oklejenie szyb folią mleczną 1,28*1,75*3	m ² m ²	 6,720	
				RAZEM	6,720
244 d.11	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.221*0,15+poz.236*0,03	m ³ m ³	 3,150	
				RAZEM	3,150
12		Korytarz			
245 d.12	KNR 4-01 0348-07	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowej 1,92*2,95-1,0*2,0	m ² m ²	 3,664	
				RAZEM	3,664
246 d.12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(24,98*2+1,92*2)*2,95+24,98*1,92$	m ²	206,672	
				RAZEM	206,672
247 d.12	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD 24,98*1,92	m ² m ²	 47,962	
				RAZEM	47,962
248 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.246	m ² m ²	 206,672	
				RAZEM	206,672
249 d.12	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.248	m ² m ²	 206,672	
				RAZEM	206,672
250 d.12	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych poz.248	m ² m ²	 206,672	
				RAZEM	206,672
251 d.12	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - drzwiczki rewizyjne 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
252 d.12	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 24,98*1,92	m ² m ²	 47,962	
				RAZEM	47,962
253 d.12	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.252	m ² m ²	 47,962	
				RAZEM	47,962
254 d.12	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej poz.252	m ² m ²	 47,962	
				RAZEM	47,962
255 d.12	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych poz.254	m ² m ²	 47,962	
				RAZEM	47,962
256 d.12	KNNR 2 1206-04 analogia	Listwy do posadzek przyściennych z polichlorku winylu klejone 24,98*2+1,92*2	m m	 53,800	
				RAZEM	53,800
257 d.12	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.252*0,03	m ³ m ³	 1,439	
				RAZEM	1,439
13		Hol wejściowy			
258 d.13	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² $(4,36*2+4,57*2)*2,95+4,36*4,54$	m ² m ²	 72,481	
				RAZEM	72,481
259 d.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.258	m ² m ²	 72,481	
				RAZEM	72,481
260 d.13	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.259	m ² m ²	 72,481	
				RAZEM	72,481
261 d.13	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych poz.259	m ² m ²	 72,481	
				RAZEM	72,481
262 d.13	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 4,36*4,57	m ² m ²	 19,925	
				RAZEM	19,925
263 d.13	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.262	m ² m ²	 19,925	
				RAZEM	19,925

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
264 d.13	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej poz.262	m ² m ²	 19,925	
				RAZEM	19,925
265 d.13	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych poz.264	m ² m ²	 19,925	
				RAZEM	19,925
266 d.13	KNNR 2 1206-04 analogia	Listwy do posadzek przyściennych z polichlorku winylu klejone 4,63*2+4,57*2	m m	 18,400	
				RAZEM	18,400
267 d.13	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 Okna na parterze i klatce schodowej 0,9*1,73*2+1,28*1,75*2	m ² m ²	 7,594	
				RAZEM	7,594
268 d.13	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 0,98*2	m m	 1,960	
				RAZEM	1,960
269 d.13	KNR-W 4-01 0323-01 analogia	Obsadzenie podokienników z konglomeratu dł. 1,36 szer 40 cm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
270 d.13	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.262*0,03	m ³ m ³	 0,598	
				RAZEM	0,598
14		Sala nr 102			
271 d.14	KNR 4-01 0329-03	Poszerzenie otworu drzwiowego 0,30*0,20*2,10	m ³ m ³	 0,126	
				RAZEM	0,126
272 d.14	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
273 d.14	KNR-W 4-01 0206-01 analogia	Wykonanie poduszek betonowych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
274 d.14	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 2*1,20*2	m m	 4,800	
				RAZEM	4,800
275 d.14	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 4	m ² m ²	 4,000	
				RAZEM	4,000
276 d.14	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5,54*2+5,75*2)*3,55+5,54*5,75	m ² m ²	 112,014	
				RAZEM	112,014
277 d.14	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 5,54*0,85	m ² m ²	 4,709	
				RAZEM	4,709
278 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.276	m ² m ²	 112,014	
				RAZEM	112,014
279 d.14	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.278	m ² m ²	 112,014	
				RAZEM	112,014
280 d.14	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych poz.278	m ² m ²	 112,014	
				RAZEM	112,014
281 d.14	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,20*0,60*20	m ² m ²	 2,400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,400
282 d.14	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
283 d.14	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m ²		
		1,5*1,5	m ²	2,250	
				RAZEM	2,250
284 d.14	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		5,54*5,75	m ²	31,855	
				RAZEM	31,855
285 d.14	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		poz.284	m ²	31,855	
				RAZEM	31,855
286 d.14	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
		poz.284	m ²	31,855	
				RAZEM	31,855
287 d.14	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.286	m ²	31,855	
				RAZEM	31,855
288 d.14	KNNR 2 1206-04 analogia	Cokoły z wywiniętej wykładziny pcv wysokości 15 cm z wyobleniem w narożnikach	m		
		5,17*2+3,87	m	14,210	
				RAZEM	14,210
289 d.14	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
		0,90*2,00	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
290 d.14	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		0,90*2,00	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
291 d.14	kalk. własna	Oklejenie szyb folią mleczną	m ²		
		1,28*1,72*3	m ²	6,605	
				RAZEM	6,605
292 d.14	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m ²		
		1,75*1,28*3	m ²	6,720	
				RAZEM	6,720
293 d.14	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		0,98*3	m	2,940	
				RAZEM	2,940
294 d.14	KNR-W 4-01 0323-01 analogia	Obsadzenie podokienników z konglomeratu dł. 1,36 szer 40 cm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
295 d.14	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		poz.284*0,03+1	m ³	1,956	
				RAZEM	1,956
15		Toalety parter przy sali 010			
296 d.15	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
297 d.15	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		2,25*4,80	m ²	10,800	
				RAZEM	10,800
298 d.15	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		(4,69*2+1,66*2+1,20*6)*2,20	m ²	43,780	
				RAZEM	43,780
299 d.15	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2,25*4,80)	m ²	10,800	
				RAZEM	10,800
300 d.15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.299	m ² m ²	 10,800	
				RAZEM	10,800
301 d.15	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.300	m ² m ²	 10,800	
				RAZEM	10,800
302 d.15	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych poz.300	m ² m ²	 10,800	
				RAZEM	10,800
303 d.15	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.298	m ² m ²	 43,780	
				RAZEM	43,780
304 d.15	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.297	m ² m ²	 10,800	
				RAZEM	10,800
305 d.15	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej poz.297	m ² m ²	 10,800	
				RAZEM	10,800
306 d.15	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 Okna na parterze i klatce schodowej 0,92*1,26	m ² m ²	 1,159	
				RAZEM	1,159
307 d.15	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 0,98	m m	 0,980	
				RAZEM	0,980
308 d.15	KNR-W 4-01 0323-01 analogia	Obsadzenie podokienników z konglomeratu dł. 1,36 szer 40 cm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
309 d.15	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm poz.298	m ² m ²	 43,780	
				RAZEM	43,780
310 d.15	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,80*2,00*5	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
311 d.15	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,80*2,00*5	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
312 d.15	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.297*0,03+poz.298*0,03	m ³ m ³	 1,637	
				RAZEM	1,637
16		Toalety parter przy sali 01			
313 d.16	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
314 d.16	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (1,14*1,47+1,07*1,47)	m ² m ²	 3,249	
				RAZEM	3,249
315 d.16	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1,47*4+1,14+1,07)*2,00	m ² m ²	 16,180	
				RAZEM	16,180
316 d.16	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (1,14*2+1,47*2+1,07*2+1,47)*0,95+1,17*1,47+1,07*1,47	m ² m ²	 11,681	
				RAZEM	11,681

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
317 d.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.316	m ² m ²	 11,681	
				RAZEM	11,681
318 d.16	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.317	m ² m ²	 11,681	
				RAZEM	11,681
319 d.16	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych poz.317	m ² m ²	 11,681	
				RAZEM	11,681
320 d.16	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.315	m ² m ²	 16,180	
				RAZEM	16,180
321 d.16	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.314	m ² m ²	 3,249	
				RAZEM	3,249
322 d.16	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej poz.314	m ² m ²	 3,249	
				RAZEM	3,249
323 d.16	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm poz.315	m ² m ²	 16,180	
				RAZEM	16,180
324 d.16	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,80*2,00*2	m ² m ²	 3,200	
				RAZEM	3,200
325 d.16	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane poz.324	m ² m ²	 3,200	
				RAZEM	3,200
326 d.16	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.314*0,03+poz.315*0,03	m ³ m ³	 0,583	
				RAZEM	0,583
17		Toalety na I piętrze			
327 d.17	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
328 d.17	KNR 4-01 0329-03	Poszerzenie otworu drzwiowego 0,30*0,20*2,10	m ³ m ³	 0,126	
				RAZEM	0,126
329 d.17	KNR-W 4-01 0206-01 analogia	Wykonanie poduszek betonowych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
330 d.17	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 2*1,20*2	m m	 4,800	
				RAZEM	4,800
331 d.17	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 4	m ² m ²	 4,000	
				RAZEM	4,000
332 d.17	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (1,5*1,23)	m ² m ²	 1,845	
				RAZEM	1,845
333 d.17	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1,5*2+1,23*2)*2,00	m ² m ²	 10,920	
				RAZEM	10,920
334 d.17	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (1,5*2+1,23*2)*1,55+1,5*1,23	m ² m ²	 10,308	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,308
335 d.17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.334	m ²		
			m ²	10,308	
				RAZEM	10,308
336 d.17	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.335	m ²		
			m ²	10,308	
				RAZEM	10,308
337 d.17	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w 1 klasie ścieralności powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych poz.335	m ²		
			m ²	10,308	
				RAZEM	10,308
338 d.17	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) poz.333	m ²		
			m ²	10,920	
				RAZEM	10,920
339 d.17	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.332	m ²		
			m ²	1,845	
				RAZEM	1,845
340 d.17	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej poz.332	m ²		
			m ²	1,845	
				RAZEM	1,845
341 d.17	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm poz.333	m ²		
			m ²	10,920	
				RAZEM	10,920
342 d.17	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,80*2,00	m ²		
			m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
343 d.17	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone poz.342	m ²		
			m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
344 d.17	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.332*0,03+poz.333*0,03	m ³		
			m ³	0,383	
				RAZEM	0,383
345 d.17	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1	m		
			m	1,000	
				RAZEM	1,000
346 d.17	KNR-W 4-01 0323-01 analogia	Obsadzenie podokienników z konglomeratu 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000