

- 8.16.** Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w specyfikacji sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).
- 8.17.** Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
- 8.18.** Wykonawca ma prawo do zastrzeżenia udostępnienia przez zamawiającego informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzeże, że nie mogą być one udostępnione oraz wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 222 ust. 5 w zw. z art. 266 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być załączone na platformie w osobnym miejscu i osobnych plikach oznaczonych odpowiednio „*tajemnica przedsiębiorstwa*”, z oddzielnym plikiem zawierającym uzasadnienie objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa.
- 8.19.** Wykonawca może do upływu terminu składania ofert wycofać ofertę. Sposób wycofania oferty został opisany w instrukcji dla wykonawców znajdującej się na platformie. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty.
- 8.20.** Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału wykonawcy w postępowaniu.

9. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

9.1. Przedmiotem zamówienia jest „**Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów dostawczych do celów służbowych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu – z podziałem na zadania**” zgodnie z warunkami niniejszej specyfikacji.

Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:

34.13.61.00-0 – lekkie samochody półciężarowe.

9.2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na **2 zadania** i obejmuje:

- a) zadanie nr 1 – dostawę **1 szt. samochodu dostawczego L3H2**,
- b) zadanie nr 2 – dostawę **1 szt. samochodu dostawczego L3H2**.

9.3. Opis przedmiotu zamówienia:

a) **Zadanie nr 1:**

Przedmiot zamówienia na zadanie nr 1 obejmuje dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu dostawczego L3H2 wyprodukowanego w 2022 r. lub 2023 r. wyposażonego we wszystkie niezbędne elementy pozwalające na bezpieczną i wygodną eksploatację, a w szczególności spełniającego następujące **minimalne wymagania techniczne:**

1) bezpieczeństwo:

- a) poduszki powietrzne zabezpieczające minimum kierowcę,
- b) przednie pasy bezpieczeństwa,
- c) regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa dla co najmniej jednej osoby (kierowcy),
- d) system ABS z elektronicznym systemem podziału siły hamowania,
- e) funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym,
- f) elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy,
- g) hamulce tarczowe z przodu i z tyłu,
- h) hamulec ręczny – mechaniczny,

- i) układ ułatwiający ruszanie pod górę,
- j) zagłówki z regulacją wysokości lub zagłówki z regulacją wysokości na skrajnych miejscach i stały zagłówek dla środkowego fotela, który jednocześnie jest podstawą obrotowego stolika po złożeniu oparcia,
- k) ścianka działowa oddzielająca kabinę pasażerską od ładunkowej,
- l) system Auto-Start-Stop,
- ł) wycieraczki przedniej szyby – automatyczne z czujnikiem deszczu,

2) układ napędowy:

- a) rodzaj napędu – **napęd na przednią oś**,
- b) minimalna pojemność silnika – **1950 cm³**,
- c) minimalna moc silnika – **95 kW**,
- d) skrzynia biegów – **manualna**,

3) dane eksploatacyjne:

- a) rodzaj paliwa – **olej napędowy**,
- b) dopuszczalne zużycie energii (cykl mieszany) – **do 3,5 MJ/km**,
- c) dopuszczalna emisja dwutlenku węgla (cykl mieszany) – **do 250 g/km**,
- d) dopuszczalna emisja spalin (tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów) – **Euro 6**,

4) wymiary i nadwozie:

- a) szerokość całkowita samochodu bez lusterek bocznych – minimum **2000 mm**,
- b) długość całkowita samochodu – minimum **5950 mm**,
- c) wysokość samochodu – minimum **2450 mm**,
- d) szerokość pomiędzy nadkolami – minimum **1350 mm**,
- e) rozstaw osi – minimum **3750 mm**,
- f) wysokość przestrzeni ładunkowej – minimum **1850 mm**,
- g) przewóz ładunków o masie co najmniej **950 kg** (łącznie z pasażerami),
- h) ilość miejsc siedzących wraz z kierowcą – **3**,
- i) kolor nadwozia – **dowolny**,
- j) nadwozie ciężarowe z pojedynczą kabiną pasażerską,
- k) dodatkowa podłoga antypoślizgowa i wodoodporna oraz wewnętrzne panele zabezpieczające do połowy wysokości ścianki w części załadunkowej pojazdu,
- l) drzwi tylne dwuskrzydłowe i boczne (przesuwne),
- ł) światła przeciwmgielne z przodu,

5) wyposażenie samochodu:

- a) immobiliser,
- b) centralny zamek sterowany pilotem,
- c) komputer pokładowy,
- d) radioodtwarzacz z minimum 2 głośnikami,
- e) tempomat,
- f) wspomaganie układu kierowniczego,
- g) elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi,
- h) czujniki parkowania tył,
- i) regulacja wysokości fotela kierowcy,
- j) klimatyzacja z filtrem przeciwpyłowym,
- k) hak holowniczy przystosowany do ciągnięcia przyczepy o masie całkowitej (z załadunkiem) min. **2500 kg**,

- l) uchwyty mocujące w podłodze części ładunkowej – minimum 4 szt.,
- ł) gniazdo 12V,
- m) pełnowymiarowe koło zapasowe,
- n) komplet kół na oponach letnich założone na osiach pojazdu w momencie odbioru,
- o) komplet kół na oponach zimowych,
- p) komplet pokrowców na siedzenia,
- r) belka oświetleniowa z napisem „SŁUŻBA DROGOWA” umocowana na dachu,
- s) tapicerka siedzeń – ciemna, materiałowa,
- t) komplet dywaników gumowych,
- u) apteczka,
- w) trójkąt ostrzegawczy,
- z) gaśnica.

Oferowany samochód dostawczy na zadanie nr 1 musi posiadać:

- a) homologację dopuszczającą go do ruchu na obszarze Polski,
- b) instrukcję obsługi w języku polskim,
- c) książkę serwisową/gwarancyjną,
- d) inne dokumenty niezbędne do rejestracji,

które należy dostarczyć w dniu przekazania samochodu.

b) Zadanie nr 2:

Przedmiot zamówienia na zadanie nr 2 obejmuje dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu dostawczego L3H2 wyprodukowanego w 2022 r. lub 2023 r. wyposażonego we wszystkie niezbędne elementy pozwalające na bezpieczną i wygodną eksploatację, a w szczególności spełniającego następujące **minimalne wymagania techniczne:**

1) bezpieczeństwo:

- a) poduszki powietrzne zabezpieczające minimum kierowcę,
- b) przednie pasy bezpieczeństwa,
- c) regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa dla co najmniej jednej osoby (kierowcy),
- d) system ABS z elektronicznym systemem podziału siły hamowania,
- e) funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym,
- f) elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy,
- g) hamulce tarczowe z przodu i z tyłu,
- h) hamulec ręczny – mechaniczny,
- i) układ ułatwiający ruszanie pod górę,
- j) zagłówki z regulacją wysokości lub zagłówki z regulacją wysokości na skrajnych miejscach i stały zagłówek dla środkowego fotela, który jednocześnie jest podstawą obrotowego stolika po złożeniu oparcia,
- k) ścianka działowa oddzielająca kabinę pasażerską od ładunkowej,
- l) system Auto-Start-Stop,
- ł) wycieraczki przedniej szyby – automatyczne z czujnikiem deszczu,

2) układ napędowy:

- a) rodzaj napędu – **napęd na przednią oś**,
- b) minimalna pojemność silnika – **1950 cm³**,
- c) minimalna moc silnika – **95 kW**,
- d) skrzynia biegów – **manualna**,

3) dane eksploatacyjne:

- a) rodzaj paliwa – olej napędowy,
- b) dopuszczalne zużycie energii (cykl mieszany) – **do 3,5 MJ/km**,
- c) dopuszczalna emisja dwutlenku węgla (cykl mieszany) – **do 250 g/km**,
- d) dopuszczalna emisja spalin (tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów) – **Euro 6**,

4) wymiary i nadwozie:

- a) szerokość całkowita samochodu bez lusterek bocznych – minimum **2000 mm**,
- b) długość całkowita samochodu – minimum **5950 mm**,
- c) wysokość samochodu – minimum **2450 mm**,
- d) szerokość pomiędzy nadkolami – minimum **1350 mm**,
- e) rozstaw osi – minimum **3750 mm**,
- f) wysokość przestrzeni ładunkowej – minimum **1850 mm**,
- g) przewóz ładunków o masie co najmniej **950 kg** (łącznie z pasażerami),
- h) ilość miejsc siedzących wraz z kierowcą – **3**,
- i) kolor nadwozia – **dowolny**,
- j) nadwozie ciężarowe z pojedynczą kabiną pasażerską,
- k) dodatkowa podłoga antypoślizgowa i wodoodporna oraz wewnętrzne panele zabezpieczające do połowy wysokości ścianki w części ładunkowej pojazdu,
- l) drzwi tylne dwuskrzydłowe i boczne (przesuwne),
- ł) światła przeciwmgielne z przodu,

5) wyposażenie samochodu:

- a) immobiliser,
- b) centralny zamek sterowany pilotem,
- c) komputer pokładowy,
- d) radioodtwarzacz z minimum 2 głośnikami,
- e) tempomat,
- f) wspomaganie układu kierowniczego,
- g) elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi,
- h) czujniki parkowania tył,
- i) regulacja wysokości fotela kierowcy,
- j) klimatyzacja z filtrem przeciwpyłowym,
- k) hak holowniczy przystosowany do ciągnięcia przyczepy o masie całkowitej (z ładunkiem) min. **2500 kg**,
- l) uchwyty mocujące w podłodze części ładunkowej – minimum 4 szt.,
- ł) gniazdo 12V,
- m) pełnowymiarowe koło zapasowe,
- n) komplet kół na oponach letnich założone na osiach pojazdu w momencie odbioru,
- o) komplet kół na oponach zimowych,
- p) komplet pokrowców na siedzenia,
- r) belka oświetleniowa z napisem „*SŁUŻBA DROGOWA*” umocowana na dachu,
- s) tapicerka siedzeń – ciemna, materiałowa,
- t) komplet dywaników gumowych,
- u) apteczka,
- w) trójkąt ostrzegawczy,
- z) gaśnica.