

OPWiK/IT/DOK/DZ/1871/2023

Ostrołęka, 01.12.2023 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „**Sukcesywne dostawy modułów do zdalnego odczytu danych z wodomierzy wraz z usługą transmisji danych oraz aplikacją zarządzającą i wdrożeniem.**”

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając zgodnie z § 21 ust. 6 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w OPWiK Sp. z o. o., przedstawiam poniżej odpowiedzi na pytania od potencjalnych Wykonawców:

Pyt.1.

Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdz. I, Ust. 3 - w przypadku urządzeń telemetrycznych takich jak moduły, których docelowa ilość może sięgać kilku lub kilkunastu tysięcy, godzina transmisji musi być ustawiana według zaleceń operatora sieci GSM. Jest to spowodowane ryzykiem znaczącego obciążenia sieci, pracami serwisowymi w określonych godzinach, a przy tym ryzykiem zablokowania transmisji. Równomierne rozłożenie transmisji w czasie wg wytycznych operatora leży również w interesie Zamawiającego ponieważ gwarantuje większą skuteczność dostarczania danych. Pozostawienie wymogu dotyczącego możliwości konfigurowania przez Zamawiającego godziny transmisji jest nieuzasadnione funkcjonalnie oraz może być zagrożeniem dla skutecznego funkcjonowania systemu. Wnosimy o wykreślenie wymagania dotyczącego możliwości konfigurowania godziny transmisji przez Zamawiającego.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację?

Odp. 1. Zamawiający wymaga aby była możliwość zdefiniowania godzin transmisji tak, aby dane zostały dostarczone Zamawiającemu do godz. 7:00 każdego dnia tygodnia. Otrzymane dane powinny zawierać przynajmniej jeden odczyt z bieżącego dnia.

Pyt.2.

Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdz. I, Ust. 6 - czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga aby dla lokalizacji z brakiem zasięgu sieci GSM w miejscu montażu wodomierza istniała możliwość skorzystania z dodatkowego urządzenia umożliwiającego przekaz transmisji z modułu zamontowanego na wodomierzu?

Odp. Zamawiający preferuje wzmocnienie sygnału "doświetlenie" przez operatora usług GSM. Jeśli Wykonawca wykorzysta dodatkowe urządzenie musi we własnym zakresie dopełnić wszelkich formalności i uzgodnień pozwalających na montaż takiego urządzenia w danej lokalizacji bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

Pyt.3.

Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdz. I, Ust. 9; Wzór umowy Par. 3 Ust. 1 - Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres min. 11 lat na dostarczone nakładki co jest niespotykane na rynku. Standardowa gwarancja na tego typu urządzenia wynosi do 5 lat – zgodnie z okresem legalizacji wodomierza, a dodatkowo producenci deklarują czas żywotności baterii, który może wynosić do 11 lat. Wymóg 11 letniej gwarancji powoduje znaczący wzrost wartości urządzenia i może nawet podwoić jego wartość co może skutkować przekroczeniem budżetu posiadanego przez Zamawiającego. Proponujemy aby okres gwarancji wynosił do 5 lat, a deklarowana żywotność do 11 lat co będzie zgodne ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w SWZ oraz okresem legalizacji wodomierzy. Czy zamawiający zgodzi się na modyfikację?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pyt.4.

Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdz. I, Ust. 10; Wzór umowy Par. 3 Ust. 2 - prawidłowe działanie urządzeń jest uzależnione od ich poprawnego montażu na wodomierzu co leży po stronie Zamawiającego i na co Wykonawca nie ma wpływu. Nieprawidłowe działanie urządzeń może być spowodowane np. niewłaściwym ustawieniem anteny co przełoży się na brak transmisji mimo pełnej sprawności urządzenia. Tak postawione wymaganie stanowi wysokie ryzyko Wykonawcy, który w przypadku zaniedbań Zamawiającego będzie ponosił niestuszne koszty związane z wymianą urządzeń, które mogą okazać się sprawne. Dodatkowo tylko Zamawiający jest upoważniony do dostępu do wodomierzy, na których będą zamontowane moduły więc Wykonawca nie będzie miał fizycznej możliwości wymiany. Wnosimy o wykreślenie niniejszego wymagania: „W przypadku przekroczenia 25% z ilości zamówionych urządzeń, które nie będą działały prawidłowo, dostawca zobligowany jest do ich wymiany w miejscu instalacji we własnym zakresie w ciągu 30 dni od zgłoszenia oraz przekazania do OPWiK Sp. z o.o. aktualnego odczytu z wodomierza w celu zachowania płynności rozliczania odbiorców.”

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie?

Odp. Zamawiający po uprzednim przeszkoleniu dokona wszelkich starań aby urządzenia były zamontowane zgodnie z wytycznymi Dostawcy. W przypadku nieprawidłowości wynikających z nieprawidłowego montażu urządzeń Zamawiający nie będzie stosował roszczeń wobec Dostawcy.

Pyt.5.

Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdz. I, Ust. 10 - w przypadku wyczerpania lub uszkodzenia się baterii\urządzenia w okresie do 11 lat moduł zostanie zwrócony do sprzedawcy w celu wymiany urządzenia. Żywotność modułu wynika z dwóch pełnych okresów legalizacyjnych wodomierzy.

Wnosimy o modyfikację niniejszego wymagania i dodanie możliwości naprawy urządzenia. Każdorazowa wymiana niesprawnych urządzeń na nowe które nadają się do naprawy lub wymagają jedynie wymiany baterii jest nieuzasadniona ekonomicznie.

Propozycja zapisu: „W przypadku wyczerpania lub uszkodzenia się baterii\urządzenia w okresie do 11 lat moduł zostanie zwrócony do sprzedawcy w celu naprawy lub wymiany urządzenia. Żywotność modułu wynika z dwóch pełnych okresów legalizacyjnych wodomierzy.” Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację?

Odp. Zamawiający dopuszcza naprawę urządzeń.

Pyt.6.

Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdz. I, Ust. 14 - prosimy o potwierdzenie, że wymagane impulsatory fabryczne producenta wodomierzy Sensus do wodomierzy MeistreamPLUS, WSD i WPD zapewnia Zamawiający. Czy Zamawiający potwierdza powyższe?

Odp. Zamawiający potwierdza dostarczenie impulsatorów firmy Sensus do wodomierzy Meistream PLUS, WSD oraz WPD.

Pyt.7.

Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdz. I, Ust. 16 - prosimy o potwierdzenie, że wskazane wodomierze, które posiada Zamawiający są przystosowane do odczytu indukcyjnego. Czy Zamawiający potwierdza powyższe?

Odp. Zamawiający potwierdza, że wodomierze są przystosowane do odczytu indukcyjnego.

Pyt.8.

Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdz. I, Ust. 16 - prosimy o potwierdzenie, że posiadane przez Zamawiającego wodomierze MeistreamPLUS, są przystosowane do montażu fabrycznego impulsatora producenta wodomierzy HRI-Mei. Czy Zamawiający potwierdza powyższe?

Odp. Zamawiający potwierdza, że wodomierze Meistream PLUS są przystosowane do montażu fabrycznego impulsatora.

Pyt.9.

Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdz. I, Ust. 17 - czy Wykonawca dobrze rozumie, że intencją Zamawiającego jest objęcie powyższym zapisem tylko przypadków wad seryjnych modułów, które powtarzają się w określonej partii urządzeń w większej liczbie i w tym samym czasie, które wynikają z wad/założeń konstrukcyjnych oraz objawiają się błędnym zliczaniem impulsów od samego początku po zamontowaniu modułu na wodomierzu? Czy Wykonawca dobrze rozumie, że w związku z powyższym intencją Zamawiającego nie jest objęcie tym zapisem przypadków pojedynczych usterek modułów mogących wystąpić w różnym czasie, w trakcie eksploatacji urządzeń?

Odp. Zapis dotyczy wszystkich urządzeń dostarczonych w ramach umowy.

Pyt.10.

Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdz. I, Ust. 16 - zgodnie z informacją przekazaną przez producenta wodomierzy Sensus, wodomierze WPD i WSD nie spełniają normy MID i nie posiadają możliwości odczytu indukcyjnego. Zgodnie z deklaracją producenta odczytanie impulsów z wodomierza może nastąpić za pomocą nadajnika impulsów OPTO OD wykorzystujący odczyt optyczny, który jest technologią zawodną i nieskuteczną nie pozwalającą na poprawne zliczanie impulsów w warunkach występujących np. w studniach wodomierzowych (tj. wilgoć, woda, zabrudzenia, wahania temperatur, zaparowanie, osady z wody itd.) lub REED RD, który rejestruje przepływy tylko w jednym kierunku. Każdy z wyżej wymienionych nadajników impulsów nie rejestruje żadnych alarmów. W związku z powyższym Wykonawca nie będzie miał możliwości spełnienia wymagań opisanych w OPZ z przyczyn

niezależnych od Wykonawcy. Wnosimy o wykreślenie wymagania dotyczącego odczytu wodomierzy WPD i WSD lub o zmianę wymagań dotyczących przepływów i alarmów dla tych wodomierzy w tym odstąpienie od gwarancji poprawności zliczania impulsów. Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację?

Odp. Dla wodomierzy WPD oraz WSD Zamawiający przewidział wykorzystanie impulsatorów Sensus RD01, przez co odczyt impulsów z wykorzystaniem technologii optycznych nie jest wymagany. Jednocześnie dla wodomierzy WPD oraz WSD Zamawiający dopuszcza zrezygnowanie z możliwości odczytu alarmów lecz nie dopuszcza do rezygnacji z gwarancji poprawności zliczania impulsów. Zamawiający informuje, iż fabryczne urządzenia radiowe wykorzystywane obecnie - dostarczone przez firmę Sensus nie powodują jakichkolwiek odstępstw od wskazań wodomierza.

Pyt.11.

Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdz. IV, Ust. 9) - nakładki są dostarczane do Zamawiającego z aktywną kartą SIM, za którą operator sieci GSM nalicza opłaty abonamentowe od dnia aktywacji. System do obsługi nakładek nie jest w żaden sposób powiązany z systemami bilingowymi operatora więc możliwość naliczania opłat abonamentowych za transmisję danych od rozpoczęcia eksploatacji rozumianej jako montaż nakładki na wodomierzu jest fizycznie niewykonalne. W związku z powyższym wnosimy o modyfikację wymagania w taki sposób aby opłaty abonamentowe były naliczane od dnia dostarczenia danej partii urządzeń. Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację?

Odp. Zamawiający zgadza się na rozpoczęcie naliczania opłat abonamentowych od dnia otrzymania od Dostawcy urządzeń.

Pyt.12.

Wzór umowy, Par. 1, ust. 4 - wnioskujemy aby zamówienie było składane wyłącznie pisemnie (mailowo) z uwagi na potrzebę precyzyjnego wskazania przedmiotu zamówienia i jednoznacznego, nie budzącego wątpliwości określenia terminu dostawy. Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisu?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. § 1 ust 4 umowy otrzymuje brzmienie: „Dostawy będą realizowane na podstawie zamówień pisemnych – mailowo, składanych przez zamawiającego co najmniej 20 dni kalendarzowych przed planowaną dostawą. Każde zamówienie zostanie potwierdzone w formie pisemnej (mailowo) przez Wykonawcę. Ilościowy odbiór Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w zamówieniu zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru bez zastrzeżeń podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy”.

Pyt.13.

Wzór umowy, Par. 4, ust. 1 - przedmiotem niniejszego postępowania są moduły działające w oparciu o sieć GSM w związku z czym wnosimy o wykreślenie słowa „radiowych”. Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisu?

Odp. Zamawiający usuwa słowo „radiowych” w § 4 ust. 1 wzoru umowy.

Pyt.14.

Wykonawca wnosi, aby do umowy dodać postanowienia o tzw. udostępnieniu danych osobowych personelu/przedstawicieli Stron. Oczywiście jest bowiem, że do takiego udostępnienia dojdzie

(Komparycja stron – reprezentacja stron, § 1 ust. 5 umowy – koordynatorzy stron), a w wyniku tego Strony staną się niezależnymi administratorami w/w danych osobowych. Pomiedzy Stronami umowy dojdzie do wymiany danych osobowych personelu Stron, co na gruncie zasad ochrony danych osobowych określane jest ich „udostępnieniem” (pomiedzy dwoma niezależnymi administratorami). Poniżej propozycja zapisów. Wykonawca wnosi o dopisanie:

- 1) W celu wykonania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane swoich pracowników i współpracowników zaangażowanych w wykonywanie Umowy w celu umożliwienia utrzymywania bieżącego kontaktu przy wykonywaniu Umowy, a także – w zależności od specyfiki współpracy - umożliwienia dostępu fizycznego do nieruchomości drugiej Strony lub dostępu do systemów teleinformatycznych drugiej Strony.
- 2) W celu zawarcia i wykonywania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe osób reprezentujących Strony, w tym pełnomocników lub członków organów w celu umożliwienia kontaktu między Stronami jak i weryfikacji umocowania przedstawicieli Stron.
- 3) Wskutek wzajemnego udostępnienia danych osobowych osób wskazanych w ppkt 1) oraz 2) powyżej, Strony stają się niezależnymi administratorami udostępnionych im danych. Każda ze Stron jako administrator udostępnionych jej danych osobowych samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania udostępnionych jej danych osobowych, w granicach obowiązującego prawa i ponosi za to odpowiedzialność.
- 4) Strony wzajemnie prześlą swoim pracownikom i współpracownikom treść określonych przez drugą Stronę Informacji o danych osobowych dotyczącej pracowników i współpracowników drugiej Strony, przed udostępnieniem ich danych osobowych drugiej Stronie, udokumentują to przekazanie, a także będą przechowywały dokumentację przekazania w sposób zapewniający jej dostępność oraz integralność przez czas trwania Umowy, a także 5 lat dłużej.
- 5) Jeśli Koordynator Umowy Strony nie wskaże inaczej w formie pisemnej, elektronicznej lub e-mailowej, druga Strona, w wykonaniu obowiązku z ppkt 4), powinna użyć treści Informacji o danych osobowych dotyczącej pracowników i współpracowników drugiej Strony, dostępnej na stronie www._____ (wersja Wykonawcy), www._____ (wersja Zamawiającego).

Czy Zamawiający doprecyzuje zapisy umowy w podanym powyżej zakresie?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zapisy w § 1 ust. 7 umowy.

Pyt.15.

Wykonawca wnosi, aby w Umowie wskazać, że treść obowiązku informacyjnego Wykonawcy dostępna jest na stronie www..... bądź w załącznikach do umowy (Wykonawca dostarczy jego treść na etapie zawierania umowy). Czy Zamawiający doprecyzuje zapisy umowy w podanym powyżej zakresie?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt.16.

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację komparycji, zgodnie z poniższym?

„Ostrołęckim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrołęce (07-410) przy ulicy Kurpiowskiej 21, NIP 758-000-03-44, Regon 550388739, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059764, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 52 302 500,00 zł”.

Należy zwrócić uwagę iż powyższe informacje wymagane są zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych (art. 206 KSH) pod groźbą grzywny w kwocie 5000 zł w przypadku niekompletności tychże danych (art. 595 § 1 KSH).

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację komparycji umowy.

Pyt.17.

Par. 1 ust. 4 umowy – potwierdzenie Zamówienia - czy Zamawiający wyraża zgodę, iż każde zamówienie (czy to złożone w formie elektronicznej czy telefonicznej) zostanie potwierdzone w formie pisemnej lub elektronicznej (certyfikowanym podpisem)? Szczególnie dotyczy to zamówienia zgłoszonego telefonicznie, którego potwierdzenie jest wymagane dla celów dowodowych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12.

Pyt.18.

Par. 2 ust. 2 umowy – termin od dnia doręczenia faktury - czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowienia określonego w § 2, ust. 2 Umowy w taki sposób, aby termin płatności liczony był od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, a nie od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego? Dotychczasowy zapis nie pozwala na ustalenie właściwej daty powstania obowiązku podatkowego (data wystawienia faktury VAT, jest dla Wykonawcy datą pewną), co w konsekwencji może narazić Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzania podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, aby termin płatności liczony był od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, a nie od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

Pyt.19.

Par. 2 ust. 5 umowy – koszt w stosunku do wszystkich punktów pomiarowych czy też odnośnie jednego punktu pomiarowego? Czy Zamawiający potwierdza iż cena jednostkowa za transmisję danych dotyczy tylko usługi transmisji danych świadczonej w odniesieniu do jednego modułu odczytowego z wodomierza (punkt pomiarowy)?

Odp. W § 2 ust 5 umowy koszt za świadczenie usługi transmisji danych oraz dostęp do aplikacji zarządzającej dotyczy kosztu do wszystkich punktów pomiarowych na miesiąc. Cena jednostkowa w formularzu dotyczy wszystkich punktów pomiarowych.

Pyt.20.

Par. 3 ust. 2 umowy – wymiana na koszt i w miejscu Zamawiającego.

Par. 3 ust. 4 umowy – wnosimy o dodanie zapisu, w którym koszt naprawy oraz usługi serwisowej obciążać będzie Zamawiającego w przypadku usterki lub awarii wynikającej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie postanowienia o następujące postanowienie: „W przypadku wystąpienia usterki lub uszkodzenia lub zniszczenia danego urządzenia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, koszt wykonania usługi serwisowej (w tym koszt dojazdu) oraz wymiany/ naprawy urządzenia będzie każdorazowo obciążać Zamawiającego?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie postanowienia umowy § 3 ust. 5 o następującą treść: „W przypadku wystąpienia usterki lub uszkodzenia lub zniszczenia danego urządzenia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, koszt wykonania usługi serwisowej (w tym koszt dojazdu) oraz wymiany/ naprawy urządzenia będzie każdorazowo obciążać Zamawiającego”.

Pyt.21

Par. 4 ust. 1 umowy – kara za opóźnienie - czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż zamiast sformułowania „za opóźnienie” zostanie zastąpione sformułowaniem „za zwłokę”? Należy zwrócić uwagę iż odpowiedzialność Wykonawcy może dotyczyć okoliczności zawinionych a nie okoliczności niezależnych od Wykonawcy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, na zmianę sformułowania „za opóźnienie” na „za zwłokę”.

Pyt.22.

Par. 4 ust. 3 umowy – pełna odpowiedzialność - czy Zamawiający potwierdzi, iż jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania wyłącznie do wysokości poniesionej szkody, a z wyłączeniem utraconych korzyści? Wykonawca zwraca uwagę iż udowodnienie utraconych korzyści w postępowaniu sądowym jest niezwykle trudne niemniej jednak na bardzo szeroki zakres żądań jakich może żądać w związku z nimi Zamawiający koniecznym będzie wliczenie takiego ryzyka w kalkulację cenową oferty.

Ponadto czy Zamawiający potwierdzi, iż maksymalna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona maksymalnie do wysokości należnego wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 3 Umowy?

Odp. Zamawiający potwierdza, wprowadza dodatkowe zapisy – ustęp 4 i 5 w § 4 Umowy:

„ 4. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania wyłącznie do wysokości poniesionej szkody, a z wyłączeniem utraconych korzyści.

5. Maksymalna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona maksymalnie do wysokości należnego wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 3 Umowy”.

Pyt. 23

Czy zamawiający dopuszcza referencje potwierdzające produkcyjne wdrożenie opomiarowania wodomierzy innego producenta, jeśli oferowane rozwiązanie jest oparte na identycznym module telekomunikacyjnym?

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia referencji dla danego urządzenia pracującego prawidłowo na wodomierzu innego producenta.

Pyt. 24

Zwracamy się o doprecyzowanie postanowień § 1 ust. 1 i 2 Umowy poprzez wpisanie przedmiotu Umowy oraz odniesienie się do SWZ i oferty Wykonawcy jako dokumentów stanowiących integralną

część Umowy. W obecnym brzmieniu wskazano podstawę zawarcia Umowy, a nie jej przedmiot, co może budzić wątpliwości interpretacyjne w czasie wykonywania Umowy. Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację?

Odp. Zamawiający wprowadza do umowy preambułę o treści:

„Umowę zawarto po wyłonieniu Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Przeprowadzania Przetargów i Udzielania Zamówień w OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce, na zadanie pn. „Sukcesywne dostawy modułów do zdalnego odczytu danych z wodomierzy wraz z usługą transmisji danych oraz aplikacją zarządzającą i wdrożeniem”.

Natomiast § 1 ust 1 umowy otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy modułów do zdalnego odczytu danych z wodomierzy wraz z usługą transmisji danych oraz aplikacją zarządzającą i wdrożeniem, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy”.

Pyt.25.

Wnosimy o doprecyzowanie postanowień § 3 ust. 2 i 4 Umowy poprzez określenie, czy urządzenia mogą być naprawione lub wymienione w ramach gwarancji, czy wyłącznie wymienione na nowe. Sformułowanie postanowienia § 3 ust. 4 Umowy jest w ocenie wykonawcy nieprecyzyjne: „(...) Moduły wysyłane w ramach gwarancji muszą być wymienione lub zwrócone (...)”. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje powyższy zapis na: „4. Moduły wysyłane w ramach gwarancji muszą być naprawione lub wymienione na nowe i zwrócone do OPWiK Sp. z o.o. w ciągu 30 dni od dnia złożenia reklamacji przez OPWiK Sp. z o.o. Fakt reklamacji jest zgłaszany drogą mailową do odbiorcy na wskazany w umowie adres”.

Pyt. 26

Wnosimy o doprecyzowanie postanowienia § 4 ust. 1 Umowy, dotyczącego uprawnienia Zamawiającego do nałożenia kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy modułów z uwagi na odniesienie się przez Zamawiającego do „opóźnienia” oraz do „zwłoki”. W ocenie wykonawcy i zgodnie z obowiązującymi standardami rynkowymi, uprawnienie Zamawiającego do nałożenia kary za niedotrzymanie terminu powinno się aktualizować wyłącznie w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę. Nie powinien on bowiem ponosić odpowiedzialności za przypadki, na które nie ma wpływu, w tym działania lub zaniechania osób trzecich lub siłę wyższą. W związku z powyższym proponujemy, aby kara za niedotrzymanie terminu dostawy modułów była nakładana przez Zamawiającego w przypadku zwłoki (nie opóźnienia) Wykonawcy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację?

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21 powyżej.

Pyt. 27

Wnosimy o zmianę postanowienia § 4 ust. 3 Umowy poprzez dodanie limitu odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy do wysokości wynagrodzenia netto z Umowy oraz wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy za utracone korzyści. Postanowienia

dotyczące odpowiedzialności Wykonawcy, w tym w szczególności kar umownych są podstawową kwestią obok ceny i zakresu (przedmiotu) umowy, na podstawie których wykonawca podejmuje decyzję o złożeniu oferty. W naszej ocenie niezbędne jest wyważenie interesu obu stron Umowy, ponieważ w innym przypadku- zakładającym nieograniczoną odpowiedzialność Wykonawcy, nie będzie możliwe złożenie konkurencyjnej cenowo oferty. Podmioty o utrwalonej renomie na rynku przeważnie związane są wewnętrznymi procedurami korporacyjnymi, które uniemożliwiają zawarcie umów zakładających ponoszenie odpowiedzialności bez żadnych ograniczeń. Należy mieć na uwadze, że tak skonstruowane postanowienia znacznie ograniczą liczbę ofert złożonych w postępowaniu oraz zwiększą ceny ofert, które zostaną złożone. Wykonawca musi wkalkulować kary umowne oraz możliwość ponoszenia odpowiedzialności bez ograniczeń. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację?

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 22 powyżej.

Pyt. 28

Wnosimy o usunięcie lub modyfikację postanowienia § 5 Umowy, umożliwiającego Zamawiającemu wprowadzanie bliżej nieokreślonych zmian w Umowie. Jakielkolwiek zmiany Umowy powinny być wprowadzane za zgodą Wykonawcy oraz powinny pozostawać w zgodności z SWZ. Obecne postanowienie uniemożliwia Wykonawcom dokonanie jednoznacznej wyceny ofert, określenie rentowności projektu, a nawet nie pozwala ocenić, czy osiągnięta marża zrównoważy koszty wzięcia udziału w postępowaniu. Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie postanowienia lub modyfikację?

Odp. Zamawiający wprowadza modyfikację § 5 umowy, który otrzymuje brzmienie:

- „1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadku, gdy powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy, niepowodujących zmiany ogólnego charakteru Umowy.***
- 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane w formie pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.***
- 3. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:***
 - 1) opis zmiany;***
 - 2) uzasadnienie zmiany;***
 - 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia;***
 - 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin realizacji Umowy.***
- 4. Wartość zmian nie może przekroczyć 20 % wartości pierwotnej Umowy.”***

Pyt. 29

Wnosimy o modyfikację postanowienia § 7 ust. 2 Umowy poprzez usunięcie nieprecyzyjnego zobowiązania „wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy” oraz zastąpienie go sformułowaniem „wniosek powinien zawierać uzasadnienie wskazujące wpływ zmian cen materiałów lub kosztów na przedmiot umowy w tym na ceny jednostkowe”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 30

Wnosimy o dodanie do Umowy zobowiązania Stron do współdziałania w niezbędnym zakresie. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie tego postanowienia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Wprowadza się zmianę zapisu w § 6 ust 2, który otrzymuje brzmienie:

„ Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do ścisłego współdziałania w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Umowy”.

Pyt. 31

Wnosimy o dodanie do Umowy postanowień dotyczących procedury odbiorów urządzeń, w tym zobowiązania stron do podpisania protokołów odbioru. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie tych postanowień?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12.

Zamawiający informuje, że treść modyfikacji staje się integralną częścią Warunków Zamówienia i będzie wiążąca przy składaniu ofert.