

SYMBOL		D1		D2		D4		D3		D5		D6		D7		B1			
SCHEMAT WIDOK Z ZEWNĄTRZ																			
		-		-		-		-		-		-		-		-			
		WYMIARY (SxH) W ŚWIETLE OŚCIEŻY		112x206		112x206		112x206		112x206		92x206		182x210		300x305			
		WYMIARY (SxH) SKRZYDŁO		100x200		100x200		min. 80-20x200		100x200		80x200		90x200		219x205		219x300	
		OTWIERALNOŚĆ		LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
ŁOŚCIST.]	PRZYZEMIE		1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	
	OGÓŁEM		1		1		1		1		1		1		1		1		
	PROFILKONSTRUKCJA		PROFIL ALUMINIUM TYPU MB45 LUB STALOWE		KONSTRUKCJA DREWNIANA NP. RAMIAK Z KLEJONEJ DREWNA KŁASZCZĄCEGO		DRZWI + ŚCIANKA Z LAMINATU HPL		PROFIL ALUMINIUM TYPU MB45 SZKLENIE P4		PROFIL ALUMINIUM TYPU MB45 LUB STALOWE		PROFIL ALUMINIUM TYPU MB45 LUB STALOWE		PROFIL ALUMINIUM TYPU MB45 LUB STALOWE		BRAMA ZEWNĘTRZNA STALOWA DWUSKRZYDŁOWA ROZWIĘSIANA RĘCZNIE, PANELE STALOWE GR 40 MM OCIEPLANIA		
MATERIAŁY	OŚCIEŻNICA		PROFIL ALUMINIUM LUB STAL		REGULOWANA				PROFIL ALUMINIUM LUB STAL		PROFIL ALUMINIUM LUB STAL		PROFIL ALUMINIUM LUB STAL		PROFIL ALUMINIUM LUB STAL				
	SKRZYDŁO		PROFIL ALUMINIUM LUB STAL		SKRZYDŁO PŁYNA PEŁNA PROFIL TYPU POROBOX				PROFIL ALUMINIUM LUB STAL		PROFIL ALUMINIUM LUB STAL		PROFIL ALUMINIUM LUB STAL		PROFIL ALUMINIUM LUB STAL				
	KOLOR		GRAFIT RAL 9006, LUB GRANAT RAL 5002 LUB POMARAŃCZ RAL 2011*		GRAFIT RAL 9006		GRAFIT		GRAFIT		GRAFIT RAL 9006, LUB GRANAT RAL 5002 LUB POMARAŃCZ RAL 2011*		GRAFIT RAL 9006, LUB GRANAT RAL 5002 LUB POMARAŃCZ RAL 2011*		GRAFIT RAL 9006, LUB GRANAT RAL 5002 LUB POMARAŃCZ RAL 2011*		GRAFIT RAL 9006, LUB GRANAT RAL 5002 LUB POMARAŃCZ RAL 2011*		
WYKOŃCZENIE		MALOWANIE PROSZKOWE		MALOWANIE PROSZKOWE		STANDARD OKLEINA PVC				MALOWANIE PROSZKOWE		MALOWANIE PROSZKOWE		MALOWANIE PROSZKOWE		MALOWANIE PROSZKOWE			
PARAMETRY	MIN. SZER. PRZEJŚCIA		100		100		80		100		80		90		219x300				
	WSPÓŁCZYNNIK U		-		-		-		-		U=1,3 (W/m²K)						U=1,3 (W/m²K)		
	KLASA ANTYWŁAMANKOWOŚCI		min. RC2		-		-		-		-		min. RC2						
	KLASA ODPORNOŚCI PPOŻ		-		-		-		-		-		EI60						
WYPOSAŻENIE	ZAMEK		PATEMONTOWY, 3 KOMPLETY KLUCZY		ZAMYKANY OD WENIĄTRZ				PATEMONTOWY, 3 KOMPLETY KLUCZY		PATEMONTOWY, 3 KOMPLETY KLUCZY		UZGODNIĆ Z INWESTOREM		UZGODNIĆ Z INWESTOREM		UZGODNIĆ Z INWESTOREM		
	KŁAMKA POCHWYT		KŁAMKA + SZYLD, STAL NIERDZEW.		KŁAMKA + SZYLD, STAL NIERDZEW.		STANDARD		KŁAMKA + SZYLD, STAL NIERDZEW.		KŁAMKA + SZYLD, STAL NIERDZEW.		KŁAMKA + SZYLD, STAL NIERDZEW.		KŁAMKA + SZYLD, STAL NIERDZEW.		KŁAMKA + SZYLD, STAL NIERDZEW.		
	OKUCIA				-				ZAWIASY CZOPOWE		ZAWIASY CZOPOWE								
	WENTYLACJA		-		W WIEW ZGODNIE Z WYMAGANIAMI		TULEJKE WENTYLACYJNE		ZGODNIE Z PROJ. INSTALACJI WENTYLACJI										
UWAGI		* UZGODNIĆ Z INWESTOREM																	
		USZCZELKI NA OBWODZIE SKRZYDŁA Z EPDM		USZCZELKI NA OBWODZIE SKRZYDŁA Z EPDM				USZCZELKI NA OBWODZIE SKRZYDŁA Z EPDM		USZCZELKI NA OBWODZIE SKRZYDŁA Z EPDM		USZCZELKI NA OBWODZIE SKRZYDŁA Z EPDM		USZCZELKI NA OBWODZIE SKRZYDŁA Z EPDM		USZCZELKI NA OBWODZIE SKRZYDŁA Z EPDM			
												USZCZELKI NA OBWODZIE SKRZYDŁA Z EPDM  UWAGA: ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ SZEROKOŚĆ POMIESZCZENIA ROZWAŻYĆ MONTAŻ DRZWI PO PRZEWIŃNEJ STRONIE TZN. PO STRONIE PDM. BADAWCZESGO NR 2		USZCZELKI NA OBWODZIE SKRZYDŁA Z EPDM  DRZWI O IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ MIN R <sub>w</sub> ≥42-46 dB					

UWAGA:  
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE  
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ  
- NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU  
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE  
- W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA

UWAGA:  
1. ZAKŁADANIE STOLARKI PO SPRAWDZENIU WZGLĘDNYCH WYMIARÓW (OBMIARU) ŁOŚCIEŻY NA BUDOWIE.

PROJEKTANT			
INWESTOR		Instytut Metal Niezależnych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw ul. Forteczna 12 61-362 Poznań	
OBJĘTOŚĆ		Budynek "C" dz. nr 35/8, 19/6 61-362 Poznań, ul. Forteczna 12	
BRANŻA		ARCHITEKTURA	PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTANT		mjr inż. arch. Maciej Lesisz	UPRAWNIENIA: OKK/LpB/36/2011
WYKONANIE		UPRAWNIENIA:	
WYKONANIE		SKALA: 1:100	DATA: 11/2021
Zestawienie stolarki		WYKONANIE A_7	