

# PRZEDMIAR

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1		<b>Remont drogi wojewódzkiej nr 560 od km 75+100 do 76+105 w m. Bielsk.</b>			
1.1	BCD D 05.03.11.32- 02 BCD121	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 8 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 10 km 6195	m2  m2	 6 195,000	6 195,000
1.2	BCD D 01.02.04.11- 01 BCD121	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm 7664	m2  m2	 7 664,000	7 664,000
1.3	BCD D 01.02.04.29- 01 BCD121	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 2863	m2  m2	 2 863,000	2 863,000
1.4	BCD D 01.02.04.41- 01 BCD121	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej 765	m  m	 765,000	765,000
1.5	BCD D 01.02.04.44- 02 BCD121	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej. 1594	m  m	 1 594,000	1 594,000
1.6	BCD D 01.02.04.71- 01 BCD121	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów wraz ze ściankami czołowymi. 244	m  m	 244,000	244,000
1.7	BCD D 04.01.01.12- 01 BCD121	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 24 cm 6816	m2  m2	 6 816,000	6 816,000
1.8	BCD D 04.04.02.12- 01 BCD121	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 8090	m2  m2	 8 090,000	8 090,000
1.9	BCD D 04.07.01.12- 02 BCD121	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 11 cm 6580	m2  m2	 6 580,000	6 580,000
1.10	BCD D 04.03.01.22- 04 BCD121	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 12805	m2  m2	 12 805,000	12 805,000
1.11	BCD D 05.03.05.12- 04 BCD121	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 6450	m2  m2	 6 450,000	6 450,000
1.12	BCD D 05.03.05.21- 05 BCD121	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 6355	m2  m2	 6 355,000	6 355,000
1.13	BCD D 08.01.01.12- 04 BCD121	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 765	m  m	 765,000	765,000
1.14	BCD D 08.05.06.12- 01 BCD121	Ułożenie ścieku przychodnikowego z betonowej kostki brukowej, szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej. 150	m2  m2	 150,000	150,000
1.15	BCD D 08.01.01.42- 02 BCD121	Wykonanie ławy betonowej zwykłej z betonu C12/15 44	m3  m3	 44,000	44,000

# PRZEDMIAR

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1.16	BCD D 08.03.01.12- 05 BCD121	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10  1594	m  m	  1 594,000	1 594,000
1.17	BCD D 04.04.02.11- 01 BCD121	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  1469	m2  m2	  1 469,000	1 469,000
1.18	BCD D 08.02.02.11- 03 BCD121	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem  1469	m2  m2	  1 469,000	1 469,000
1.19	BCD D 05.03.23.15- 04 BCD121	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem  1274	m2  m2	  1 274,000	1 274,000
1.20	BCD D 05.02.01.23- 01 BCD121	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego na zjazdach, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  315	m2  m2	  315,000	315,000
1.21	BCD D 05.03.23.15- 03 BCD121	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej (odzysk z rozbiórki) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem  120	m2  m2	  120,000	120,000
1.22	BCD D 06.02.01.11- 02 BCD121	Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm pod zjazdami  244	m  m	  244,000	244,000
1.23	BCD D 06.02.01.11- 01 BCD121	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z prefabrykatów dla przepustów fi 40  70	m  m	  70,000	70,000
1.24	BCD D 02.01.01.13- 02 BCD121	Odtworzenie rowów - wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 3 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie  474	m3  m3	  474,000	474,000
1.25	BCD D 05.02.01.23- 01 BCD121	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego na poboczach, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  1080	m2  m2	  1 080,000	1 080,000
1.26	BCD D 06.01.01.21- 03 BCD121	Humusowanie z obsianiem terenów zielonych i skarp rowów przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odległości 15 km  4962	m2  m2	  4 962,000	4 962,00
1.27	BCD D 07.01.01.11- 01 BCD121	Oznakowanie poziome jezdni farbą białą, malowane mechanicznie  420	m2  m2	  420,000	420,000
1.28	BCD D 03.06.01.41- 01 BCD121	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem  5	szt.  szt.	  5,000	5,000
1.29	BCD D 03.06.01.31- 01 BCD121	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem  12	szt.  szt.	  12,000	12,000
1.30	BCD D 03.02.01.41- 02 BCD121	Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 50 cm bez osadnika i syfonu  1	szt.  szt.	  1,000	1,000
1.31	BCD D 03.02.01.23- 01 BCD121	Montaż przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm długość do 15 m  12	m  m	  12,000	12,000