



numer	nazwa	pow.
2.01	magazyn	9,2
2.02	wc personelu	4,2
2.03	pokój oddziałowej	14,6
2.04	pokój lekarski	21,7
2.05	brudownik	4,1
2.06	komunikacja	17,7
2.07	sala dzieci starszych	24,0
2.08	wc pacjentów	4,5
2.09	sala dzieci starszych	17,1
2.10	wc pacjentów	4,5
2.11	sala dzieci starszych	24,3
2.12	wc pacjentów	4,5
2.13	sala dzieci młodszych	18,5
2.14	szluz	5,2
2.15	wc pacjentów	2,6
2.16	punkt pielęgniarstwa	6,3
2.17	punkt pielęgniarstwa	9,2
2.18	kuchnia matek	7,1
2.19	kuchnia oddziałowa	6,2
2.20	gab.zabiegowy	27,9
2.21	sala dzieci młodszych	20,3
2.22	szluz	4,4
2.23	wc pacjentów	3,9
2.24	sala dzieci młodszych	9,3
2.25	sala dzieci młodszych	11,9
2.26	szluz	6,6
2.27	wc pacjentów	2,8
2.28	sala dzieci młodszych	20,2
2.29	szluz	4,3
2.30	wc pacjentów	3,9
2.31	izolatka	14,7
2.32	szluz	4,8
2.33	wc pacjentów	5,1
2.34	komunikacja	75,7
2.35	ordynator	13,4
2.36	izba przyjęć	14,0
2.37	wc	2,6
2.38	wc niepełnosprawni	6,8
2.39	magazyn	9,6
2.40	magazyn	35,9
2.41	szatnia	15,8
2.42	wc personelu	5,1
2.43	komunikacja	23,2
2.43	komunikacja	60,6
2.44	pomieszczenie istniejące	10,3
2.45	pomieszczenie istniejące	23,2
2.46	pomieszczenie istniejące	12,9
	suma	655,2

TYP 1: SUFIT PODWIESZANY 120x60 cm np. Ecophon Hygiene Clinic E lub równoważny

SYMBOL	OPIS
	TWARDE PŁYTY Z WĘLNĄ SZKLANĄ W KOLORZEM BIAŁYM O WYMIARACH 120X60 cm GR. 15 mm SUFIITY NIEPALNE W KLASIE NIE NIŻSZEJ NIŻ A2-s1d0, NIE KAPIĄCE, O ZWIEKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WILGOĆ I ZABRUDZENIA, GRZYBY I BAKTERIOSTATYCZNE (KLASA NIE GORSZA NIŻ ISO 4 wg ISO-14644), MONTAŻ SUFITÓW NA SYSTEMOWEJ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ Z PROFILI TYPU T24, NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA TZW. SKŁADAKÓW, ŁĄCZENIA ELEMENTÓW POCHODZĄCYCH OD RÓŻNYCH PRODUCENTÓW, GDYŻ WYMAGA SIĘ, ABY GWARANTEM JAKOŚCI I FUNKCJONALNOŚCI SUFITU JAKO SYSTEMOWEJ CAŁOŚCI BYŁ JEGO PRODUCENT. W POMIĘSZCZENIACH MOKRYCH STOSOWAĆ PŁYTY PRZYSTOSOWANE DOSTOSOWANE DO WYSTĘPUJĄCEJ W NICH WILGOCI.

TYP 2: SUFIT PODWIESZANY 60x60 cm np. Ecophon Hygiene Clinic E lub równoważny

SYMBOL	OPIS
	TWARDE PŁYTY Z WĘLNĄ SZKLANĄ W KOLORZEM BIAŁYM O WYMIARACH 60X60 cm GR. 15 mm SUFIITY NIEPALNE W KLASIE NIE NIŻSZEJ NIŻ A2-s1d0, NIE KAPIĄCE, O ZWIEKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WILGOĆ I ZABRUDZENIA, GRZYBY I BAKTERIOSTATYCZNE (KLASA NIE GORSZA NIŻ ISO 4 wg ISO-14644), MONTAŻ SUFITÓW NA SYSTEMOWEJ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ Z PROFILI TYPU T24, NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA TZW. SKŁADAKÓW, ŁĄCZENIA ELEMENTÓW POCHODZĄCYCH OD RÓŻNYCH PRODUCENTÓW, GDYŻ WYMAGA SIĘ, ABY GWARANTEM JAKOŚCI I FUNKCJONALNOŚCI SUFITU JAKO SYSTEMOWEJ CAŁOŚCI BYŁ JEGO PRODUCENT. W POMIĘSZCZENIACH MOKRYCH STOSOWAĆ PŁYTY PRZYSTOSOWANE DOSTOSOWANE DO WYSTĘPUJĄCEJ W NICH WILGOCI.

TYP 3: SUFIT PODWIESZANY SZCZELNY 60x60 cm np. Ecophon Hygiene Performance Plus A lub równoważny

SYMBOL	OPIS
	SUFIT Z PŁYT Z WĘLNĄ SZKLANĄ W KOLORZEM BIAŁYM O WYMIARACH 60X60 cm GR. 20 mm. SUFIITY NIEPALNE, NIE KAPIĄCE. PŁYTY ZACHOWUJĄCE GRZYBOSTATYCZNOŚĆ I BAKTERIOSTATYCZNOŚĆ (KLASA NIE GORSZA NIŻ ISO 4 wg ISO-14644), ODPORNE NA CZYSZCZENIE, I DYFUSYJNE PAROWĄ, W TYM POD WYSOKIM CIŚNIENIEM ORAZ NATLENKIEM WODORU. PŁYTY MONTOWANE NA SYSTEMOWEJ KONSTRUKCJI Z PROFILI T24, KTÓREJ WSZYSTKIE ELEMENTY SKŁADOWE POSIADAJĄ KATEGORIĘ KORÓZYJNOŚCI ATMOSFERY C3 (WG NORMY ISO 12944-2), NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA TZW. SKŁADAKÓW, ŁĄCZENIA ELEMENTÓW POCHODZĄCYCH OD RÓŻNYCH PRODUCENTÓW, GDYŻ WYMAGA SIĘ, ABY GWARANTEM JAKOŚCI I FUNKCJONALNOŚCI SUFITU JAKO SYSTEMOWEJ CAŁOŚCI BYŁ JEGO PRODUCENT.

TYP 4: SUFIT PODWIESZANY SZCZELNY 60x60 cm np. Ecophon Hygiene Protec Air A lub równoważny

SYMBOL	OPIS
	SUFIT Z PŁYT Z WĘLNĄ SZKLANĄ W KOLORZEM BIAŁYM O WYMIARACH 60X60 cm GR. 20 mm. SUFIITY NIEPALNE (W KLASIE NIE NIŻSZEJ NIŻ A2-s1d0), NIE KAPIĄCE, PYŁO I GAZO SZCZELNY (KLASA NIE NIŻSZA NIŻ ISO 3 WG ISO-14644), PŁYTY ZACHOWUJĄCE GRZYBOSTATYCZNOŚĆ I BAKTERIOSTATYCZNOŚĆ, ODPORNE NA CZYSZCZENIE, I DYFUSYJNE PAROWĄ, PŁYTY MONTOWANE NA SYSTEMOWEJ KONSTRUKCJI Z PROFILI T24, KTÓREJ WSZYSTKIE ELEMENTY SKŁADOWE POSIADAJĄ KATEGORIĘ KORÓZYJNOŚCI ATMOSFERY C4 (WG NORMY ISO 12944-2), NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA TZW. SKŁADAKÓW, ŁĄCZENIA ELEMENTÓW POCHODZĄCYCH OD RÓŻNYCH PRODUCENTÓW, GDYŻ WYMAGA SIĘ, ABY GWARANTEM JAKOŚCI I FUNKCJONALNOŚCI SUFITU JAKO SYSTEMOWEJ CAŁOŚCI BYŁ JEGO PRODUCENT.

firma:		STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.: 0 62 72 15 694, fax.: 0 62 72 15 795 pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0 71 78 28 794 NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522315	
projekt:	Przebudowa i remont Oddziału Dziecięcego mieszczącego się na piętrze III budynku "D" wraz z niezbędnymi modernizacjami służącymi nowym potrzebom oddziału w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie.		
adres:	dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno.		
projektant:	mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA	podpis:	
asystent:	inż. arch. Natalia Kamińska	podpis:	
sprawdzający:	mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA	podpis:	
temat rysunku:	Rzut oddziału dziecięcego - sufit		
branża:	architektura	data:	luty 2023
stadium:	PW	rewizja:	-
skala:	1:100	nr rysa:	AW-01