



Olsztyn, dnia 26.08.2022 r.

Ldz. ... 1306 /2022

**Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu**

***Dotyczy: postępowania nr 305/2022/PN/DZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę zestawów komputerowych i monitorów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.***

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

#### **Pytanie 1**

dotyczy: Monitor 4 (60szt.)

Czy Zamawiający dopuści monitor bez portu VGA gdyż ten nie jest stosowany dla ekranów posiadających rozdzielczość powyżej 1920x1080 ? VGA nie obsługuje rozdzielczości 2560x1440 którą wymaga zamawiający.

#### **Odpowiedź:**

Tak Zamawiający dopuszcza monitor bez portu VGA.

#### **Pytanie 2**

dotyczy: Monitor 4 (25szt.)

Czy Zamawiający dopuści monitor bez portu VGA gdyż ten nie jest stosowany dla ekranów posiadających rozdzielczość powyżej 1920x1080 ? VGA nie obsługuje rozdzielczości 2560x1440 którą wymaga zamawiający.

#### **Odpowiedź:**

Tak Zamawiający dopuszcza monitor bez portu VGA.

Z poważaniem,

**KANCLERZ**  
mgr inż. Bogusław Stec

Sporządziła: **KANCLERZ**  
Katarzyna Sądej

UNIwersytet WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE  
ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 312, 10-719 Olsztyn  
tel. +48 89 524 51 84

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu>