



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NIP: 956-19-49-580, REGON: 000316068, BDO: 000014564

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

skrytka pocztowa 7, www.wszz.torun.pl

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH tel. 56 654 33 77

tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia ~~27~~²⁷-04-2021 r.

W.Sz.Z:TZ-280-20/21

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania na świadczenie usług polegających na specjalistycznym sprzątaniu i utrzymaniu czystości w pomieszczeniach szpitalnych i administracyjnych.

W związku z otrzymanymi zapytaniem do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

1. Zamawiający w załączniku nr 11 do SWZ w poszczególnych pomieszczeniach wskazuje czynność „mycie dezynfekcyjne w strefie dotykowej”. W związku z tym sformułowaniem prosimy o doprecyzowanie czy pod pojęciem mycie dezynfekcyjne Zamawiający rozumie postępowanie w sposób jednoetapowy i stosowanie wyłącznie preparatu myjąco-dezynfekującego (zapewniany przez Zamawiającego)?

Odpowiedź: Pod pojęciem „mycie dezynfekcyjne w strefie dotykowej” Zamawiający rozumie postępowanie w sposób jednoetapowy z zastosowaniem preparatu myjąco-dezynfekującego zapewnianego przez Zamawiającego.

2. Czy do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie:

- Mydła w płynie do socjalnego mycia rąk w jednorazowym opakowaniu 0,5 litra, dostosowanym do systemu Dermados.
- Wkładu do dozownika 460009/561500 (520501): Mydło w pianie, łagodne, nie podrażniające skóry do dozownika Tork. Mydło we wkładzie wymiennym jednorazowego użytku. Pojemność wkładu 1000ml.
- Wkładu do dozownika 560000 (620501): Mydło w spray bezbarwne, lekko perfumowane, delikatne dla skóry do dozownika Tork. Mydło we wkładzie wymiennym jednorazowego użytku. Pojemność wkładu 1000ml.
- Preparatu do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk o neutralnym pH, nie zawierający dodatku substancji zapachowych oraz barwników, dla osób o szczególnie wrażliwej skórze. Preparat przystosowany do systemu zamkniętego Nexa, opakowanie 750ml z zintegrowaną pompką dozującą.
- Manisoft. Płyn do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk niezawierający mydła, - pH 5- 5,5, opakowanie 500 ml dostosowane do systemu Dermados.
- Sterisol Liquid soap. Preparaty do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz do mycia i pielęgnacji ciała pacjenta, opakowania dostosowane do systemu Sterisol.

Odpowiedź: Tak - do obowiązków wykonawcy należy zapewnienie wymienionych środków, które zostały już określone wraz z miesięcznym zużyciem w Załączniku nr 13 do SWZ.

3. Zamawiający dopuszcza w zapisach projektu umowy waloryzację wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czy Zamawiający dopuści również zmianę wynagrodzenia w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne oraz z tytułu zmian w zasadach gromadzenia i wysokości wpłat do PPK?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy, gdyż zapis w §9 ust. 1 pkt. 4) wynika z dobrowolnie wprowadzonych do umowy możliwych zmian na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, a nie obowiązkowych postanowień w umowie trwającej powyżej 12 miesięcy, o których mowa w art. 436 pkt. 4) ustawy Pzp. Niniejsze zamówienie udzielane jest na okres 12 miesięcy.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

4. Prosimy o potwierdzenie, iż kontrola jakości i prawidłowości wykonanych przez wykonawcę czynności w danym miesiącu rozliczeniowym będzie dokonywana w obecności pracownika wykonawcy i potwierdzona protokołem kontroli.

Odpowiedź: Potwierdzamy, że kontrole jakości i prawidłowości wykonanych przez wykonawcę czynności w danym miesiącu rozliczeniowym będą dokonywane w obecności pracownika wykonawcy i potwierdzone protokołem kontroli.

5. Zamawiający w §14 ust. 1b projektu umowy zastrzegł możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia innych zobowiązań przyjętych na podstawie niniejszej umowy. Z uwagi na niedookreślony i nieograniczony katalog niniejszych uchybień prosimy o potwierdzenie, iż wypowiedzenie będzie poprzedzone pisemnym wezwaniem wykonawcy do zmiany sposobu realizacji usługi lub usunięcie nieprawidłowości wraz z wyznaczeniem terminu odpowiedniego do charakteru naruszenia.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę. W tej sytuacji zmieniamy się zapis w § 14 ust. 1 wzoru umowy i nadajemy mu nast. treść:

„Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

a) wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie naprawcze lub w przypadku wszczęcia postępowania zmierzającego do likwidacji Wykonawcy,

b) Wykonawca dopuszcza się niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku powtarzającego się opóźnienia w wykonaniu zamówienia albo wadliwego świadczenia usług będących przedmiotem umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy będzie poprzedzone w tym przypadku pisemnym wezwaniem Wykonawcy do właściwej realizacji usługi lub usunięcia nieprawidłowości wraz z wyznaczeniem terminu odpowiedniego do charakteru naruszenia,

b) Wykonawca naruszył inne zobowiązania przyjęte na podstawie niniejszej umowy”.

6. Zwracamy się z prośbą o obniżenie maksymalnej wielkości kar umownych przewidzianych w niniejszym postępowaniu z 50% na 5%.

Wskazujemy, że zgodnie z aktualną linią orzecniczą sądów powszechnych wysokość kar, która w stosunku do wartości zobowiązania oscyluje w granicach kilkudziesięciu procent wartości umowy, uznawana jest za nadmierną dolegliwość, świadczącą o niewspółmierności w rozumieniu art. 484 § 2 k.c. (tak np. wyrok SO w Rzeszowie z dnia 25.09.2019 r.; sygn. akt: VI Ga 173/13, w ramach którego Sąd za niewspółmierną uznał karę umowną na poziomie 40% należnego wynagrodzenia). Co więcej w orzecznictwie wskazuje się również, że roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub opóźnienia nie przysługuje stronie dostępującej od umowy wzajemnej, jeśli w umowie zastrzeżono również taką karę w związku z odstąpieniem od umowy (wyrok SN z dn. 14.06.2018 r. sygn. akt: V CSK 534/17), co prowadzi do wniosku, że limit kar nie powinien przekraczać wysokości kary ustanowionej na wypadek odstąpienia od umowy, która w przedmiotowym przypadku wynosi 3%.

Wnosimy o zmianę i sformułowanie postanowienia projektu umowy w następujący sposób:

Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, wynosi 5% wartości brutto umowy.

Odpowiedź: Określona § 13 ust. 2 wzoru umowy wysokość kar umownych dotyczy łącznej maksymalnej wysokości kar umownych wymienionych w § 13 ust. 1 pkt. 1) - 3) wzoru umowy. Jednak wyrażamy zgody na korektę łącznej maksymalnej wysokości tych kar, a zapis w § 13 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje treść:

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, wynosi 20% wartości brutto umowy”.

7. W związku z wprowadzoną przez producenta zmianą kolorystyki wiaderek i pokryw, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuści jednolite kolory, które będą miały specyficzne elementy rozróżniające.

Odpowiedź: Dopuszczamy jednolite kolory, które będą miały specyficzne elementy rozróżniające.

8. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy wymagana obsada stanowiskowa (załączniki 18, 19, 20) obejmuje wszystkie powierzchnie wskazane w załączniku nr 12. Jeżeli nie, prosimy o wskazanie dokładnych wymagań Zamawiającego, poprzez wskazanie powierzchni, przypisanie do niej wymagań w zakresie obsady stanowiskowej (ilość osób, dni, godziny) i zakresu czynności.

Odpowiedź: W załącznikach do SWZ nr 18, 19, 20, wskazana jest minimalna obsada stanowiskowa do wykonywania tych czynności i obejmuje wszystkie powierzchnie wykazane w załączniku 12 do SWZ. Wskazana przez Zamawiającego w w/w załączniku minimalna obsada stanowiskowa, nie może być jednak utożsamiana z liczbą osób niezbędnych do należytego, starannego i kompleksowego realizowania zamówienia odpowiednio do zakresu określonego w SWZ.

Zagadnienie to wyjaśnia także zapis z §5 ust. 1 wzoru umowy stanowiąc, że „Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy przy pomocy odpowiedniej do zakresu zamówienia i wydajności pracy liczby pracowników wykonujących usługę, takiej która jest niezbędna do należytego, starannego i kompleksowego wykonania usługi, przy wielkości powierzchni i zakresie zadań wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczenia usług określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy przyjąć, że wskazana w ofercie Wykonawcy liczba pracowników w zakresie minimalnym (z określonymi kwalifikacjami i doświadczeniem), nie może być utożsamiana z liczbą osób niezbędnych do realizacji zamówienia”.

Jednocześnie informujemy, że korygujemy nieznacznie i częściowo **Zał. Nr 19** (zestawienie systemu pracy pracowników wykonujących czynności pomocowe w zakresie opieki nad pacjentem - Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych) oraz **Zał. Nr 18** (schemat organizacji pracy personelu sprzątającego - Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych). W w/w załącznikach w części dotyczącej Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych nastąpiła zmiana w organizacji pracy na Oddziale Urologii Chirurgii Dziecięcej oraz Oddziale Urazowo-Ortopedycznym.

Poprawione odpowiednio Załączniki Nr 19 i ~~18~~ dołączamy do niniejszej odpowiedzi.


9. Prosimy o wskazanie czy u Zamawiającego znajdują się oddziały covidowe, jeśli tak prosimy o jednoznaczne wskazanie, które to są.

Odpowiedź: W lokalizacji Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych znajdują się 3 oddziały: Ortopedyczno-Urazowy, Otolaryngologia, Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci. W lokalizacji Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego znajdują się 3 oddziały: Obserwacyjno-Zakaźny, Dermatologia, Chorób Płuc. W lokalizacji Szpitala Wielospecjalistycznego znajduje się Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Z poważaniem

W trybie art 52 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych
z up. Dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Zespołowego w Toruniu

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


Anna Wutrych-Krajewska