

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Pojazd musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, **wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku**, wcześniej nierejestrowany, gotowy do użytku oraz spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. *Prawo o ruchu drogowym* (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.).
2. Pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.
3. Pojazd musi być zatankowany taką ilością paliwa, aby po ustawieniu kluczyka w stacyjce samochodu w pozycji „zapłon” wskaźnik poziomu paliwa nie wskazywał pozycji „rezerwa”.
4. Wraz z pojazdem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć świadectwo homologacji, komplet 2 szt. kluczyków lub fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu, instrukcję, książkę serwisową i gwarancyjną, dokumenty wskazane do użytkowania pojazdów na terenie Polski.
5. Wykonawca zapewni dostawę samochodu na adres siedziby Zamawiającego.
6. Pojazd, którego odbiór nastąpi w terminie po 01.10.2024 roku musi posiadać zamontowane opony zimowe. W przypadku wcześniejszej dostawy musi on posiadać zamontowane opony letnie.

Samochód osobowy typu bus 9-miejscowy

Lp.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
I	<i>Dane ogólne</i>	
1	Ilość miejsc siedzących – 9 (z kierowcą)	
2	Kolor – czarny lub szary lub srebrny lub grafitowy	
II	<i>Silnik</i>	
1	Rodzaj – diesel lub benzynowy	
2	Moc silnika – minimum 160 KM	

III	<i>Układ napędowy i Zawieszenia</i>	
1	Skrzynia biegów – manualna lub automatyczna	
2	Układ kierowniczy – wielofunkcyjna kierownica ze wspomaganie	
3	Rozstaw osi – minimum 3600 mm	
4	Długość pojazdu – min. 5800 mm, max. 6000 mm	
5	Wysokość pojazdu – min. 2400 mm, max. 2800 mm	
6	Szerokość pojazdu – min. 2400 mm, max. 2600 (wraz z lusterkami)	
7	Pojemność zbiornika paliwa – minimum 65 litrów	
IV	<i>Zakres wyposażenia</i>	
1	Siedzenia – kanapa 3-osobowa w II i III rzędzie siedzeń z niezależnie regulowanymi oparciami siedzeń z czego w II rzędzie siedzenia z odchylanym oparciem przy drzwiach bocznych, ułatwiających wchodzenie do III rzędu siedzeń; Siedzenia w II i III rzędzie z możliwością szybkiego demontażu, wyjmowane, po wymontowaniu dwóch tylnych rzędów foteli musi pozostać płaska powierzchnia z dopuszczalnymi mocowaniami foteli lub ich prowadnicami	
2	Wnętrze – kolorystyka wnętrza utrzymana w ciemnej tonacji, z wyłączeniem ekoskóry	
3	Oświetlenie – światła do jazdy dziennej	
4	Radio	radioodtwarzacz fabryczny FM z systemem Bluetooth umożliwiającym bezprzewodową łączność z telefonem
		minimum 1 gniazdo w standardzie USB lub USB-C
5	Lusterka boczne – składane, elektrycznie sterowane, podgrzewane	
6	Komputer pokładowy – menu w języku polskim	
7	Szyby	boczne elektrycznie sterowane, minimum z przodu
		czujnik deszczu
8	Klimatyzacja – manualna lub automatyczna z nawiewami minimum w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń	

9	Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe - zabezpieczenie elektroniczne niezależne, minimum immobilizer lub alarm	
10	Koła	minimum 16" + komplet opon zimowych na felgach stalowych wraz z kompletem kołpaków (tzn. że Wykonawca dostarczy 2 komplety kół - jeden letnich oraz jeden zimowych)
		pełnowymiarowe lub dojazdowe koło zapasowe zamontowane na miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający pojemności przestrzeni ładunkowej
11	Systemy wspomagające - czujnik parkowania z tyłu i z przodu, kamera cofania	
12	Tempomat	
13	Bezpieczeństwo	sygnalizacja niezapiętych pasów minimum kierowcy (wizualizacyjna lub dźwiękowa)
		3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, z przodu z regulacją wysokości i napinaczami lub 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, z napinaczami; z regulacją wysokości dla kierowcy i pasażera siedzącego w I rzędzie siedzeń (przy oknie)
		poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera
14	Hak - doczepiany, przystosowany do ciągnięcia przyczepy o masie min. 1000 kg	
15	Klucz do kół - 1 sztuka, zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej	
16	Lewarek/podnośnik - manualny lub hydrauliczny	
17	Gaśnica	
18	Apteczka - zgodna z normą DIN 13164	
19	Kamizelka ostrzegawcza - 9 sztuk	
20	Trójkąt ostrzegawczy	

21	Dodatkowe	plastikowe lub gumowe pokrycie podłogi w przedziale pasażerskim
		drzwi boczne przesuwne, przeszklone z obu stron
		drzwi tylne dwuskrzydłowe, przeszklone w wariacie otwierania do kąta 180 lub 270 stopni
		gniazdo zasilania 230V/400 (przetwornica napięcia)
		kanał ogrzewania i klimatyzacji dla przestrzeni pasażerskiej
		szyny mocujące na dachu (przygotowanie do przesuwanego bagażnika dachowego)
		okno boczne w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej, z przodu z lewej i prawej strony, przesuwne (otwierane)
		osłona tapicerki dachu jako podsufitka formowana w przedziale pasażerskim i ładunkowym
		tylna szyba, podgrzewana, z układem wycieraczek i spryskiwaczy
		immobilizer elektroniczny
		system ogrzewania postojowego niezależny od pracy silnika (przykładowo Webasto) w przedziale pasażerskim
		instrukcja i dokumentacja dot. pojazdu w języku polskim
		2 sztuki kluczyków lub fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu
pojazd z kierownicą po lewej stronie		
norma emisji spalin minimum EURO 6		
22	Adaptacja wnętrza	minimum 6 zaczepów do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej - zgodnie z normą DIN 75410
		wykładzina podłogi bagażnika wykonana z tworzywa sztucznego lub gumy

V	Warunki gwarancji	
1	Gwarancja mechaniczna (na silnik, podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne)	minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów (warunek <i>"bez limitu kilometrów"</i> jest zachowany jeśli gwarancja obejmuje limit co najmniej 100 tysięcy kilometrów)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	minimum 12 lat