

## Przedmiar robót

Obiekt	Zagospodarowanie skweru miejskiego przy ul. S. Żeromskiego w Kamieniu Pomorskim
Rodzaj robót	drogowe, zielen miejska, zagospodarowanie terenu
Branża	Drogowa, architektura krajobrazu
Lokalizacja	pow. kamieński gm. Kamień Pom. Kamień Pomorski działki o numerach ewidencyjnych 65/1, 66, 385, 68 obręb 0002
Inwestor	Gmina Kamień Pomorski
Biuro kosztorysowe	PROES Ewelina Sierocińska-Siutkowska ul. Kamienna Brama 1/12 72-300 Gryfice NIP 857 183 76 52 tel.: 607 478 245 email: ewelina.sierocinska@gmail.com

**Spis działów przedmiaru robót**

Zagospodarowanie skweru miejskiego przy ul. S. Żeromskiego w Kamieniu Pomorskim

Nr	Opis
	I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe Nr ST: 01.00.00
	II. Podbudowy
	III. Nawierzchnie
	IV. Krawężniki i obrzeża
	V. Roboty wykończeniowe
	VI. Elementy małej architektury Nr ST: D-10.02.02
	VII. Nasadzenia Nr ST: D-09.01.02

Tabela przedmiaru robót

Zagospodarowanie skweru miejskiego przy ul. S. Żeromskiego w Kamieniu Pomorskim

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
	01.00.00	<b>I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>		
1	D-00.00.00; D-01.01.01	Roboty pomiarowe wraz z wykonaniem mapy powykonawczej ze zgłoszeniem do zasobu powiatowego.	ha	0,1
2	D-01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30cm	m2	90
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z wywozem i utylizacją zgodnie z obowiązującymi przepisami.	m2	110
4	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją zgodnie z obowiązującymi przepisami.	m	99
5	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją zgodnie z obowiązującymi przepisami.	m	23
6	D-01.02.04	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych. Przełożenie istniejącego chodnika.	m2	25
7	D-01.02.04	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych z mechanicznym obciążeniem krawędzi. Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku zatoki postojowej masą na gorąco z recyklera.	t	3,381
8	D-02.00.00	Formowanie nasypu z gruntu niewysadzinowego, zagęszczalnego, dostarczonego przez Wykonawcę wraz z zagęszczeniem. Pod chodnikami oraz wykonanie skarpy w obszarze bloków z betonu architektonicznego.	m3	42
		<b>II. Podbudowy</b>		
9	D-04.01.01	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - zatoka i skrzyżowanie	m2	120
10	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI - chodnik, zatoka i skrzyżowanie	m2	120
11	D-04.05.01	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5 /2,0MPa grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	109
12	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	109
		<b>III. Nawierzchnie</b>		
13	D-05.03.23a	Nawierzchnia z płytek betonowych grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm wypełnieniem spoin piaskiem	m2	101
14	D-05.03.23a	Wykonanie opasek z kostki kamiennej 4/6 w kolorze czarnym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm wypełnieniem spoin podsypką cementowo-piaskową 1:4	m2	8
		<b>IV. Krawężniki i obrzeża</b>		
15	D-08.03.01b	Obrzeża betonowe chodnikowe o wymiarach 30x8x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 kolor szary	m	108
16	D-08.03.01b	Krawężniki betonowe uliczne 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	26
		<b>V. Roboty wykończeniowe</b>		
17		Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	2
18		Regulacja zaworów gazowych	szt	1
19	D-06.03.01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10cm	m2	440
20	D-06.03.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	440
	D-10.02.02	<b>VI. Elementy małej architektury</b>		
21	D-10.02.02	Wykonanie i montaż pergoli wraz z wykonaniem fundamentu	m	13,65
22	D-10.02.02	Ustawienie bloków L=120cm z betonu architektonicznego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 10cm	szt	8
23	D-10.02.02	Ustawienie bloków L=180cm z betonu architektonicznego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 10cm	szt	10
24	D-10.02.02	Montaż "Siedziska z oparciem 60" do bloków z betonu architektonicznego zgodnie z kartą katalogową producenta	szt	2
25	D-10.02.02	Montaż "Siedziska z oparciem 180" do bloków z betonu architektonicznego zgodnie z kartą katalogową producenta	szt	2
26	D-10.02.02	Montaż "Siedziska bez oparcia 150" do bloków z betonu architektonicznego zgodnie z kartą katalogową producenta	szt	4
27	D-10.02.02	Montaż "Leżanki" na prefabrykowanym fundamencie zgodnie z kartą katalogową producenta	szt	4
28	D-10.02.02	Montaż kosza na odpadki na prefabrykowanym fundamencie zgodnie z kartą katalogową producenta	szt	2
	D-09.01.02	<b>VII. Nasadzenia</b>		
29	D-09.01.02	Wykopanie starszych drzew w celu przesadzenia bez zabiegów agrotechnicznych przy bryle korzeni o średnicy do 1,2m wraz z przesadzeniem w miejsce docelowe wskazane przez Inwestora w odległości do 5km.	szt	1
30	D-09.01.02	Wykopanie krzewów z bryłą korzeniową o średnicy 0,3m w celu przesadzenia wraz z przesadzeniem w miejsce docelowe wskazane przez Inwestora w odległości do 5km.  Euonymus fortunei Emerald 'n' Gold, trzmielina Fortunea'a 22 Prunus laurocerasus, laurowiśnia wschodnia 24 Berberis thunbergii 'Atropurpurea', berberys Thunberga 30 Euonymus fortunei Emerald 'n' Gold, trzmielina Fortunea'a 14 Berberis thunbergii 'Atropurpurea', berberys Thunberga 24	szt szt szt szt szt	22 24 30 14 24
		razem	szt	114
31	D-09.01.02	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 1,0/0,7m z całkowitą zaprawą dołów. Prunus serrulata 'Pink Perfection', wiśnia piłkowana. Wraz z montażem worków do nawadniania oraz stabilizacją z użyciem trzech palików drewnianych, toczonych fi60mm długości 2,5m i taśm parcianych.	szt	7
32	D-09.01.02	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,7m z całkowitą zaprawą dołów. Magnolia stellata 'Royal Star', magnolia gwiazdzista.	szt	8
33	D-09.01.02	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów. Cornus alba IVORY HALO 'Bailhalo', dereń biały	szt	32
34	D-09.01.02	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów. Stephanandra 'Oro Verde', tawulec	szt	20
35	D-09.01.02	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów. Spirea japonica 'Albiflora', tawuła japońska	szt	35

**Tabela przedmiaru robót**

Zagospodarowanie skweru miejskiego przy ul. S. Żeromskiego w Kamieniu Pomorskim

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
36	D-09.01.02	Sadzenie pnączy na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów. Hedera helix 'Little Diamond', bluszcz pospolity	szt	8
37	D-09.01.02	Obsadzenie kwietników bylinami, trawami, turzycami. Sporobolus heterolepis, poronica różnoluskowa	szt	154
38	D-09.01.02	Obsadzenie kwietników bylinami, trawami, turzycami. Sesleria autumnalis, sesleria jesienna	szt	88
39	D-09.01.02	Obsadzenie kwietników bylinami, trawami, turzycami. Salvia nemorosa 'Caradonna Pink', szalwia omszona	szt	79
40	D-09.01.02	Obsadzenie kwietników bylinami, trawami, turzycami. Penisetum alopecuroides 'Hameln', piórkówka japońska	szt	47
41	D-09.01.02	Obsadzenie kwietników bylinami, trawami, turzycami. Sanguisorba menziesii, krwiściąg Menziesia	szt	26
42	D-09.01.02	Sadzenie pnączy na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów. Vitis coignetiae, winorośl japońska	szt	5
43		Zakup i rozłożenie kory warstwą o grubości 5cm	m3	9